

SEMBOT · CSS ONBOARDING

CSS Onboarding — pełna dokumentacja techniczna ścieżek rejestracji

Od wejścia na `/auth/css` do realnego onboardingu w Sembocie — krok po kroku, z prawdziwymi zrzutami ekranu i opisem technicznym dla developerów mergujących tę funkcję.

Branch: `codegen/jarek-sciezkazcssnowysembot-2026-06-23-1333` — `proxy_sembot` + `sembot-laravel`

Wygenerowano: sesja 2026-07-07, odświeżono w sesji 2026-07-08 (P8 — trial agencji na żądanie zamiast auto-startu)

Spis treści

Kontekst produktowy

Rozdział A — Ścieżka CSS Shop

Wybór profilu — GET /auth/css

Rejestracja — GET/POST /auth/register, POST /signup

Formularz sklepu — GET/POST /css/shop

Strona sukcesu — GET /css/shop/done

✅ CTA "Start Sembot onboarding" → wizar audytu (naprawione w tej sesji)

Rozdział B — Ścieżka CSS Agency

Wybór profilu — GET /auth/css (ten sam ekran co Shop krok 1)

Rejestracja — identyczny formularz, css_type=css-agency

✅ Strona agencji — GET /css/agency (copy trialu zaktualizowana — P8)

Po kliknięciu mailto — potwierdzenie + zmiana CTA

Wizar Sembota, krok 1 — GET /onboarding/start → /onboarding/domain

Bridge — tworzenie projektu w tle

Cel osiągnięty — realny panel Sembota (Marketer AI + audyt)

Tabela plików kluczowych

Status MVP i otwarte pytania

Kontekst produktowy

CSS = Google Comparison Shopping Service. Dwa osobne produkty za tą samą rejestracją:

Produkt	Co to jest	Model
Sembot CSS	Darmowa integracja Google Shopping	Darmowy na zawsze dla sklepów; 1 rok gratis dla agencji (White Label), potem €100/mo per market. Niezależny od planu Sembot.
Sembot	Płatna platforma do zarządzania kampaniami	Google/Meta/Microsoft Ads, feed produktowy, automatyzacja, AI agent. 14 dni pełnego dostępu jako bonus za rejestrację przez CSS.

Mechanizm lejka: CSS jest lead magnetem. User rejestruje się po darmowy CSS → dostaje 14-dniowy trial Sembota → ma szansę zobaczyć wartość narzędzia → konwertuje na płatny plan.

Punkt wejścia: `https://css.sembot.com` → `https://app.sembot.com/auth/css` . Dwie ścieżki rejestracji różnicowane przez ukryte pole `css_type` (`css-shop` / `css-agency`), zapisywane na koncie jako `account_type` (enum `AccountType::CSS_SHOP` / `CSS_AGENCY`).

Dokument obejmuje CAŁY flow — od wyboru profilu, przez rejestrację i formularze specyficzne dla CSS, aż po faktyczne wejście do wizarda onboardingu Sembota (`/onboarding/audit`). Screenshoty 1-4/1-4 pochodzą z wcześniejszej sesji review (commit `2683c59`); screenshoty pokrywające dalszy ciąg — wizard Sembota dla obu ścieżek — zostały nagrane w sesji 2026-07-07 na świeżo zarejestrowanych kontach testowych. Zrzut strony agencji (krok B3) i cały dalszy ciąg ścieżki Agency zostały ponownie nagrane w sesji 2026-07-08 po wdrożeniu P8, żeby dokument pokazywał aktualne copy.


Rozdział A — Ścieżka CSS Shop

auth/css → register?type=css-shop → /css/shop → /css/shop/done → onboarding/audit

1 Wybór profilu — GET /auth/css

Trasa: GET /auth/css

Handler: Auth.ShowCSSPath — internal/handlers/auth.go:108



01-wybor-profilu.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Ciemna karta hero (spójna z css.sembot.com) + dwie karty wyboru: "E-commerce Store" (featured, żółta ramka, badge "POPULAR") i "Marketing Agency". Pod kartami blok wyjaśniający czym jest Sembot (Wariant C copy — Google/Meta/Microsoft, feed, AI agent, 14 dni bez karty).


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Handler renderuje statyczną stronę wyboru — brak zapisu do sesji ani wywołań API na tym etapie.
- CTA "Join for free ->" na karcie Sklep prowadzi do /auth/register?type=css-shop ; karta Agencja do /auth/register?type=css-agency .
- Blok wyjaśniający Sembota (.css-path-semobot-info) — zaimplementowany jako P3 w DOC_CssOnboardingFunnel.md, commit 8971e60 .

2 Rejestracja — GET/POST /auth/register, POST /signup

Trasa: GET /auth/register?type=css-shop → POST /signup

Handler: Auth.ShowSignup (signup.go:25) / Auth.DoSignup (signup.go:50)



02-rejestracja-shop.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Ciemny baner nad formularzem: "CSS bezpłatny na zawsze — Aktywacja przez nasz zespół w 24-48h. Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu." Standardowy formularz: email + hasło (walidacja inline Alpine: min. 12 znaków, wielka/mala litera, cyfra, symbol) + potwierdzenie hasła.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- ShowSignup czyta ?type= z query, sanityzuje do css-shop / css-agency /pusty (nieznana wartość = zwykła rejestracja) i przekazuje jako ukryte pole css_type w formularzu.
- DoSignup (POST /signup, HTMX) waliduje zgodność haseł lokalnie, woła Laravel POST /api/v1/register (AccountType mapowane z myślnika na podkreślnik po stronie Laravla — LoginController.php:180), następnie auto-loguje przez POST /login żeby od razu mieć JWT.
- Destynacja po sukcesie zależy od css_type : css-shop → /css/shop , css-agency → /css/agency , inne → /onboarding/start (signup.go:108-113).
- **Odtworzony w tej sesji real problem środowiskowy (nie kod produkcyjny):** w świeżo zaimportowanym devcontainerze auto-login po rejestracji failował z „Personal access client not found” — brakowało Laravel Passport personal access client. Fix: php artisan passport:client --personal . Osobno: kolumna users.front (śledzi z jakiego frontu poszła rejestracja — wpływa na URL linku weryfikacyjnego) była nieobecna dopóki nie dogoniono migracji landlord po imporcie snapshotu.

3 Formularz sklepu — GET/POST /css/shop

Trasa: GET /css/shop → POST /css/shop

Handler: CSSOnboarding.ShowShop (css_onboarding.go:37) / CSSOnboarding.SubmitShop (css_onboarding.go:52)

Step 3 of 3

SEMBOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Your CSS is free forever

Fill in the details — our team will activate your CSS within 24–48h.

★ **BONUS: 14 days Sembot + In-panel onboarding**

Store name *

Przykładowy Sklep

Product feed URL *

https://przykladowy-sklep.pl/feed.xml

Product feed URL from your store. Shopify: Sales Channels → Google → Feed URL. WooCommerce: Product Feed plugin. PrestaShop: Modules → Google Merchant Center.

Store domain *

przykladowy-sklep.pl

GMC ID (Google Merchant Center) (optional)

e.g. 123456789

Where to find GMC ID? Log in to merchants.google.com → number in the top-left or in the URL (?a=XXXXXXXXX). No account? [Create account](#) — takes about 10 minutes.

04b-formularz-wypelniony.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Pola: nazwa sklepu (wymagane), URL feeda produktowego (wymagane, z podpowiedzią Shopify/WooCommerce/PrestaShop), domena sklepu (wymagane, auto-fill z hosta feed URL przez Alpine `x-on:input`), GMC ID (opcjonalne, z instrukcją gdzie znaleźć w Merchant Center). CTA: "Activate CSS and go to panel".


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- `SubmitShop` woła sekwencyjnie: `CSSCreateProject` (POST `/api/v1/css/shop/project` — auto-weryfikuje email usera server-side, tworzy projekt typu `SIMPLE`), `CreateInputFeed` (feed z domyślnym mapowaniem 18 pól Google Shopping, `api.DefaultCSSFeedMapping()`), `CSSShopNotify` (POST `/api/v1/css/shop/notify` — mail do `css@sembot.com`), `CSSStartTrial` (POST `/api/v1/css/start-trial` — aktywuje 14-dniowy trial).
- Błędy `CreateInputFeed`, `CSSShopNotify` i `CSSStartTrial` są nieblokujące (tylko `log.Printf`) — projekt i przekierowanie na success page następują nawet gdy feed/notify/trial zawiodą. Tylko błąd `CSSCreateProject` zatrzymuje flow i re-renderuje formularz z komunikatem błędu.
- **Real bug odtworzony w tej sesji:** w devcontainerze z pustą tabelą `tenants` (landlord) i `DB_PROJECTS_PER_TENANT>1`, `CSSCreateProject` zwraca 500 (`StoreProject.php:89` — `Tenant::orderBy('id','desc')->first()` zwraca `null`, kod nie ma gałęzi na „zero tenantów”). Środowiskowe, nie blokuje mergowania tego PR-a, ale warto wiedzieć że pierwsza rejestracja CSS Shop w świeżym devcontainerze bez zaimportowanego snapshotu z realnymi tenantami zawiedzie.

4 Strona sukcesu — GET /css/shop/done

Trasa: GET /css/shop/done?ws=&proj=&name=

Handler: CSSOnboarding.ShowShopDone (css_onboarding.go:142)



05-potwierdzenie-shop.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Checklistka: ✓ Projekt stworzony, ✓ Feed dodany, ✓ Zgłoszenie do CS, ⌚ Aktywacja CSS przez Google (24–48h). Bonus box "14 dni Sembota aktywowane". CTA primary: "Start Sembot onboarding →", secondary: link do panelu projektu.


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Parametry `ws / proj / name` idą przez query string (nie ma w nich wrażliwych danych — komentarz w kodzie to uzasadnia); sesja jest i tak weryfikowana przez `requireSession`.
- Primary CTA linkuje na `/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit` — scoped route, bezpośrednio do wizarda audytu Sembota (P1 z `DOC_CssOnboardingFunnel.md`, commit `4797371`).
- `CssShopWelcomeMail` (osobny mail DO USERA, nie do CS) jest wysyłany z `CssOnboardingController::shopNotify()` gdy request zawiera `project_url` — treść: link do projektu, bonus box, checklista, kontakt CS.


5 CTA "Start Sembot onboarding" → wizard audytu (naprawione w tej sesji) **NAPRAWIONE**

Trasa: GET /p/{ws}/{proj}/onboarding/audit (kliknięcie CTA z kroku 4)

Handler: Onboarding.ShowAudit (onboarding.go:2008)



PRZED - 09-onboarding-audit-shop-populated.png



PO - 08-onboarding-audit-shop.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Po kliknięciu CTA użytkownik widzi pełny panel Sembota (Marketer AI, lista integracji do podłączenia, wynik audytu strony) — patrz zrzut "PO" obok.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- **Bug znaleziony i odtworzony w tej sesji:** kliknięcie "Start Sembot onboarding →" na stronie sukcesu CSS Shop (krok 4) przenosiło na /p/{ws}/{proj}/tasks (pusta lista "No results", zrzut "PRZED") zamiast na wizard audytu, mimo że href linku był poprawny (/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit) i strona docelowa istniała. Odtworzone dla dwóch niezależnych świeżych kont (ws=3920/proj=1438 oraz ws=3930/proj=1448).
- **Root cause:** SubmitShop (css_onboarding.go) tworzył projekt przez CSSCreateProject, ale nigdy nie utrzymywał scope'u nowego projektu (ProjectSlug, OnboardingStep) w sesji. Kliknięcie CTA trafiało w middleware.OnboardingRedirect (OnboardingComplete()==false dla świeżego CSS-usera) → /onboarding/start → Onboarding.ShowDomain → firstProjectDest, który przez fallback ListProjects znajdował właśnie stworzony projekt CSS i uznawał usera za "istniejącego z projektem" → 303 na /tasks.
- **Fix:** dodano pole Session *session.Manager do handlera CSSOnboarding (wpięte w cmd/server/main.go) i, zaraz po udanym CSSCreateProject w SubmitShop, utrwalono sess.WorkspaceSlug, sess.ProjectSlug i sess.OnboardingStep = stepAudit przez h.Session.Set(w, sess) — dokładnie ten sam wzorec, którego już używa Onboarding.SaveDomain w standardowym wizardzie. Commit: 883b60a.
- Dodano test regresyjny w css_onboarding_test.go (TestCSSOnboardingSubmitShop_HappyPath) sprawdzający że sesja po submisie ma poprawny ProjectSlug / OnboardingStep. Zweryfikowane end-to-end na świeżym koncie (Playwright) — zrzut "PO" pochodzi z tej weryfikacji.


Rozdział B — Ścieżka CSS Agency

auth/css → register?type=css-agency → /css/agency → (mailto) → onboarding/start → onboarding/domain → onboarding/audit-bridge → onboarding/audit

1 Wybór profilu — GET /auth/css (ten sam ekran co Shop krok 1)

Trasa: GET /auth/css

Handler: Auth.ShowCSSPath — internal/handlers/auth.go:108



01-wybor-profilu.png (ekran wspoldzielony z pozostała ścieżka)

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Identyczny ekran jak w ścieżce Shop — użytkownik klika kartę "Marketing Agency" zamiast "E-commerce Store".


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- CTA karty Agencja prowadzi do /auth/register?type=css-agency (zamiast css-shop) — to jedyna różnica względem ścieżki Shop na tym etapie.

2 Rejestracja — identyczny formularz, `css_type=css-agency`

Trasa: GET `/auth/register?type=css-agency` → POST `/signup`

Handler: `Auth.ShowSignup` / `Auth.DoSignup` (`signup.go:25, 50`)



The screenshot shows a mobile-style registration form for 'Sembot'. At the top, there's a banner for 'White Label CSS — 1 year free' with a star icon and text: 'Your brand in Google Shopping. Bonus: 14 days Sembot + in-panel onboarding.' Below the banner, it says 'Step 2 of 3'. The main heading is 'Create your account' with a subtext 'Get started with Sembot in seconds'. The form has three input fields: 'Email *', 'Password *', and 'Confirm password *'. The password field has a toggle icon and a note: 'Minimum 12 characters, including upper and lower case letters, a digit and a symbol'. At the bottom, there's a yellow 'Create account' button and a link 'Already have an account? Sign in'.

03-rejestracja-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Ten sam formularz email/hasło co Shop, z bannerem dopasowanym do agencji.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Jedyna różnica w `DoSignup` względem ścieżki Shop: destynacja po rejestracji to `/css/agency` zamiast `/css/shop` (`signup.go:111`).
- `account_type = AccountType::CSS_AGENCY` jest zapisywany na modelu `User` — to pole odczytuje później `CssOnboardingController::startTrial()` żeby zdecydować czy wysłać `CssAgencyWelcomeMail`.

3 Strona agencji — GET /css/agency (copy trialu zaktualizowana — P8)

NAPRAWIONE

Trasa: GET /css/agency

Handler: CSSOnboarding.ShowAgency (css_onboarding.go:194)

Step 3 of 3

WHITE LABEL CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Contact us — we'll set up White Label CSS

You can write now, even if you don't have all the details yet. Our team will guide you through the whole process.

★ You have a bonus to claim: 14 days Sembot + in-panel onboarding. Activate it anytime by writing to css@sembot.com.

Write to css@sembot.com →

Clicking will open your email client with a ready-made message. Fill in only the details you have — we'll handle the rest together.

Email didn't open? Write directly to css@sembot.com

WHAT WE'LL NEED

1. **CSS domain or subdomain** — e.g. shopping.youragency.com. We'll set up the DNS record together (IP: 141.95.93.141). If you don't have a domain yet — we'll advise on how to choose one.
2. **Business email + Google account** — e.g. contact@youragency.com (not a personal Gmail). Google requires a domain email to manage CSS. We'll help you set it up.
3. **CSS logo and name** — the brand under which your clients' ads will appear. Colors, fonts, GTM/GA optional.

06-strona-agencji.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Hero "Contact us — we'll set up White Label CSS". Nowy box: "You have a bonus to claim: 14 days Sembot + in-panel onboarding. Activate it anytime by writing to css@sembot.com." Lista wymagań (domena/subdomena CSS, email domenowy + konto Google, logo i nazwa) widoczna zawsze. Duży żółty przycisk "Write to css@sembot.com →" (prefillowany mailto, teraz z dodatkową linijką PS. z prośbą o aktywację bonusu).


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- **P8 — naprawione w tej sesji (2026-07-08):** ShowAgency woływał wcześniej CSSStartTrial (fire-and-forget) przy KAŻDEJ wizycie na tej stronie, zanim user zrobił cokolwiek. Trial trwa 14 dni, ale aktywacja CSS Agency przez Google zajmuje 2-4 tygodnie — trial regularnie wygasał zanim CSS w ogóle ruszył, więc cała obietnica "bonus żeby ośwoić się z Sembotem zanim CSS się aktywuje" nie miała pokrycia.
- **Rozwiązanie:** auto-start usunięty z ShowAgency. Trial jest teraz aktywowany ręcznie przez CS na żądanie usera, przez istniejący endpoint superadmina POST /users/{user}/subscription/trial/extend (whitelist subscription_admin_user_ids, obejmuje CS) — najlepiej w momencie realnego startu wdrożenia CSS, żeby 14 dni faktycznie się z nim pokrywało.
- Front dokłada linijkę PS. Proszę też o aktywację bonusu: 14 dni Sembota. do prefillowanego mailto (mailto:CSS(), pl/en), żeby CS dostał prośbę o aktywację w tym samym mailu co zgłoszenie CSS, bez potrzeby osobnej wiadomości od usera.
- Ścieżka Shop **nie zmienia się** — tam CSSStartTrial zostaje w SubmitShop (realna akcja usera, aktywacja CSS 24-48h << 14 dni trial, zegar się mieści bez ryzyka).

4 Po kliknięciu mailto — potwierdzenie + zmiana CTA

Trasa: client-side (Alpine.js, brak requestu do serwera)

Handler: `css_onboarding_agency.templ:52-72 — x-data="{emailClicked: false}"`



10-agencja-po-mailto-confirm.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Po kliknięciu "Write to css@sembot.com →" (otwiera klienta poczty, `x-on:click="emailClicked=true"`): zielony box "Done — email opened" + nowe CTA "Start Sembot onboarding →" (primary) i "Or go to panel" (secondary, szary link).

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Przed P5 (DOC_CssOnboardingFunnel.md) ten sam stan pokazywał "Przejdź do panelu →" prowadzące na `/` (dashboard root, bez scope) — agencja bez projektu lądowała na pustym dashboardzie. Po P5 (commit `3e39005`) primary CTA prowadzi na `/onboarding/start`, czyli faktycznie zaprasza do wizarda.
- To jest CZYSTO client-side toggle — mailto: nie generuje żadnego requestu HTTP który serwer mógłby zaobserwować; system nie wie czy user faktycznie wysłał email (opisane jako known-limitation w DOC_CssOnboardingFunnel.md, punkt "mailto jako główna akcja agencji").

5 Wizard Sembota, krok 1 — GET /onboarding/start → /onboarding/domain

Trasa: GET /onboarding/start → 303 → GET /onboarding/domain

Handler: Onboarding.Start (onboarding.go:125) → Onboarding.ShowDomain (onboarding.go:197)

Signed in as **cssv2-agency-1783529529388@sembot-test.dev** [Sign out](#)

Hi, Cssv2-agency-1783529529388.

Let's start with the most important thing. Drop your site URL — we'll run a quick audit in the background so Marketer AI can help right away.

Confirm your email
⚠ We sent an activation link to cssv2-agency-1783529529388@sembot-test.dev [Refresh](#) [Resend email](#)

[Start the audit](#) ~30 seconds

WHAT WE CHECK RIGHT AWAY

- ✓ Site structure, meta tags, alt-tags
- ✓ Performance and Core Web Vitals
- ✓ Product feed structure
- ✓ SEO and indexing signals

The audit is safe — we read only public data.

11-onboarding-domain-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

"Hi, {imię}. Let's start with the most important thing. Drop your site URL." Pole domeny + CTA "Start the audit (~30 seconds)". Widoczny żółty banner "Confirm your email — we sent an activation link to {email} [Refresh]" dopóki email nie jest zweryfikowany.


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Start sprawdza `firstProjectDest()` — agencja świeżo zarejestrowana NIE MA projektu (w przeciwieństwie do Shop, gdzie `CSSCreateProject` tworzy projekt od razu), więc trafia na krok 1 wizarda (`stepDomain`) zamiast na `/tasks` .
- Realny finding z tej sesji (kod, nie tylko obserwacja):** `SaveDomain` (POST, `onboarding.go:257-282`) blokuje submit dopóki `fetchProfileBits(...).EmailVerified == false` — dla ścieżki Agency email NIE jest auto-weryfikowany server-side (w przeciwieństwie do Shop, gdzie `createShopProject` jawnie woła `markEmailAsVerified()`). Agencja MUSI kliknąć prawdziwy link weryfikacyjny z emaila zanim wizard przepuści submit domeny.
- Dodatkowy finding:** link weryfikacyjny w mailu (`{new_front_url}/auth/verify/{token}` , generowany przez `App\Notifications\VerifyEmail::verificationUrl()`) wskazuje na trasę której **proxy_sembot w ogóle nie rejestruje** — sprawdzone przez pełny przegląd `cmd/server/main.go` pod kątem `/auth/verify` . Jedyny działający sposób weryfikacji w tej sesji to bezpośrednie wywołanie Laravel API (`GET /api/v1/email/verify/{token}`) z pominięciem frontu. W obecnym stanie realny użytkownik klikający link z prawdziwego maila prawdopodobnie trafia na 404 zamiast zostać zweryfikowanym.

6 Bridge — tworzenie projektu w tle

Trasa: POST /onboarding/domain → 303 → GET /onboarding/audit-bridge (polling GET .../status)

Handler: Onboarding.SaveDomain → Onboarding.ShowAuditBridge (onboarding.go:2808) / BridgeStatus (onboarding.go:2839)



12-onboarding-bridge-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Checklist z żywym statusem: "Creating the project in Sembot" (aktywny spinner) → "Granting you owner permissions" → "Fetching your website" → "Analyzing the content" → "Creating your first tasks" (kolejne kroki wyszarzone, czekają).


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- `SaveDomain` odpala tworzenie projektu w goroutine (`go func(...)`) i OD RAZU przekierowuje na bridge — projekt tworzy się asynchronicznie żeby user nie czekał ~11s (rola Owner + ~100 uprawnień) na zablokowanym submit.
- Bridge page (htmx `hx-trigger="load delay:500ms, every 1000ms"`) pyta `/onboarding/audit-bridge/status` ; handler sprawdza `audit.State.ProjectReady()` (czyli `ProjectSlug != ""`) i gdy gotowe, zwraca header `HX-Redirect` na `/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit` .
- Ręczna weryfikacja (bezpośredni `fetch` do `/status` z tej samej sesji) potwierdziła że serwer zwraca poprawny `HX-Redirect` już po ~2-4s od submitu. W tej sesji zaobserwowano także, że automatyczne przekierowanie klienta (htmx polling) czasem nie następuje mimo gotowego nagłówka po stronie serwera — do zweryfikowania czy to tylko artefakt środowiska testowego (wiele równoległych rejestracji, obciążony php-fpm) czy realny problem z inicjalizacją htmx na tej stronie.

7 Cel osiągnięty — realny panel Sembota (Marketer AI + audyt)

Trasa: GET /p/{ws}/{proj}/onboarding/audit

Handler: Onboarding.ShowAudit (onboarding.go:2008)



13-onboarding-audit-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Pełny panel Sembota: sidebar (Marketer AI, Knowledge, Dashboard, Tasks, Workflows, Products, Feeds), lewa kolumna z wykrytym typem strony i listą integracji do podłączenia (Google Ads, Microsoft Advertising, Facebook...), prawy panel "Marketer AI is working" z wynikiem audytu.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- To jest DOKŁADNIE ten sam `OnboardingAudit` widok co dla ścieżki Shop (krok 5/A5) — jeden szablon, jedna logika, niezależnie od tego którą ścieżką (Shop czy Agency) user dotarł do projektu.
- Panel prawy pokazuje realny błąd audytu (`dial tcp: lookup ... no such host`) — bo w tym przebiegu testowym domena była fikcyjna (`final2-agency-pdf.example.com`). Z realną domeną ten sam panel pokazuje właściwe findings i automatycznie tworzy taski (`audit.RunAndPersist` w `ShowAudit` , linia ~2059-2076).
- To potwierdza że — mimo błędu w kroku B5 (brak trasy weryfikacji email) i niepewności w kroku B6 (auto-redirect z bridge) — ścieżka Agency PRZY RĘCZNYM obejściu tych dwóch punktów faktycznie i poprawnie prowadzi usera do prawdziwego, działającego onboardingu Sembota.

Tabela plików kluczowych

Plik	Rola
proxy_sembot/internal/handlers/auth.go	ShowCSSPath (/auth/css), ShowSignup/DoSignup (rejestracja + routing po css_type)
proxy_sembot/internal/handlers/css_onboarding.go	ShowShop, SubmitShop, ShowShopDone, ShowAgency
proxy_sembot/internal/handlers/onboarding.go	Start, ShowDomain, SaveDomain, ShowAuditBridge, BridgeStatus, ShowAudit — wizard Sembota (3170 linii)
proxy_sembot/internal/middleware/onboarding_redirect.go	Middleware wpychający nieonboardowanych userów do wizarda
proxy_sembot/internal/middleware/require_project.go	Guard projektu dla /p/{ws}/{proj}/... gdy proj=0
proxy_sembot/internal/views/pages/css_path.templ	Wybór profilu Shop/Agency
proxy_sembot/internal/views/pages/css_onboarding_shop.templ	Formularz sklepu (krok 3 Shop)
proxy_sembot/internal/views/pages/css_onboarding_shop_success.templ	Strona sukcesu Shop
proxy_sembot/internal/views/pages/css_onboarding_agency.templ	Ekran agencji + mailto CTA (Alpine emailClicked)
proxy_sembot/internal/views/pages/onboarding_domain.templ	Wizard krok 1 (Agency) — pole domeny, banner weryfikacji email
proxy_sembot/internal/api/css.go	CSSShopNotify, CSSStartTrial (klient Go → Laravel)
proxy_sembot/internal/api/projects.go	CreateProject, CSSCreateProject (POST /css/shop/project)
sembot-laravel/app/Http/Controllers/Api/Css/CssOnboardingController.php	shopNotify, createShopProject, startTrial
sembot-laravel/app/Jobs/Projects/StoreProject.php	Tworzenie projektu — tenant assignment (linia 89, wymaga ≥1 tenanta w landlord DB)
sembot-laravel/app/Notifications/VerifyEmail.php	Generuje link weryfikacyjny {front_url}/auth/verify/{token} — trasa BRAKUJE w proxy_sembot
sembot-laravel/app/Mail/CssShopWelcomeMail.php , CssAgencyWelcomeMail.php	Maile powitalne do userów obu ścieżek
locales/pl/css.json , locales/en/css.json	Copy całego flow CSS

Status MVP i otwarte pytania

✓ **Zaimplementowane i zweryfikowane działające:** P1 (CTA na success page Shop), P2 (email do usera po CSS Shop), P3 (blok Sembota na /auth/css), P4 (email welcome agencji), P5 (zmiana CTA agencji po mailto), P8 (trial agencji na żądanie zamiast auto-startu przy wejściu na stronę — sesja 2026-07-08, patrz Rozdział B krok 3).

⊘ **Świadomie poza zakresem MVP:** P6 (formularz zamiast mailto dla agencji), P7 (edukacja feed URL), Google Login, ochrona przed duplikatami projektu w /css/shop.

✓ **Naprawione w sesji 2026-07-07:** CTA "Start Sembot onboarding" na stronie sukcesu CSS Shop lądował na pustej liście Tasks zamiast na wizardzie audytu — root cause i fix opisane w Rozdziale A, krok 5. Commit 883b60a, z testem regresyjnym.

✓ **Naprawione w sesji 2026-07-08:** trial Sembota dla ścieżki Agency aktywował się automatycznie przy samej wizycie na /css/agency, mimo że aktywacja CSS Agency trwa 2-4 tygodnie — dłużej niż 14-dniowy trial. Trial jest teraz aktywowany ręcznie przez CS na żądanie usera. Szczegóły w Rozdziale B, krok 3 (P8).

⚠ **Znaleziska z tej sesji (świadomie odłożone — decyzja biznesowa/produktowa, nie techniczna):**

- **[Odłożone do sesji mergowej]** Trasa `/auth/verify/{token}` (link weryfikacyjny w mailu rejestracyjnym) nie jest zarejestrowana w proxy_sembot — dotyczy WSZYSTKICH rejestracji przez nowy front, nie tylko CSS Agency, ale to właśnie ścieżka Agency jest tą, w której weryfikacja emaila faktycznie blokuje dalszy postęp (SaveDomain). Decyzja: to szerszy temat niż CSS onboarding, do ogarnięcia jak dev usiadzie do mergowania całości.
- **[Niepotwierdzone]** Auto-redirect z bridge page (htmx polling) czasem nie triggeruje mimo gotowego `HX-Redirect` po stronie serwera — może być artefakt środowiska testowego z wieloma równoległymi rejestracjami, nie zweryfikowano w izolacji.

Pytania biznesowe nierozstrzygnięte (z DOC_CssOnboardingMVP_Review.md): finalna akceptacja copy emaili po zmianach P8 (agencja), akceptacja ryzyka mailto jako głównej akcji, aktualność czasów aktywacji CSS (24-48h shop / 2-4 tygodnie agencja), czy CS potrzebuje automatycznego potwierdzenia zwrotnego dla usera po ręcznej aktywacji trialu (świadomie poza zakresem P8 — patrz Rozdział B krok 3).