

CSS Onboarding

Pełna ścieżka użytkownika

Dokumentacja wszystkich ekranów, logiki frontend i backend dla ścieżki CSS Onboarding w nowym Sembocie.

Obejmuje: ścieżkę CSS Shop (sklep → audit → connections → done), ścieżkę CSS Agency (White Label CSS + trial choice), mechanizm trialu, maile i auto-downgrade.

2

ŚCIEŻKI

5+

KROKÓW ONBOARDINGU

11

EKRANÓW

15

PLIKÓW ZMIENIONYCH

Spis treści

WSPÓLNE — WEJŚCIE

01. Krok 1/3 — Wybór profilu CSS (/auth/css)	str. 3
02. Krok 2/3 — Rejestracja — ścieżka Sklep	str. 4
03. Krok 2/3 — Rejestracja — ścieżka Agencja	str. 5

ŚCIEŻKA CSS SHOP

04. Krok 3/3 — Formularz danych sklepu (/css/shop)	str. 6
05. Onboarding Bridge — "Przygotowujemy środowisko"	str. 7
06. Onboarding Krok 2/5 — Analiza AI (Audit)	str. 8
07. Onboarding Krok 3/5 — Połączenia (Connections)	str. 9
08. Onboarding Krok 4/5 — CS Call (Calendly)	str. 10

ŚCIEŻKA CSS AGENCY

09. Krok 3/3 — CSS Agency: wybór trialu (/css/agency)	str. 11
10. CSS Agency — po kliknięciu "Zacznij trial teraz"	str. 12
11. CSS Agency — "Poczekam na aktywację CSS"	str. 13
12. CSS Agency — po kliknięciu przycisku email	str. 14
13. CSS Agency po trialu — Onboarding Krok 1/5: Domena	str. 15


ARCHITEKTURA I BACKEND

D1. Diagram pełnych ścieżek + Trial/Downgrade + Mapa kodu	str. 16
D2. Powiadomienia Email (CSSWelcomeMail, CssShopNotify)	str. 17

01

Krok 1 / 3 — Wybór profilu CSS

GET /auth/css · publiczna, brak autoryzacji



Punkt wejścia dla ruchu z **css.sembot.com**. User widzi dwie karty i wybiera ścieżkę.

UI — CO WIDZI UŻYTKOWNIK


- **Sklep e-commerce** — wyróżniony badge "Polecane", żółty border, gwiazdka. Hasło: "CSS bezpłatny na zawsze".
- **Agencja marketingowa** — White Label CSS, "1 rok bezpłatnie". Skromniejsza karta.
- Wskaźnik kroków: *Krok 1 z 3* — orientuje user w procesie.
- Hover na kartach: żółty border + box-shadow. Karta sklepu ma stały wyróżniony stan.

FRONTEND (GO + TEMPL)

- Handler: `ShowCSSPath` w `handlers/css_onboarding.go` .
- Templ: `CSSPath()` w `views/pages/css_path.tpl` .
- Layout: `layouts.Base` bez sidebar ani brandbar — fullscreen onboarding.
- Statyczny HTML, zero Alpine.js/HTMX na tym ekranie.
- CTA sklep: `href="/auth/register?type=css-shop"` ; agencja: `?type=css-agency` .

BACKEND (LARAVEL)

Brak wywołań API — ekran statyczny.



Standardowy formularz rejestracji wzbogacony o kontekst CSS Shop. Ponad formularzem banner CSS.

UI — ELEMENTY SPECYFICZNE DLA CSS

- **Banner CSS** (żółty border): "★ CSS bezpłatny na zawsze" + opis Marketer AI.
- Wskaźnik kroków: *Krok 2 z 3*.
- Ukryte pole: `<input type="hidden" name="css_type" value="css-shop">` .

WALIDACJA HASŁA (ALPINE.JS INLINE)


- Min. 12 znaków, wielka litera, mała litera, cyfra, znak specjalny.
- Komunikat inline pod polem — pojawia się na keyup, nie na blur.
- Przycisk submit `:disabled` gdy hasło nie spełnia wymagań.
- HTMX: błędy serwera (email zajęty, email w złym formacie) wstrzykiwane inline.

BACKEND (GO) — POST /AUTH/REGISTER

1. Wywołanie `RegisterUser(email, password, css_type="css-shop")` API.
2. Laravel zwraca JWT + workspace slug → zapisywany w sesji AES-GCM.
3. Redirect do `/css/shop` .

BACKEND (LARAVEL) — POST /API/V1/AUTH/REGISTER

- Tworzy usera + workspace + personal access token (Passport).
- `account_type = "css_shop"` zapisywany na workspace (przez LoginController: dash → underscore normalizacja).
- `trial_ends_at = now() + 14 dni` ustawiane automatycznie przy `trialPaymentRequired=false` .



Identyczny formularz, inny banner CSS dopasowany do kontekstu agencji.

UI — RÓŻNICE VS ŚCIEŻKA SKLEP

- Banner: "White Label CSS — 1 rok bezpłatnie" + opis Marketer AI dla agencji (zarządzanie kampaniami klientów).
- Ukryte pole: `css_type=css-agency` .
- Wskaźnik kroków: *Krok 2 z 3*.

BACKEND (GO) — PO REJESTRACJI

- Redirect do `/css/agency` (nie `/css/shop`).


BACKEND (LARAVEL) — KLUCZOWA RÓŻNICA VS SKLEP

- `account_type = "css_agency"` zapisywany na workspace.
- **Trial NIE jest ustawiany przy rejestracji** — `UserRepository::createAccount` pomija `trial_ends_at` gdy `accountType === CSS_AGENCY` . Agencja sama decyduje kiedy zacząć (button na `/css/agency`).
- Uzasadnienie: aktywacja White Label CSS trwa 2–4 tygodnie, więc 14-dniowy trial liczyłby się zanim produkt jest dostępny.

04

Krok 3 / 3 — Formularz danych sklepu

GET /css/shop · wymaga sesji (css_shop)



Formularz zbiera dane potrzebne do aktywacji CSS i automatycznie tworzy projekt w Sembocie.

UI — POLA FORMULARZA


- **Trial box** (zielony): "★ W zestawie: 14 dni Sembota gratis" + opis co daje Marketer AI.
- **Nazwa sklepu** (wymagane) — używana jako nazwa projektu i feeda.
- **URL feeda produktów** (wymagane) — musi być poprawnym URL.
- **Domena sklepu** (wymagane) — auto-fill Alpine.js: wpisanie feed URL ekstrahuje hostname (`new URL(feedUrl).hostname.replace(/^www\./, '')`).
- **Numer konta GMC** (opcjonalne) — link do instrukcji gdzie znaleźć ID w Merchant Center.
- Submit: loading state "Tworzę projekt..." z disabled button (Alpine.js `submitting` flag).

BACKEND (GO) — POST /CSS/SHOP → SUBMITSHOP

1. `CreateProject(type=Simple, domain, name)` → projekt w workspace usera.
2. `CreateInputFeed(DefaultCSSFeedMapping())` → feed z 18-polowym mapowaniem Google Shopping (id, title, description, link, image_link, price, brand, gtin...).
3. `CSSShopNotify({ShopName, GmcID, FeedURL, Domain, ProjectURL, ProjectID})` → powiadomienie CSS team + ustawia `project.in_css_program=true` .
4. Sesja: `sess.OnboardingStep="audit"` , `sess.OnboardingDomain=domain` , `sess.ProjectSlug=proj.Slug` .
5. Audit store: `Start(wsID, domain, projID)` → `MarkBridgeStage(CreatingProject)` → `MarkBridgeStage(GrantingAccess)` → `SetProject(projID, projSlug)` .
6. Redirect do `/onboarding/audit-bridge` .

BACKEND (LARAVEL)

- `POST /api/v1/projects` : `dispatch_sync` → synchroniczne stworzenie projektu, natychmiastowy ID+slug.
- `POST /api/v1/feeds/input/{projID}` : feed z mapowaniem CSS → parser FTP/HTTP odpali w ciągu minut.
- `POST /api/v1/css/shop/notify` : mail do `css@sembot.com` , `project.in_css_program=true` .



Ekran mostowy — pojawia się po `SubmitShop` i trwa chwilę (projekt już istnieje, dlatego wszystkie etapy są natychmiast zakończone).

CSS-SPECYFICZNY ELEMENT: ŻÓŁTY BADGE

- Badge "CSS zgłoszony ✓ — teraz pokażemy Ci co Sembot robi dla Twojego sklepu" — widoczny gdy `vm.IsCSSShop = true`.
- `IsCSSShop` ustawiany w `bridgeVM`: `s.AccountType == "css_shop"` z audit store.
- Psychologiczny efekt: user rozumie że CSS jest w toku, a teraz zaczyna poznawać Sembot.

MECHANIZM BRIDGE (HTMX POLLING)


- Strona polluje `/onboarding/audit-bridge/status` co 1000ms przez HTMX (`hx-trigger="every 1000ms"`).
- Status handler sprawdza `audit.Store` — gdy `SetProject` wywołany → zwraca `HX-Redirect` do `/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit`.
- Dla CSS Shop wszystkie etapy są już w audit store po `SubmitShop` → **przekierowanie następuje natychmiast przy pierwszym poll.**

CHECKLIST KROKÓW (ANIMOWANY)

- "Tworzę projekt" → done (✓, zielony)
- "Udzielam dostępów" → done (✓, zielony)
- "Przygotowuję analizę AI" → active (🔄 spinner, żółty)
- "Konfiguruję środowisko" → pending (•, wyszarzony)

FRONTEND (GO)

- Templ: `OnboardingBridge(vm)` + `OnboardingBridgeBody(vm)` w `onboarding_bridge.tmpl`.
- `OnboardingBridgeVM.IsCSSShop bool` — steruje widocznością CSS badge.



Po przejściu przez bridge CSS Shop user trafia na ten sam krok audytu co zwykły user. Od tego momentu ścieżka CSS jest **identyczna** ze standardowym onboardingiem.

UI — CO WIDZI UŻYTKOWNIK


- Stepper 5 kroków: Domain → **Audit** → Connections → CS Call → Done.
- Animowany progress bar — postęp agentów AI.
- Lista zadań AI: "Analizuję meta tagi", "Sprawdzam strukturę feedu", "Generuję rekomendacje kampanii".
- Marketer AI chat po prawej — od razu gotowy do pytań o sklep.

BACKEND (GO) — SHOWAUDIT

1. `ensureOnboardingAgents(jwt, wsID, projID, domain)` — idempotentne tworzenie Marketer AI dla workspace + project scope.
2. `fireSiteAuditSkill(jwt, wsID, projID, domain)` — wywołuje skill `audit-site` przez AIMarketer chat → asynchroniczne skanowanie domeny przez agentów.
3. Polling statusu audytu przez HTMX co 2s.

BACKEND (LARAVEL) — AGENCI AI

- Skill `audit-site` uruchamia: meta-tag analyzer, feed quality checker, campaign structure analyzer.
- Wyniki streaming do frontu przez Reverb WebSocket (Laravel Echo).
- Audit kończy się automatycznie po ~30–120s zależnie od rozmiaru strony.



User łączy konta reklamowe. Ten krok jest identyczny dla CSS Shop i standardowej rejestracji.

UI — PLATFORMY DO POŁĄCZENIA

- **Google Ads** — OAuth2. Po połączeniu Sembot importuje kampanie + metryki.
- **Google Merchant Center** — OAuth2. Import diagnostyki produktów, Feed score.
- **Meta (Facebook) Ads** — OAuth2. Import kampanii Meta.
- **Microsoft Advertising** — OAuth2. Bing Ads.
- Każda karta: opis co importuje, status (connected/pending), przycisk OAuth.

CO SIĘ DZIEJE PO POŁĄCZENIU GOOGLE ADS

- Job `SyncGoogleAdsCampaignsJob` → import kampanii, grup reklam, słów kluczowych.
- Marketer AI od razu może analizować strukturę kampanii.
- Dla CSS Shop: GMC connection daje widoczność na CSS status (czy produkt jest zakwalifikowany).

BACKEND (GO)

- Handler: `ShowConnections` — lista platform z OAuth URL generowanymi per-platform.
- OAuth callback: `/oauth/{platform}/callback` → zapisuje token, dispatchuje import job.



Opcjonalne zaplanowanie rozmowy wdrożeniowej z zespołem Sembota przez Calendly.

UI

- Embed Calendly w iframe — user wybiera termin bezpośrednio w stronie.
- Przycisk "Pomiń" — przechodzi do następnego kroku bez rozmowy.
- Dla CSS Shop: rozmowa może objąć konfigurację feedu Google Shopping i optymalizację pod CSS.


BACKEND (GO)

- Handler: `ShowSchedule` — renderuje iframe Calendly z pre-filled danymi usera.
- Calendly webhook: po zaplanowaniu spotkania → event `onboarding_call_scheduled` → krok oznaczony jako ukończony.

09

Krok 3 / 3 — CSS Agency: wybór momentu startu trialu

GET /css/agency · wymaga sesji (css_agency)



Po rejestracji agencja trafia na ten ekran. Główna innowacja UX: **agencja sama decyduje kiedy zacząć trial**.

TRIAL BOX (ŻÓŁTY) — SERCE EKRANU

- **Tytuł:** "14 dni Sembota gratis — Ty decydujesz kiedy zacząć".
- **Opis:** "Możesz wystartować teraz i poznać narzędzie, albo poczekać aż Twój White Label CSS będzie gotowy (2–4 tygodnie) — wtedy trial i CSS ruszają razem."
- **Przycisk "Zacznij trial teraz →"**: wysyła POST `/css/agency/start-trial`, po sukcesie Alpine pokazuje "Trial aktywowany ✓" + CTA "Poznaj Sembot →" do `/onboarding/domain`.
- **Link "Poczekam na aktywację CSS"**: Alpine ustawia `trialStarted='later'`, pokazuje komunikat "OK — przypomnij sobie o trialu...".


RESZTA EKRANU — KONTAKT Z CSS TEAM

- Przycisk mailto: otwiera klienta email z pre-filled szablonem (PL/EN).
- Lista wymagań: domena/subdomena, email firmowy + konto Google, logo + nazwa CSS.
- Timeline: "Aktywacja White Label CSS zajmuje 2–4 tygodnie od przesłania kompletu dokumentów."

ALPINE.JS STATE

```
x-data="{ emailClicked: false, trialStarted: false }"
```

- `trialStarted = false` : widoczny trial box z buttonami.
- `trialStarted = true` : widoczne "✓ Trial aktywowany" + CTA do onboardingu.
- `trialStarted = 'later'` : widoczne "OK — przypomnij sobie..."
- `emailClicked = true` : widoczny zielony box potwierdzający otwarcie emaila.



User kliknął "Zacznij trial teraz →". Formularz POSTował do `/css/agency/start-trial`, Alpine aktualizuje UI bez przeładowania strony.

WIDOCZNA ZMIANA UI


- Trial box: znika lista buttonów (`x-show="!trialStarted"`).
- Pojawia się `.css-onb-trial-started` : "✓ Trial aktywowany — masz 14 dni Sembota."
- CTA: "**Poznaj Sembota** →" linkuje do `/onboarding/domain` — standardowy onboarding krok 1.

BACKEND (GO) — POST /CSS/AGENCY/START-TRIAL → STARTAGENCYTRIAL

- Wymaga sesji (authedUnscoped route).
- Wywołuje `api.StartCssTrial(jwt, wsID)` → `POST /api/v1/css/start-trial` na Laravel.
- Po sukcesie: **nie** przekierowuje (odpowiedź przejmuję Alpine.js `x-on:submit.prevent`).

BACKEND (LARAVEL) — POST /API/V1/CSS/START-TRIAL

- Endpoint: `CssOnboardingController::startTrial()` .
- Ustawia `workspace.trial_ends_at = now() + 14 dni` .
- Idempotentne — nadpisuje istniejący trial jeśli był już aktywowany.
- Zwraca `204 No Content` .



User wybrał opcję "Poczekam". Trial NIE został aktywowany — agencja wróci do Sembota gdy White Label CSS będzie gotowy.

UI


- Trial box: widoczna sekcja `.css-onb-trial-later` : "OK — przypomnij sobie o trialu gdy CSS będzie gotowy. Możesz zacząć w każdej chwili z panelu."
- Znika trial box z buttonami, znika "Trial aktywowany".
- Reszta ekranu (mailto, lista wymagań, timeline) pozostaje widoczna.

BACKEND

Brak wywołań API — zmiana wyłącznie client-side. `trial_ends_at` NIE jest ustawiony. Agencja będzie mogła aktywować trial z panelu Sembota w dowolnym momencie.

UX UZASADNIENIE

Aktywacja White Label CSS zajmuje 2–4 tygodnie. Gdyby trial startował automatycznie przy rejestracji, 14 dni "zgrzewałoby się" zanim agencja może w pełni korzystać z produktu. Wybór daje agencji poczucie kontroli i maksymizuje wartość trialu.



User kliknął przycisk mailto. Klient email otworzył się z pre-wypełnionym szablonem. Alpine.js aktualizuje UI.


- ZIELONY BOX POTWIERDZENIA
- "Gotowe — email otwarty. Wyślij wiadomość, a nasz zespół odezwie się w ciągu 24h."
 - CTA: "**Poznaj Sembota** →" linkuje do /onboarding/domain — niezależnie czy trial był aktywowany.
 - Znika fallback "Email się nie otworzył?"

PRE-FILLED EMAIL (MAILTOCSS)

Funkcja mailtoCSS(locale) w Go generuje URL z zakodowaną treścią po polsku lub angielsku:

- Subject:** "CSS Agency Setup Request"
- Body:** Dzień dobry, + pola "Nazwa agencji / planowana nazwa CSS" i "Planowana domena lub subdomena CSS (np. zakupy.twojaagencja.pl)" + stopka z info o 24h odpowiedzi.

- CO DZIEJE SIĘ PO WYSŁANIU EMAILA
- CS team Sembota konfiguruje White Label CSS (2–4 tygodnie).
 - Agencja otrzymuje potwierdzenie emailem po każdym etapie.
 - Po aktywacji CSS agencja może wrócić na /onboarding/domain (lub z panelu) i aktywować trial.



Po kliknięciu "Zacznij trial" agencja trafia na identyczny onboarding co standardowy user Sembota — od kroku 1.

UI

- Pole: "Wpisz domenę swojego sklepu lub klienta" — agencja wpisuje domenę pierwszego klienta.
- Walidacja: poprawny URL, dostępność pod HTTP/HTTPS.
- Submit: tworzy projekt i przekierowuje do audit-bridge.


DLA AGENCJI — CO TO OZNACZA

- Agencja może dodać domenę swojego pierwszego klienta (lub swoją własną) i zobaczyć pełną analizę AI.
- Każdy projekt = osobny workspace klienta z dedykowanym Marketer AI, feedem i kampaniami.
- Dalej: audit → connections → CS call — identycznie jak CSS Shop lub standardowy user.


BACKEND (GO) — SUBMITDOMAIN

- Wywołuje `CreateProject(domain)` → Laravel.
- Redirect do `/onboarding/audit-bridge` (bez IsCSSShop badge).


Ścieżka CSS Shop — pełna



Ścieżka CSS Agency — pełna



Trial i Auto-Downgrade



Kluczowe pliki — mapa kodu

WARSTWA	PLIK	ODPOWIADA ZA
Go handler	handlers/css_onboarding.go	ShowShop, SubmitShop, ShowAgency, StartAgencyTrial, ShowShopDone
Go templ	views/pages/css_path.tpl	Ekran wyboru profilu /auth/css
Go templ	views/pages/css_onboarding_shop.tpl	Formularz CSS Shop
Go templ	views/pages/css_onboarding_shop_success.tpl	Strona sukcesu (stary flow)
Go templ	views/pages/css_onboarding_agency.tpl	Ekran agencji + trial choice
Go templ	views/pages/onboarding_bridge.tpl	Bridge + IsCSSShop badge
Go API	internal/api/css.go	CSSShopNotify, StartCssTrial
Go session	internal/session/session.go	Data.AccountType, OnboardingStep, OnboardingDomain
Go router	cmd/server/main.go	Route: /css/shop, /css/agency, /css/agency/start-trial
PHP controller	Http/Controllers/Api/Css/CssOnboardingController.php	shopNotify, startTrial
PHP repository	Repositories/UserRepository.php	createAccount: skip trial dla css_agency
PHP controller	Http/Controllers/Api/Auth/LoginController.php	Normalizacja account_type (dash -> underscore)
PHP notification	Notifications/CSSWelcomeMail.php	Mail powitalny CSS Shop / CSS Agency
PHP listener	Listeners/Users/SendWelcomeMessage.php	Wysyła CSSWelcomeMail gdy account_type CSS
PHP command	Console/Commands/DowngradeCssTrialProjectsCommand.php	Downgrade po wygaśnięciu trialu
PHP enum	Types/AccountType.php	CSS_SHOP, CSS_AGENCY

PHP routes

routes/v1.php

POST css/shop/notify, POST css/start-trial

CSS SHOP

CSSWelcomeMail — Sklep

Kiedy: po weryfikacji email (event EmailVerified → listener SendWelcomeMessage)

Subject: "Twój CSS jest w trakcie aktywacji — poznaj Sembot"

Witaj w Sembocie!

Twój sklep został zgłoszony do programu CSS. Aktywacja zwykle zajmuje **24–48 godzin**.

W międzyczasie załoguj się i sprawdź co Sembot może zrobić dla Twojego sklepu:

- ✓ Podłącz **Google Ads** — zobaczysz dane kampanii w jednym miejscu
- ✓ Zapytaj **Marketer AI** o optymalizację Twojego feedu i kampanii

Zaloguj się i poznaj Sembot

Gdy CSS zostanie aktywowany, powiadomimy Cię osobnym mailem.

CSS AGENCY

CSSWelcomeMail — Agencja

Kiedy: po weryfikacji email (ten sam listener)

Subject: "White Label CSS w konfiguracji — Twoja agencja rośnie"

Witaj w Sembocie!

Konfiguracja Twojego White Label CSS zajmuje zazwyczaj **2–4 tygodnie**. Nasz zespół prowadzi agencje przez każdy krok instalacji.

Masz do dyspozycji **14-dniowy trial Sembota** — możesz zacząć teraz lub poczekać aż CSS będzie gotowy. Ty decydujesz.

Zaloguj się i zdecyduj kiedy zacząć

Pytania? Odpisz na tego maila lub napisz na css@sembot.com — nasz zespół odpowie w ciągu 24h.

CS TEAM

CssShopNotifyMail

Kiedy: po złożeniu formularza CSS Shop (SubmitShop)

Odbiorca: `config('mail.emails.css')` → css@sembot.com

Zawiera:

- Nazwa sklepu, feed URL, domena, GMC ID
- Link do projektu w panelu admina Sembot
- Email i dane usera

Side effect: `project.in_css_program = true`

STANDARDOWY

WelcomeMail (fallback)

Kiedy: dla wszystkich userów POZA CSS (standardowy, freemium, trial itp.)

Subject: z `mail.welcome.subject` (i18n)

Wysyłany przez ten sam listener `SendWelcomeMessage` gdy `account_type ∉ {css_shop, css_agency}`.