

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BIZNESOWA

CSS Onboarding Ścieżki rejestracji

CSS Shop i CSS Agency — opis wdrożenia, przepływu danych
i komunikacji z użytkownikiem

Sembot — Google CSS Premium Partner
Czerwiec 2026

1. Przegląd — co to jest CSS Onboarding

Kontekst biznesowy i techniczny

CSS (Comparison Shopping Service) to bezpłatna integracja Google Shopping dla sklepów i agencji w UE. Jako **Google CSS Premium Partner** Sembot oferuje dwie ścieżki dołączenia do programu.

ŚCIEŻKA 1

CSS Shop

Dla właścicieli sklepów e-commerce. CSS darmowy na zawsze — sklep korzysta z infrastruktury Sembota jako CSS providera. Aktywacja 24–48h przez zespół CSS.

- Rejestracja konta + formularz danych sklepu
- Automatyczne tworzenie projektu w Sembocie
- Powiadomienie do zespołu CSS
- Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu

ŚCIEŻKA 2

CSS Agency

Dla agencji marketingowych. White Label CSS pod własną marką — 1 rok bezpłatnie, następnie €100/msc. Aktywacja 2–4 tygodnie.

- Rejestracja konta agencyjnego
- Kierowanie do kontaktu mailowego z CSS@sembot.com
- Manualny setup White Label przez zespół CSS
- Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu

Step 1 of 3

SEMBOT CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Choose your profile

CSS (Comparison Shopping Service) is free Google Shopping integration for shops and agencies in the EU.

POPULAR

E-COMMERCE STORE

CSS free forever

- ✓ No cost, no risk, no contract
- ✓ Activation in 24–48h
- ✓ Ad traffic goes to you, not to competitors

+ 14 days Sembot free

Join for free →

MARKETING AGENCY

White Label CSS — 1 year free

- ✓ Your brand in Google Shopping
- ✓ All EU markets, unlimited accounts
- ✓ Then €100/mo — all EU markets

No card now · Setup fee after Google activation

+ 14 days Sembot free

Contact us →

Already have an account? [Sign in](#)


2. CSS Shop — pełny opis ścieżki

Od strony wyboru ścieżki do panelu projektu — krok po kroku

2.1 Krok 1: Rejestracja konta (CSS Shop)

Użytkownik klika „Sklep e-commerce” na stronie `/auth/css`. System przenosi go na stronę rejestracji z parametrem `?type=css-shop`. Na tej stronie:

- Formularz z polami: imię/nazwisko, email, hasło, opcjonalnie numer telefonu
- Podtytuł strony: „Aktywacja przez nasz zespół w 24–48h. Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu.”
- Po wypełnieniu — Laravel tworzy konto i loguje użytkownika przez Passport JWT
- Email weryfikacyjny NIE jest wysyłany (partner-verified flow — poniżej)



Krok 1: Formularz rejestracji CSS Shop — `/auth/register?type=css-shop`

2.2 Krok 2: Formularz danych sklepu

Po rejestracji (lub po zalogowaniu jako CSS-shop user) użytkownik trafia na `/css/shop` (Krok 3 z 3). Formularz zbiera dane potrzebne do aktywacji CSS:

★ **BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu**

Pole formularza	Wymagane	Opis
Nazwa sklepu	TAK	Użyta jako nazwa projektu w Sembocie
URL pliku produktowego (feed)	TAK	Shopify/WooCommerce/PrestaShop/Google Merchant Center XML

Domena sklepu	TAK	Auto-wypełniana z URL feeda (Alpine.js)
GMC ID (Google Merchant Center)	NIE	ID konta w Google Merchant Center — jeśli user już ma

Krok 3 z 3

SEMBOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Twój CSS jest bezpłatny na zawsze

Uzupełnij dane — nasz zespół aktywuje Twój CSS w ciągu 24–48h.

★ **BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu**

Nazwa sklepu *

np. Mój Sklep

URL pliku produktowego (feed) *

https://

URL pliku produktowego z Twojego sklepu. Shopify: Kanaly sprzedaży → Google → URL feeda. WooCommerce: wtyczka Product Feed. PrestaShop: Moduły → Google Merchant Center.

Domena sklepu *

np. mojsklep.pl

GMC ID (Google Merchant Center) (opcjonalne)

np. 123456789

Gdzie znaleźć GMC ID? Zaloguj się na merchants.google.com → liczba w lewym górnym rogu lub w URL (?a=XXXXXXXXX). Nie masz konta? [Utwórz konto](#) — zajmuje ok. 10 minut.

Aktywuj CSS i przejdź do panelu

Twój projekt w Sembocie zostanie stworzony automatycznie

Krok 2: Formularz CSS Shop — /css/shop — z ciemnym boksem bonusu i auto-fill domeny z URL feeda

2.3 Co dzieje się po kliknięciu „Aktywuj CSS”

- Proxy → POST /api/v1/css/shop/project (Laravel)**
Dedykowany endpoint poza middleware `verifiedEmail`. Auto-weryfikuje email usera (partner-verified flow). Tworzy projekt typu SIMPLE w workspace usera.
- Proxy → POST /api/v1/input-feeds (Laravel)**
Tworzy feed z URL podanym przez usera. Domyślne mapowanie Google Shopping (autodetect). Jeśli ta operacja się nie powiedzie — projekt i tak istnieje, feed CS doda ręcznie.
- Proxy → POST /api/v1/css/shop/notify (Laravel)**
Wysyła powiadomienie do zespołu CSS (mail CsshopNotifyMail). Ustawia `in_css_program=1` w workspace settings. Zawiera link do projektu w panelu Sembota.
- Redirect → /css/shop/done (strona sukcesu)**
Użytkownik widzi potwierdzenie z checklistą kroków i CTA do panelu projektu.

2.4 Strona sukcesu (Krok 3 potwierdzony)

Strona `/css/shop/done` prezentuje użytkownikowi:

- Ciemny boks bonusu: „**BONUS: 14 dni Sembota aktywowane**”
- Checklistę 4 kroków (3 wykonane ✓ + 1 oczekujący ⌚)
- CTA „Przejdź do panelu projektu →”

- Informacja o notyfikacji emailiem po aktywacji CSS przez Google

SEMBOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Gotowe — przekazaliśmy zgłoszenie do zespołu CSS

Projekt **Mój Sklep** jest gotowy w Sembocie.

★ **BONUS: 14 dni Sembota aktywowane**



Projekt stworzony w Sembocie

Projekt „Mój Sklep” jest już dostępny w Twoim panelu.



Feed produktowy dodany

Import produktów z Twojego feeda zaczyna się w ciągu kilku minut.



Zgłoszenie wysłane do zespołu CSS

Nasz zespół aktywuje Twój CSS i połączy go z kampaniami Google.



Aktywacja CSS przez Google

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu 24–48h. Aktywacja po stronie Google zajmuje zazwyczaj kilka dni roboczych.

Przejdź do panelu projektu →

Możesz już przeglądać Sembota, konfigurować kampanie i sprawdzać produkty. O aktywacji CSS poinformujemy Cię emailiem.

Poinformujemy Cię emailiem gdy CSS zostanie aktywowany przez Google.


Strona sukcesu: /css/shop/done — potwierdzenie zgłoszenia, ciemny boks „BONUS: 14 dni Sembota aktywowane”

3. CSS Agency — pełny opis ścieżki

White Label CSS dla agencji marketingowych

3.1 Krok 1: Rejestracja konta (CSS Agency)

Użytkownik klika „Agencja marketingowa” na stronie `/auth/css`. Trafia na rejestrację z parametrem `?type=css-agency`. Podtytuł: „Własna marka w Google Shopping. Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu.”



Sembot

★ **White Label CSS — 1 year free**
Your brand in Google Shopping. Bonus: 14 days Sembot + in-panel onboarding.

Step 2 of 3

Create your account
Get started with Sembot in seconds

Email *

Password *

Minimum 12 characters, including upper and lower case letters, a digit and a symbol

Confirm password *

Create account

Already have an account? Sign in

Krok 1: Formularz rejestracji CSS Agency — `/auth/register?type=css-agency`

3.2 Krok 2: Strona kontaktowa CSS Agency

Po rejestracji (lub zalogowaniu) user trafia na `/css/agency` (Krok 3 z 3). Strona nie zbiera danych przez formularz — zamiast tego kieruje do bezpośredniego kontaktu mailowego z przygotowanym szablonem.

★ **BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu**

Po kliknięciu przycisku „Napisz na `css@sembot.com` →”:

- Otwiera się klient pocztowy z gotowym szablonem wiadomości
- Szablon zawiera listę wymaganych danych (domena CSS, email firmowy, logo, konto Google)
- Jeśli klient pocztowy nie otwiera się — fallback: adres `css@sembot.com`
- Po kliknięciu Alpine.js pokazuje sekcję potwierdzenia z CTA do panelu

WHITE LABEL CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Napisz do nas — uruchomimy White Label CSS

Możesz napisać teraz, nawet jeśli nie masz jeszcze wszystkich danych. Nasz zespół poprowadzi Cię przez cały proces.

★ **BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu**

Napisz na css@sembot.com →

Kliknięcie otworzy Twój program pocztowy z gotową wiadomością. Uzupełnij tylko te dane, które już masz — resztą zajmiemy się razem.

Email się nie otworzył? Napisz bezpośrednio na css@sembot.com
CZEGO BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ

- 1. Domena lub subdomena CSS** — np. zakupy.twojaagencja.pl. Ustawimy razem rekord DNS (IP: 141.95.93.141). Jeśli nie masz jeszcze domeny — podpowiemy jak wybrać.
- 2. Email firmowy + konto Google** — np. kontakt@twojaagencja.pl (nie prywatny Gmail). Google wymaga konta domenowego do zarządzania CSS. Pomożemy je założyć.
- 3. Logo i nazwa CSS** — pod jaką marką mają wyświetlać się reklamy Twoich klientów. Kolory, fonty, GTM/GA opcjonalnie.

Aktywacja przez Google zajmuje zazwyczaj 2–4 tygodnie od przesłania kompletnych danych.

[Wróć do tego później](#)

Krok 2: Strona CSS Agency — </css/agency> — ciemny boks bonusu, lista wymaganych danych do White Label CSS

3.3 Dane wymagane do aktywacji White Label CSS

Element	Opis	Kto zapewnia
Domena/subdomena CSS	np. zakupy.twojaagencja.pl (rekord DNS: 141.95.93.141)	Agencja
Email firmowy + konto Google	np. kontakt@twojaagencja.pl — nie prywatny Gmail	Agencja
Logo i nazwa CSS	Pod jaką marką będą wyświetlać się reklamy klientów	Agencja
GTM/GA kody	Opcjonalne — tracking	Agencja
DNS setup	Sembot ustawia rekord DNS razem z agencją	Sembot
Aktywacja Google	Zazwyczaj 2–4 tygodnie od kompletnych danych	Google + Sembot

4. Backend — API i logika Laravel

sembot-laravel — endpointy, middleware, klasy

4.1 Endpointy CSS (routes/v1.php)

Trzy nowe endpointy poza grupą middleware `verifiedEmail` — kluczowe dla partner-verified flow:

Metoda	URL	Handler	Middleware
POST	/api/v1/css/shop/project	CssOnboardingController::createShopProject	auth:api (bez verifiedEmail)
POST	/api/v1/css/shop/notify	CssOnboardingController::shopNotify	auth:api (bez verifiedEmail)
POST	/api/v1/css/start-trial	CssOnboardingController::startTrial	auth:api (bez verifiedEmail)

Dlaczego poza verifiedEmail?

CSS users rejestrują się przez partner-verified flow — email jest automatycznie potwierdzany przez `createShopProject` (partner bierze odpowiedzialność za weryfikację tożsamości). Bez tego wariantu user nie mógłby wykonać żadnej akcji zaraz po rejestracji.

4.2 CssOnboardingController — kluczowe metody

createShopProject()

Tworzy projekt CSS Shop dla usera bez zweryfikowanego emaila:

- Ustawia `email_verified_at = now()` (partner-verified)
- Tworzy projekt przez Tactician CommandBus: `dispatch_sync(new StoreProject(...))`
- Projekt typu SIMPLE (type=2) z przekazanym domain i name
- Zwraca `ProjectResource` z ID i slugiem projektu

startTrial()

Aktywuje 14-dniowy trial Sembota dla CSS usera:

- Ustawia `trial_ends_at = now()->addDays(14)` na workspace
- Endpoint jest poza `verifiedEmail` — można wywołać przed weryfikacją emaila

shopNotify()

Wysyła powiadomienie do zespołu CSS po złożeniu formularza sklepu:

- Wysyła `CssShopNotifyMail` z danymi sklepu i linkiem do projektu
- Ustawia `in_css_program = 1` w workspace settings
- Payload: shopName, gmclID, feedURL, domain, projectURL, projectID

4.3 Diagram przepływu danych (CSS Shop)

Aktor	Akcja	Efekt
Użytkownik	Wypełnia formularz /css/shop	POST do proxy Go
proxy_sembot (Go)	POST /api/v1/css/shop/project	Laravel auto-weryfikuje email, tworzy projekt SIMPLE

proxy_sembot (Go)	POST /api/v1/input-feeds	Laravel tworzy feed z URL produktowego
proxy_sembot (Go)	POST /api/v1/css/shop/notify	Laravel wysyła CssShopNotifyMail, ustawia in_css_program=1
proxy_sembot (Go)	Redirect → /css/shop/done	Użytkownik widzi stronę sukcesu
Zespół CSS (manualnie)	Aktywacja CSS w Google Shopping	Konto CSS podłączone do Google Merchant Center usera

5. Frontend — proxy_sembot (Go)

Routing, handlery, templ, Alpine.js

5.1 Routing (main.go)

Metoda	URL (bez CHANNEL_ID)	Handler	Opis
GET	/auth/css	AuthHandler.ShowCSSPath	Wybór ścieżki CSS (publiczny)
GET	/auth/register?type=css-shop	AuthHandler.ShowRegister	Formularz rejestracji CSS Shop
GET	/auth/register?type=css-agency	AuthHandler.ShowRegister	Formularz rejestracji CSS Agency
GET	/css/shop	CSSOnboarding.ShowShop	Formularz danych sklepu (auth)
POST	/css/shop	CSSOnboarding.SubmitShop	Submit formularza — orkestracja API calls
GET	/css/shop/done	CSSOnboarding.ShowShopDone	Strona sukcesu (auth)
GET	/css/agency	CSSOnboarding.ShowAgency	Strona kontaktowa agencji (auth)

5.2 Sesja i bezpieczeństwo

Middleware chain dla /css/* routes

- `WithSession` — rozszyfrowuje AES-GCM cookie, wstrzykuje JWT+UserID+WorkspaceID do ctx
- `authedUnscoped` — wymagana sesja, ale NIE scope projektu (user nie ma jeszcze projektu)
- JWT przekazywany jako Bearer token do każdego wywołania Laravel API
- WorkspaceID przesyłany jako header `account` do Laravel

5.3 Alpine.js — UX w formularzu

Formularz CSS Shop używa Alpine.js do dwóch interakcji:

- Auto-fill domeny:** po wpisaniu URL feeda — JavaScript ekstrahuje hostname i wypełnia pole domeny (`x-on:input` na polu `feed_url`)
- Loading state:** `x-on:submit="submitting = true"` na znaczniku `<form>` — button staje się disabled podczas submitu, zapobiega podwójnemu wysłaniu

Uwaga implementacyjna: Alpine.js binding

`x-on:submit` musi być na elemencie `<form>`, NIE na przycisku submit. Binding na przycisku powoduje race condition — przycisk może stać się disabled zanim przeglądarka zdąży wysłać formularz.

5.4 Internacjonalizacja (i18n)

Wszystkie teksty UI są w plikach locale. Kluczowe klucze CSS onboarding:

Klucz i18n	Wartość PL
css.shop_trial_title	BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu

css.agency_trial_reminder	BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu
css.success_bonus_title	BONUS: 14 dni Sembota aktywowane
css.signup_shop_sub	Aktywacja przez nasz zespół w 24–48h. Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu.
css.signup_agency_sub	Własna marka w Google Shopping. Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu.

6. UX/UI — Design systemu komunikacji

Spójność wizualna i komunikaty kluczowe

6.1 Hero box — ciemne tło na każdym kroku

Każda strona CSS onboardingu ma ciemny hero box z informacją kontekstową:

- Tło: `#1a1a2e` (dark navy) z dolną linią `#F5C518` (gold)
- Badge (tag): `SEMBOT CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER` lub `WHITE LABEL CSS`
- Tytuł strony biały, opis w kolorze `#aaa`

6.2 Boksy bonusu — ciemne tło (zmiana w tej wersji)

Boksy informujące o bonusie zostały przeprojektowane — z jasno-zielonego tła na ciemny motyw spójny z hero boxem:

Wcześniej (jasno-zielony)

★ W zestawie: 14 dni Sembota gratis

background: `#f0fdf4`, border: `#bbf7d0`

Teraz (ciemny — spójny z hero)

★ BONUS: 14 dni Sembota + onboarding w panelu

background: `#1a1a2e`, border: `#F5C518`

6.3 Zasada komunikacji bonusu

Czego NIE mówić

- Nie obiecuj wyników biznesowych ("zarabiam więcej", "pierwsze wyniki przed końcem tygodnia")
- Nie opisuj funkcji Marketer AI — opis funkcjonalności jest w panelu po zalogowaniu
- Nie wspominaj o dedykowanym opiece — mogą być różne osoby w CS

Co mówić

- Bonus jest konkretny: 14 dni + onboarding w panelu (ścieżka przewodnik w aplikacji)
- Aktywacja CSS jest przez nasz zespół — konkretnie 24–48h dla Shop, 2–4 tygodnie dla Agency

7. Co dzieje się po rejestracji — roadmap usera

Dalszy przebieg dla nowego CSS usera

CSS Shop — dalej

-  **Projekt i feed gotowe**
Projekt i feed widoczne w panelu od razu
-  **Oczekiwanie na aktywację CSS**
Nasz zespół aktywuje CSS i łączy z kampaniami Google. Czas: 24–48h + kilka dni po stronie Google.
-  **Notyfikacja email**
User dostaje email gdy CSS zostanie aktywowany przez Google
-  **Onboarding w panelu**
14 dni trialu — user konfiguruje kampanie i monitoruje produkty

CSS Agency — dalej

-  **Kontakt z `css@sembot.com`**
User wysła email z danymi (domena, konto Google, logo)
-  **Setup DNS + White Label**
Sembot konfiguruje subdomenę CSS, rekord DNS 141.95.93.141, rejestrację w Google
-  **Aktywacja Google**
Google weryfikuje CSS provider — 2–4 tygodnie od kompletnych danych
-  **Pierwsze konto klienta**
Agencja dodaje pierwszy sklep do swojego CSS w panelu Sembota

Dla dewelopera wdrażającego na produkcję

- Endpointy `css/shop/project`, `css/shop/notify`, `css/start-trial` muszą być POZA middleware `verifiedEmail` — bez tego CSS user dostaje 403 i nie może dokończyć onboardingu
- Proxy Go musi używać `CSSCreateProject()` (nie `CreateProject()`) dla CSS Shop — wywołuje dedykowany endpoint
- Route `GET /css/shop/done` musi być zarejestrowany w `main.go` — bez tej linii strona sukcesu zwraca 404
- SEMBOT_BASE_PATH musi być poprawnie ustawiony — wszystkie `ui.Path()` generują URL-e z prefixem `CHANNEL_ID`