

RMI Konzept Team 13

Tobias Kreienbühl, Marco Moro, Severin Gmür, Ramon Wyss

2. Juni 2017


- 1 Remoteschicht ohne RMI
- 2 Remoteschicht mit RMI
- 3 Resultate

1 Remoteschicht ohne RMI

2 Remoteschicht mit RMI

3 Resultate

Beispiel Artikel:




1 Remoteschicht ohne RMI

2 Remoteschicht mit RMI

3 Resultate

Remoteschicht mit RMI



1 Remoteschicht ohne RMI

2 Remoteschicht mit RMI

3 Resultate

```
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: illegal remote method encountered: public abstract java.util.List  
    at sun.rmi.server.Util.checkMethod(Util.java:267)  
    at sun.rmi.server.Util.getRemoteInterfaces(Util.java:246)  
    at sun.rmi.server.Util.getRemoteInterfaces(Util.java:216)  
    at sun.rmi.server.Util.createProxy(Util.java:146)  
    at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(UnicastServerRef.java:223)
```

- Nur serialisierbare Typen können als Parameter und Rückgabetypen verwendet werden.
- Interface **List** ist nicht serialisierbar definiert.