

面料销售助手

上线检查清单 + 日常运营 SOP + 异常处理手册

版本：最终稳定商用版

适用范围：`fabric\_sales\_agent.exe`

微信自动值守版本

发布日期：2026-05-16

一、上线检查清单

1. 环境准备

- [] 微信 PC 端已安装、已登录、能正常收发消息
- [] 运行电脑已关闭自动休眠，屏幕不会在值守期间锁定
- [] 微信主窗口可见，未被最小化到托盘
- [] 助手程序位于固定目录，建议使用：
 - `E:\projects\fabric-sales-agent\dist\fabric\_sales\_agent.exe`
- [] `data\fabric\_sales.db`
数据库文件存在且可读写
- [] 当天网络稳定，微信登录状态正常

2. 程序启动检查

- [] 启动助手后，状态栏显示微信连接成功
- [] 自动模式已开启
- [] 当前聊天窗口可被读取
- [] 白名单、黑名单、暂停、人工接管按钮可正常使用
- [] “今日汇总”按钮可以生成内容

3. 自动化链路检查

- [] 新客户消息到达后，助手能识别未读会话
- [] 能打开未读聊天并读取最后一条客户消息
- [] 单聊会自动回复
- [] 群聊会自动跳过
- [] 黑名单客户会自动跳过
- [] 被暂停或人工接管的客户不会被自动回复
- [] 回复成功后，能写入审计记录
- [] 发送失败时，能重试并写入告警日志

4. 上线前强制验证

- [] 用 1 条已知客户消息做人工试发
- [] 用 1 条未读真实消息验证自动回复
- [] 用 1 条重复消息验证不会重复发送
- [] 用 1 个群聊验证系统会跳过
- [] 用 1 个白名单/黑名单客户验证策略生效
- [] 检查以下文件是否正常生成：
 - `data\auto\_reply\_alerts.log`
 - `data\daily\_summaries\YYYY-MM-DD.txt`

5. 上线放行标准

满足以下条件才允许正式值守：

1. 自动读取成功
2. 自动回复成功
3. 群聊过滤成功
4. 黑名单过滤成功

5. 重复消息不重复发送
 6. 失败重试可恢复
 7. 日报与审计日志正常落盘
-

二、日常运营 SOP

1. 每日开班流程

1. 打开微信并确认已登录
2. 打开助手程序
3. 确认助手已自动连接微信
4. 查看昨日或今日日报
5. 检查告警日志是否存在未处理失败
6. 确认今日需要重点跟进的客户是否已加入白名单

2. 客户处理原则

自动回复适用

- 常规询价
- 明确产品规格咨询
- 重复性高的样品、报价、付款、发货问题

建议切换人工接管

- 客户表达强烈异议
- 价格谈判进入关键阶段
- 涉及投诉、退货、质量争议
- 重点大客户
- 客户说法含糊、需要业务判断

3. 白名单管理

默认策略

- 如果尚未配置白名单，系统默认允许所有非黑名单单聊自动回复
- 一旦配置了白名单，系统只会自动回复白名单联系人

操作方法

- 需要自动值守的客户：点击“加入白名单”
- 暂时不需要自动回复的客户：点击“移出白名单”
- 永不自动回复的客户：点击“拉黑当前客户”

4. 单客户控制

暂停自动回复

适用于：

- 客户正在等待人工跟进
- 当前会话进入复杂谈判
- 需要暂时观察但不想永久拉黑

人工接管

适用于：

- 销售本人已经介入
- 需要连续多轮人工对话
- 系统继续插话会影响成交

恢复自动回复

适用于：

- 人工处理结束
- 客户重新回到标准化沟通阶段

5. 每日收班流程

1. 查看“今日汇总”
 2. 复核失败发送记录
 3. 查看审计记录中的异常跳过项
 4. 清理不再需要的暂停或人工接管状态
 5. 记录当天需要次日继续跟进的客户
-

三、异常处理手册

1. 助手未自动回复

可能原因

- 微信窗口不可见
- 当前客户不在白名单
- 客户被暂停或人工接管
- 客户在黑名单中
- 消息来自群聊
- 新消息未被识别为客户消息

处理步骤

1. 确认微信窗口已打开且可见
2. 查看客户是否在白名单
3. 查看客户是否被暂停或人工接管

4. 确认该聊天不是群聊
5. 手动点击“读取当前消息”验证读取是否正常

2. 回复失败

现象

- 状态栏显示自动回复失败
- `auto\_reply\_alerts.log` 中出现记录

系统已做动作

- 自动重试最多 2 次
- 写入失败审计
- 写入失败告警日志

人工处理

1. 打开 `data\auto\_reply\_alerts.log`
2. 检查失败客户与失败原因
3. 确认微信窗口是否被遮挡、切换或异常退出
4. 必要时手动发送一次
5. 若连续失败，重启微信和助手后复测

3. 重复发送风险

系统保护

- 按“联系人 + 消息内容”生成签名去重
- 同一条消息重复出现时不会重复发送

如仍发现重复

1. 立即对该客户执行“暂停自动回复”
2. 检查聊天内容是否存在极小差异
3. 记录样本，纳入后续回归测试

4. 误回复风险

高风险场景

- 群聊
- 同名联系人
- 会话中混杂多人发言
- 客户后续追问依赖前文上下文

当前保护

- 群聊自动跳过
- 未读扫描完成后自动回到原聊天
- 按联系人保留最近一次有效产品上下文
- 白名单可缩小自动回复范围

处理原则

- 宁可少回，不可错回
- 对重点客户优先人工接管

5. 日报未生成

检查项

- `data\daily\_summaries\` 目录是否存在
- 当天助手是否正常启动过

- 是否发生磁盘权限或写入异常

处理步骤

1. 点击“今日汇总”
2. 检查输出内容
3. 若输出正常但文件缺失，检查目录写权限

6. 数据库异常

现象

- 程序启动失败
- 客户状态无法保存
- 审计记录无法写入

处理步骤

1. 备份 `data\fabric\_sales.db`
 2. 关闭助手程序
 3. 确认数据库未被其他程序长期占用
 4. 重启助手
 5. 如仍异常，再进行数据库修复或回滚
-

四、运营建议

1. 建议的运行策略

- 新客户开发期：白名单开放一些
- 成交关键期：重点客户人工接管

- 售后与投诉期：全部人工接管
- 大促期间：每日复核审计与失败日志

2. 建议的监控指标

- 自动回复成功率
- 失败发送数
- 群聊跳过数
- 黑名单跳过数
- 人工接管客户数
- 重复发送抑制数

3. 建议的复盘节奏

- 每日：查看日报
 - 每周：抽查审计日志
 - 每月：复盘误判样本并更新规则
-

五、文件位置速查

- 程序：
 - `dist\fabric\_sales\_agent.exe`
- 数据库：
 - `data\fabric\_sales.db`
- 失败告警：
 - `data\auto\_reply\_alerts.log`
- 每日日报：
 - `data\daily\_summaries\YYYY-MM-DD.txt`
- 回归验收脚本：

-
`scripts\business\_acceptance.py`

六、最终原则

这套系统的第一目标不是“尽量多说话”，而是：

1. 该回时稳稳地回
2. 不该回时安静地停
3. 出错时留下证据
4. 复杂时把控制权交还给人

这四条守住，系统才适合真正走进业务现场。