Nodejs 安装和配置

Nodejs 下载

Nodejs 官网: https://nodejs.org/en/

在官网下载LTS长期支持版,安装。

校验是否安装成功

查看node版本号

1 node -v

查看npm版本号

npm -v

修改默认配置

因为npm的默认配置会将文件存到c盘,所以修改一下路径。

在解压之后的文件路径下新建两个文件夹:

node_cache: npm的缓存路径

node_global: npm的安装全局模块的路径

创建好之后,打开cmd执行下边两条命令,修改npm的默认配置:

npm config set prefix "D:\work\node-v10.15.1-win-x64\node_global"

配置环境变量二


在系统变量下新建"NODE_PATH",由于改变了module的默认地址,所以用户变量要跟着改变一下PATH,要不使用module的时候会导致输入命令出现"xxx不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件"这个错误。

node.js 的全局依赖模块的路径:

其路径中的node_modules 不用创建,在下载依赖模块时,会自动创建该文件夹,并将依赖模块存储在 其中

修改系统环境变量

将【用户变量】下的【Path】修改为【D:\Nodejs\node_global】,之后点击确定。




在【系统变量】下新建【NODE_PATH】【D:\Nodejs\node_global\node_modules】

变量名(N):	NODE_PATH	
变量值(V):	D:\Nodejs\node_global\node_modules	
浏览目录(D)	浏览文件(F)	确定 DN @Jakson Peng

在【系统变量】下的【Path】新建添加node全局文件夹【D:\Nodejs\node_global】,之后点击确定。

编辑环境变量



ii注: 若执行命令npm install express -g 出现如下报错

```
npm ERR! code EPERM

npm ERR! syscall mkdir

npm ERR! path D:\nodejs\node_cache\_locks

npm ERR! errno -4048
```

是由于权限的原因,右击Nodeis文件夹->属性->安全,点击编辑,将所有权限都\即可。



更换npm源为淘宝镜像

说明: npm 默认的 registry ,也就是下载 npm 包时是从国外的服务器下载,国内很慢,一般都会指向淘宝 https://registry.npm.taobao.org。

1. 查看初始npm源,如图:

```
:\Users\10153\npm config get registry
ttps://registry.npmjs.org/
:\Users\10153> CSDN @Jakson Peng
```

2. 更换镜像为淘宝镜像

npm config set registry https://registry.npm.taobao.org/

3. 查看配置是否成功

```
1    npm config get registry
```

```
:\Users\10153\npm config get registry
ttps://registry.npm.taobao.org/
:\Users\10153> CSDN @Jakson Peng
```

全局安装基于淘宝源的cnpm

说明:由于npm的服务器在海外,所以访问速度比较慢,访问不稳定 , cnpm的服务器是由淘宝团队提供 服务器在国内cnpm是npm镜像,一般会同步更新,相差在10分钟,所以cnpm在安装一些软件时候会比较有优势。但是一般cnpm只用于安装时候,所以在项目创建与卸载等相关操作时候我们还是使用 npm。

1. 全局安装基于淘宝源的cnpm

```
1 npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
```

```
:\Users\10153\npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142

mwarn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
:\Coding_tools\Nodejs\node_global\cnpm -> D:\Coding_tools\Nodejs\node_global\node_modules\cpm\bin\cnpm
cnpm@6.1.1

dded 689 packages from 974 contributors in 13.311s

:\Users\10153>

CSDN @Jakson Peng
```

2. 下载完后,我们在本地就能看到cnpm模块

* 新加卷 (D:) > Nodejs > node global > node modules



3. 执行命令查看cnpm是否安装成功

```
1 cnpm -v
```

如图,即代表cnpm环境配置成功。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1466]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\pengjiao>cnpm -v
cnpm@7.1.0 (D:\Nodejs\node_global\node_modules\cnpm\lib\parse_argv.js)
npm@6.14.16 (D:\Nodejs\node_global\node_modules\cnpm\node_modules\npm\lib\npm.js)
node@16.13.2 (D:\Nodejs\node_slobal\node_modules\cnpm\node_modules\npm\nib\npm.js)
node@16.13.2 (D:\Nodejs\node_global\node_modules\cnpm\node_modules\npminstall\lib\nidex.js)
prefix=D:\Nodejs\node_global
win32 x64 10.0.19042
registry=https://registry.npmmirror.com

C:\Users\pengjiao>

CSDN @Jakson Peng
```

• 安装nrm无法切换

换一个nrm:

```
1    npm i -g @adams549659584/nrm
1    nrm ls
1    nrm use taobao
1    nrm current
```