#PyQt6和pyqt6-tools在PyCharm2021的详细配置方法

剪辑自: https://blog.csdn.net/weixin 43439916/article/details/122221459

刚开始使用Pycharm,并不是太熟悉,PyQt6也是第一次使用,安装完以后却发现pyqt6-tools里没有Dsigner.exe,网上搜索半天,现在把详细配置过程记录下来。

1、安装PyQt6和pyqt6-tools

安装方法和之前没什么区别,可以在控制台输入:

```
pip install PyQt6 PyQt6-tools
```

如果出现以下提示:

```
1 WARNING: You are using pip version 21.1.2; however, version 21.3.1 is available.
```

```
You should consider upgrading via the 'c:\python\python38\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
```

则把绿色部分复制到控制台运行一下即可。

再次输入 pip install PyQt6 PyQt6-tools ,直到出现 Successfully installed ,说明安装成功了。可以用pip show + 包名显示详细信息。

```
1 pip show PyQt6
```


和

pip show pyqt6-tools

```
Name: PyQt6
Version: 6.1.0
Summary: Python bindings for the Qt cross platform application toolkit
Home-page: https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/
Author: Riverbank Computing Limited
Author-email: info@riverbankcomputing.com
License: GPL v3
Location: c:\python\python38\lib\site-packages
Requires: PyQt6-Qt6, PyQt6-sip
Required-by: pyqt6-plugins, pyqt6-tools
```

2、在Pycharm里配置Designer.exe

打开Pycharm,按快捷键Ctrl+Atl+S,打开设置界面,然后在工具选项里找到外部工具。



2.1、配置Designer.exe

点左上角的+号添加新工具,

名称:可以自定义,我填的QtDesigner

组:可以自定义,也可以默认,我填的PYQT6

描述: 可填可不填

工具设置:

程序:填Python目录下的\Scripts\pyqt6-tools.exe

实参:这个要注意,必须填designer

工作目录: \$FileDir\$ 这个表示你在哪个文件夹打开的designer, 生成的ui文件就在哪个文件夹。

点确定保存。

№ 編輯工具 ×					
名称:	QtDes	igner	组:	PYQT6	•
描述:					
工具设置					
程序:		rthon\Python38\Scripts\pyqt6-tools.exe + 🗁			
实参:		designer			
工作目录:		\$FileDir\$			
▼ 高级选项					
☑ 在执行后同步文件					
☑ 打开工具输出的控制台					
☐ 使控制台在 stdout 中的消息上处于活动状态					
使控制台在 stderr 中的消息上处于活动状态					
輸出筛选器:					
每行都是一个正则表达式,可用的宏: \$FILE PATH\$、					
?			确	Œ CSDN @	将光辉哥

2.2 配置Pyuic

然后再次点左上角的+号添加Pyuic,这个是把designer生成的UI文件转化问py文件的工具。

名称:可以自定义,我填的Pyuic

组:可以自定义,也可以默认,我填的PYQT6

描述: 可填可不填

工具设置:

程序:填Python目录下的\Scripts\pyuic6.exe


实参: 注意, 这里要填 \$FileName—oFileNameWithoutExtension\$.py

工作目录: \$FileDir\$ #生成的py文件和ui文件在同一目录。


点确定保存。

下面让我们测试一下


在项目文件夹上点右键, 找到Designer




建一个窗口,拖一个文本框和一个按钮进去,保存成ui文件,因为测试,我使用的是默认名称untitled.ui。



在untitled.ui文件上点右键,找到Pyuic,




点击Pyuic后,将会生成一个和untitled.ui同名的untitled.py文件。



我们新建一个main.py文件,在文件里输入:

```
1
     import sys
2
     from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
3
     from untitled import Ui_MainWindow
4
5
     if __name__ = '__main__':
6
         app = QApplication(sys.argv)
7
         myw = QMainWindow()
8
         myWin = Ui_MainWindow().setupUi(myw)
9
         myw.show()
10
         sys.exit(app.exec())
1
     if __name__ = '__main__':
2
         import sys
3
         from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
         import pics_ui_rc # 导入添加的资源(根据实际情况填写文件名)
 4
 5
         app = QApplication(sys.argv)
         MainWindow = QMainWindow()
6
 7
         ui = Ui_MainWindow()
8
         ui.setupUi(MainWindow)
9
         MainWindow.show()
10
         sys.exit(app.exec_())
```

然后shift+F10运行, 咔~! 报错了!




网上搜了一下,这个错误是因为程序找不到plugins文件夹导致的,需要设置环境变量。 这时问题又来了,网上全是PyQt5的教程,在PyQt6已经失效了,但是这也难不住我,刚才designer已 经可以运行,说明操作系统是可以找到plugins文件夹的,既然操作系统知道这个文件夹在哪,那么打开 Powershell,cd到pyqt6-tools.exe所在的文件夹,运行命令:

1 pyqt6-tools.exe designer


显示如下信息:

```
PS D:\python-test\图片整理\venv\Scripts> .\pyqt6-tools.exe designer
2
   DISPLAY is not set
3
  LD_LIBRARY_PATH is not set
   PYQTDESIGNERPATH: ;
4
   PYTHONPATH: D:\python-test\图片整理\venv\Scripts\pyqt6-
    tools.exe;C:\Python\Python38\python38.zip;C:\Python\Python38\DLLs;C:\Python\Python
    38\lib;C:\Python\Python38;d:\python-test\图片整理\venv;d:\python-test\图片整理
    \venv\lib\site-packages;; PATH: D:\python-test\图片整理\venv\Scripts\pyqt6-
    tools.exe;C:\Python\Python38\python38.zip;C:\Python\Python38\DLLs;C:\Python\Python
    38\lib;C:\Python\Python38;d:\python-test\图片整理\venv;d:\python-test\图片整理
    \venv\lib\site-packages;; d:\python-test\图片整理\venv\lib\site-
    packages\PyQt6\Qt6\bin;C:\Program Files (x86)\Common
    Files\Oracle\Java\javapath;C:\Python\Python38\Scripts\;C:\Python\Python38\;C:\WIND
    OWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerS
    hell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Program
    Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL
    Server\Client
    SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\System32\Wbem;C
    :\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;D:\Program
    Files\apache-maven-3.6.3\bin\;C:\Program Files
    (x86)\Java\jdk1.8.0_202\bin\;C:\Program Files
    (x86)\Java\jdk1.8.0_202\jre\bin\;C:\Program
    Files\Google\Chrome\Application;C:\Users\lihui\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
    ;C:\Users\lihui\AppData\Local\Programs\Microsoft VS
    Code\bin;C:\Users\lihui\.dotnet\tools;C:\Program Files\JetBrains\PyCharm
    2021.3\bin;C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition
    2021.3\bin;d:\python-test\图片整理\venv\Scripts;
  QML2_IMPORT_PATH is not set
  QT_DEBUG_PLUGINS is not set
7
  QT_PLUGIN_PATH: ;D:\python-test\图片整理\venv\Lib\site-
    packages\PyQt6\Qt6\plugins;d:\python-test\图片整理\venv\lib\site-
    packages\pyqt6_plugins\Qt\plugins
```

我们看最后一行,QT_PLUGIN_PATH,带plugins单词,欧克,就用这个了! 打开我们熟悉的环境变量,把最后一行的变量名和两个值都复制进去。



确定x3, 重启Pycharm, 运行main.py文件,



后记

网上搜教程的时候看到使用搜狗输入法,同时运行程序会出现一个错误

1 libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB

只要切换输入法再运行就可以了。

十年没写过程序了,但是python是真的好玩!

在工作之余,多掌握几个工具,能极大提升工作效率,我现在已经在用python处理excel表格,节省了大量时间。

偶尔也会爬一些图片和小说。

娱乐工作两不误,哈哈!