Tietokantasovellus

Henkilögalleria

Sisällysluettelo

1	enkilögalleria	1
	Johdanto	1
	Ympäristö	2
	Aihemäärittely	2
	Yleiskuva	3
	Käyttäjät	3
	Järjestelmän tietosisältö	3
	Tietokanta: Account	3
	Tietokanta: People	3
	Tietokanta: Tags	3
	Tietokanta: Images	3
	Tietokanta: Sessions	4
	Tietokanta kaavio	4
	Järjestelmän yleisrakenne	4
	Asennusohje	4
	Käyttöohje	5
	Omat kokemukset	5
	Liitteet	-

Johdanto

Tietokantasovellus –kurssille toteutettava verkkosovellus, joka käyttää tietokantoja.

Ympäristö

Työ toteutetaan PHP – ohjelmointikielellä, ja näin ollen palvelimelta vaaditaan PHP-tukea.

Tietokantapuoli toteutetaan PostgreSQL:llä.

Palvelinohjelmana toimii Apache2.

Käyttäjän selaimelta odotetaan Javascript tukea.

Aihemäärittely

Yliopiston 375 vuosijuhlintaan liittyen on kaavailtu henkilögalleria, jonne yliopiston piirissä toimivat henkilöt voisivat laittaa itseensä ja toimintaansa liittyvää esittelymateriaalia. Ajatuksena on, että tarjolla on käyttöliittymä, jonka kautta henkilöt voivat toimittaa tietojaan ohjelmassa julkaistavaksi. Tietoja kerätään lomakkeella, johon järjestelmän hoitaja voi määritellä kysymykset. Kyselylomakkeen muotoa ei ole kiinnitetty. Se voi olla näytettävän esittelysivun kaltainen ja muuttua tehtävien valintojen perusteella. Lomakkeen ei kuitenkaan tarvitse olla sellainen. Tietojen syöttäjän pitäisi kuitenkin saada näkyville tuotettu esittelysivu ennen sen julkaisemista. Esittelysivun tietoja pitää pystyä muuttamaan. Järjestelmän hoitajalla tulee olla mahdollisuus muokata lomakkeella esitettäviä kysymyksiä ja lisätä sekä poistaa niitä. Kysymyksiä pitää voida muokata. Henkilöitä voidaan luokitella erilaisten tagien avulla. Henkilöön voi liittyä useita tageja. Tagit voivat vaikuttaa henkilön esittelysivun ulkoasuun esimerkiksi väreihin.

Gallerian tiedot näytetään vakioidussa muodossa (css:llä säädettävissä). Lähtökohtana on kuvavalikko, jonka sisältö määräytyy valittujen tagien perusteella. Kuvavalikosta pääsee henkilön esittelysivulle. Prototyypissä esittelysivut tuotetaan dynaamisesti. Järjestelmän hoitajalla on oma katselusivu, jonka kautta hän voi tarkastella paitsi esittelysivuja myös niihin liittyvää metatietoa kuten laatimisaikaa tai muutostietoja. Järjestelmän hoitaja antaa esittelysivulle julkaisuluvan.

Yleiskuva

Käyttäjät

Käyttäjät voidaan jaotella 3 pääryhmään.

- Ylläpitäjä
 - Täydet oikeudet kaikkeen
- Henkilö
 - o Lisää lomakkeella tietonsa
- Kävijä
 - Vierailee sivulla

Järjestelmän tietosisältö

Sisäänkirjautumistiedot erillisessä kannassa, sillä esim. ylläpitäjä ei tarvitse "profiilisivua", ja näin saadaan erotettua kirjautumistiedot erilliseen tietokantaan.

Tietokanta: Account

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
accID (PRIMARY KEY)	INTEGER (auto increment)	Sisältää jokaiselle tunnukselle
		ID:n
email	VARCHAR	Sähköposti (sisäänkirjaudutaan)
password	VARCHAR	Salasana
		(selkokielisenä! Vain toistaiseksi)
admin	BOOLEAN	Ylläpitäjä?

Tunnuksen sisäänkirjautumistiedot yms.

Tietokanta: People

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
userID (PRIMARY KEY)	INTEGER (auto increment)	Sisältää jokaiselle henkilölle ID:n
accID	INTEGER	Tunnuksen tiedot
name	VARCHAR	Henkilön nimi
descr	TEXT	Henkilökuvaus

Yhden henkilön tallennetut tiedot.

Tietokanta: Tags

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
userID (PRIMARY KEY)	INTEGER	Viittaus People-kantaan
tagname	VARCHAR	Tagin nimi
modifiers	TEXT	Tagikohtaiset muuttuvat jutut,
		esim. custom CSS -tyylit

Yhden henkilön yhden tagin tiedot. Rakenne muuttuu myöhemmin.

Tietokanta: Images

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
imgID (PRIMARY KEY)	INTEGER (auto increment)	Uniikki ID kuvalle
userID	INTEGER	Henkilön ID
imgpath	TEXT	Kuvan sijainti
created	INTEGER	UNIX-timestamp, luontihetkestä

Sisältää kuvien tiedot yms.


Tietokanta: Sessions

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
sessID (PRIMARY KEY)	INTEGER (auto increment)	Uniikki ID
userID	INTEGER	Tunnuksen tiedot
timecrated	INTEGER	Unix-timestamp, luontihetki
timechanged	INTEGER	Unix-timestamp, viimesestä
		käytöstä
ipaddr	CIDR	Sijaintitietoa varten.
		Myöhemmin?

Kirjautumistietojen sessiot. Voisi tallentaa suoraan account –tauluun, mutta silloin monesta paikasta samanaikainen kirjautuminen olisi mahdotonta.. oxineta

Tietokanta kaavio

out-dated, valitettavasti. 🕾



Järjestelmän yleisrakenne

Keskeneräinen.

Tietokantasovellusta tehdessä on noudatettu MVC-mallia.

Näkymät on kansiossa views, jossa on alikansioita selkeämmän jaottelun takia. Apukirjastot on kansiossa lib, common.php olisi tarkoitus sisällyttää jokaisen tiedostoon.

connect.php (libs kansiossa), ei ole github –repositoriossa koska se sisältää tietokannan kirjautumistiedot!

Sisältö on vain seuraava:

\$db = new

PDO('pgsql:dbname=KAYTTAJATUNNUS;host=localhost;user=KAYTTAJATUNNUS;password=S ALASANA');

Asennusohje

Keskeneräinen, installer.php tulossa..?

Väliaikainen ohje:

- 1. Kopioi tiedostot netissä olevaan kansioon.
- 2. Luo connect.php tiedosto libs- kansioon
- 3. Luo tietokannat ja luo account –kantaan itsellesi ylläpitäjätunnus Muista laittaa admin (boolean) arvoksi true!
- 4. ...
- 5. profit

Käyttöohje

Ohjelma on osoitteessa:

http://teemulin.users.cs.helsinki.fi/tsoha/

Pääkäyttäjän tunnuksena on a@a ja salasana aaa

Omat kokemukset

TODO

Liitteet

https://github.com/tl0/tsoha/tree/master/sql