

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

Mục lục

1. Mục đích tài liệu.....	2
2. Giới thiệu dịch vụ.....	3
3. Hướng dẫn sử dụng.....	3
3.1 Đăng ký sử dụng dịch vụ.....	3
3.2 Đăng nhập.....	3
3.3 Giao diện theo nhóm tính năng.....	4
3.4 Hướng dẫn xây dựng ứng dụng qua SDK (SDKs Docs).....	11
3.5 Kết nối và sử dụng dịch vụ qua API (API Reference).....	11

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC GIA CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp hướng dẫn tổng quan và chi tiết về việc khai thác, vận hành trang quản trị dịch vụ Viettel Model as a Service (vMaaS) (không gian thử nghiệm và phát triển AI Developer Playground được tăng tốc bởi phần cứng Qualcomm Cloud AI Ultra).

2. Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Viettel Model as a Service được cung cấp trên nền tảng của Qualcomm Inference Suite.

Trang quản trị vMaaS có nhiều tiện ích như:

- Cung cấp giao diện tương tác trực tiếp với các mô hình AI để người dùng trải nghiệm nhanh.
- Hỗ trợ đầy đủ các công cụ lập trình mạnh mẽ và cung cấp API endpoint chuẩn tương thích với OpenAI để người dùng có thể tích hợp vào dự án riêng của mình.
- Giao diện quản lý tài khoản và mô hình.

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1 Đăng ký sử dụng dịch vụ

Để đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel Model as a Service (vMaaS), quý khách có thể lựa chọn một trong ba phương thức: truy cập và đăng ký trực tiếp trên website [Viettel IDC](https://aiplatform.viettelidc.com.vn); liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh của Viettel IDC; hoặc gọi hotline 18008088 để được hỗ trợ nhanh nhất.

3.2 Đăng nhập


Bước 1: Truy cập vào đường dẫn quản trị vMaaS (<https://aiplatform.viettelidc.com.vn>). Giao diện mở ra yêu cầu tài khoản đăng nhập.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

Tài khoản đăng nhập: Email quản trị của khách hàng khi đăng ký dịch vụ.

Khách hàng nhập mã OTP được gửi đến email để đăng nhập.

Bước 2: Giao diện Home



3.3 Giao diện theo nhóm tính năng


Nhóm tính năng Apps:

Click chọn các tính năng thuộc nhóm Apps bao gồm “Chat”, “Embed”.

Trải nghiệm tương tác trực tiếp với các mô hình AI:

Chat: Không gian tương tác hội thoại trực tiếp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM, VLM).

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)



AI DEVELOPER PLAYGROUND

SDK Docs API Reference **Get Started**

Write code to build responsive blogging website using only HTML and CSS

Here's an example of how you can create a basic responsive blogging website using HTML and CSS.


index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Blogging Website</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Header Section -->
  <header class="header">
    <nav class="navbar">
```

Ask your question

Llama-3.1-8B **New Chat** % ↵

Embed: Tính năng hỗ trợ trích xuất vector nhúng ngữ nghĩa (Embeddings)



AI DEVELOPER PLAYGROUND

SDK Docs API Reference **Get Started**

Embed

Input Text

Positivity is contagious; it ripples outwards, touching the lives of others in ways we may never fully comprehend. A kind word, a genuine smile, or a helping hand can lift spirits and change the course of someone's day. In turn, they are more likely to extend kindness to others, creating a cascade of goodwill. The concept of positivity being contagious is rooted in the idea of emotional contagion, which is the phenomenon of one person's emotions and related behaviors directly triggering similar emotions and behaviors in other people.

539 characters **Generate Embeddings**

Result 1024 dimensions

0 : 0.61474609375
 1 : 0.576171875
 2 : 1.22265625
 3 : 0.5107421875
 4 : 0.371337890625
 5 : -0.2861328125
 6 : 0.94775390625
 7 : 1.244140625
 8 : 0.54833984375
 9 : 0.024383544921875
 10 : 0.246337890625
 11 : 0.8984375
 12 : 0.018798828125
 13 : 0.3662109375
 14 : 1.62890625
 15 : 1.7216796875
 16 : 0.89404296875
 17 : -0.33154296875
 18 : 0.3134765625

Viettel IDC provides no warranties and disclaims all liability for generative outputs generated by the AI models.

Nhóm tính năng Developer:

Cung cấp tài nguyên kỹ thuật, mã nguồn mẫu và môi trường tích hợp dành riêng cho các lập trình viên:

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

Get Started: Cung cấp các bước cấu hình cơ bản, mã nguồn mẫu bằng Python SDK và hướng dẫn gọi HTTP API theo chuẩn tương thích hoàn toàn với OpenAI.


AI DEVELOPER PLAYGROUND

Home
Apps
Chat
Embed
Developer
Get Started
Tutorials
Account
API Keys
Models
Overview
Usage
Help
FAQ

SDK for Building AI Agents

Our SDK provides a powerful and flexible way to build AI agents and applications. It's designed to be easy to use, yet powerful enough to handle complex tasks.

Get started in just a few lines of code:

```

from imagine import ChatMessage, ImagineClient

client = ImagineClient()

chat_response = client.chat(
    messages=[
        ChatMessage(
            role="user",
            content="What is the best Spanish cheese?"
        )
    ],
    model="Llama-3.1-8B",
)

print(chat_response.first_content)

```

Key features include:

- Simplified agent creation and management
- Pre-built components for common AI tasks
- Easy integration with our API

OpenAI Compliant APIs

Our APIs are fully compliant with the OpenAI API standard, making it easy to migrate your existing OpenAI-based applications to our platform.

Example API Request:

```

curl https://playground.viettel.ai/apis/v2/chat/completions \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "model": "Llama-3.1-8B",
  "messages": [
    {
      "role": "System",
      "content": "You are a helpful assistant."
    },
    {
      "role": "User",
      "content": "Hello!"
    }
  ],
  "stream": false
}'

```

Benefits of using our OpenAI compliant APIs:

- Drop-in replacement for OpenAI APIs
- Leverage our accelerated AI computing infrastructure

Tutorials: Nơi tổng hợp các ví dụ lập trình trực quan (Code Examples) cho từng tính năng cốt lõi bao gồm: Lấy danh sách mô hình (Available Models), Tương tác hội thoại (Chat) và Tạo vector nhúng (Embeddings). Người dùng có thể chỉnh sửa mã nguồn hoặc nhấn trực tiếp nút Execute để chạy thử nghiệm tính năng ngay trên giao diện.



Nhóm tính năng Account:


API Keys: Giao diện quản lý “**IMAGINE_API_KEY**” (mã khóa bảo mật cá nhân) và “**IMAGINE_ENDPOINT_URL**” (đường dẫn máy chủ API) để thực hiện xác thực quyền truy cập dịch vụ Inference Cloud.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

Nhóm tính năng Models:


Giúp người dùng theo dõi danh sách các mô hình AI và kiểm soát mức độ tiêu thụ tài nguyên trên hạ tầng tăng tốc phần cứng Qualcomm Cloud AI Ultra:

Overview: Bảng tổng quan hiển thị danh sách toàn bộ các mô hình AI đang sẵn sàng hoạt động (Available). Mục này cung cấp chi tiết về giới hạn băng thông xử lý, bao gồm số lượng Request tối đa và số lượng Token giới hạn theo từng block thời gian (Phút/Giờ/Ngày) cho từng mô hình cụ thể.



Usage: Biểu đồ thống kê chi tiết lượng tài nguyên đã tiêu thụ (tần suất gửi request, số lượng token đầu vào/đầu ra) theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và tối ưu hiệu năng ứng dụng.


	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)



3.4 Hướng dẫn xây dựng ứng dụng qua SDK (SDKs Docs)

Trang tài liệu kỹ thuật của **Imagine SDK** – bộ công cụ phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ Python do Qualcomm thiết kế nhằm đơn giản hóa tối đa quy trình xây dựng các ứng dụng Generative AI (GenAI).

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)



- Hỗ trợ Framework mạnh mẽ: SDK cho phép tích hợp linh hoạt các API xử lý mã nguồn của hệ thống với các framework AI tiên tiến như LangChain, CrewAI, AutoGen và LiteLLM.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu quy trình cài đặt (Installation), kho mã nguồn mẫu được tối ưu sẵn giúp người dùng có thể sao chép và chạy trực tiếp trên môi trường local (Tutorials), cùng danh mục tra cứu chi tiết cấu trúc cho mọi class, method và function (API documentation).

3.5 Kết nối và sử dụng dịch vụ qua API (API Reference)

Phân mục này dẫn hướng người dùng tới trang tài liệu tổng quan và tra cứu chuyên sâu Qualcomm AI Inference Suite APIs. Giao diện được xây dựng theo chuẩn OpenAPI 3.1.0, cho phép lập trình viên kiểm tra cấu trúc Request/Response và thực hiện gọi thử nghiệm trực tiếp các cổng API xử lý ngay trên trình duyệt.

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

Q Search 96 K

Introduction

Qualcomm AI Inference Suite - Inference APIs

Audio >

Chat >

Completion >

Embedding >

Health >

Image >

Models >

OpenRouter >

Ping >

Video >

Models >

Open API Client

v1.0.0 OpenAPI 3.1.0

Qualcomm AI Inference Suite - Inference APIs

Download OpenAPI Document

These APIs provide the capability to run inference on Qualcomm Cloud AI inference accelerators

Qualcomm Customer Engineering MIT

Server

https://aiplatform.viettelidc.com.vn/apis

Authentication

Bearer Token

Bearer Token: Token

Client Libraries

_ Shell

Ruby

Node.js

PHP

Python

More

Python http.client

Qualcomm AI Inference Suite - Inference APIs

These APIs provide the capability to run inference on Qualcomm Cloud AI inference accelerators.

- Thông tin máy chủ và Xác thực: Xác định rõ URL máy chủ gốc phục vụ xử lý tác vụ (https://aiplatform.viettelidc.com.vn/apis) cùng các công cụ cấu hình xác thực (Authentication) bảo mật trước khi gửi lệnh gọi gói tin.
- Thư viện mẫu đa ngôn ngữ: Tích hợp sẵn bộ tạo mã nguồn nhanh (Client Libraries) hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ lập trình phổ biến như Shell, Python (Requests), Node.js, PHP, Ruby... giúp rút ngắn thời gian nhúng API vào mã nguồn dự án.
- Danh mục Endpoints chi tiết: Hệ thống phân tách rõ ràng các nhóm API chức năng cuối bao gồm:
 - *Audio*: Các cổng xử lý tệp âm thanh, chuyển đổi văn bản thành giọng nói (/v2/audio/speech), quản lý danh sách giọng nói mẫu và các quyền chấp thuận liên quan.
 - *Chat & Completion*: Các cổng endpoint chịu trách nhiệm xử lý hội thoại thông minh (/v2/chat/completions) và hoàn thiện văn bản tự động dựa trên prompt (/v2/completions).

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTEL-CHT
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETTEL MODEL AS A SERVICE (vMaaS)

- *Embedding & Image*: Nhóm dịch vụ trích xuất dữ liệu vector nhúng ngữ nghĩa (Embeddings) phục vụ tìm kiếm thông minh và các tác vụ khởi tạo/xử lý hình ảnh nâng cao.

-HẾT-