



BoaBite

产品定位

BoaBite 是一款帮助用户忍住馋嘴的 AI-Native 产品。借助 AI 能力和陪伴蛇形象，消解进食冲动情绪，提供饮食评估与建议，最终建立理性进食决策和健康饮食习惯。

Guess
What



1.

用户是谁？

有正向的健康饮食诉求，但难以克制馋嘴冲动的人


这类用户具备基础健康饮食认知，希望建立稳定的健康饮食习惯；
却容易受内外部诱因影响，在正餐之外，面对手边食物时难以克制进食冲动，事后常常陷入懊悔自责。

嘴馋因何而起？

1. 生理层面：激素波动、营养缺口或是体力消耗，会触发身体产生进食渴望。

2. 心理层面：情绪性进食、限制思维反噬、大脑奖赏机制，共同催生馋嘴冲动。


3. 环境&习惯层面：外部环境氛围与固有行为习惯会自动触发进食冲动。



2. 用户遇到了什么问题？

冲动难控制 —— 尚未建立起理性的 进食决策方式 和健康的 饮食习惯

3. 竞品常见解法

1. 习惯养成 最常见	2. 延迟冲动	3. 元认知觉察	4. 认知重构
			
见效慢，极易触发破罐效应	只解决当下，缺少长期改变	认知成本高，需要用户主动参与	学习成本高，即时嘴馋来不及

Insight：控制冲动不应该是强行对抗，而是需求准确转译的过程，长短期均需兼顾

1. 感知用户当下产生馋嘴冲动的内在原因，分析后输出有效的干预方案，而非单纯依靠意志力强行压制。

2. 短期：在进食行为发生前，对馋嘴冲动开展即时干预； 长期：持续引导用户理解自身冲动规律，自主建立良好的饮食习惯。


1. 区别竞品，我提供如下解决策略

借助虚拟形象与 AI 能力，消解冲动进食情绪，并提供有效的饮食评估与建议




2. AI 能力在产品中的价值

相较于部分竞品对 AI 的应用（AI 相机热量识别、事后饮食分析），本产品的 AI 能力聚焦用户产生进食冲动背后的心理动因，强化 AI 介入的实际价值。



3. 利用虚拟形象，转移进食注意力




1. 产品定位



BoaBite 是一款帮助用户忍住馋嘴的 AI-Native 产品。借助 AI 能力和陪伴蛇形象，消解进食冲动情绪，提供饮食评估与建议，最终建立理性进食决策和健康饮食习惯。

2. 核心产品功能

功能点	功能描述	对应策略	优先级
虚拟蛇形象与玩法 	1. 将忍住不吃的喂给蛇，蛇肚子从干瘪到鼓起的状态变化； 2. 延续小王子叙事，蛇腹内食物可见与不可见的切换交互。	注意力转移	P1
我要投喂  	将想要克制摄入的食物投喂给蛇，链路如下： 点击“我要投喂” → 拍摄食物图像（input1） → 确认拍摄 → 写下投喂原因（input2） → 生成中 → 获得评估结果（output）	自省觉察 认知提升	P0 Aha Moment
喂食日记 	查看过去有记录的投喂食物信息，包括日期、食物图片、名称、忍住不吃原因等，可将记录一键分享给他人。	回溯结果	P1
换皮装扮 	查看并更换更多蛇形象（AI 人设），首页形象展示和 AI 评估结果均跟随变化。	认知提升	P2

3. 历史功能取舍思考

综合考量事实逻辑、0-1 产品特性、用户体验、问题解决程度，舍弃以下产品功能构想：

功能描述	舍弃原因 & 解法
删除已喂食物 事后仍然吃了，反悔本次投喂	舍弃原因：不符合事实逻辑，进入动物肚子食物无法回退 解法：可在核心链路中增加回退交互（提前反悔）
饮食偏好设置 长期记忆，立下坚决不吃规则	舍弃原因：0-1 产品需要控制用户输入成本，太多输入交互可能加重用户负担，影响留存 解法：后期借助 Agent 记忆能力，自主学习用户饮食习惯
每日投喂打卡 按天查看每日投喂情况	舍弃原因：0-1 小型产品很维持用户每日打卡动力和热情，用户看到断打卡空白日期时，容易产生负面情绪 解法：仅展示有投喂记录的日期

1. 借助生动的蛇形象，转移进食注意力 P1



如何让虚拟形象变生动？

- 1. 渴望进食表达
以拟人视角表达进食渴望，用轻松诙谐的语气和眼神引导用户分享馋嘴食物，降低心理抵触。
- 2. 蛇腹夸张鼓起变化
蛇腹鼓起越大，代表用户抑制进食冲动的次数越多，腹部撑满时，直观收获坚持带来的成就感。
- 3. 腹内食物透视交互
延续小王子蛇吞象故事中，透视讲解蛇腹内食物的叙事逻辑，增强趣味感。



随投喂状态变化的动态首页框架

由于首页信息密集，根据投喂状态减少页面中次要功能和元素，让用户始终关注当下的最有用信息，且始终以“我要投喂”为核心行动。



2. 主动投喂，获得饮食评估建议 P0


INPUT 食物图片 → OUTPUT 食物名称



点击“我要投喂”



将食物对准蛇嘴，点击拍摄



自动提取食物画面，识别食物名称

STAGE 01
识别拍摄的食物

采用 AI 图像分割与食物分类模型，自动抠取画面中的食物主体并识别品类，输出食物名称，

INPUT 食物图片 食物名称 馋嘴诱因 → OUTPUT 品鉴感言 热量估算

STAGE 02
获得评估建议


以食物信息和馋嘴诱因为输入，通过大模型生成蛇角色风格的品鉴感言，并匹配食物数据库完成热量估算，输出个性化评估结果。



填写馋嘴诱因（上下文），点击“马上喂”



AI 生成中
把它吞进肚子里 → 吃完吧唧嘴 → 想想怎么评价



生成评估结果

AI 能力边界下的兜底设计

1. 食物图像错误识别

受光线、遮挡、拼盘及小众食物影响，AI 存在识别误判与识别失败情况。



预留手动修改食物名称入口



约消化热量
526 kcal

相当于吃下
🐰 **2**只

2. 无法精准测算食物分量

图像 AI 仅可识别食品品类，无法判断真实重量与实际份量。



弱化精准热量测算定位，
将 AI 热量数据定义为趣味参考值



3. 图像分割效果不稳定

食物与背景色彩相近时，AI 自动抠图容易出现残缺、边缘不规整问题。



以沉浸式投喂仪式为核心，
支持重新拍摄图片

4. AI 生成请求不稳定

大模型存在响应延迟、生成超时或请求失败的情况，打断投喂交互流程。



场景化生成中和生成失败状态提示



蛇视角下的分阶段加载文案，缓解等待焦虑



在加载超时、生成失败、网络异常下的提示

无法评价，请换一份投喂

内容风控拦截提示

看不清这份食物，再试一次？

图片识别失败或内容为空

3. 可视化坚持成果，促成长期习惯建立 P1



上划面板



喂食日记

用户可回溯、复盘历史投喂记录，通过可视化成果直观感知长期坚持的变化，获得正向成就感，以此持续强化行为动机，逐步建立健康饮食行为习惯。



滑动查看有记录的日子，而非按天展示

时间点

食物图片

食物名称


自己写下的馋嘴诱因

回顾诱因，再次自我反省

4. 切换角色人设，获得风格化 AI 反馈 P2

换皮装扮


为提升 AI 评估建议的个性化水平，用户可切换蛇形象装扮；同步更换 Prompt 内的角色（Role）与输出（Output）设定，生成适配该人设风格的反馈内容。



Prompt Assembly



贪吃蛇：描述食物发胖原因



曼巴蛇：严肃解读食物热量



美女蛇：给予低热量替代方案



面对陌生平台，持续摸索 AI 能力边界

在 RedCowork 上一共进行了三次 Demo 尝试，不断测试 AI coding 生成边界并持续调整人机协同方式，最终选择高人工介入的开发方式。

1.0 PRD 直出原型

先用 PRD 对齐用户、问题、解决思路、核心功能、交互流程等内容，尝试用 PRD 直接生成原型，查看效果。

关键问题 AI Slop 严重，信息层级混乱



2.0 自然语言描述前端细节

结合 PRD，尝试用自然语言补充对虚拟形象、视觉风格以及交互流程的描述，还原主动投喂链路的设计思路。

关键问题 虚拟形象简陋，视觉吸引力低

3.0 先出完整视觉设计稿，再前端还原

在 Figma 内完成视觉风格、信息层级、交互流程的精细化设计，输出静态素材并导入 REDCowork 进行页面还原；后端逻辑依据平台能力规范，做降级开发。



绘制所有的 UI 样式，输出 mock 展示



体验地址

<https://redcowork.xiaohongshu.com/f/ag4024lpbr>