CAREER



박신우 Park Shin Woo

게임 클라이언트 프로그래머

tlsdn0403@gmail.com
github.com/tlsdn0403

자기소개

플레이 경험을 구조로 구현하는
클라이언트 프로그래머입니다.
C++ 기반 게임 로직과 네트워크,
Unreal·Unity를 활용한 게임 제작을
프로젝트로 경험했습니다.

학력

2021.03 ~ 2027.02
한국공학대학교 게임공학과
졸업 예정

개발 경험

게임 클라이언트 구조 설계
패킷 송수신 및 충돌 판정
Unity UI/UX 및 멀티플레이 흐름

기술 스택

언어 C++17, C#
엔진 Unreal Engine 5, Unity 6
그래픽 Direct2D, DirectWrite, OpenGL
네트워크 WinSock, TCP/IP
도구 Visual Studio, Git, GitHub
AI 개발 Codex, Unity MCP

자격 PCCP Level 3 취득

주요 프로젝트

감염: 죽음의 도시
UE5 · C++ · 협동 생존 TPS

Bubble Rogue
C++17 · Win32 API · Direct2D

Fall Guys Network
C++ · OpenGL · TCP/IP

FlickDom
Unity · C# · AI/MCP

주요 프로젝트




PROJECT 01

감염: 죽음의 도시



PROJECT 02

버블로그



PROJECT 03

네트워크 프로젝트



PROJECT 04

Flick Dom

감염: 죽음의 도시

GITHUB VIDEO



기간	2025.12.20 - 2026.07.08
개발인원	3인
사용툴, 개발언어	Unreal Engine 5 · Git· C++
장르	Co-op TPS · Zombie Survival
작품 설명	트럭을 타며 좀비무리를 뚫고 탈출하는 협동 생존게임

팀원과의 소통방법

조장으로서 개발 일정을 함께 짜고, 보고서를 매주 전송하며, 서로의 진행상황을 공유하였습니다.

계획서 작성

| 06 개발일정

박신우 : ○, 배주환 : ○, 안윤진 : ○, 공통 : ○	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
리소스 수집								
기본 캐릭터 기능								
차량 기능								
차량 충돌 기능								
차량 충기 기능								
차량 유탄 기관총 폭발 효과								
차량 연기 이펙트 구현								
차/좀비 충돌 시 피튀기는 효과								
좀비 애니메이션								
좀비 기능								
좀비 AI 행동 트리								
서버 프레임워크								
멀티 스레드 병렬처리								
서버 내 충돌처리 로직								
좀비 AI 관련 서버 처리								
맵 디자인								
화면 UI								
사운드, 게임 플레이								
테스트 및 버그수정								

보고서를 통한 진행상황 보고


이번 주 한 일

2.5~2.6 하체가 잘린 좀비 기어다니기

다리가 잘린 좀비가 걸어 다니는 모습이 매우 어색하다고 느껴서, 잘린 좀비들은 기어 다니도록 만들기로 결정했습니다.

```
// 하체가 분리되었으면 크롤링 상태로 전환
if (IsLegBone(BoneName) && MovementState == EZombieMovementState::Normal)
{
    StartCrawling();
}
```

뼈의 이름이 하체 뼈인지 판단해주는 IsLegBone()함수를 만들어,
하체가 부러졌다면 StartCrawling() 함수를 호출하여 기어다니도록 했습니다.



구매한 좀비 에셋에 포함되지 않은 기어가기(Crawl) 등의 특수 동작을 구현하기 위해 Mixamo 에셋을 활용하였습니다. 믹사모와 자체 에셋 간의 골격 차이에서 발생하는 왜곡을 방지하고자 리타겟팅 공정을 거쳐, 애니메이션을 적용 하였습니다.


2.7 보고서 정리

이 프로젝트에서 맡은 역할

관련 보고서

좀비 신체 분리

구조 설계



ABaseZombie::OnZombieDamaged

```cpp
void ABaseZombie::OnZombieDamaged(
    float Damage,
    FName HitBoneName,
    FVector Impulse,
    FVector HitLocation
)
{
    if (HitBoneName.IsNone() || BrokenBones.Contains(HitBoneName))
        return;

  // 피격된 뼈가 직접 등록되어 있지 않으면 부모 뼈에서 분리 대상 검색
    FName DamageBoneName = FindDismemberTargetBone(HitBoneName);

    if (DamageBoneName.IsNone())
        return;

    int32* BoneDurability = BoneDurabilityMap.Find(DamageBoneName);

    if (BoneDurability == nullptr)
        return;

    *BoneDurability -= FMath::RoundToInt(Damage);

    if (*BoneDurability <= 0)
    {
        DismemberLimb(DamageBoneName, Impulse, HitLocation);
    }
}
```

이 프로젝트에서 맡은 역할

좀비 신체 분리



하체 분리 → 기어가기



이 프로젝트에서 맡은 역할

트럭 운전자 시점



트럭 기관총 사용자 시점



Bubble Rogue

게임 다운로드




프로젝트 이름	BUBBLE ROGUE
장르	2D 물총 액션 로그라이크
설명	버블파이터를 모티브로 한, 1.4mb 공모전 제출 저용량 로그라이크 게임
담당 역할	클라이언트 구조 전반
개발인원	1인 개발
개발 언어	C++17
사용 IDE	Visual Studio 2022
기술	Win32 API · Direct2D · DirectWrite
빌드 크기	984.5 KiB / 제한의 68.37%

핵심 구현 기능

랜덤 던전과 보스전

방·문·통로를 매번 다시 생성하고, 레벨별 보스 패턴과 보상 루프를 연결했습니다.





성장·강화·시스템


무기 제작, 공용 강화, 광산 채광등 성장하는 재미를 느낄 수 있는 시스템을 만들었습니다.




던전 , 보스 플레이 영상


던전 지도
문이 열렸습니다. 안쪽을 조심하세요.
방 봉쇄
좀비를 모두 처치하면 문이 열립니다 · FINAL
HP
200/200
7 / 136
탄창 / 전체
E : 인벤토리 ESC : 던전 나가기


던전 지도
물총 좀비
HP
200/200
7 / 145
탄창 / 전체
E : 인벤토리 ESC : 던전 나가기



던전 지도
폭탄광
폭발 돌진 준비!
재장전 중..
HP
200/200
6 / 146
탄창 / 전체
E : 인벤토리 ESC : 던전 나가기


던전 지도
좀비킹
HP
200/200
1 / 136
탄창 / 전체
E : 인벤토리 ESC : 던전 나가기


던전 지도
물의 마법사
HP
124/200
7 / 143
탄창 / 전체
E : 인벤토리 ESC : 던전 나가기


Fall Guys Network

GITHUB



프로젝트 이름	NGP Fall Guys Network
장르	3D 네트워크 장애물 액션
설명	C++ / OpenGL 로컬 게임을 네트워크 TCP/IP Client–Server 구조로 확장한 팀 프로젝트
개발 인원	3명
담당 역할	네트워크 구조 설계, Character Packet 송수신, 접속 순서 기반 번호 부여, AABB 충돌 판정
개발 언어	C++
사용 IDE	Visual Studio 2022
기술	OpenGL · WinSock TCP/IP · GitHub
제작 기간	2025.11.2 ~ 2025.12.5

네트워크 구조 설계



DESIGN GOAL

Low Level Design

01 접속 및 식별

Accept 순서에 따라 캐릭터 번호를 부여하고 클라이언트별 스레드를 생성

02 C2S 상태 수집

클라이언트가 입력과 Character 상태를 서버로 전송

03 서버 판정

서버에서 캐릭터·장애물 AABB Collision과 도착 상태를 확인


04 S2C 상태 전파

갱신된 상태를 각 클라이언트에 전달해 동일한 장면을 렌더링


Connect() — Accept() + Player ID — C2S_CHARACTER — Server Update — S2C_CHARACTER

이 프로젝트에서 맡은 역할

플레이어간 동기화



플레이어, 장애물 동기화



Team Project

FlickDom (AI VIBE CODING)

GITHUB VIDEO GAME PLAY



프로젝트 이름	FlickDom (AI VIBE CODING)
장르	1 VS 1 전략 플릭 보드게임
설명	디스크를 튕겨 보드 칸을 차지하고 카드 패턴을 완성해 점수를 겨루는 물리 기반 파티 게임
개발 인원	3인
담당 역할	Unity MCP 기반 구현 반복, 멀티플레이 흐름, UI/UX, 사운드 제작 및 적용
개발 언어	C#
사용 IDE	Unity 6 Editor, VS Code, Blender, Substance 3D Designer
AI 모델	GPT-5 Codex, Unity MCP, Blender MCP, Substance MCP, VARCO AI Sound
제작 기간	2026.07.01 ~ 2026.08.10

게임 시스템



목표

3개의 디스크로 보드 칸을 점령하고
카드 패턴을 완성합니다.



조작

디스크를 선택한 뒤 드래그 방향과
힘으로 발사해 다음 턴 전략을 만듭니다.



멀티플레이

Host가 방을 생성하고 Join Code를
공유하면 Client가 접속합니다.



시작 전 준비

Host / Client 역할 확인



Join Code 입력

초대를 코드로 교환 및 접속



상태 표시

점수 및 역할 상태 확인



결과 전파

최신 보드 공유 후 시작


AI/MCP 활용 제작 과정

Unity MCP, Blender MCP, Substance MCP와 AI 사운드 제작 흐름을 함께 활용해
리소스 정리와 구현 반복 속도를 높였습니다.

AI/MCP 기반 개발


Unity MCP

Unity Editor와 AI 에이전트를 연결해 씬, 오브젝트, 컴포넌트 작업을 빠르게 확인하고 반복했습니다.



Blender MCP

보드, 디스크, 소품 리소스의 비율과 배치 목적을 정리하며 3D 제작 과정을 보조했습니다.



담당 역할

01
Client

보드 규칙과 플레이 흐름 구현

5×5 Board 점령 Logic, Cell 선택·배치 후보 처리, Card Pattern Matching, Stage 진행, Monkey 조작·Camera 흐름, Main Menu를 구현했습니다.

02
Server

턴 FSM과 멀티플레이 상태 전환

초기 Host/Client 동기화 기반 위에서 FSM 기반 턴 흐름과 멀티플레이 상태 전환을 연결하고 Network 구조를 수정했습니다.

03
Build

WebGL 배포와 브라우저 검증

WebGL Build·배포 환경을 구성하고 실제 브라우저에서 접속, 게임 진행, 상태 동기화를 검증해 최종 Release까지 마무리했습니다.

읽어주셔서

감사합니다.