

클라이언트 개발자 자기소개서

게임을 직접 만들고 싶다는 목표로 게임공학과에 진학한 뒤, 프로그래밍 기본기부터 실제 프로젝트 경험까지 단계적으로 역량을 쌓아왔습니다.

자료구조 수업에서는 연결 리스트의 삽입·삭제·검색·정렬 기능을 직접 구현하며 포인터와 데이터 구조의 동작 원리를 익혔습니다. 이 과정에서 단순히 기능을 구현하는 것뿐만 아니라 데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 구조를 설계하는 것이 중요하다는 점을 배웠습니다. 이어진 2D 게임 프로그래밍 수업에서는 입력 처리, 오브젝트 상태 갱신, 충돌 판정, 화면 출력이 게임 루프 안에서 연결되는 과정을 경험했습니다. 제가 작성한 코드가 실제 게임 화면에서 동작하는 모습을 보며 클라이언트 개발자로 진로를 확고히 정했습니다.

이후 Unreal Engine과 C++를 활용한 멀티플레이 졸업 프로젝트를 진행하며 실전 경험을 쌓았습니다. 프로젝트에서는 움직이는 트럭에 탑승한 플레이어가 튀어 오르거나 뒤로 밀리는 문제가 발생했습니다. 충돌 구조를 분리한 뒤 트럭 바닥을 플레이어의 이동 기준으로 설정해 문제를 해결했지만, 점프와 하차 시 위치가 순간적으로 보정되는 현상이 남았습니다. 엔진 문서와 레퍼런스를 확인하며 원인을 분석한 결과, 탑승 종료 후 이동 기준이 정상적으로 해제되지 않은 것이 원인이었습니다. 이에 하차 시 이동 기준과 관련 상태를 명확하게 초기화하여 안정적인 탑승 시스템을 완성했습니다. 이 경험을 통해 눈앞의 증상만 수정하기보다 충돌, 이동 기준, 네트워크 동기화처럼 연결된 구조와 상태 전환까지 함께 확인해야 한다는 점을 배웠습니다.

협업 과정에서는 선행 리팩터링 작업의 지연으로 팀원 간 소통이 줄어든 상황을 경험했습니다. 저는 이를 개인의 문제가 아닌 작업 의존 관계와 진행 상황 공유의 문제로 판단했습니다. 팀원들과 대화하는 자리를 마련해 완료된 작업과 남은 범위, 대기 중인 업무를 함께 정리하고, 어려움이나 일정 변경이 예상되면 중간 진행 상황부터 공유하기로 했습니다. 이후 소통이 회복되면서 프로젝트를 정상적으로 이어갈 수 있었습니다. 이를 통해 갈등을 피하기보다 문제를 초기에 드러내고 대화로 조율하는 것이 프로젝트의 일정과 품질을 지키는 데 중요하다는 점을 깨달았습니다.

저는 기본기를 바탕으로 문제의 원인을 끝까지 분석하고, 동료와 적극적으로 소통하며 해결책을 찾는 개발자입니다. 앞으로도 플레이어의 입력과 게임 시스템을 안정적으로 연결하고, 자연스럽게 즐거운 플레이 경험을 만드는 게임 클라이언트 개발자로 성장하겠습니다

박신우

게임 클라이언트 프로그래머

Unreal Engine 5 · C++ 졸업작품
Pico2D 2D 게임 · OpenGL 네트워크 게임

지원 직무

클라이언트
프로그래머

GAMEPLAY SYSTEM
NETWORK

PROFILE

개인 정보

이름 박신우

연락처 010-7390-1751 tlsdn0403@gmail.com

학력 한국공학대학교 게임공학과 27년 3월 졸업예정

소개글

게임 플레이 경험을 시스템으로 구현하고, 문제를 구조적으로 해결하는 클라이언트 프로 그래머입니다. Unreal Engine 5와 C++를 중심으로 전투, 상호작용, 레벨 스트리밍, 네트 워크 동기화 기능을 구현했습니다.

지원 분야

게임 클라이언트 프로그래머

스킬

C++ · Unreal Engine 5 · Blueprint OpenGL · TCP/IP · Python · Pico2D Git · GitHub

향후 목표

플레이어 경험을 안정적으로 구현하는 클라이언트 프로그래머로 성장하겠습니다.

프로젝트 구성

01

감염: 죽음의 도시

Unreal Engine 5 · C++ 기반 좀비 TPS
협동 게임

02

Pico2D Hamtori Escape

Python · Pico2D 기반 2D 탈
출 게임

03

NGP Fall Guys Network

OpenGL · 서버/클라이언트 동기화
프로젝트

감염: 죽음의 도시

연구 주제

HitResult 기반 부위 판정 뼈
내구도 · 신체 분리
하체 절단 후 기어가기 상태 전환

기술

Unreal Engine 5 · C++ Blueprint 연동
Collision · Trace · Level Streaming

게임 주제

1스테이지에서 탈출 아이템을 파밍하
고, 2스테이지에서 트럭으로 함께 탈
출합니다.

개발 기간

2026-01-02 ~ 2026 -07-06



부위별 신체 분리 시스템

피격 뼈 이름과 부위 내구도를 기준으로 신체 분리와 상태 전환을 처리합니다.

1. 피격 위치 전달

ApplyPointDamage의 FHitResult를 넘겨 실제 피격 위치와 BoneName을 판정합니다.

2. 부위 내구도


TMap로 머리, 팔, 다리, 척추 부위의 내구도를 관리합니다.

3. 신체 분리

내구도가 0 이하이면 Constraint 해제, Bone 숨김, 물리 및 Impulse를 적용합니다.

4. 상태 전환

다리 계열 뼈가 분리되면 캡슐과 이동 속도를 바꾸고 기어가기 상태로 전환합니다.




좀비 피격 시스템 결과

피격 위치에 따라 신체 분리, 사망, 기어가기 상태 전환까지 화면에서 확인했습니다.




머리 분리

머리 내구도가 0 이하가 되면 Mesh를 숨기고 물리 분리 결과를 보여줍니다.



팔 분리

팔이 분리된 뒤에도 남은 부위 상태를 유지하며 추격 애니메이션이 이어집니다.



하체 절단


다리 계열 뼈가 분리되면 StartCrawling으로 전환해 낮은 자세로 이동합니다.

결과 흐름

ApplyPointDamage → OnZombieDamaged → 부위 내구도 감소 → DismemberLimb / StartCrawling

트럭 상호작용 시스템 설계

접근 위치별 역할을 Trigger 타입으로 분리하고, 타입에 따라 서로 다른 행동을 호출합니다.



트럭 상호작용 시스템 결과

Driver / Cargo / Turret 접근 타입에 따라 조작권 전환, 적재, 탑승, 무기 사용을 구현했습니다.



아이템 적재

파밍 아이템을 적재함 보관 상태로 옮깁니다.



운전석 전환

운전석 Trigger에서 차량 Possess로 전환합니다.



적재함 탑승

뒤쪽 Trigger에서 적재함에 탑승합니다.



기관총 발사

트럭에 장착된 기관총을 사용할 수 있습니다.

햄토리 탈출 게임

STAGE 1

구르는 돌을 피해 위쪽 탈출구로 이동하는 회피 중심 스테이지

STAGE 2

NPC의 추격과 배회 패턴을 피해 출구까지 이동

STAGE 3

NPC를 돌에 유도해 제거한 뒤 돌과 NPC를 피해 탈출

게임 목표

스테이지마다 다른 위험 요소를 피하며 출구까지 이동합니다.

게임 기획 배경

어릴 때 즐겼던 캐주얼 게임을 참고해 달라는 요청을 바탕으로 귀여운 회 피형 게임을 제작했습니다.

햄토리 탈출 게임 구현

플레이어 이동, 충돌, NPC 상태머신과 행동트리, 스테이지 및 엔딩 전환을 구현했습니다.




STAGE FLOW

1스테이지 구르는 돌 회피

2스테이지
NPC 추격 / 배회 회피

3스테이지
돌로 NPC 제거 후 탈출

ENDING
최종 탈출 후 종료



Fall Guys 모작 네트워크 동기화

게임 장르

장애물 코스를 통과해 목표 지점에 도달하는 Fall Guys 스타일 경주 게임

플레이 흐름

서버가 캐릭터와 장애물 상태를 공유하고, 클라이언트가 렌더링과 충돌에 반영합니다.

환경

TCP/IP · OpenGL · C++

프로젝트 목표

기존 로컬 플레이 구조를 3인 네트워크 플레이가 가능한 구조로 전환했습니다.

동기화 구조 설계

팀 추진계획서를 기준으로 서버/클라이언트 흐름을 정리하고 생성, 송수신, 충돌 경로를 구현했습니다.

캐릭터 생성


접속 순서에 따라 번호를 부여하고 번호에 맞는 캐릭터를 생성했습니다.

캐릭터 정보 송수신

이동 정보를 서버로 보내고 다른 클라이언트에 전달해 위치를 동기화했습니다.

충돌 처리


캐릭터-캐릭터 및 캐릭터-장애물 충돌을 AABB로 판정해 서버 상태에 반영 했습니다.



Fall Guys 모작 네트워크 동기화 결과

검증 포인트

- 1 · 다른 플레이어 위치 동기화
- 2 · 장애물 상태 공유
- 3 · 캐릭터 간 충돌 반영



서버에서 받은 캐릭터 상태가 다른 클라이언트 화면에 반영되는 것을 결과 화면으로 확인했습니다.

프로젝트 링크 & 자료

프로젝트 코드, 발표 영상, 보고서와 기획서를 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

감염: 죽음의 도시

GitHub

<https://github.com/tlsdn0403/SYJ>

햄토리 탈출 게임

YouTube 발표 영상

<https://www.youtube.com/watch?v=ITstJrENbkl>

햄토리 탈출 게임

GitHub

<https://github.com/tlsdn0403/2DGP-Project>

네트워크 게임 프로그래밍

GitHub

https://github.com/tlsdn0403/NGP_Project

보고서 · 기획서 정리

GitHub

<https://github.com/tlsdn0403/Reports>

LINKS

각 카드를 클릭하면 해당 자료로 이동합니다.