

Veebirakenduste loomine Wordpressi platvormil

Laura Hein, Martti Raavel



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Viies kohtumine

- Praktilised harjutused
- Iseseisev töö oma veebilehega
- Saidi stiilid
 - Tüpograafia
 - Värvid
 - Taust
 - Varjud
 - Paigutus
- CSS-i lisamine Wordpressi lehele
- Veel mallidest



Esilehe mall

Eraldi mall, mis on mõeldud kasutamiseks ainult esilehel.



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

CSS-i lisamine Wordpressi lehele

Kõigepealt tuleb wordpressile täpselt öelda, millisele komponendile soovid CSS-i rakendada. Selleks saab lisada erinevatele komponentidele juurde lisaklassid. Seda saad teha komponendi redigeerimisel, vahekaardi Täpsemalt alt -> Täiendavad CSS-klassid.

Seejärel saad lisada CSS-i, mis rakendub ainult sellele komponendile, kasutades selle klassi nime.

Välimus → Redaktor → Stiilid → Additional CSS



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Näiteks komponendile ümarate nurkade tegemiseks:

```
.rounded-corners {  
  border-radius: 10px;  
}
```

Ja siis lisame selle klassi
komponendile, millele soovime ümarad
nurgad teha.



TALLINNA ÜLIKOOL
Haapsalu kolledž

Täpsemad sätted



HTML-ANKUR

Enter a word or two — without spaces — to make a unique web address just for this block, called an "anchor". Then, you'll be able to link directly to this section of your page. [Loe lähemalt ankrute kohta](#) 

TÄIENDAV(AD) CSS-KLASS(ID)

rounded-card

Eralda erinevad klassid tühikutega.



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž