


核心速览



论文题目: Beyond Illumination: Fine-Grained Detail Preservation in Extreme Dark Image Restoration

中文题目: 超越照明：极暗图像恢复中的细粒度细节保留

论文链接: <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/38276>

所属单位: 吉林大学

核心速览:

提出一种高效的双阶段方法用于极暗图像的细粒度细节恢复，通过残差傅里叶引导模块（RFGM）和互补的 Mamba 模块实现全局光照恢复与空间域细节精修，在多个基准数据集和下游应用中提升细节恢复性能并保持效率。

<https://mp.weixin.qq.com/s/D0p1lQuKn5aqXNoqxGdO6A>

```

(frequency_process): LightTopKFreBlock(
  (conv0): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  (process1_mag): Sequential(
    (0): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.1, inplace=True)
    (2): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
  (process1 pha): Sequential(
    (0): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.1, inplace=True)
    (2): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
  (process2 pha): Sequential(
    (0): Conv2d(16, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.1, inplace=True)
    (2): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
  (magGuideFusion): MagGuidedFusion(
    (expand_conv): Conv2d(1, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
  (conv_out): Conv2d(16, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
(cat): Conv2d(16, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
(1): Conv2d(8, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
)
input_tensor_shape : torch.Size([2, 32, 256, 256])
output_tensor_shape : torch.Size([2, 32, 256, 256])

```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！