

论文信息




Figure 1: Overall Process of FFTNet with Local Windowing (STFT or wavelets, optional) and Global FFT, followed by isometric fusion (or gating) in the frequency/transform domain.

论文题目: The FFT Strikes Again: An Efficient Alternative to Self-Attention

中文题目: FFT 再次出击：一种高效的自注意力替代方案

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2502.18394?>

官方 github: <https://github.com/jacobfa/fft>

所属机构: 南加州大学, DEVCOM 陆军研究办公室

核心速览: 本文介绍了一种名为 FFTNet 的自适应频谱滤波框架, 该框架利用快速傅里叶变换(FFT)

在 $O(n \log n)$ 时间内实现全局标记混合，有效解决了传统自注意力机制在处理长序列时的二次复杂度问题。

```
FFTTransformerEncoderBlock(  
  (attention): MultiHeadSpectralAttention(  
    (adaptive_mlp): Sequential(  
      (0): Linear(in_features=32, out_features=32, bias=True)  
      (1): GELU(approximate='none')  
      (2): Linear(in_features=32, out_features=200712, bias=True)  
    )  
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
    (pre_norm): LayerNorm((32,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)  
  )  
  (mlp): Sequential(  
    (0): Linear(in_features=32, out_features=128, bias=True)  
    (1): GELU(approximate='none')  
    (2): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
    (3): Linear(in_features=128, out_features=32, bias=True)  
    (4): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
  )  
  (norm): LayerNorm((32,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)  
  (drop_path): Identity()  
)  
微信公众号: AI缝合术!  
输入形状: torch.Size([1, 50176, 32])  
输出形状: torch.Size([1, 50176, 32])
```