

AI電商 API 串接規格

目錄

修訂說明	3
API服務說明	5
回應代碼對照	9
API使用流程圖	9
商品新增URL傳商品圖	11
商品新增檔案壓縮傳商品圖	15
修改數量	20
修改價格	22
商品下架&重新上架	23
商品查詢	24
商品修改	32
商品圖文修改(使用URL)	35
商品圖文修改(使用壓縮zip檔)	37
訂單查詢	39
出貨查詢	47
出貨回填	51
門市取貨標籤列印	53
門市刷退與驗退查詢	54
門市刷退與驗退商品處理	58
退貨查詢	60
退貨申訴	63

修訂說明

版本	日期	修訂內容	作者	備註
v1.0	2023.02.13	BCM_API新版	sophialin	
v1.1	2023.03.17	- 調整商品新增輸入說明增加brand商品品牌、clazz是否為限制級商品欄位 - 新增修改價格功能 - 新增修改數量功能	sophialin	
v1.2	2023.05.16	商品新增功能用 URL 傳商品圖	sophialin	
v1.3	2023.05.17	- 新增商品下架功能 - 調整商品新增輸入說明增加extaxTypeId稅別 - 調整商品新增URL傳商品圖輸入說明增加extaxTypeId稅別	sophialin	
v1.4	2023.05.31	新增商品查詢功能	sophialin	
v1.5	2023.06.09	- 原新增商品功能調整為商品新增檔案壓縮傳商品圖 - 新增出貨查詢功能 - 新增出貨回填功能 - 新增退貨查詢功能 - 新增退貨申訴功能	sophialin	
v1.6	2023.06.15	- 新增可用spCode串接 - 調整出貨查詢功能, 訂單編號和商品編號可多筆查 - 調整退貨查詢功能, 訂單編號和商品編號可多筆查	sophialin	
v1.7	2023.07.12	- 原商品下架功能調整為商品下架&重新上架功能 - 新增商品修改	sophialin	
v1.8	2023.09.26	- 商品新增, 調整API URL名稱 - 商品新增成功, 回傳格式增加productID、name、sizeId、group1、group2、Barcode - 商品修改, 增加修改項目 - 新增商品圖片修改(使用URL)、商品圖片修改(使用壓縮zip檔) - 新增訂單取消回覆功能	AllanHou	
V1.9	2023.10.11	- 出貨查詢新增配送方式(宅配(供應商)/寄倉/門市店配) - 出貨回填新增門市店配處理(檢貨完成與取消出貨) - 新增門市取貨標籤列印功能 - 新增門市刷退與驗退查詢功能 - 新增門市刷退與驗退商品處理功能	HornShih	
V2.0	2023.10.27	- 出貨查詢, 新增店配回傳超商完整地址 - 取貨標籤列印, 改為訂單編號單筆查	HornShih	
V2.1	2023.10.31	出貨查詢輸入欄位調整rangeType, 新增運送方式shippingType, reponse新增訂單數orderCount	HornShih	
v2.2	2023.11.16	- 修改價格, 進貨價依原比例下降 - 商品圖文修改, 可單獨修改圖或說明	HornShih	
v2.3	2023.11.27	- 商品新增, 增加可店配服務 - 商品查詢, 增加可店配服務 - 商品修改, 增加可店配服務	AllanHou	
V2.4	2024.1.2	出貨查詢, 增加交易編號、訂單時間	HornShih	

		·退貨查詢, 增加交易編號、訂單時間 ·新增訂單查詢API(可查 訂單/出貨/退貨/結帳)		
V2.5	2024.2.7	·新增訂單查詢API欄位訂單狀態	HornShih	

API服務說明

一、系統架構

- 所有 API 串接部份皆以 JSON格式傳送資料，一律使用 POST 方式。

二、系統登入

- 取得供應商公鑰
- 呼叫API請使用https POST
- 正式環境Domain: https://bcm.ysdt.com.tw/
- 測試環境Domain: https://bcm-uat3.ysdt.com.tw/
- 先以Json封裝(可參考RSA加密說明)

spCode(供應商編號 ex:SEC123456789) or site_id(AI電商編號 ex:BW123456) 、
timestamp(yyyyMMddHHmmss)

例:{ "spCode": "SEC123456789" or "site_id": "BW123456",
"timestamp": "20221111221234"}

並使用secureCode(公鑰)

RSA加密，產生加密之驗證碼。

timestamp 驗證正負5分鐘內有效，以UTC+8時區為準

- call /api/v3/token/{spCode}
- call /api/v3/token/{site_id}

例: call /api/v3/token/SEC123456789

call /api/v3/token/BW123456

header 內置入

X-API-KEY:(RSA加密之驗證碼)

- 取得時效為1H之Token

注意: 超過1H回應失效請再次取新Token

- 後續使用API需於 header 內置入X-API-TOKEN : (Token)

RSA加密說明

1. 先以Json封裝
spCode(供應商編號 ex:SEC123456789) or site_id(Al電商編號 ex:BW123456) 、
timestamp(yyyyMMddHHmmss)

範例json: {"spCode":"SEC123456789","timestamp": "20221114123013"}

or {"site_id":"BW123456","timestamp": "20221114123013"}

2. 接著以提供的公鑰做Base64解碼後存成byte[]備用
3. 使用RSA-PKCS#1 v1.5 padding規範並已解碼後的公鑰加密該json並將結果以Base64編碼, RSA加密範例見附錄
4. call /api/v3/token/{spCode} or {site_id} 並帶上header X-API-KEY:(步驟2 RSA加密後資料, 根據timestamp正負5分內有效) 取得時效為1H之Token

附錄 RSA加密

1. java使用DER(Base64編碼)格式公鑰

```
import javax.crypto.Cipher;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.Key;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.Base64;

public class RSAHello {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String json = "{\"spCode\":\"SEC123456789\",\"timestamp\": \"20221114123013\"}" or
            "{\"site_id\":\"BW123456\",\"timestamp\": \"20221114123013\"}";
        String derBase64 =
            "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCTUx1+t/c8HSFSyy1Mlg1E6sTsZmNm4EePA1qEzrFHyyJo
            ppZ/uKC1dezi73q
            QHv7dedPdc80K5LBZovcu5nFm3fNRxQPePbux6OaZifcD3JpA+DmnLZovLENld2Uq3A9q70cnHfn4AFHw8SmlwkW
            MEcvxII32XMXwU8oPWZs6FQIDAQAB";
        byte[] der = Base64.getDecoder().decode(derBase64);


        Key pubKey = KeyFactory.getInstance("RSA").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(der));
        //RSA加密
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA/ECB/PKCS1Padding"); //採用RSA-PKCS#1 v1.5 padding
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubKey);
```

```
byte[] cipherJson = cipher.doFinal(json.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));  
String X_API_KEY = Base64.getEncoder().encodeToString(cipherJson); //使用此key來取token  
System.out.println(X_API_KEY);  
}  
}
```


回應代碼對照

ReturnCode	ReturnMsg
0	作業成功
1009	系統異常
901	JSON 格式錯誤
801	查無資料
500	系統錯誤
999	發生未知的錯誤
5013	商品類型錯誤
5014	商品編號或商品名稱必填
5015	商品編號或商品名稱或原廠型號必填
5017	商品取貨方式錯誤
5996	無效的token
5900	帳號異常
5901	解密異常
5902	基礎驗證失敗(加密帳號異常)
5903	基礎驗證失敗(來源異常)
5904	基礎驗證失敗(時間戳記異常)
5905	簽發token異常

API使用流程圖



商品新增URL傳商品圖

1. API名稱:一般商品新增URL傳商品圖
2. API URL :/api/v3/product/general/addByUrl
3. API功能說明:新增單一商品,上傳的資料如果資訊完整(包含圖片),則會直接上架,如果上傳的資料不完整,則會上到草稿,在到後端系統逐一補足資料。

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	urlImage1	NVARCH AR2		Y	商品圖檔	•上傳 URL •至少上傳一張 •商品主圖到小圖(共 7 張),逗號隔開
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++name	VARCHA R2	60	Y	商品名稱	•特殊符號Tab、符號?、< 和 >不能輸入排除
5	++sellType	NUMBER			寄倉/轉單	•預設轉單 3:寄倉 11:轉單
6	+++storeSellType	VARCHA R2			提供超商店配服務	是:true 否:false
7	+++fetSellType	VARCHA R2			提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
8	++brand	VARCHA R2			商品品牌	
9	++clazz	NUMBER			是否限制級商品	•預設為否 0:否 1:是
10	++extaxTypeld	NUMBER			稅別	•預設為5% 0:5% 1:0%
11	+productSale			Y		
12	++productPrice			Y		
13	+++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	•僅能輸入半形純數字

14	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	•僅能輸入半形純數字
15	++productSize	NUMBER		Y		
16	+++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0:無規格 1:有規格 •若選擇0, group1Name、group2Name、group1、group2無須填寫。 •若選擇1, group1Name、group1須填寫, group2Name、group2可選填。
17	+++group1Name	VARCHAR2			規格名稱1	例:款式、顏色、尺寸 •若singleSizeType選擇1須填寫
18	+++group2Name	VARCHAR2			規格名稱2	例:款式、顏色、尺寸
19	+++productSizeDetailList	Array		Y		
20	++++group1	NVARCHAR2			規格內容1	例:規格名稱為顏色則此輸入白色 •若singleSizeType選擇1須填寫
21	++++group2	NVARCHAR2			規格內容2	例:規格名稱為顏色則此輸入白色
22	++++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	•限填半形英文或數字
23	++++quantity	NUMBER			可銷售數量	•預設3個可銷售數量
24	+productCopywriting			Y		
25	++descDescription	VARCHAR2			商品說明	•詳細的商品說明、特色、功能,可插入圖片(文字在前圖片在後)
26	++video	VARCHAR2			商品影片	•僅可為youtube連結 •https://youtube.com/... •https://www.youtube.com/..
27	urlImage2	NVARCHAR2			Google 廣告圖	•上傳URL

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData		

5	+productId	商品編號	
6	+name	商品名稱	
7	+productSizeDetailList	Array	
8	++sizeId	規格編號	
9	++group1	規格內容1	
10	++group2	規格內容2	
11	++barcode	供應商料號	

☐ Json格式輸入

```
{
  "urlImage1": "https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_1.jpg,
  https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_2.jpg "
  "productSupplyEditRequest": {
    "productBasic": {
      "name": "星期五短襯衫",
      "sellType": "3",
      "storeSellType": "ture",
      "fetSellType": "false",
      "brand": "商品品牌"
    },
    "productSale": {
      "productPrice": {
        "memberPrice": 500
      },
      "productSize": {
        "singleSizeType": 1,
        "group1Name": "Size",
        "group2Name": "顏色",
        "productSizeDetailList": [
          {
            "group1": "L",
            "group2": "黃色",
            "barcode": "456789"
          },
          {
            "group1": "M",
            "group2": "紅色",
            "barcode": "ffy8754"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    ]
  }
},
"productCopywriting": {
  "descDescription": "<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
  "video": "https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
}
}
}

```

☐ Json格式輸出

```

{
  "requestId": "f0392c7b25bc4c1bac11ffeda3631b6d",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "productId": "8182234",
    "name": "星期五短襯衫",
    "productSizeDetailList": [
      {
        "sizeId": "9124456",
        "group1": "L",
        "group2": "黃色",
        "Barcode": "456789",
      },
      {
        "sizeId": "9124457",
        "group1": "M",
        "group2": "紅色",
        "Barcode": "ffy8754"
      }
    ]
  }
}

```

商品新增檔案壓縮傳商品圖

1. API名稱:商品新增檔案壓縮傳商品圖
2. API URL: /api/v3/product/general/addByZip
3. API功能說明:新增單一商品,上傳的資料如果資訊完整(包含圖片),則會直接上架,如果上傳的資料不完整,則會上到草稿,在到後端系統逐一補足資料。

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	zipFileData	VARCHAR2			檔案內容	•請將 zip 檔利用 base64 編碼轉成字串串流。圖檔命名規格請看說明
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++name	VARCHAR2	60	Y	商品名稱	•特殊符號Tab、符號?、< 和 >不能輸入排除
5	++sellType	NUMBER			寄倉/轉單	•預設轉單 3:寄倉 11:轉單
6	+++storeSellType	VARCHAR2			提供超商店配服務	是:true 否:false
7	+++fetSellType	VARCHAR2			提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
8	++brand	VARCHAR2			商品品牌	
9	++clazz	NUMBER			是否限制級商品	•預設為否 0:否 1:是
10	++extaxTypeId	NUMBER			稅別	•預設為5% 0:5% 1:0%
11	+productSale			Y		
12	++productPrice			Y		

13	+++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	•僅能輸入半形純數字
14	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	•僅能輸入半形純數字
15	++productSize	NUMBER		Y		
16	+++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0:無規格 1:有規格 •若選擇0, group1Name、group2Name、group1、group2無須填寫。 •若選擇1, group1Name、group1須填寫, group2Name、group2可選填。
17	+++group1Name	VARCHAR2			規格名稱1	例:款式、顏色、尺寸 •若singleSizeType選擇1須填寫
18	+++group2Name	VARCHAR2			規格名稱2	例:款式、顏色、尺寸
19	+++productSizeDetailList	Array		Y		
20	++++group1	NVARCHAR2			規格內容1	例:規格名稱為顏色則此輸入白色 •若singleSizeType選擇1須填寫
21	++++group2	NVARCHAR2			規格內容2	例:規格名稱為顏色則此輸入白色
22	++++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	•限填半形英文或數字
23	++++quantity	NUMBER			可銷售數量	•預設3個可銷售數量
24	+productCopywriting			Y		
25	++descDescription	VARCHAR2			商品說明	•詳細的商品說明、特色、功能,可插入圖片(文字在前圖片在後)
26	++video	VARCHAR2			商品影片	•僅可為youtube連結 •https://youtube.com/... •https://www.youtube.com/..

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData		

5	+productId	商品編號	
6	+name	商品名稱	
7	+productSizeDetailList	Array	
8	++sizeId	規格編號	
9	++group1	規格內容1	
10	++group2	規格內容2	
11	++barcode	供應商料號	

☐ Json格式輸入

```
{
  "zipFileData": "UESDBBQAAAAIAA1YnVOOIS.....(節略)",
  "productSupplyEditRequest": {
    "productBasic": {
      "name": "測試_BCM-暫存商品_20230308",
      "sellType": "3",
      "storeSellType": "ture",
      "fetSellType": "false",
      "brand": "商品品牌",
      "brand": "商品品牌"
    },
    "productSale": {
      "productPrice": {
        "memberPrice": 500
      },
      "productSize": {
        "singleSizeType": 1,
        "group1Name": "Size",
        "group2Name": "顏色",
        "productSizeDetailList": [
          {
            "group1": "L",
            "group2": "黃色",
            "barcode": "456789"
          },
          {
            "group1": "M",
            "group2": "紅色",
            "barcode": "ffy8754"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  ]
}
},
"productCopywriting": {
  "descDescription": "<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
  "video": "https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
}
}
}
}

```

☐ Json格式輸出

```

{
  "requestId": "f0392c7b25bc4c1bac11ffeda3631b6d",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "productId": "8182234",
    "name": "星期五短襯衫",
    "productSizeDetailList": [
      {
        "sizeId": "9124456",
        "group1": "L",
        "group2": "黃色",
        "Barcode": "456789",
      },
      {
        "sizeId": "9124457",
        "group1": "M",
        "group2": "紅色",
        "Barcode": "ffy8754"
      }
    ]
  }
}

```

商品圖檔命名規則:

1.商品圖檔:檔名必須以對應之商品編碼來命名。

2.商品圖檔命名(範例):主圖、商品說明圖

(1)主圖:一個商品最多7張主圖,上傳方式區分為自動壓縮或手動上傳圖檔。

a.自動壓縮:上傳後系統自動產生中圖及小圖,一律以B圖自動壓縮

B圖為正方形圖檔1000*1000(200K~1000K)

B圖圖檔命名規則:10001_B.jpg

b.手動上傳:各尺寸需完全符合B圖1000*1000(200K~1000K以內)、L圖450*450(35K~150K以內)

B圖1000*1000(200K~1000K以內):商品放大圖,最多傳1張

L圖450*450(35K~150K): 商品細節圖, 最多傳6張

共7張圖片, 圖檔命名規則:

10001_B.jpg,10001_L1.jpg,10001_L2.jpg,10001_L3.jpg,10001_L4.jpg,10001_L5.jpg,
10001_L6.jpg

3.商品說明專推圖檔: 一個商品可有多個專推圖, 圖檔命名規則:

10001_ S _1.jpg,,10001_ S _2.jpg ...以此類推

修改數量

1. API名稱: 商品修改數量
2. API URL: /api/v3/product/stock/{productid},
3. API功能說明: 商品修改數量

URL參數說明:

欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
productid	NUMBER		Y	商品編號	

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	sizeId	NUMBER		Y	規格編號	
2	quantity	NUMBER		Y	可銷售數量	

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

☐ Json格式輸入

```
{  
  "quantity": 100,  
  "sizeId": 18940818  
}
```

☐ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "ac2c5cde66ef485a834e559486638e77",
```

```
"resultCode": 0,  
"resultMsg": "作業成功"  
}
```

修改價格

1. API名稱:一般商品修改價格
2. API URL: /api/v3/product/general/price
3. API功能說明:進貨價依原比例下降
4. 輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	memberPrice	NUMBER		Y	網路價	

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

☐ Json格式輸入

```
{
  "productId": 8139239,
  "memberPrice": 2000
}
```

☐ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "ac2c5cde66ef485a834e559486638e77",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

商品下架&重新上架

1. API名稱:商品下架&重新上架
2. API URL: /api/v3/product/productOffline
3. API功能說明: 商品下架&重新上架

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	productStatus	NUMBER		Y	商品狀態	1:商品下架 2:重新上架

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	商品編號	

☐ Json格式輸入

```
{
  "productId": "6235386",
  "productStatus": "2"
}
```

☐ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "8ab8faa204c24c988b45d46ab8be0f20",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": "6235386"
}
```

商品查詢

1. API名稱: 商品查詢
2. API URL: /api/v3/product/productList
3. API功能說明: 查詢商品資訊

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productIds	NUMBER			商品編號	·可輸入多筆逗號分隔, 上限100筆
2	productName	VARCHAR2	50		商品名稱	·可供模糊查詢
3	productStatus	NUMBER			上架狀態	·預設全部 1:架上 2:草稿 3:架下
4	pageRow	NUMBER			每頁筆數	·預設100筆, 上限100筆
5	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	·預設1

☐ Json 格式輸入

```
{
  "productIds": [
    8152220,
    8152440
  ],
  "pageRow": 100,
  "targetPage": 1
}
```

商品輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

4	resultData		
5	+productSupplyView	Array	
6	++productBasic		
7	+++productId	商品編號	
8	+++name	商品名稱	
9	+++extaxTypeId	營業稅	
10	+++clazz	是否限制級商品	
11	+++categoryId	商品分類	
12	+++sellType	寄倉/轉單	
13	+++storeSellType	提供超商店配服務	是:true 否:false
14	+++fetSellType	提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
15	+++brand	商品品牌	
16	++productSale		
17	+++productPrice		
18	++++memberPrice	網路價	
19	++++memberCost	進貨價	
20	+++productSize		
21	++++singleValue	規格類型	
22	++++group1Name	規格名稱1	
23	++++group2Name	規格名稱2	
24	++++prdSizeDetailList	Array	
25	+++++sizeId	規格編號	

26	+++++group1	規格內容1	
27	+++++group2	規格內容2	
28	+++++barcode	供應商料號	
29	+++++quantity	可銷售數量	
30	++productImages		
31	+++titleImg		商品主圖
32	+++mainImg1		商品明細圖(圖片1)
33	+++mainImg2		商品明細圖(圖片2)
34	+++mainImg3		商品明細圖(圖片3)
35	+++mainImg4		商品明細圖(圖片4)
36	+++mainImg5		商品明細圖(圖片5)
37	+++mainImg6		商品明細圖(圖片6)
38	+++mainImg7		商品明細圖(圖片7)
39	+++productVideoUrl	Video	商品影片
40	+++smallImg1		小圖(圖片1)
41	+++smallImg2		小圖(圖片2)
42	+++categoryImg		目錄縮圖
43	+++descDescription	商品說明	
44	++dataStatusId	狀態	

☐ Json 格式輸出

☐ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "8026bc4d7a474f7d94735f65969a6ec4",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "productSupplyView": [
      {
        "productBasic": {
          "productId": 8152440,
          "name": "ROCCAT Burst Core 輕量光學對稱型電競滑鼠 | WitsPer智選家",
          "extaxTypeId": "應稅商品:5%",
          "clazz": "否",
          "categoryId": null,
          "sellType": "轉單",
          "storeSellType": false,
          "fetSellType": false,
          "brand": null
        },
        "productSale": {
          "productPrice": {
            "memberPrice": 1090,
            "memberCost": 1024
          },
          "productSize": {
            "singleValue": "單一規格",
            "group1Name": "規格一",
            "group2Name": null,
            "prdSizeDetailList": [
              {
                "sizeId": 18981289,
                "group1": "黑",
                "group2": null,
                "barcode": null,
                "quantity": 10
              },
              {
                "sizeId": 18981290,
                "group1": "白",
                "group2": null,
                "barcode": null,
                "quantity": 3
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
},  
    "productImages": {  
        "titleImg":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_4.jpg?354825",  
        "mainImg1":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_1.jpg?365245",  
        "mainImg2":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_2.jpg?191729",  
        "mainImg3":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_3.jpg?627943",  
        "mainImg4":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_4.jpg?917760",  
        "mainImg5":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_5.jpg?373656",  
        "mainImg6":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_6.jpg?183457",  
        "mainImg7":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_7.jpg?292888",  
        "productVideoUrl": null,  
        "smallImg1":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_2.jpg?942473",  
        "smallImg2":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_5.jpg?874403",  
        "categoryImg":  
            "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_1.jpg?861707",  
        "descDescription": "<p>左右開弓隨心所欲，對稱人體工學設計，一上手就能感受不凡，專為舒適手感與性能而生，極度輕量 蜂巢格狀，68g極致輕量化</p><figure class=\"image\"><img  
src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/23/9e209125-f97d-435f-8454-1d6c48634962.jpg  
\"></figure><p>&nbsp;</p><p>產品優勢</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>左右開弓 隨心所欲 |  
從無到有打造獨特對稱人體工學設計，一上手就能感受不凡，專為舒適手感與性能而生。  
</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>極度輕量 蜂巢格狀 | 將蜂巢外殼置於內部，保有68g極致輕量化  
同時，相較一般輕量滑鼠，更能在保持強度時也不易堆積灰塵。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>  
半透明消隱設計 | 完美展示生動的 AIMO 1,680 萬種顏色 RGB 燈光。  
</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>ANTI-WEAR 創新高性能塗層 | 採用混合耐磨塗層，具備極佳的  
抓握控制、耐汙和抗汙特性，即使在最激烈的戰鬥也能保持優異的抓握附著力。  
</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>駕馭光速 秒瞬觸發 | Titan Switch Optical 技術使點擊觸感極佳  
, 回應速度極快，如同光速般的驅動速度，可承受 1 億次的點擊，每一場比賽都能先發制人。  
</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>可編程按鍵 | 7個可編程按鍵及5組儲存設定，通過ES+shift可實現更多輔助功能自由切換。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>100% PTFE 熱處理滑鼠墊片 | 經過預先調校，一上手即可獲得流暢的滑動體驗。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>ROCCAT® SWARM | 新世代掌管所有遊戲、應用程式和 ROCCAT® 產品的整合系統，讓你只需透過單一的指揮總部來管理火藥庫裡的每一種武器</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>AIMO 生態系 | 當您在裝置上增添更多的 AIMO 產品，燈光效果將會環環相扣並結合，在各個裝置中打造一場無接縫的燈光體驗。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>商品詳情圖文
```

產品規格
 商品名稱: ROCCAT Burst Core 輕量光學對稱型電競滑鼠
 商品型號: ROC-11-750、
 ROC-11-751
 配件: 滑鼠本體、快速使用手冊
 保固: 12個月 (寄回判定人為損壞除外, 曬圖好評再享每月抽好禮)
 貨源: 原廠公司貨
 原廠授權: 台灣總代理
 技術規格
 8500dpi 光學感應器
 PixArt PMW3331
 35G 加速度
 300ips 最大速度
 滑鼠加速: 無
 直線修正: 開/關
 ROCCAT® Titan Switch
 Optical
 生命週期達 1 億次擊鍵數
 內建記憶體
 ROCCAT® Swarm 軟體套件
 ROCCAT® Easy-Shift[+]™ 技術
 連接線長度: 1.8m
 長度: 12.00cm、高度: 3.87cm、寬度: 5.80cm、重量: 68g
 專屬ROCCAT驅動程式下載
 專屬ROCCAT驅動程式下載
 產品優質保障與服務
 本產品已投保富邦產品責任險三千萬元
 BSMI檢驗證號: T3D362 (品質保障, 盜用必究)
 提供賣家保固12個月, 點此登錄產品保固訊息(憑彩盒的保固貼或者登錄保固卡, 寄回判定人為損壞除外)
 FaceBook曬圖好評再享每月抽好禮
 如是保固貼紙出貨前貼在外盒上, 請勿撕毀
 商品瑕疵退貨說明
 保固貼撕毀、保固卡遺失無登錄, 視同無效
 依照消保法規定, 消費者享有商品七天鑑賞期之權益(鑑賞期非試用期) 耳機類商品因屬個人衛生用品, 拆封即視同購買, 訂購前或拆封商品前請務必三思, 以免影響自身權益
 退貨限全新未拆封, 拆封即視同購買。若仍堅持要退貨, 因產品經您拆封我們也無法再販售了, 故需要您支付至少產品價值10%的賠償費用, 作為產品整新費用。關於此問題請聯繫line@客服:
 :@witsper
 新品瑕疵換貨請保持外包裝及內容物配件完整, 若包裝紙盒髒污或嚴重撕毀無法回復原狀, 或配件遺失, 恕無法接受換貨
 如遇新品瑕疵, 請通知客服為您做處理line@
 :@witsper
 若已過鑑賞期, 非人為因素的商品問題, 請儘速與客服聯繫並填寫售後表單
 免責聲明與注意事項
 訂單成立不代表交易契約成立, 智選家保留是否接受訂單成立與出貨的權利
 若出現標錯價、沒有庫存..等情況, 訂單與雙方交易契約無法成立也無法生效
 因電腦螢幕設定及個人觀感之差異, 本賣場之商品圖片僅供參考, 以收到實際商品為準
 產品規格若敘述若有誤, 將以實物為主
 使用前請確實遵從產品說明書內之操作指示及注意事項
 以上規格資料若有任何錯誤, 以原廠所公佈資料為準
 #ROCCAT Burst Core 輕量光學對稱型電競滑鼠
 #Roccat
 #ROCCAT
 #冰豹
 #德國冰豹
 #電競
 #遊戲
 #人體工學設計
 #極度輕量
 #蜂巢格狀
 #68g極致輕量化
 #AIMO 1
 #680 萬RGB 燈光
 #1 億次的點擊
 #AIMO
 #RGB 燈光

</p><p>#2023電競滑鼠推薦</p><p>#電競滑鼠CP值</p><p>#電競滑鼠ptt推薦</p><p>#電競滑鼠推薦品牌</p><p>#電競滑鼠推薦</p><p>#電競滑鼠ptt</p><p>#WitsPer智選家</p><p> </p>"

```

    },
    "dataStatusId": "架下"
  },
  {
    "productBasic": {
      "productId": 8152220,
      "name": "ROCCAT Sense CTRL 電競滑鼠墊 | WitsPer 智選家",
      "extaxTypeId": "應稅商品:5%",
      "clazz": "否",
      "categoryId": "[電腦. 電玩. 相機. 辦公][筆電. 電腦. 螢幕][桌上型電腦]",
      "sellType": "轉單",
      "storeSellType": false,
      "fetSellType": false,
      "brand": null
    },
    "productSale": {
      "productPrice": {
        "memberPrice": 1290,
        "memberCost": 1212
      },
      "productSize": {
        "singleValue": "單一規格",
        "group1Name": "規格一",
        "group2Name": null,
        "prdSizeDetailList": [
          {
            "sizeId": 18980957,
            "group1": "Square",
            "group2": null,
            "barcode": null,
            "quantity": 3
          }
        ]
      }
    },
    "productImages": {
      "titleImg":
"https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_4.jpg?250615",
      "mainImg1":
"https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3_1.jpg?846355",
      "mainImg2":
"https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3_2.jpg?585110",
      "mainImg3":
"https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3_3.jpg?533381",
    }
  }
}

```



```

    "mainImg4":
    "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3_4.jpg?124065",
    "mainImg5":
    "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3_5.jpg?827951",
    "mainImg6": null,
    "mainImg7": null,
    "productVideoUrl": null,
    "smallImg1":
    "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_2.jpg?706924",
    "smallImg2":
    "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_5.jpg?349001",
    "categoryImg":
    "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_1.jpg?225059",
    "descDescription": "<p>ROCCAT Sense CTRL 電競滑鼠墊, 硫化控制表面能帶來極佳的觸感與反應速度, 硫化會產生封閉的防水層, 讓滑鼠不會受到潑水影響, 同時方便清潔, 耐用的防滑基底, 即使在長時間的戰鬥中, 確保滑鼠墊不動如山, 讓你盡情滑動, 贏得勝利</p><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/7e2433b1-fb92-48dd-af32-38bab8d3ebc9.jpg\" /></figure><p>品牌形象影片</p><p>產品優勢</p><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/6d26771e-c32a-49d8-9c20-60f825747738.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/019163f1-258a-4e3f-a3b5-087dee93d6ce.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/8587e596-7f4c-46fc-8d4b-89863546a414.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/35b027ef-3012-490b-a5ff-ca504fb41b83.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/d1875597-a5d4-49f5-aa0d-e1fce895f6be.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/4b7ef994-0b9a-490c-b583-3a0e043c0f2f.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/3da9013a-4c84-452d-951b-fdcfef497593.jpg\" /></figure><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/74137c62-fc55-40ea-99c0-f50bbe514767.jpg\" /></figure>"
  },
  "dataStatusId": "架下"
}
]
}
}

```

商品修改

1. API名稱:商品修改
2. API URL: /api/v3/product/general/edit
3. API功能說明:修改商品主要內容資訊

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++name	VARCHAR2	60	Y	商品名稱	•特殊符號Tab、符號?、< 和 >不能輸入排除
5	++sellType	NUMBER			寄倉/轉單	•預設轉單 3:寄倉 11:轉單
6	+++storeSellType	VARCHAR2			提供超商店配服務	是:true 否:false
7	+++fetSellType	VARCHAR2			提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
8	++brand	VARCHAR2			商品品牌	
9	++clazz	NUMBER			是否限制級商品	•預設為否 0:否 1:是
10	++extaxTypeld	NUMBER			稅別	•預設為5% 0:5% 1:0%
11	+productSale			Y		
12	++productPrice			Y		
13	+++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	•僅能輸入半形純數字
14	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	•僅能輸入半形純數字
15	++productSize	NUMBER		Y		
15	+++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0:無規格 1:有規格

						•若選擇0, group1Name、group2Name、group1、group2無須填寫。 •若選擇1, group1Name、group1須填寫, group2Name、group2可選填。
16	+++group1Name	VARCHAR2			規格名稱1	例: 款式、顏色、尺寸 •若singleSizeType選擇1須填寫
17	+++group2Name	VARCHAR2			規格名稱2	例: 款式、顏色、尺寸
18	+++productSizeDetailList	Array		Y		
19	++++group1	NVARCHAR2			規格內容1	例: 規格名稱為顏色則此輸入白色 •若singleSizeType選擇1須填寫
20	++++group2	NVARCHAR2			規格內容2	例: 規格名稱為顏色則此輸入白色
21	++++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	•限填半形英文或數字
22	++++quantity	NUMBER			可銷售數量	•預設3個可銷售數量

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	商品編號	

☐ Json格式輸入

```
{
  "productId": 8158220,
  "productSupplyEditRequest": {
    "productBasic": {

      "name": "統一好吃錠",
      "productId": 8158220

    },

    "productSale": {
      "productPrice": {
        "memberCost": 0,
```

```

    "memberPrice": 1999
  },
  "productSize": {

    "productSizeDetailList": [
      {
        "barcode": "br001",
        "quantity": 0,
        "sizeId": 18799721
      }
    ],
    "singleSizeType": 0
  }
}

```

☐ Json格式輸出

```

{
  "requestId": "f0392c7b25bc4c1bac11ffeda3631b6d",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": "8139158"
}

```

商品圖文修改(使用URL)

1. API名稱: 商品圖文修改(使用URL)
2. API URL: /api/v3/product/general/editImageByUrl
3. API功能說明: 修改商品說明或商品圖, URL傳圖
* urlImage1 與 descDescription, 至少需填一個

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	urlImage1	VARCHAR2			商品圖檔	•上傳 URL •至少上傳一張 •商品主圖到小圖(共 7 張), 逗號隔開
3	descDescription	VARCHAR2			商品說明	•詳細的商品說明、特色、功能, 可插入圖片(文字在前圖片在後)
4	video	VARCHAR2			商品影片	•僅可為youtube連結 •https://youtube.com/... •https://www.youtube.com/..
5	urlImage2	NVARCHAR2			Google 廣告圖	•上傳URL

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

☐ Json格式輸入

```
{
  "productId":8154843,
  "descDescription": "測試商品說明",
  "urlImage1": "https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_1.jpg,
https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_2.jpg "
  "descDescription": "<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
}
```

```
"video": "https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
}
```

☐ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "df894924c66b4848a0caf1af4d1060a8",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

商品圖文修改(使用壓縮zip檔)

1. API名稱: 商品圖文修改(使用URL)
2. API URL: /api/v3/product/general/editImageByZip
3. API功能說明: 修改商品說明或商品圖, 上傳zip圖檔
* urlImage1 與 descDescription, 至少需填一個

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	zipFileData	VARCHAR2			商品圖檔	•請將 zip 檔利用 base64 編碼轉成字串串流。圖檔命名規格請看說明
3	descDescription	VARCHAR2			商品說明	•詳細的商品說明、特色、功能, 可插入圖片(文字在前圖片在後)
4	video	VARCHAR2			商品影片	•僅可為youtube連結 •https://youtube.com/... •https://www.youtube.com/..

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

☐ Json格式輸入

```
{
  "productId":8154843,
  "zipFileData": "UESDBBQAAAAIAA1YnVOOIS.....(節略)",
  "descDescription": "<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
  "video": "https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
}
```

☐ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "df894924c66b4848a0caf1af4d1060a8",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```

訂單查詢

1. API名稱:出貨查詢
2. API URL :/api/v3/order/orderQuery
3. API功能說明:訂單查詢

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	dateRange	VARCHAR2			日期範圍	1:今天 2:昨天 3:昨天~今天 4:本月~今日 5:上個月整月 6.指定日期區間 (yyyymmddhh24miss~yyyymmddhh24miss) 最長1個月 Available values : 1, 2, 3, 4, 5, 6 Default value : 1
2	startTimestamp	VARCHAR2			指定起始查詢日期	dateRange=6時, 此欄位才有效
3	endTimestamp	VARCHAR2			指定訖止查詢日期	dateRange=6時, 此欄位才有效
4	shippingType	NUMBER			運送方式	1:非店配(自出) 2:7-11 3:全家
5	rangeType	NUMBER			範圍條件	1: 全部 2: 未出, 已轉單未出貨 3. 已出貨 4. 可結帳但未結帳 Available values : 1, 2, 3, 4 Default value : 1
6	orderIds	VARCHAR2			訂單編號	可多筆查詢,逗號分隔,最多50筆
7	productIds	VARCHAR2			商品編號	可多筆查詢,逗號分隔,最多50筆
8	pageRow	NUMBER			每頁筆數	預設100筆, 上限100筆
9	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁(1~N)	預設1

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+totalPage	總頁數	
6	+totalCount	總筆數	交易序號的筆數
7	+currencyPage	目前頁數	
8	+orderDealList	訂單交易明細	
9	+orderDealList	Array	
10	++dealId	交易序號	負訂單的交易序號為R前綴
11	++createTimestamp	交易時間	
12	++isReturn	是否退貨訂單	Y:正訂單,N:負訂單
13	++orderItemList	Array	訂單商品明細
14	+++orderItemSeq	訂單商品排序	
15	+++origOrderid	原始訂單編號	
16	+++agencymoney	超商交寄的實付金額	
17	+++productid	商品編號	
18	+++productidSeq	規格編號	
19	+++price	售價	
20	+++cost	成本	
21	+++productDiscount	商品折扣	
22	+++productDiscountList	Array	
23	++++discountAmt	商品折扣, 折的錢	
24	++++discountType	商品折扣的類型	折價券/折扣碼/商品折扣
25	++++quantity	數量	

26	+++totalPrice	合計售價	+++price * +++quantity
27	+++totalCost	合計成本	+++cost * +++quantity
28	+++extaxTypeId	稅別	
29	+++barcode	廠商商品料號	
30	+++productname	商品名稱	
31	+++comboproductFlag	組合商品旗標	0
32	+++comboproduct	Array	如果是組合商品，裡面的資料為組合商品中的商品
33	++++productid	商品編號	
34	++++productidSeq	規格編號	
35	++++barcode	廠商料號	
36	++++price	售價	
37	++++cost	成本	
38	++++quantity	數量	
39	++++productSeqname	商品名稱	
40	++++vat	稅別	
41	+++shippingTimestamp	轉單日期	正負訂單給廠商看到的時間
42	+++receiveTime	廠商回壓出貨的日期	正訂單：廠商寄貨回壓 負訂單：廠商退貨確認
43	+++orderStatus	訂單狀態	正訂單： (非店配) 訂單成立→已轉單(只有轉單供應商才需要檢貨)→商品已出貨 (店配) 訂單成立→已轉單(只有轉單供應商才需要檢貨)→已產生標籤(小白單)→超商收到訂單→貨到消費者門市→客戶已取貨 負訂單： (未回壓出貨前，非店配=商品已出貨前，店配=超商收到訂單前) 退訂申請→取消訂單 (回壓出貨前，非店配=商品已出貨，店配=超商收到訂單後)

			退訂申請→(1) 同意退訂 →(2) 退貨申訴(無法退貨, 遠時廠服會介入處理) (超商客未取) 退訂申請→取消訂單(客未取退回)
	+++logisticDelivererId	配送廠商	
46	+++logisticDeliverNo	配送編號	
47	+++evalEndDate	可結帳日期	
48	+++billingNo	結帳單號	
49	+++billingTimestamp	結帳日期	
50	+++chargeResp	Array	費用項
51	++++freightAllowance	運費補貼	
51	++++exposureFee	聯合曝光費用	
52	++++storeLogisticsFee	超商寄件運費	
53	++++wpickingFee	寄倉-出貨理貨/檢貨費	
54	++++wpackagingFee	寄倉-包裝耗材費	
55	++++wlogisticsFee	寄倉-物流費	
56	++++reverseLogisticsFee	逆物流費	負項訂單且用遠時派車才會有

□ Json 格式輸入 - 非店配(自出)

```
{
  "dateRange": "4",
  "queryType": "1"
}
```

□ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "201912121212123",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 3,
    "currencyPage": 1,
    "orderDealList": [
      {
```

```

"dealId": "20231212825453",
"createTimestamp": "2023-12-12 14:39:24",
"isReturn": "N",
"orderItemList": [
{
  "orderItemSeq": 1,
  "origOrderid": "20231212287549",
  "agencyMoney": 0,
  "productid": 8007077,
  "productidSeq": 18743936,
  "price": 30000,
  "cost": 29000,
  "productDiscount": 200,
  "productDiscountList": [
    {
      "discountAmt": 200,
      "discountType": "C32836022884"
    }
  ],
  "quantity": 2,
  "totalPrice": 60000,
  "totalCost": 58000,
  "extaxTypeid": 5,
  "barcode": "CCAI235G0050T5",
  "productname": "Apple iPhone 15 Pro 128G 6.1吋 手機",
  "comboproductFlag": "0",
  "isIntangible": 0,
  "shippingTimestamp": "2023-12-12 14:41:19",
  "receiveTime": "2023-12-13 14:42:43",
  "orderStatus": "商品已出貨",
  "logisticdelivererid": 5,
  "logisticdeliverno": "010308294483",
  "evalEndDate": "2023-12-25 14:42:43",
  "billingNo": "2300012329",
  "billingTimestamp": "2023-12-31 14:39:24",
  "chargeResp": [
    {
      "freightAllowance": 200,
      "exposureFee": "300",
      "storeLogisticsFee": 45,
    }
  ],
},
{
  "dealId": "R0523121874391",

```

```

"createTimestamp": "2023-12-18 18:44:14",
"isReturn": "Y",
"orderItemList": [
  {
    "orderItemSeq": 2,
    "origOrderid": "20231212287549",
    "agencymoney": 0,
    "productid": 8007077,
    "productidSeq": 18743936,
    "price": 30000,
    "cost": 29000,
    "productDiscount": 200,
    "productDiscountList": [
      {
        "discountAmt": 200,
        "discountType": "C32836022884"
      }
    ],
    "quantity": 1,
    "totalPrice": 30000,
    "totalCost": 29000,
    "extaxTypeid": 5,
    "barcode": "CCA1235G0050T5",
    "productname": "Apple iPhone 15 Pro 128G 6.1吋 手機",
    "comboproductFlag": "0",
    "isIntangible": 0,
    "shippingTimestamp": "2023-12-12 14:41:19",
    "receiveTime": "2023-12-13 14:42:43",
    "orderStatus": "同意退訂",
    "logisticdelivererid": 5,
    "logisticdelivererno": "010308294483",
    "evalEndDate": "2023-12-25 14:42:43",
    "billingNo": "2300012329",
    "billingTimestamp": "2023-12-31 14:39:24",
    "chargeResp": [
      {
        "freightAllowance": 200,
        "exposureFee": "300",
        "storeLogisticsFee": 45,
      }
    ],
  },
  {
    "dealId": "20231212711772",
    "createTimestamp": "2023-12-12 11:44:17",
    "isReturn": "N",

```

```

"orderItemList": [
  {
    "orderItemSeq": 1,
    "origOrderid": "20231212287549",
    "agencymoney": 0,
    "productid": 8451058,
    "productidSeq": 21967225,
    "price": 1900,
    "cost": 1720,
    "productDiscount": 120,
    "productDiscountList": [
      {
        "discountAmt": 120,
        "discountType": "D1571189"
      }
    ],
    "quantity": 1,
    "totalPrice": 1900,
    "totalCost": 1720,
    "extaxTypeid": 5,
    "barcode": "IA1212010080821",
    "productname": "人體工學垂直 無線藍芽滑鼠《玫瑰粉》+ 滑鼠墊",
    "comboproductFlag": "1",
    "comboproduct": [
      {
        "productid": 7242559
        "productidSeq": 16581485,
        "price": 18,
        "cost": 4981,
        "quantity": 1,
        "productSeqname": "人體工學垂直 無線藍芽滑鼠《玫瑰粉》",
        "vat": 5
      },
      {
        "productid": 7242558
        "productidSeq": 16581482,
        "price": 5299,
        "cost": 4981,
        "quantity": 1,
        "productSeqname": "滑鼠墊",
        "vat": 5
      }
    ],
    "is Intangible": 0,
    "shippingTimestamp": "2023-12-15 15:40:20",
    "receiveTime": "2023-12-16 10:30:40",

```

"evalEndDate": "2023-12-26 10:30:40"

```
}  
}  
]  
}  
}  
}
```

出貨查詢

1. API名稱:出貨查詢
2. API URL :/api/v3/order/shipList
3. API功能說明:出貨查詢

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	shippingType	NUMBER		Y	運送方式	1:非店配(自出) 2:7-11 3:全家
2	rangeType	NUMBER			範圍條件	1:只看未出 2:看全部(上個月到今日)
3	orderIds	VARCHAR2			訂單編號	可多筆查詢,逗號分隔,最多50筆
4	productIds	VARCHAR2			商品編號	可多筆查詢,逗號分隔,最多50筆
5	pageRow	NUMBER			每頁筆數	預設100筆, 上限100筆
6	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁(1~N)	預設1

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultDataCount	資料商品筆數	
5	orderCount	資料訂單筆數	
6	resultData	Array	
7	+dealID	交易編號	母單號
8	+orderId	訂單編號	
9	+orderTime	訂單時間	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS
10	+logisticDelivererId	配送廠商	
11	+logisticDeliverNo	配送編號	
12	+shipDate	通知出貨日	
13	+receiver	收貨人姓名	
14	+recTel	收貨人電話	
15	+recAddr	收貨人地址	
16	+productId	商品編號	
17	+productName	商品名稱	
18	+barCode	供應商料號	

19	+group1	規格內容1	
20	+group2	規格內容2	
21	+memberPrice	網路價	
22	+costPrice	成本	
23	+purchaseQuantity	數量	
24	+deliveryType	配送方式	宅配(供應商)/寄倉/門市店配

☐ Json 格式輸入 - 非店配(自出)

```
{
  "shippingType": 1,
  "rangeType": 1
}
```

☐ Json格式輸出

```
{
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultDataCount": 2,
  "orderCount": 1,
  "resultData": [
    {
      "dealID": "GH20230913514689",
      "orderID": "20230913511675",
      "orderTime": "2023/09/13 15:03:59",
      "logisticDelivererId": null,
      "logisticDeliverNo": null,
      "shipDate": "2023-09-13",
      "receiver": "測試者1",
      "recTel": "0936-000-168#37930",
      "recAddr": "233新北市烏來區新烏路五段111號",
      "productId": "8151789",
      "productName": "吸濕排汗短袖上衣_男性_灰色 XXL",
      "barCode": null,
      "group1": "XXL",
      "group2": null,
      "memberPrice": 699,
      "costPrice": 666,
      "purchaseQuantity": 1,
      "deliveryType": "宅配(供應商)"
    },
    {
      "dealID": "GH20230913514689",
      "orderID": "20230913511675",
      "orderTime": "2023/09/13 15:03:59",
      "logisticDelivererId": null,
      "logisticDeliverNo": null,
      "shipDate": "2023-09-13",
      "receiver": "測試者1",
```



```

"recTel": "0936-000-168#37930",
"recAddr": " 233新北市烏來區新烏路五段111號",
"productId": "8151790",
"productName": "運動短袖上衣_男性_灰色 XXL",
"barCode": null,
"group1": "XXL",
"group2": null,
"memberPrice": 599,
"costPrice": 555,
"purchaseQuantity": 1,
"deliveryType": "宅配(供應商)"
},
]
}

```

□ Json 格式輸入 - 7-11

```

{
  "shippingType": 2,

  "rangeType": 1
}

```

□ Json格式輸出

```

{
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultDataCount": 1,
  "orderCount": 1,
  "resultData": [
    {
      "dealID": "GH20230913746296",
      "orderID": "20230913511679",
      "orderTime": "2023/09/13 15:09:18",
      "logisticDelivererId": null,
      "logisticDeliverNo": null,
      "shipDate": "2023-09-13",
      "receiver": "測試者2",
      "recTel": "0970695761",
      "recAddr": "(7-11)三芝門市",
      "productId": "8158211",
      "productName": "商務耳機麥克風(頭戴式立體聲耳機麥克風)",
      "barCode": null,
      "group1": "USB-C",
      "group2": "單一規格",
      "memberPrice": 2899,
      "costPrice": 2571,
      "purchaseQuantity": 1,
      "deliveryType": "7-11門市店配"
    }
  ]
}

```

]
}

出貨回填

1. API名稱:出貨回填
2. API URL :/api/v3/order/shipUpdate
3. API功能說明:出貨回填

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER		Y	訂單編號	
2	shipStatus	NUMBER		Y	配送廠商	[宅配(供應商)] 0:取消出貨 1:黑貓 2:郵局 3:宅配通 4:新竹物流 5:便利帶 6:嘉里大榮 7:嘉里快遞 -1:其他 ===== [門市店配] 0:取消出貨 91: 店配檢貨完成, 準備印標籤
3	logisticDeliverName	VARCHAR2	20		配送廠商名稱	*當shipStatus為-1時必填 *門市店配不需填寫
4	logisticDeliverNo	VARCHAR2	30	Y	配送編號	*當shipStatus為-1和0時非必填 *門市店配不需填寫

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

☐ Json 格式輸入

```
{
  "logisticDeliverNo": "123456789",
  "orderId": 20230804511559,
  "shipStatus": 3
}
```

☐ Json格式輸出

```
{
```

```
"requestId": "8bbb849cbd1a43a290de0baf4c99b445",  
"resultCode": 0,  
"resultMsg": "作業成功"  
}
```

門市取貨標籤列印

1. API名稱:門市取貨標籤列印
2. API URL: /api/v3/order/orderStoreLabel
3. API功能說明:門市取貨標籤列印

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	storeStatus	NUMBER		Y	列印類型	1:揀貨單列印 2:隨貨明細列印 3:門市標籤列印 4:嚟頭列印
3	shipStartDate	DATE			出貨確認起日	起訖日期區間不得超過6天
4	shipEndDate	DATE			出貨確認迄日	起訖日期區間不得超過6天

輸出說明:產出pdf檔

☐ Json格式輸入

```
{
  "orderId": "20220926505527",
  "storeStatus": "1"
}
```

門市刷退與驗退查詢

1. API名稱:門市刷退與驗退查詢
2. API URL :/api/v3/order/orderStoreRefundList
3. API功能說明:門市刷退與驗退查詢

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16		訂單編號	
2	storeType	NUMBER		Y	門市類型	0:全部 1:7-11 2:全家 3:遠傳門市 4:德誼門市
3	refundType	NUMBER		Y	搜尋日期類型	1:出貨確認日 2:刷退驗退日 起訖日期區間不得超過6天
4	startDate	DATE			搜尋起日	格式YYYY-MM-DD
5	endDate	DATE			搜尋迄日	格式YYYY-MM-DD

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+refundDate	刷退/驗退日	
6	+refundStatus	刷驗退類型	

7	+reason	刷驗退原因	
8	+orderId	訂單編號	
9	+orderType	訂單類型	
10	+logisticDeliverNo	配送編號	
11	+shipConfirmDate	出貨確認日	
12	+shipDate	通知出貨日	
13	+lastShipDate	最晚出貨日	
14	+storeType	門市類型	
15	+recAddr	取貨門市	
16	+receiver	收件人	
17	+productId	商品編號	
18	+productName	商品名稱	
19	+productSize	商品規格	
20	+barCode	供應商料號	
21	+costPrice	網路價成本	
22	+purchaseQuantity	訂購數量	
23	+shipMemo	客戶備註	

☐ Json格式輸入

```
{
  "storeType":0,
  "refundType":2,
  "startDate":"2022-03-07",
  "endDate":"2022-03-10"
}
```

□ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "4aa2bf4d82c3491fb84326086480c2b1",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "refungDate": "2022-03-10",
      "refundStatus": "驗收失敗",
      "reason": "超才",
      "orderId": "20220314502649",
      "orderType": "一般商品",
      "logisticDeliverNo": "98000054",
      "shipConfirmDate": "2022-03-14",
      "shipDate": "2022-03-14",
      "lastShipDate": "2022-03-16",
      "storeType": "7-11",
      "recAddr": "延民門市",
      "receiver": "王小名",
      "productId": "6234886",
      "productName": "除濕機B (PM 一般 超商取貨)",
      "productSize": "單一規格",
      "barCode": "123456",
      "costPrice": 4000,
      "purchaseQuantity": 1,
      "shipMemo": null
    },
    {
      "refungDate": "2022-03-10",
      "refundStatus": "驗收失敗",
      "reason": "商品遺失",
      "orderId": "20220310502568",
      "orderType": "一般商品",
      "logisticDeliverNo": "98000051",
      "shipConfirmDate": "2022-03-10",
      "shipDate": "2022-03-10",
      "lastShipDate": "2022-03-14",
      "storeType": "7-11",
      "recAddr": "延民門市",
      "receiver": "王小名",
      "productId": "6234886",
      "productName": "除濕機B (PM 一般 超商取貨)",
      "productSize": "單一規格",
      "barCode": "123456",
      "costPrice": 4000,
      "purchaseQuantity": 1,
      "shipMemo": null
    }
  ]
}
```


}

門市刷退與驗退商品處理

1. API名稱:門市刷退與驗退商品處理
2. API URL :/api/v3/order/orderStoreRefund
3. API功能說明:門市刷退與驗退商品處理

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	logisticDeliverNo	NUMBER		Y	配送編號	
3	productStatus	NUMBER		Y	商品狀態	1:確認正常 2:確認異常
4	returnReason	NUMBER			異常原因	若productStatus為2時必填 1:缺少配件 2:商品破損 3:其他
5	returnDescription	VARCHAR2			異常原因說明	若productStatus為2時必填
6	uploadFileName	VARCHAR2			上傳檔名名稱	
7	uploadFileEx	VARCHAR2			副檔名	doc, docx, jpg, bmp
8	uploadFile	VARCHAR2			上傳附件	確認異常請提供相關資料(簽收單、刷退明細、破損商品內外容物、退貨外箱含貨運單...等)照片上傳,以利後續處理 大小:不超過 5 MB 規格:doc, docx, jpg, bmp 轉成base64

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	

3	resultMsg	處理結果說明	
---	-----------	--------	--

□ Json格式輸入

ex1:

```
{
  "orderId": "20220314502649",
  "logisticDeliverNo": "98000054",
  "productStatus": "1"
}
```

ex2:

```
{
  "orderId": "20220310502568",
  "logisticDeliverNo": "98000051",
  "productStatus": "2",
  "returnReason": "1",
  "returnDescription": "缺少配件商品",
  "uploadFileName": "配件少品圖",
  "uploadFileEx": ".jpg",
  "uploadFile": "/9j/4AAQSkZ....(節略)"
}
```

□ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "c28c72b89a044df09d83c4f35f43969c",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

退貨查詢

1. API名稱: 退貨查詢
2. API URL: /api/v3/order/returnList
3. API功能說明: 退貨查詢

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	returnType	NUMBER		Y	搜尋條件	1:只看可申訴 2:看全部(上個月到今日) 3:訂單編號(需填orderIds) 4:商品編號(需填productIds)
2	orderIds	VARCHAR2			訂單編號	可多筆查詢,逗號分隔,最多50筆
3	productIds	VARCHAR2			商品編號	可多筆查詢,逗號分隔,最多50筆
4	pageRow	NUMBER			每頁筆數	預設100筆, 上限100筆
5	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁(1~N)	預設1

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+dealID	交易編號	母單號
6	+orderId	訂單編號	
7	+orderTime	訂單時間	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS
8	+returnId	退貨單號	
9	+returnType	退貨方式	
10	+returnDeliverName	取件貨運商	
11	+returnDeliverId	取件貨運單號	
12	+returnDate	退貨申請日	
13	+returnReason	退貨原因	

14	+returnName	取件人	
15	+returnTel	取件人電話	
16	+returnAddr	取件人地址	
17	+returnProducts	Array	
18	++returnItemNo	退貨商品編號	
19	++returnProd	退貨商品名稱	
20	++returnItemName	退貨商品規格	
21	++returnBarcode	供應商料號	
22	++returnQuantity	退貨數量	

☐ Json 格式輸入

```
{
  "orderIds": "20230714511332",
  "pageRow": 100,
  "returnType": 3,
  "targetPage": 1
}
```

☐ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "1a6b50f43b214aec803dea0cbfbbaeec",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "dealID": "GH20230726282546",
      "orderId": "20230726511495",
      "orderTime": "2023/07/26 12:08:07",
      "orderId": "20230726511495",
      "returnId": "0523072636002",
      "returnType": "供應商自取",
      "returnDeliverName": null,
      "returnDeliverId": null,
      "returnDate": "2023-07-26",
      "returnReason": "商品寄錯/短少物品",
      "returnName": "側刺",
      "returnTel": "0936-000-168#59546",
      "returnAddr": "105台北市松山區內湖路121號",
      "returnProducts": [
        {
          "returnItemNo": "6165620",
          "returnProd": "APPLE iPhone 8 Plus 256GB 太空灰",
          "returnItemName": "太空灰",

```

```
"returnBarcode": "177200309",  
"returnQuantity": 3  
}  
]  
}  
]  
}
```

退貨申訴

1. API名稱: 退貨申訴
2. API URL: /api/v3/order/returnUpdate
3. API功能說明: 退貨申訴

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	returnId	NUMBER		Y	退貨單號	
2	returnStatus	NUMBER		Y	是否退貨	1: 同意退貨 2: 無法退貨
3	returnReaso	NUMBER			異常原因	當returnStatus為2時必填 1: 商品不符 2: 商品短缺 3: 人損 4: 已使用過 5: 商品未回 6: 其它原因
4	returnDescription	VARCHAR2			無法退貨原因說明	當returnStatus為2時必填

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

☐ Json格式輸入

```
{
  "returnId": "20220920505451",
  "returnStatus": 1
}
```

☐ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "6846f18d2385441bbcb976e0d9daf6ee",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```