

AI 電商 API 串接規格

目 錄

修訂說明	3
API 服務說明	5
回應代碼對照	7
API 使用流程圖	7
商品新增 URL 傳商品圖	9
商品新增檔案壓縮傳商品圖	13
修改數量	17
修改價格	18
商品下架&重新上架	19
商品查詢	20
商品修改	26
商品圖文修改(使用 URL)	29
商品圖文修改(使用壓縮 zip 檔)	31
訂單查詢	32
出貨查詢	41
出貨回填	44
門市取貨標籤列印	46
門市刷退與驗退查詢	47
門市刷退與驗退商品處理	50
退貨查詢	52
退貨申訴	54

修訂說明

版本	日期	修訂內容	作者	備註
v1.0	2023.02.13	BCM_API 新版	sophialin	
v1.1	2023.03.17	- 調整商品新增輸入說明增加 brand 商品品牌、clazz 是否為限制級商品欄位 - 新增修改價格功能 - 新增修改數量功能	sophialin	
v1.2	2023.05.16	商品新增功能用 URL 傳商品圖	sophialin	
v1.3	2023.05.17	- 新增商品下架功能 - 調整商品新增輸入說明增加 extaxTypeId 稅別 - 調整商品新增 URL 傳商品圖輸入說明增加 extaxTypeId 稅別	sophialin	
v1.4	2023.05.31	新增商品查詢功能	sophialin	
v1.5	2023.06.09	- 原新增商品功能調整為商品新增檔案壓縮傳商品圖 - 新增出貨查詢功能 - 新增出貨回填功能 - 新增退貨查詢功能 - 新增退貨申訴功能	sophialin	
v1.6	2023.06.15	- 新增可用 spCode 串接 - 調整出貨查詢功能，訂單編號和商品編號可多筆查 - 調整退貨查詢功能，訂單編號和商品編號可多筆查	sophialin	
v1.7	2023.07.12	- 原商品下架功能調整為商品下架&重新上架功能 - 新增商品修改	sophialin	
v1.8	2023.09.26	- 商品新增，調整 API URL 名稱 - 商品新增成功，回傳格式增加 productID、name、sizeId、group1、group2、Barcode - 商品修改，增加修改項目 - 新增商品圖片修改(使用 URL)、商品圖片修改(使用壓縮 zip 檔) - 新增訂單取消回覆功能	AllanHou	
V1.9	2023.10.11	- 出貨查詢新增配送方式(宅配(供應商)/寄倉/門市店配) - 出貨回填新增門市店配處理(檢貨完成與取消出貨) - 新增門市取貨標籤列印功能 - 新增門市刷退與驗退查詢功能 - 新增門市刷退與驗退商品處理功能	HornShih	
V2.0	2023.10.27	- 出貨查詢，新增店配回傳超商完整地址 - 取貨標籤列印，改為訂單編號單筆查	HornShih	
V2.1	2023.10.31	出貨查詢輸入欄位調整 rangeType，新增運送方式 shippingType，reponse 新增訂單數 orderCount	HornShih	
v2.2	2023.11.16	- 修改價格，進貨價依原比例下降 - 商品圖文修改，可單獨修改圖或說明	HornShih	
v2.3	2023.11.27	- 商品新增，增加可店配服務 - 商品查詢，增加可店配服務 - 商品修改，增加可店配服務	AllanHou	

V2.4	2024.1.2	- 出貨查詢，增加交易編號、訂單時間 - 退貨查詢，增加交易編號、訂單時間 - 新增訂單查詢 API(可查 訂單/出貨/退貨/結帳)	HornShih	
V2.5	2024.2.7	新增訂單查詢 API 欄位 訂單狀態	HornShih	
V2.6	2024.4.11	訂單查詢 API 欄位，增加 訂單狀態對應碼/物流狀態對應碼	HornShih	
V2.7	2024.4.15	訂單查詢 API，增加查詢欄位 訂單狀態對應碼/物流狀態對應碼	HornShih	
V2.8	2024.5.10	訂單查詢 API，增加商品折扣名稱/折扣負擔比例/商品折扣 ID	HornShih	
v2.9	2024.5.17	- 商品新增 URL 傳商品圖，增加 建議售價 - 商品新增檔案壓縮傳商品圖，增加 建議售價 - 修改價格 增加 建議售價 - 商品查詢 增加 建議售價	HornShih	

API 服務說明

一、系統架構

- 所有 API 串接部份皆以 JSON 格式傳送資料，一律使用 POST 方式。

二、系統登入

- 取得供應商公鑰
- 呼叫 API 請使用 https POST
- 正式環境 Domain: <https://bcm.ysdt.com.tw/>
- 測試環境 Domain: <https://bcm-uat3.ysdt.com.tw/>
- 先以 Json 封裝(可參考 RSA 加密說明)

spCode(供應商編號 ex:SEC123456789) or site_id(AI 電商編號 ex:BW123456) 、
timestamp(yyyyMMddHHmmss)

例:{ "spCode": "SEC123456789" or "site_id": "BW123456",
"timestamp": "20221111221234" }

並使用 secureCode(公鑰)

RSA 加密，產生加密之驗證碼。

timestamp 驗證正負 5 分鐘內有效，以 UTC+8 時區為準

- call /api/v3/token/{spCode}
- call /api/v3/token/{site_id}

例: call /api/v3/token/SEC123456789

call /api/v3/token/BW123456

header 內置入

X-API-KEY: (RSA 加密之驗證碼)

- 取得時效為 1H 之 Token

注意：超過 1H 回應失效請再次取新 Token

- 後續使用 API 需於 header 內置入 X-API-TOKEN : (Token)

RSA 加密說明

1. 先以 Json 封裝

spCode(供應商編號 ex:SEC123456789) or site_id(AI 電商編號 ex:BW123456) 、
timestamp(yyyyMMddHHmmss)

範例 json: {"spCode":"SEC123456789","timestamp": "202211114123013"}
or {"site_id":"BW123456","timestamp": "202211114123013"}

2. 接著以提供的公鑰做 Base64 解碼後存成 byte[] 備用

3. 使用 RSA-PKCS#1 v1.5 padding 規範並已解碼後的公鑰加密該 json 並將結果以 Base64 編碼，RSA 加密範例見附錄

4. call /api/v3/token/{spCode} or {site_id} 並帶上 header X-API-KEY: (步驟 2 RSA 加密後資料，根據 timestamp 正負 5 分內有效) 取得時效為 1H 之 Token

● 附錄 RSA 加密

1. java 使用 DER(Base64 編碼)格式公鑰

```
import javax.crypto.Cipher;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.Key;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.Base64;
```

```
public class RSAHello {
```

```
    public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```
        String json = "{\"spCode\":\"SEC123456789\",\"timestamp\": \"202211114123013\"}" or
        "{\"site_id\":\"BW123456\",\"timestamp\": \"202211114123013\"}";
```

```
        String derBase64 =
```

```
"MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCTUx1+t/c8HSFSyy1M1g1E6sTsZmNm4EePA1qEzrFHyyJoppZ/ukC1dezi73q
```

```
QHv7dedPdc80K5LBZovcu5nFm3fNRxQPepbux60aZi fcd3JpA+DmnLZovLENId2Uq3A9q70cnHfn4AFHw8Sm1wkWMEcvx1132XMXwU8
oPWZs6FQIDAQAB";
```

```
        byte[] der = Base64.getDecoder().decode(derBase64);
```


```
Key pubKey = KeyFactory.getInstance("RSA").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(der));
//RSA 加密
Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA/ECB/PKCS1Padding"); //採用 RSA-PKCS#1 v1.5 padding
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubKey);

byte[] cipherJson = cipher.doFinal(json.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
String X_API_KEY = Base64.getEncoder().encodeToString(cipherJson); //使用此 key 來取 token
System.out.println(X_API_KEY);
}}
```

回應代碼對照

ReturnCode	ReturnMsg
0	作業成功
1009	系統異常
901	JSON 格式錯誤
801	查無資料
500	系統錯誤
999	發生未知的錯誤
5013	商品類型錯誤
5014	商品編號或商品名稱必填
5015	商品編號或商品名稱或原廠型號必填
5017	商品取貨方式錯誤
5996	無效的 token
5900	帳號異常
5901	解密異常
5902	基礎驗證失敗(加密帳號異常)
5903	基礎驗證失敗(來源異常)
5904	基礎驗證失敗(時間戳記異常)
5905	簽發 token 異常

API 使用流程圖



商品新增 URL 傳商品圖

1. API 名稱：一般商品新增 URL 傳商品圖
2. API URL：/api/v3/product/general/addByUrl
3. API 功能說明：新增單一商品，上傳的資料如果資訊完整(包含圖片)，則會直接上架，如果上傳的資料不完整，則會上到草稿，在到後端系統逐一補足資料。

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	urlImage1	NVARCHAR2		Y	商品圖檔	• 上傳 URL • 至少上傳一張 • 商品主圖到小圖(共 7 張)，逗號隔開
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++name	VARCHAR2	60	Y	商品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 > 不能輸入排除
5	++sellType	NUMBER			寄倉/轉單	• 預設轉單 3: 寄倉 11: 轉單
6	+++storeSellType	VARCHAR2			提供超商店配服務	是:true 否:false
7	+++fetSellType	VARCHAR2			提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
8	++brand	VARCHAR2			商品品牌	
9	++clazz	NUMBER			是否限制級商品	• 預設為否 0: 否 1: 是
10	++extaxTypeId	NUMBER			稅別	• 預設為 5% 0: 5% 1: 0%
11	+productSale			Y		
12	++productPrice			Y		
13	+++marketPrice	NUMBER			建議售價	
14	+++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	• 僅能輸入半形純數字

15	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	• 僅能輸入半形純數字
16	++productSize	NUMBER		Y		
17	+++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0: 無規格 1: 有規格 • 若選擇 0，group1Name、group2Name、group1、group2 無須填寫。 • 若選擇 1，group1Name、group1 須填寫，group2Name、group2 可選填。
18	+++group1Name	VARCHAR2			規格名稱 1	例：款式、顏色、尺寸 • 若 singleSizeType 選擇 1 須填寫
19	+++group2Name	VARCHAR2			規格名稱 2	例：款式、顏色、尺寸
20	+++productSizeDetailList	Array		Y		
21	++++group1	NVARCHAR2			規格內容 1	例：規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 1 須填寫
22	++++group2	NVARCHAR2			規格內容 2	例：規格名稱為顏色則此輸入白色
23	++++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	• 限填半形英文或數字
24	++++quantity	NUMBER			可銷售數量	• 預設 3 個可銷售數量
25	+productCopywriting			Y		
26	++descDescription	VARCHAR2			商品說明	• 詳細的商品說明、特色、功能，可插入圖片(文字在前圖片在後)
27	++video	VARCHAR2			商品影片	• 僅可為 youtube 連結 • https://youtube.com/... • https://www.youtube.com/..
28	urlImage2	NVARCHAR2			Google 廣告圖	• 上傳 URL

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

4	resultData		
5	+productId	商品編號	
6	+name	商品名稱	
7	+productSizeDetailList	Array	
8	++sizeId	規格編號	
9	++group1	規格內容 1	
10	++group2	規格內容 2	
11	++barcode	供應商料號	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "urlImage1": "https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_1.jpg, https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_2.jpg ",
  "productSupplyEditRequest": {
    "productBasic": {
      "name": "星期五短襯衫",
      "sellType": "3",
      "storeSellType": "ture",
      "fetSellType": "false",
      "brand": "商品品牌"
    },
    "productSale": {
      "productPrice": {
        "markerPrice": 600,
        "memberPrice": 500
      },
      "productSize": {
        "singleSizeType": 1,
        "group1Name": "Size",
        "group2Name": "顏色",
        "productSizeDetailList": [
          {
            "group1": "L",
            "group2": "黃色",
            "barcode": "456789"
          },
          {
            "group1": "M",
            "group2": "紅色",
            "barcode": "ff98754"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "productCopywriting": {
```

```

    "descDescription": "<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
    "video": "https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
  }
}

```

➤ Json 格式輸出

```

{
  "requestId": "f0392c7b25bc4c1bac11ffeda3631b6d",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "productId": "8182234",
    "name": "星期五短襯衫",
    "productSizeDetailList": [
      {
        "sizeId": "9124456",
        "group1": "L",
        "group2": "黃色",
        "Barcode": "456789",
        "isDeleted": false
      },
      {
        "sizeId": "9124457",
        "group1": "M",
        "group2": "紅色",
        "Barcode": "ffy8754",
        "isDeleted": false
      }
    ]
  }
}

```

商品新增檔案壓縮傳商品圖

1. API 名稱：商品新增檔案壓縮傳商品圖
2. API URL：/api/v3/product/general/addByZip
3. API 功能說明：新增單一商品，上傳的資料如果資訊完整(包含圖片)，則會直接上架，如果上傳的資料不完整，則會上到草稿，在到後端系統逐一補足資料。

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	zipFileData	VARCHAR2			檔案內容	• 請將 zip 檔利用 base64 編碼轉成字串串流。圖檔命名規格請看說明
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++name	VARCHAR2	60	Y	商品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 > 不能輸入排除
5	++sellType	NUMBER			寄倉/轉單	• 預設轉單 3: 寄倉 11: 轉單
6	+++storeSellType	VARCHAR2			提供超商店配服務	是:true 否:false
7	+++fetSellType	VARCHAR2			提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
8	++brand	VARCHAR2			商品品牌	
9	++clazz	NUMBER			是否限制級商品	• 預設為否 0: 否 1: 是
10	++extaxTypeId	NUMBER			稅別	• 預設為 5% 0: 5% 1: 0%
11	+productSale			Y		
12	++productPrice			Y		

13	+++marketPrice	NUMBER			建議售價	
14	+++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	• 僅能輸入半形純數字
15	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	• 僅能輸入半形純數字
16	++productSize	NUMBER		Y		
17	+++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0:無規格 1:有規格 • 若選擇 0，group1Name、group2Name、group1、group2 無須填寫。 • 若選擇 1，group1Name、group1 須填寫，group2Name、group2 可選填。
18	+++group1Name	VARCHAR2			規格名稱 1	例：款式、顏色、尺寸 • 若 singleSizeType 選擇 1 須填寫
19	+++group2Name	VARCHAR2			規格名稱 2	例：款式、顏色、尺寸
20	+++productSizeDetailList	Array		Y		
21	++++group1	NVARCHAR2			規格內容 1	例：規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 1 須填寫
22	++++group2	NVARCHAR2			規格內容 2	例：規格名稱為顏色則此輸入白色
23	++++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	• 限填半形英文或數字
24	++++quantity	NUMBER			可銷售數量	• 預設 3 個可銷售數量
25	+productCopywriting			Y		
26	++descDescription	VARCHAR2			商品說明	• 詳細的商品說明、特色、功能，可插入圖片(文字在前圖片在後)
27	++video	VARCHAR2			商品影片	• 僅可為 youtube 連結 • https://youtube.com/... • https://www.youtube.com/..

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

4	resultData		
5	+productId	商品編號	
6	+name	商品名稱	
7	+productSizeDetailList	Array	
8	++sizeId	規格編號	
9	++group1	規格內容 1	
10	++group2	規格內容 2	
11	++barcode	供應商料號	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "zipFileData": "UEsDBBQAAAAIAAA1YnVOOIIS.....(節略)",
  "productSupplyEditRequest": {
    "productBasic": {
      "name": "測試_BCM-暫存商品_20230308",
      "sellType": "3",
      "storeSellType": "ture",
      "fetSellType": "false",
      "brand": "商品品牌"
    },
    "productSale": {
      "productPrice": {
        "marketPrice": 600,
        "memberPrice": 500
      },
      "productSize": {
        "singleSizeType": 1,
        "group1Name": "Size",
        "group2Name": "顏色",
        "productSizeDetailList": [
          {
            "group1": "L",
            "group2": "黃色",
            "barcode": "456789"
          },
          {
            "group1": "M",
            "group2": "紅色",
            "barcode": "fffy8754"
          }
        ]
      }
    }
  }
},
```

```

        "productCopywriting": {
            "descDescription": "<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
            "video": "https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
        }
    }
}

```

➤ Json 格式輸出

```

{
    "requestId": "f0392c7b25bc4c1bac11ffeda3631b6d",
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "作業成功",
    "resultData": {
        "productId": "8182234",
        "name": "星期五短襯衫",
        "productSizeDetailList": [
            {
                "sizeId": "9124456",
                "group1": "L",
                "group2": "黃色",
                "Barcode": "456789",
            },
            {
                "sizeId": "9124457",
                "group1": "M",
                "group2": "紅色",
                "Barcode": "ff98754"
            }
        ]
    }
}

```

● 商品圖檔命名規則:

1. 商品圖檔：檔名必須以對應之商品編碼來命名。
2. 商品圖檔命名(範例)：主圖、商品說明圖
 - (1)主圖：一個商品最多 7 張主圖，上傳方式區分為自動壓縮或手動上傳圖檔。
 - a. 自動壓縮：上傳後系統自動產生中圖及小圖，一律以 B 圖自動壓縮
B 圖為正方形圖檔 1000*1000(200K~1000K)
B 圖圖檔命名規則：10001_B. jpg
 - b. 手動上傳：各尺寸需完全符合 B 圖 1000*1000(200K~1000K 以內)、L 圖 450*450(35K~150K 以內)
B 圖 1000*1000(200K~1000K 以內)：商品放大圖，最多傳 1 張
L 圖 450*450(35K~150K)：商品細節圖，最多傳 6 張
共 7 張圖片，圖檔命名規則：
10001_B. jpg, 10001_L1. jpg, 10001_L2. jpg, 10001_L3. jpg, 10001_L4. jpg, 10001_L5. jpg, 10001_L6. jpg
3. 商品說明專推圖檔：一個商品可有多個專推圖，圖檔命名規則：

10001_ S _1. jpg, , 10001_ S _2. jpg …以此類推

修改數量

1. API 名稱：商品修改數量
2. API URL：/api/v3/product/stock/{productid}，
3. API 功能說明：商品修改數量

URL 參數說明：

欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
productid	NUMBER		Y	商品編號	

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	sizeId	NUMBER		Y	規格編號	
2	quantity	NUMBER		Y	可銷售數量	

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friday 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "quantity":100,
  "sizeId":18940818
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "ac2c5cde66ef485a834e559486638e77",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

修改價格

1. API 名稱：一般商品修改價格
2. API URL：/api/v3/product/general/price
3. API 功能說明：進貨價依原比例下降
4. 輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	marketPrice	NUMBER			建議售價	
3	memberPrice	NUMBER		Y	網路價	

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friday 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productId": 8139239,
  "marketPrice": 2200,
  "memberPrice": 2000
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{  
  "requestId": "ac2c5cde66ef485a834e559486638e77",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```

商品下架&重新上架

1. API 名稱：商品下架&重新上架
2. API URL：/api/v3/product/productOffline
3. API 功能說明：商品下架&重新上架

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	productStatus	NUMBER		Y	商品狀態	1: 商品下架 2: 重新上架

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	商品編號	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productId": "6235386",
  "productStatus": "2"
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "8ab8faa204c24c988b45d46ab8be0f20",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": "6235386"
}
```

商品查詢

1. API 名稱：商品查詢
2. API URL：/api/v3/product/productList
3. API 功能說明：查詢商品資訊

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productIds	NUMBER			商品編號	• 可輸入多筆逗號分隔，上限 100 筆
2	productName	VARCHAR2	50		商品名稱	• 可供模糊查詢
3	productStatus	NUMBER			上架狀態	• 預設全部 1: 架上 2: 草稿 3: 架下
4	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆，上限 100 筆
5	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	• 預設 1

商品輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData		
5	+productSupplyView	Array	
6	++productBasic		
7	+++productId	商品編號	
8	+++name	商品名稱	

9	+++extaxTypeId	營業稅	
10	+++clazz	是否限制級商品	
11	+++categoryId	商品分類	
12	+++sellType	寄倉/轉單	
13	+++storeSellType	提供超商店配服務	是:true 否:false
14	+++fetSellType	提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
15	+++brand	商品品牌	
16	++productSale		
17	+++productPrice		
18	++++marketPrice	建議售價	
19	++++memberPrice	網路價	
20	++++memberCost	進貨價	
21	+++productSize		
22	++++singleValue	規格類型	
23	++++group1Name	規格名稱 1	
24	++++group2Name	規格名稱 2	
25	++++prdSizeDetailList	Array	
26	+++++sizeId	規格編號	
27	+++++group1	規格內容 1	
28	+++++group2	規格內容 2	
29	+++++barcode	供應商料號	

30	++++quantity	可銷售數量	
31	++productImages		
32	+++titleImg		商品主圖
33	+++mainImg1		商品明細圖(圖片 1)
34	+++mainImg2		商品明細圖(圖片 2)
35	+++mainImg3		商品明細圖(圖片 3)
36	+++mainImg4		商品明細圖(圖片 4)
37	+++mainImg5		商品明細圖(圖片 5)
38	+++mainImg6		商品明細圖(圖片 6)
39	+++mainImg7		商品明細圖(圖片 7)
40	+++productVideoUrl	Video	商品影片
41	+++smallImg1		小圖(圖片 1)
42	+++smallImg2		小圖(圖片 2)
43	+++categoryImg		目錄縮圖
44	+++descDescription	商品說明	
45	++dataStatusId	狀態	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productIds": [
    8152220,
    8152440
  ],
  "pageRow": 100,
  "targetPage": 1
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "8026bc4d7a474f7d94735f65969a6ec4",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "productSupplyView": [
      {
        "productBasic": {
          "productId": 8152440,
          "name": "ROCCAT Burst Core 輕量光學對稱型電競滑鼠 | WitsPer 智選家",
          "extaxTypeId": "應稅商品:5%",
          "clazz": "否",
          "categoryId": null,
          "sellType": "轉單",
          "storeSellType": false,
          "fetSellType": false,
          "brand": null
        },
        "productSale": {
          "productPrice": {
            "marketPrice": 1090,
            "memberPrice": 1090,
            "memberCost": 1024
          },
          "productSize": {
            "singleValue": "單一規格",
            "group1Name": "規格一",
            "group2Name": null,
            "prdSizeDetailList": [
              {
                "sizeId": 18981289,
                "group1": "黑",
                "group2": null,
                "barcode": null,
                "quantity": 10
              },
              {
                "sizeId": 18981290,
                "group1": "白",
                "group2": null,
                "barcode": null,
                "quantity": 3
              }
            ]
          }
        }
      }
    ],
    "productImages": {
      "titleImg": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_4
.jpg?354825",
      "mainImg1": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3
_1.jpg?365245",
      "mainImg2": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3
_2.jpg?191729",
      "mainImg3": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3
_3.jpg?627943",
      "mainImg4": "https://img-
```

```

uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_4.jpg?917760",
"mainImg5": "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_5.jpg?373656",
"mainImg6": "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_6.jpg?183457",
"mainImg7": "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_3_7.jpg?292888",
"productVideoUrl": null,
"smallImg1": "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_2.jpg?942473",
"smallImg2": "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_5.jpg?874403",
"categoryImg": "https://img-uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152440/8152440_1.jpg?861707",
"descDescription": "<p>左右開弓隨心所欲，對稱人體工學設計，一上手就能感受不凡，專為舒適手感與性能而生，極度輕量 蜂巢格狀，68g 極致輕量化</p><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/23/9e209125-f97d-435f-8454-1d6c48634962.jpg\"></figure><p> </p>"
},
"dataStatusId": "架下"
},
{
  "productBasic": {
    "productId": 8152220,
    "name": "ROCCAT Sense CTRL 電競滑鼠墊 | WitsPer 智選家",
    "extaxTypeId": "應稅商品:5%",
    "clazz": "否",
    "categoryId": "[電腦・電玩・相機・辦公][筆電・電腦・螢幕][桌上型電腦]",
    "sellType": "轉單",
    "storeSellType": false,
    "fetSellType": false,
    "brand": null
  },
  "productSale": {
    "productPrice": {
      "memberPrice": 1290,
      "memberCost": 1212
    },
    "productSize": {
      "singleValue": "單一規格",
      "group1Name": "規格一",
      "group2Name": null,
      "prdSizeDetailList": [
        {
          "sizeId": 18980957,
          "group1": "Square",
          "group2": null,
          "barcode": null,
          "quantity": 3
        }
      ]
    }
  },
  "productImages": {
    "titleImg": "https://img-

```

```

uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_4
.jpg?250615",
"mainImg1": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3
_1.jpg?846355",
"mainImg2": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3
_2.jpg?585110",
"mainImg3": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3
_3.jpg?533381",
"mainImg4": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3
_4.jpg?124065",
"mainImg5": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_3
_5.jpg?827951",
"mainImg6": null,
"mainImg7": null,
"productVideoUrl": null,
"smallImg1": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_2
.jpg?706924",
"smallImg2": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_5
.jpg?349001",
"categoryImg": "https://img-
uat2.shopping.friday.tw/images/product/271/8152220/8152220_1
.jpg?225059",
"descDescription": "<p>ROCCAT Sense CTRL 電競滑鼠墊，硫化控制表面能
帶來極佳的觸感與反應速度，硫化會產生封閉的防水層，讓滑鼠不會受到潑水影
響，同時方便清潔，耐用的防滑基底，即使在長時間的戰鬥中，確保滑鼠墊不動如
山，讓你盡情滑動，贏得勝利</p><figure class=\"image\"><img src=\"https://img-
uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/7e2433b1-fb92-48dd-af32-38bab8d3ebc9.jpg\"
/></figure><p>品牌形象影片</p><p>產品優勢</p><figure class=\"image\"><img
src=\"https://img-uat2.shopping.friday.tw/tpl/img/2023/22/6d26771e-c32a-49d8-9c20-
60f825747738.jpg\" />"
},
"dataStatusId": "架下"
}
]
}
}

```

商品修改

1. API 名稱：商品修改
2. API URL：/api/v3/product/general/edit
3. API 功能說明：修改商品主要內容資訊

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++name	VARCHAR2	60	Y	商品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 > 不能輸入排除
5	++sellType	NUMBER			寄倉/轉單	• 預設轉單 3: 寄倉 11: 轉單
6	+++storeSellType	VARCHAR2			提供超商 店配服務	是:true 否:false
7	+++fetSellType	VARCHAR2			提供遠傳 門市 取貨	是:true 否:false

8	++brand	VARCHAR2			商品品牌	
9	++clazz	NUMBER			是否限制 級商品	• 預設為否 0: 否 1: 是
10	++extaxTypeId	NUMBER			稅別	• 預設為 5% 0: 5% 1: 0%
11	+productSale			Y		
12	++productPrice			Y		
13	+++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	• 僅能輸入半形純數字
14	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	• 僅能輸入半形純數字
15	++productSize	NUMBER		Y		
16	+++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0: 無規格 1: 有規格 • 若選擇 0，group1Name、group2Name、group1、group2 無須填寫。 • 若選擇 1，group1Name、group1 須填寫，group2Name、group2 可選填。
17	+++group1Name	VARCHAR2			規格名稱 1	例：款式、顏色、尺寸 • 若 singleSizeType 選擇 1 須填寫
18	+++group2Name	VARCHAR2			規格名稱 2	例：款式、顏色、尺寸
19	+++productSizeDetailList	Array		Y		
20	++++group1	NVARCHAR2			規格內容 1	例：規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 1 須填寫
21	++++group2	NVARCHAR2			規格內容 2	例：規格名稱為顏色則此輸入白色
22	++++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	• 限填半形英文或數字
23	++++quantity	NUMBER			可銷售數量	• 預設 3 個可銷售數量

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	

3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	商品編號	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productId":8158220,
  "productSupplyEditRequest":{
    "productBasic":{
      "name":"統一好吃錠",
      "productId":8158220
    },
    "productSale":{
      "productPrice":{
        "memberCost":0,
        "memberPrice":1999
      },
      "productSize":{
        "productSizeDetailList":[
          {
            "barcode":"br001",
            "quantity":0,
            "sizeId":18799721
          }
        ],
        "singleSizeType":0
      }
    }
  }
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId":"f0392c7b25bc4c1bac11ffeda3631b6d",
  "resultCode":0,
  "resultMsg":"作業成功",
  "resultData":"8139158"
}
```

商品圖文修改(使用 URL)

1. API 名稱：商品圖文修改(使用 URL)
2. API URL：/api/v3/product/general/editImageByUrl
3. API 功能說明：修改商品說明或商品圖，URL 傳圖
* urlImage1 與 descDescription，至少需填一個

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	urlImage1	VARCHAR2			商品圖檔	• 上傳 URL • 至少上傳一張 • 商品主圖到小圖(共 7 張)，逗號隔開
3	descDescription	VARCHAR2			商品說明	• 詳細的商品說明、特色、功能，可插入圖片(文字在前圖片在後)
4	video	VARCHAR2			商品影片	• 僅可為 youtube 連結 • https://youtube.com/... • https://www.youtube.com/..
5	urlImage2	NVARCHAR2			Google 廣告圖	• 上傳 URL

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productId":8154843,
  "descDescription":"測試商品說明",
  "urlImage1":"https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_1.jpg, https://img.shopping.friday.tw/images/product/268/8056429/8056429_3_2.jpg ",
  "descDescription":"<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
  "video":"https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId":"df894924c66b4848a0caf1af4d1060a8",
  "resultCode":0,
  "resultMsg":"作業成功"
}
```

商品圖文修改(使用壓縮 zip 檔)

1. API 名稱：商品圖文修改(使用 URL)
2. API URL：/api/v3/product/general/editImageByZip
3. API 功能說明：修改商品說明或商品圖，上傳 zip 圖檔
* urlImage1 與 descDescription，至少需填一個

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	
2	zipFileData	VARCHAR2			商品圖檔	• 請將 zip 檔利用 base64 編碼轉成字串串流。圖檔命名規格請看說明
3	descDescription	VARCHAR2			商品說明	• 詳細的商品說明、特色、功能，可插入圖片(文字在前圖片在後)
4	video	VARCHAR2			商品影片	• 僅可為 youtube 連結 • https://youtube.com/... • https://www.youtube.com/..

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productId":8154843,
  "zipFileData":"UEsDBBQAAAAIAA1YnVOOI$.....(節略)",
  "descDescription":"<p>測試_BCM-暫存商品_20230302</p>",
  "video":"https://youtu.be/T1_lzB88sgs"
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId":"df894924c66b4848a0caflaf4d1060a8",
  "resultCode":0,
  "resultMsg": ""
}
```

```
"resultMsg": "作業成功"
```

```
}
```

訂單查詢

1. API 名稱：訂單查詢
2. API URL：/api/v3/order/orderQuery
3. API 功能說明：訂單查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	dateRange	VARCHAR2			日期範圍	1:今天 2:昨天 3:昨天~今天 4:本月~今日 5:上個月整月 6. 指定日期區間 (yyyymmddhh24miss~yyyymmddhh24miss) 最長1個月 Available values : 1, 2, 3, 4, 5, 6 Default value : 1
2	startTimestamp	VARCHAR2			指定起始查詢日期	dateRange=6 時，此欄位才有效
3	endTimestamp	VARCHAR2			指定訖止查詢日期	dateRange=6 時，此欄位才有效
4	shippingType	NUMBER			運送方式	1:非店配(自出) 2:7-11 3:全家
5	rangeType	NUMBER			範圍條件	1: 全部 2: 未出，已轉單未出貨 3. 已出貨 4. 可結帳但未結帳 Available values : 1, 2, 3, 4 Default value : 1

6	orderStatusId	ARRAY		訂單狀態 對應碼	*可部分值空值，查詢特定狀態 【正向】 第一各值：空值代表正向 第二各值：訂單成立 1:Y 第三各值：金流是否有信心 0:尚未/N 1:Y 第四各值：是否轉單 0:尚未/N 1:Y 第五各值：是否確認出貨 0:尚未/N 1:Y 範例： ["", "", "", "1", ""] — 已轉單 ["", "", "", "1", "1"] — 已轉單已 確認出貨 【負向】 第一各值：R 代表負向 第二各值：退訂申請發生 第三各值：是否轉單 0:尚未/N 1:Y 第四各值：貨在供應商 0:尚未/N 1:Y (包含 取消/退貨結案/退貨申訴) 第五各值：同意退訂 0:尚未 1:Y 2:申 訴中 (1:包含 取消/退貨結案; 2:退貨 申訴) 範例： ["R", "", "1", "", ""] — 已轉單 ["R", "", "", "1", "1"] — 確認退貨 沒問題 ["R", "", "", "1", "2"] — 收到貨， 退貨申訴
7	logisticsStatusId	ARRAY		物流狀態 對應碼	*可部分值空值，查詢特定狀態 【正向】 第一各值：空值代表正向 第二各值：確認出貨 0:尚未/N 1:Y (超 商是認定超商收到訂單) 第三各值：有物流單號 1:Y 第四各值：貨到消費者約定地點 0:尚未 /N 1:Y (目前只有超商可以判斷) 第五各值：客戶已取貨 0:尚未/N 1:Y (目前只有超商可以判斷) 範例： ["", "1", "1", "", ""] — 確認出貨+ 有物流單號 ["", "1", "1", "1", ""] — 貨到消費 者約定地點 ["", "1", "1", "1", "1"] — 客戶已 取貨 【負向】 第一各值：R 代表負向 第二各值：確認派車取貨 0:尚未/N 1:Y 第三各值：有物流單號 1:Y 第四各值：貨到約定地點 0:尚未/N 1:Y(退貨同意/退貨申訴) 第五各值：廠商已取貨 0:尚未/N 1:Y 範例：

						["R", "I", "I", "I", "I"] — 貨到約定地點(退回廠商的地址), 廠商收到
8	orderIds	VARCHAR2			訂單編號	• 可多筆查詢, 逗號分隔, 最多 50 筆
9	productIds	VARCHAR2			商品編號	• 可多筆查詢, 逗號分隔, 最多 50 筆
10	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆, 上限 100 筆
11	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁(1~N)	• 預設 1

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+totalPage	總頁數	
6	+totalCount	總筆數	交易序號的筆數
7	+currencyPage	目前頁數	
8	+orderDealList	訂單交易明細	
9	+orderDealList	Array	
10	++dealId	交易序號	負訂單的交易序號為 R 前綴
11	++createTimestamp	交易時間	
12	++mallName	銷售來源網站名稱	
13	++isReturn	是否退貨訂單	Y: 正訂單, N: 負訂單
14	++orderItemList	Array	訂單商品明細
15	+++orderItemSeq	訂單商品排序	
16	+++origOrderid	原始訂單編號	

17	+++agencymoney	超商交寄的實付金額	
18	+++productType	商品類型	PRD:一般商品;ACC:加購品;GIFT:贈品
19	+++productid	商品編號	
20	+++productidSeq	規格編號	
21	+++accid	贈品/加購品 id	
22	+++price	售價	
23	+++cost	成本	
24	+++productDiscount	商品折扣	
25	+++productDiscountList	Array	
26	++++discountAmt	商品折扣，折的錢	
27	++++discountType	商品折扣的類型	C 折價券/D 折扣碼/P 商品折扣
28	++++discountName	折扣名稱	
29	++++discountCostRatio	折扣負擔比例	值 0~1
30	++++discountId	折扣 ID	折扣主檔的 ID
31	+++quantity	數量	
32	+++totalPrice	合計售價	+++price * +++quantity
33	+++totalCost	合計成本	+++cost * +++quantity
34	+++extaxTypeId	稅別	
35	+++barcode	廠商商品料號	
36	+++productname	商品名稱	
37	+++comboproductFlag	組合商品旗標	0
38	+++comboproduct	Array	如果是組合商品，裡面的資料為組合商品中的商品

39	++++productid	商品編號	
40	++++productidSeq	規格編號	
41	++++barcode	廠商料號	
42	++++price	售價	
43	++++cost	成本	
44	++++quantity	數量	
45	++++productSeqname	商品名稱	
46	++++vat	稅別	
47	+++shippingTimestamp	轉單日期	正負訂單給廠商看到的時間
48	+++receiveTime	廠商回壓出貨的日期	正訂單：廠商寄貨回壓(確認出貨) 負訂單：廠商退貨確認
49	+++orderId	訂單狀態對應碼	【正向】共 4 位元 第一位元：訂單成立 1:Y 第三位元：是否轉單 0:尚未/N 1:Y 第四位元：是否確認出貨 0:尚未/N 1:Y 範例： 1000 訂單初始狀態，訂單成立 1110 已轉單 (shipList 有值, 第三位元=1) 1111 已確認出貨 (第四位元=1) 【負向】R 開頭，共 4 位元 第一位元：退訂申請發生 第二位元：是否轉單 0:尚未/N 1:Y 第三位元：貨在供應商 0:尚未/N 1:Y (包含 取消/退貨結案/退貨申訴) 第四位元：同意退訂 0:尚未 1:Y 2:申訴中 (1:包含 取消/退貨結案; 2:退貨申訴) 範例： R1000 訂單初始狀態，退訂成立 R1100 已轉單 (returnList 有值, 第二位元=1) R1010 取消 R1111 確認退貨沒問題 (第三位元=1, 第四位元=1) R1112 收到貨, 退貨申訴 (第三位元=1, 第四位元=2)
50	+++logisticsStatusId	物流狀態對應碼	【正向】共 4 位元 第一位元：確認出貨 0:尚未/N 1:Y (超商是認定超商收到訂單)

			第二位元：有物流單號 1:Y 第三位元：貨到消費者約定地點 0:尚未/N 1:Y (目前只有超商可以判斷) 第四位元：客戶已取貨 0:尚未/N 1:Y (目前只有超商可以判斷) 範例： 1100 確認出貨+有物流單號 (第一位元=1, 第二位元=1) 1110 貨到消費者約定地點 (第三位元=1) 1111 客戶已取貨 (第四位元=1) 【負向】R開頭，共4位元 * 如果有串遠時的逆物流取件，才比較需要看 第一位元：確認派車取貨 0:尚未/N 1:Y 第二位元：有物流單號 1:Y 第三位元：貨到約定地點 0:尚未/N 1:Y(退貨同意/退貨申訴) 第四位元：廠商已取貨 0:尚未/N 1:Y 範例： R1111 貨到約定地點(退回廠商的地址) (第三位元=1)
51	+++logisticdeliverid	配送廠商	
51	+++logisticdeliverno	配送編號	
52	+++evalEndDate	可結帳日期	
53	+++billingNo	結帳單號	
54	+++billingTimestamp	結帳日期	
52	+++createLabelDate	建立標籤日期	有超取才會出現
53	+++storeAcceptanceDate	超商收到訂單日期	有超取才會出現
54	+++pickupDate	客戶取貨日期	有超取才會出現
55	+++chargeResp	Array	費用項
56	++++freightAllowance	運費補貼	
57	++++exposureFee	聯合曝光費用	
58	++++storeLogisticsFee	超商寄件運費	
59	++++wpickingFee	寄倉-出貨理貨/撿貨費	

60	++++wpackagingFee	寄倉-包裝耗材費	
61	++++wlogisticsFee	寄倉-物流費	
62	++++reverseLogisticsFee	逆物流費	負項訂單且用遠時派車才會有

➤ Json 格式輸入 - 非店配(自出)

```
{
  "param": {
    "dateRange": "4",
    "rangeType": "1",
    "shippingType": "1"
  }
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "bd42631a379f47e98a464f631f6dc2ff",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1,
    "currencyPage": 1,
    "orderDealList": [
      {
        "dealId": "20240510288305",
        "createTimestamp": "2024-05-10 19:47:04",
        "mallName": "friDay 購物",
        "isReturn": "N",
        "orderItemList": [
          {
            "orderItemSeq": 3,
            "origOrderid": "20240510513203",
            "agencymoney": 0,
            "productType": "PRD",
            "productid": 8168822,
            "productidSeq": 19009105,
            "price": 299,
            "cost": 288,
            "productDiscount": 36,
            "productDiscountList": [
              {

```

```

        "discountAmt":36,
        "discountType":"D45956",
        "discountName":"測試環境屈臣氏滿 688 打 88 折
        _A123",
        "discountRate":1,
        "discountId":"2640"
    }
],
"quantity":1,
"totalPrice":299,
"totalCost":288,
"extaxTypeId":5,
"barcode":"148049",
"productname":"H&S 海倫仙度絲男士 0%矽靈洗髮乳 500ml (有效淨
透)",
"comboproductFlag":"0",
"comboproduct":[
],
"isIntangible":0,
"shippingTimestamp":"2024-05-10 19:48:55",
"orderStatusId":"1110",
"logisticsStatusId":"0000"
},
{
    "orderItemSeq":2,
    "origOrderid":"20240510513203",
    "agencymoney":0,
    "productType":"PRD",
    "productid":8168809,
    "productidSeq":19009092,
    "price":489,
    "cost":470,
    "productDiscount":58,
    "productDiscountList":[
        {
            "discountAmt":58,
            "discountType":"D45956",
            "discountName":"測試環境屈臣氏滿 688 打 88 折
            _A123",
            "discountRate":1,
            "discountId":"2640"
        }
    ],
    "quantity":1,

```

```

    "totalPrice":489,
    "totalCost":470,
    "extaxTypeId":5,
    "barcode":"114897",
    "productname":"巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水-清爽型(400ml)",
    "comboproductFlag":"0",
    "comboproduct":[
    ],
    "isIntangible":0,
    "shippingTimestamp":"2024-05-10 19:48:55",
    "orderStatusId":"1110",
    "logisticsStatusId":"0000"
  },
  {
    "orderItemSeq":1,
    "origOrderid":"20240510513203",
    "agencymoney":0,
    "productType":"PRD",
    "productid":8168803,
    "productidSeq":19009086,
    "price":119,
    "cost":115,
    "productDiscount":14,
    "productDiscountList":[
      {
        "discountAmt":14,
        "discountType":"D45956",
        "discountName":"測試環境屈臣氏滿 688 打 88 折
        _A123",
        "discountRate":1,
        "discountId":"2640"
      }
    ],
    "quantity":1,
    "totalPrice":119,
    "totalCost":115,
    "extaxTypeId":5,
    "barcode":"148398",
    "productname":"屈臣氏維他命 C 嫩白潤膚乳液 480ml",
    "comboproductFlag":"0",
    "comboproduct":[
    ],
    "isIntangible":0,
    "shippingTimestamp":"2024-05-10 19:48:55",

```

```

        "orderStatusId": "1110",
        "logisticsStatusId": "0000"
    }
],
"chargeResp": [
    {
        "freightAllowance": 0,
        "exposureFee": 0,
        "storeLogisticsFee": 0,
        "wpickingFee": 0,
        "wpackagingFee": 0,
        "wlogisticsFee": 0
    }
]
}
]
}
}

```

出貨查詢

1. API 名稱：出貨查詢
2. API URL：/api/v3/order/shipList
3. API 功能說明：出貨查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	shippingType	NUMBER		Y	運送方式	1: 非店配(自出) 2: 7-11 3: 全家
2	rangeType	NUMBER			範圍條件	1: 只看未出 2: 看全部(上個月到今日)
3	orderIds	VARCHAR2			訂單編號	• 可多筆查詢, 逗號分隔, 最多 50 筆
4	productIds	VARCHAR2			商品編號	• 可多筆查詢, 逗號分隔, 最多 50 筆
5	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆, 上限 100 筆

6	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	• 預設 1
---	------------	--------	--	--	----------------	--------

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultDataCount	資料商品筆數	
5	orderCount	資料訂單筆數	
6	resultData	Array	
7	+dealID	交易編號	母單號
8	+orderId	訂單編號	
9	+orderTime	訂單時間	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS
10	+logisticDelivererId	配送廠商	
11	+logisticDeliverNo	配送編號	
12	+shipDate	通知出貨日	
13	+receiver	收貨人姓名	
14	+recTel	收貨人電話	
15	+recAddr	收貨人地址	
16	+productId	商品編號	
17	+productName	商品名稱	
18	+barCode	供應商料號	
19	+group1	規格內容 1	
20	+group2	規格內容 2	
21	+memberPrice	網路價	
22	+costPrice	成本	
23	+purchaseQuantity	數量	
24	+deliveryType	配送方式	宅配(供應商)/寄倉/門市店配

➤ Json 格式輸入 - 非店配(自出)

```
{
  "shippingType":1,
  "rangeType":1
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "resultCode":0,
  "resultMsg":"作業成功",
  "resultDataCount":2,
  "orderCount":1,
  "resultData":[
    {
      "dealID":"GH20230913514689",
      "orderID":"20230913511675",
      "orderTime":"2023/09/13 15:03:59",
      "logisticDelivererId":null,
      "logisticDeliverNo":null,
      "shipDate":"2023-09-13",
      "receiver":"測試者 1",
      "recTel":"0936-000-168#37930",
      "recAddr":"233 新北市烏來區新烏路五段 111 號",
      "productId":"8151789",
      "productName":"吸濕排汗短袖上衣_男性_灰色 XXL",
      "barCode":null,
      "group1":"XXL",
      "group2":null,
      "memberPrice":699,
      "costPrice":666,
      "purchaseQuantity":1,
      "deliveryType":"宅配(供應商)"
    },
    {
      "dealID":"GH20230913514689",
      "orderID":"20230913511675",
      "orderTime":"2023/09/13 15:03:59",
      "logisticDelivererId":null,
      "logisticDeliverNo":null,
      "shipDate":"2023-09-13",
      "receiver":"測試者 1",
      "recTel":"0936-000-168#37930",
      "recAddr":"233 新北市烏來區新烏路五段 111 號",
      "productId":"8151790",
      "productName":"運動短袖上衣_男性_灰色 XXL",
      "barCode":null,
      "group1":"XXL",
      "group2":null,
      "memberPrice":599,
      "costPrice":555,
      "purchaseQuantity":1,
      "deliveryType":"宅配(供應商)"
    }
  ]
}
```

➤ Json 格式輸入 - 7-11

```
{
  "shippingType":2,
  "rangeType":1
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "resultCode":0,
  "resultMsg":"作業成功",
  "resultDataCount":1,
  "orderCount":1,
  "resultData":[
    {
      "dealID":"GH20230913746296",
      "orderID":"20230913511679",
      "orderTime":"2023/09/13 15:09:18",
      "logisticDelivererId":null,
      "logisticDeliverNo":null,
      "shipDate":"2023-09-13",
      "receiver":"測試者 2",
      "recTel":"0970695761",
      "recAddr":"(7-11)三芝門市",
      "productId":"8158211",
      "productName":"商務耳機麥克風(頭戴式立體聲耳機麥克風)",
      "barCode":null,
      "group1":"USB-C",
      "group2":"單一規格",
      "memberPrice":2899,
      "costPrice":2571,
      "purchaseQuantity":1,
      "deliveryType":"7-11 門市店配"
    }
  ]
}
```

出貨回填

1. API 名稱：出貨回填
2. API URL：/api/v3/order/shipUpdate
3. API 功能說明：出貨回填

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER		Y	訂單編號	
2	shipStatus	NUMBER		Y	配送廠商	[宅配(供應商)] 0:取消出貨 1:黑貓 2:郵局 3:宅配通

						4:新竹物流 5:便利帶 6:嘉里大榮 7:嘉里快遞 -1:其他 ===== [門市店配] 0:取消出貨 91: 店配檢貨完成，準備印標籤
3	logisticDeliverName	VARCHAR2	20		配送廠商名稱	• 當 shipStatus 為-1 時必填 *門市店配不需填寫
4	logisticDeliverNo	VARCHAR2	30	Y	配送編號	• 當 shipStatus 為-1 和 0 時非必填 *門市店配不需填寫

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "logisticDeliverNo": "123456789",
  "orderId": 20230804511559,
  "shipStatus": 3
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "8bbb849cbd1a43a290de0baf4c99b445",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

門市取貨標籤列印

1. API 名稱：門市取貨標籤列印
2. API URL：/api/v3/order/orderStoreLabel
3. API 功能說明：門市取貨標籤列印

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	storeStatus	NUMBER		Y	列印類型	1:揀貨單列印 2:隨貨明細列印 3:門市標籤列印 4:嚟頭列印
3	shipStartDate	DATE			出貨確認起日	• 起訖日期區間不得超過 6 天
4	shipEndDate	DATE			出貨確認迄日	• 起訖日期區間不得超過 6 天

輸出說明:產出 pdf 檔

➤ Json 格式輸入

```
{
  "orderId": "20220926505527",
  "storeStatus": "1"
}
```

門市刷退與驗退查詢

1. API 名稱：門市刷退與驗退查詢
2. API URL：/api/v3/order/orderStoreRefundList
3. API 功能說明：門市刷退與驗退查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16		訂單編號	
2	storeType	NUMBER		Y	門市類型	0:全部 1:7-11 2:全家 3:遠傳門市 4:德誼門市
3	refundType	NUMBER		Y	搜尋日期類型	1:出貨確認日 2:刷退驗退日 • 起訖日期區間不得超過 6 天
4	startDate	DATE			搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
5	endDate	DATE			搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+refundDate	刷退/驗退日	
6	+refundStatus	刷驗退類型	

7	+reason	刷驗退原因	
8	+orderId	訂單編號	
9	+orderType	訂單類型	
10	+logisticDeliverNo	配送編號	
11	+shipConfirmDate	出貨確認日	
12	+shipDate	通知出貨日	
13	+lastShipDate	最晚出貨日	
14	+storeType	門市類型	
15	+recAddr	取貨門市	
16	+receiver	收件人	
17	+productId	商品編號	
18	+productName	商品名稱	
19	+productSize	商品規格	
20	+barCode	供應商料號	
21	+costPrice	網路價成本	
22	+purchaseQuantity	訂購數量	
23	+shipMemo	客戶備註	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "storeType":0,
  "refundType":2,
  "startDate":"2022-03-07",
  "endDate":"2022-03-10"
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "4aa2bf4d82c3491fb84326086480c2b1",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "refungDate": "2022-03-10",
      "refundStatus": "驗收失敗",
      "reason": "超才",
      "orderId": "20220314502649",
      "orderType": "一般商品",
      "logisticDeliverNo": "98000054",
      "shipConfirmDate": "2022-03-14",
      "shipDate": "2022-03-14",
      "lastShipDate": "2022-03-16",
      "storeType": "7-11",
      "recAddr": "延民門市",
      "receiver": "王小名",
      "productId": "6234886",
      "productName": "除濕機 B (PM 一般 超商取貨)",
      "productSize": "單一規格",
      "barCode": "123456",
      "costPrice": 4000,
      "purchaseQuantity": 1,
      "shipMemo": null
    },
    {
      "refungDate": "2022-03-10",
      "refundStatus": "驗收失敗",
      "reason": "商品遺失",
      "orderId": "20220310502568",
      "orderType": "一般商品",
      "logisticDeliverNo": "98000051",
      "shipConfirmDate": "2022-03-10",
      "shipDate": "2022-03-10",
      "lastShipDate": "2022-03-14",
      "storeType": "7-11",
      "recAddr": "延民門市",
      "receiver": "王小名",
      "productId": "6234886",
      "productName": "除濕機 B (PM 一般 超商取貨)",
      "productSize": "單一規格",
      "barCode": "123456",
      "costPrice": 4000,
      "purchaseQuantity": 1,
      "shipMemo": null
    }
  ]
}
```

門市刷退與驗退商品處理

1. API 名稱：門市刷退與驗退商品處理
2. API URL：/api/v3/order/orderStoreRefund
3. API 功能說明：門市刷退與驗退商品處理

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	logisticDeliverNo	NUMBER		Y	配送編號	
3	productStatus	NUMBER		Y	商品狀態	1: 確認正常 2: 確認異常
4	returnReason	NUMBER			異常原因	• 若 productStatus 為 2 時必填 1: 缺少配件 2: 商品破損 3: 其他
5	returnDescription	VARCHAR2			異常原因說明	• 若 productStatus 為 2 時必填
6	uploadFileName	VARCHAR2			上傳檔名名稱	
7	uploadFileEx	VARCHAR2			副檔名	• doc, docx, jpg, bmp
8	uploadFile	VARCHAR2			上傳附件	• 確認異常請提供相關資料(簽收單、刷退明細、破損商品內外容物、退貨外箱含貨運單...等)照片上傳，以利後續處理 • 大小: 不超過 5 MB • 規格: doc, docx, jpg, bmp • 轉成 base64

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢

2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

ex1:

```
{
  "orderId": "20220314502649",
  "logisticDeliverNo": "98000054",
  "productStatus": "1"
}
```

ex2:

```
{
  "orderId": "20220310502568",
  "logisticDeliverNo": "98000051",
  "productStatus": "2",
  "returnReason": "1",
  "returnDescription": "缺少配件商品",
  "uploadFileName": "配件少品圖",
  "uploadFileEx": "jpg",
  "uploadFile": "/9j/4AAQSkZ....(節略)"
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "c28c72b89a044df09d83c4f35f43969c",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

退貨查詢

- API 名稱：退貨查詢
- API URL：/api/v3/order/returnList
- API 功能說明：退貨查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	returnType	NUMBER		Y	搜尋條件	1: 只看可申訴 2: 看全部(上個月到今日) 3: 訂單編號(需填 orderIds) 4: 商品編號(需填 productIds)
2	orderIds	VARCHAR2			訂單編號	• 可多筆查詢, 逗號分隔, 最多 50 筆
3	productIds	VARCHAR2			商品編號	• 可多筆查詢, 逗號分隔, 最多 50 筆
4	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆, 上限 100 筆
5	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	• 預設 1

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢, 可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+dealID	交易編號	母單號
6	+orderId	訂單編號	
7	+orderTime	訂單時間	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS
8	+returnId	退貨單號	
9	+returnType	退貨方式	
10	+returnDeliverName	取件貨運商	
11	+returnDeliverId	取件貨運單號	
12	+returnDate	退貨申請日	
13	+returnReason	退貨原因	

14	+returnName	取件人	
15	+returnTel	取件人電話	
16	+returnAddr	取件人地址	
17	+returnProducts	Array	
18	++returnItemNo	退貨商品編號	
19	++returnProd	退貨商品名稱	
20	++returnItemName	退貨商品規格	
21	++returnBarcode	供應商料號	
22	++returnQuantity	退貨數量	

➤ Json 格式輸入

```
{
    "orderIds": "20230714511332",
    "pageRow": 100,
    "returnType": 3,
    "targetPage": 1
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
    "requestId": "1a6b50f43b214aec803dea0cbfbbbaeec",
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "作業成功",
    "resultData": [
        {
            "dealID": "GH20230726282546",
            "orderId": "20230726511495",
            "orderTime": "2023/07/26 12:08:07",
            "orderId": "20230726511495",
            "returnId": "0523072636002",
            "returnType": "供應商自取",
            "returnDeliverName": null,
            "returnDeliverId": null,
            "returnDate": "2023-07-26",
            "returnReason": "商品寄錯/短少物品",
            "returnName": "側刺",
            "returnTel": "0936-000-168#59546",
            "returnAddr": "105 台北市松山區內湖路 121 號",
            "returnProducts": [
                {
                    "returnItemNo": "6165620",
                    "returnProd": "APPLE iPhone 8 Plus 256GB 太空灰",
                    "returnItemName": "太空灰",
                    "returnBarcode": "177200309",
                    "returnQuantity": 3
                }
            ]
        }
    ]
}
```


退貨申訴

1. API 名稱：退貨申訴
2. API URL：/api/v3/order/returnUpdate
3. API 功能說明：退貨申訴

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	returnId	NUMBER		Y	退貨單號	
2	returnStatus	NUMBER		Y	是否退貨	1:同意退貨 2:無法退貨
3	returnReaso	NUMBER			異常原因	• 當 returnStatus 為 2 時必填 1: 商品不符 2: 商品短缺 3: 人損 4: 已使用過 5: 商品未回 6: 其它原因
4	returnDescription	VARCHAR2			無法退貨原因說明	• 當 returnStatus 為 2 時必填

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "returnId": "20220920505451",
  "returnStatus": 1
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{  
  "requestId": "6846f18d2385441bbcb976e0d9daf6ee",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```