

遠傳friDay 購物 供應商API 串接規格

目 錄

修訂說明.....	4
API服務說明.....	5
回應代碼對照.....	6
商品新增.....	7
加購品/贈品新增.....	13
商品異動.....	17
加購品/贈品異動.....	23
商品查詢.....	25
商品庫存更新.....	35
出貨訂單查詢-宅配.....	37
出貨訂單處理-宅配.....	40
退貨訂單查詢.....	42
退貨訂單處理.....	45
出貨訂單查詢-門市取貨.....	47
出貨訂單處理-門市取貨.....	49
門市取貨標籤列印.....	51
門市刷退與驗退查詢.....	52
門市刷退與驗退商品處理.....	55
訂單查詢.....	57
寄倉商品庫存查詢.....	61
寄倉補貨單新增.....	64
寄倉補貨單查詢.....	65

寄倉退倉作業新增.....	68
寄倉退倉單查詢.....	70

修訂說明

版本	日期	修訂內容	作者	備註
v1.0	2022.05.06	SCM_API 新版	sophialin	
v1.1	2022.09.01	• 新增訂單出退貨處理 • 新增寄倉處理 • 加購品/贈品新增功能移除 houseId 輸入欄位	sophialin	

API服務說明

一、系統架構

所有 API 串接部份皆以 JSON格式傳送資料，一律使用 POST 方式。

二、系統登入

- 先去供應商平台註冊來源IP

供應商後台→供應商資料維護→其他設定→來源IP

- 取得安全碼

供應商後台→供應商資料維護→其他設定→開啟供應商API功能

- 呼叫API請使用https POST
- 正式環境Domain: <https://scm3.shopping.friday.tw/>
- 測試環境Domain: <https://scm3-uat3.shopping.friday.tw/>
- 先以Json封裝

spCode(帳號) 、

timeStamp(yyyyMMddHHmmss)

並使用secureCode(安全碼)RSA加密，產生加密之驗證碼。

timeStamp 驗證正負5分鐘內有效

- call /scm/api/v3/getToken/{spCode}

例：spCode=SECXXXXXXXXX

header 內置入

X-API-KEY：(RSA加密之驗證碼)

- 取得時效為1H之Token

注意：來源IP需與真實來源一致、超過1H回應失效請再次取新Token

- 後續使用API需於 header 內置入X-API-TOKEN ：(Token)

回應代碼對照

ReturnCode	ReturnMsg
0	作業成功
1009	系統異常
901	JSON 格式錯誤
801	查無資料
500	系統錯誤
999	發生未知的錯誤
5013	商品類型錯誤
5014	商品編號或商品名稱必填
5015	商品編號或商品名稱或原廠型號必填
5996	無效的token
5900	帳號異常
5901	解密異常
5902	基礎驗證失敗(加密帳號異常)
5903	基礎驗證失敗(來源異常)
5904	基礎驗證失敗(時間戳記異常)

商品新增

1. API 名稱：一般商品新增
2. API URL：/scm/api/v3/product/general/{action}
3. API 功能說明：新增單一商品，可執行商品暫存及送審作業

URL 參數說明：

欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
action	NUMBER		Y	提報狀態	603:暫存 604:送審

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	zipFileData	VARCHAR2		Y	檔案內容	• 請將 zip 檔利用 base64 編碼轉成字串串流。圖檔命名規格請看附件
2	productSupplyEditRequest			Y		
3	+productBasic			Y		
4	++productId	NUMBER			商品編號	• 603(暫存)改為 604(送審)必填
5	++name	VARCHAR2	60	Y	商品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 > 不能輸入排除
6	++extaxTypeId	NUMBER	3	Y	營業稅	233:一般商品 5% 234:免稅商品
7	++model	VARCHAR2	20		原廠型號	
8	++clazz	VARCHAR2	2		是否限制級商品	是：R 否：N
9	++categoryId	NUMBER		Y	前台分類	• 請至 SCM[商品提報管理(批次)/編碼對照表/前台館別/目錄]查詢代碼後再填入 API 欄位
10	++sellType	NUMBER		Y	自出/寄倉	11:供應商自出 9:宅配(第三方) 3:寄倉
11	++shippingTypeList	NUMBER			可店配服務	門市店配為特殊供應商使用，若 sellType 選擇 11 才可使用，多個服務請填寫 23, 24, 25(逗號隔開) 23:超商店配(7-11 和全家) 24:遠傳門市店配 25:德誼門市店配
12	++shipmentPreserveId	NUMBER		Y	運送溫層	236:常溫(預設) 237:冷藏 238:冷凍 998:其他

13	++shipmentMemo	NVARCHAR2	255		溫層其他說明	若 shipmentPreserveId 選擇 998 可輸入備註
14	++preorderType	NUMBER			預購類設定	1:預購型(預購日) 3:大材積客約型 當選項為 1 時:依供應商合約轉單後 1 工作天出貨，本商品必須指定出貨日期後出貨，預購結束後，轉一般商品繼續販售。 當選項為 3 時:商品是大材積商品，需要約定配裝，需兩日內與消費者聯繫出貨日期及事宜，並回覆於系統。
15	++shipEndTime	DATE			預購型(預購日)-指定出貨日期	- 若 preorderType 設為 1 時必填 - 檢核指定出貨日大於提報日期 - 格式:YYYY-MM-DD
16	productSale			Y		
17	+productPrice			Y		
18	++marketPrice	NUMBER		Y	供應商建議價	- 僅能輸入半形純數字 - 需檢查供應商建議價$\geq$網路價
19	++memberPrice	NUMBER		Y	網路價	- 僅能輸入半形純數字 - 需檢查供應商建議價$\geq$網路價
20	++memberCost	NUMBER		Y	網路價成本	- 僅能輸入半形純數字 - 需檢查供應商建議價$\geq$網路價
21	++discountPrice	NUMBER			點我再折扣金額	- 請輸入折扣金額(半形數字) - 消費者實際購買價=網路價-折扣金額
22	+productSize			Y		
23	++singleSizeType	NUMBER		Y	規格類型	0:無規格 1:單規格 2:多規格 - 若選擇 0，group1Name、group2Name、group1、group2 無須填寫。 - 若選擇 1，group1Name、group1 須填寫，group2Name、group2 無須填寫。 - 若選擇 2，group1Name、group1、group2Name、group2 須填寫。
24	++group1Name	VARCHAR2			規格名稱 1	例：款式、顏色、尺寸 若 singleSizeType 選擇 1 和 2 須填寫
25	++group2Name	VARCHAR2			規格名稱 2	例：款式、顏色、尺寸

						• 若 singleSizeType 選擇 2 須填寫
26	++productSizeDetailList	Array		Y		
27	+++group1	NVARCHAR2			規格內容 1	例:規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 1 和 2 須填寫
28	+++group2	NVARCHAR2			規格內容 2	例:規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 2 時須填寫
29	+++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	• 限填半形英文或數字
30	+++quantity	NUMBER		Y	可銷售數量	• 若 sellType 選擇 3 時無須填寫
31	+++quantityMin	NUMBER		Y	安全庫存數量	
32	+++purchaseMax	NUMBER		Y	單筆訂單可購買量	• 限制客戶一筆訂單的最高可購買數量 • 當為 0 時等於不限制數量 • 單筆訂單可購買上限=0，購買數量不可大於庫存 • 單筆訂單可購買上限=任意數，購買數量不可大於任意數跟庫存
33	+productCopywriting			Y		
34	++descBrief	VARCHAR2		Y	商品簡介	• 簡單、重點式的商品文字說明，可插入圖片(文字在前圖片在後)
35	++descDescription	VARCHAR2		Y	商品說明	• 詳細的商品說明、特色、功能，可插入圖片(文字在前圖片在後)
36	++video	VARCHAR2			商品影片	• 僅可為 youtube 連結 • https://youtube.com/... • https://www.youtube.com/..

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	商品編號	

➤ Json格式輸入

{

```

"zipFileData": "UEsDBUE....(節略)",
"productSupplyEditRequest": {
  "productBasic": {
    "name": "測試供應商API2022051601",
    "extaxTypeId": "233",
    "model": "測試供應商API20220511601model",
    "clazz": "N",
    "categoryId": "367490",
    "sellType": "11",
    "shippingTypeList": [23, 24],
    "shipmentPreserveId": "998",
    "shipmentMemo": "運送保存備註",
    "preorderType": "1",
    "shipEndTime": "2022-05-30"
  },
  "productSale": {
    "productPrice": {
      "marketPrice": "1000",
      "memberPrice": "500",
      "memberCost": "200",
      "discountPrice": "50"
    },
    "productSize": {
      "singleSizeType": 2,
      "group1Name": "尺寸",
      "group2Name": "顏色",
      "productSizeDetailList": [
        {
          "group1": "L",
          "group2": "黃色",
          "barcode": "HH123",
          "quantity": "1000",
          "quantityMin": "1",
          "purchaseMax": "0"
        },
        {
          "group1": "M",
          "group2": "紅色",
          "barcode": "HH234",
          "quantity": "1000",
          "quantityMin": "1",
          "purchaseMax": "0"
        },
        {
          "group1": "XL",
          "group2": "白色",
          "barcode": "HH456",
          "quantity": "1000",
          "quantityMin": "1",
          "purchaseMax": "0"
        }
      ]
    }
  },
  "productCopywriting": {
    "descBrief": "<p>測試供應商API2022051601簡介</p>",
    "descDescription": "<p>測試供應商API2022051601說明</p>",
  }
}

```

```
"video": "https://www.youtube.com/watch?v=3lh_WLI3xxM"
  }
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "202212121212123",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": "6235358"
}
```

➤ 商品圖檔命名規則：

1. 商品圖檔：檔名必須以對應之商品編碼來命名。

2. 商品圖檔命名(範例)：主圖、商品說明圖與google廣告圖

(1)主圖：一個商品最多7張主圖，上傳方式區分為自動壓縮或手動上傳圖檔。

a. 自動壓縮：上傳後系統自動產生中圖及小圖，一律以B圖自動壓縮

B圖為正方型圖檔1000*1000(200K~1000K)

B圖圖檔命名規則：10001_B. jpg

b. 手動上傳：各尺寸需完全符合B圖1000*1000(200K~1000K以內)、L圖450*450(35K~150K以內)、

B圖1000*1000(200K~1000K以內)：商品放大圖，最多傳1張

L圖450*450(35K~150K)：商品細節圖，最多傳6張

共8張圖片(含GOOGLE廣告圖)，圖檔命名規則：

10001_B. jpg, 10001_L1. jpg, 10001_L2. jpg, 10001_L3. jpg, 10001_L4. jpg, 10001_L5. jpg, 10001_L6. jpg

(2)GOOGLE廣告圖：非必要上傳，一個商品最多只會有一張廣告圖，廣告圖檔命名規則：

10001_G. jpg (若命名錯誤將視為「未上傳外部廣告圖」)

3. 商品簡介專推圖檔：一個商品可有多個專推圖，圖檔命名規則：

10001_E_1. jpg, , 10001_E_2. jpg …以此類推

4. 商品說明專推圖檔：一個商品可有多個專推圖，圖檔命名規則：

10001_ S _1. jpg, , 10001_ S _2. jpg …以此類推

加購品/贈品新增

1. API 名稱：加購品/贈品新增
2. API URL：/scm/api/v3/product/extra/ {action}
3. API 功能說明：新增單一加購品/贈品資訊，可執行商品暫存、送審作業

URL 參數說明：

欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
action	NUMBER		Y	提報狀態	603:暫存 604:送審(贈品為審核完成)

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	zipFileData	VARCHAR2		Y	檔案內容	• 請將 zip 檔利用 base64 編碼轉成字串串流。圖檔命名規格請看附件
2	productAccessorySupplyEditRequest			Y		
3	+productAccessoryBasic			Y		
4	++productType	NUMBER		Y	加購品/贈品類別	2:加購品 3:贈品
5	++accId	NUMBER			加購品/贈品編號	• 603(暫存)改為 604(送審)必填
6	++accName	VARCHAR2	20	Y	加購品/贈品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 > 不能輸入
7	++extaxTypeId	NUMBER			營業稅	233:一般商品 5% 234:免稅商品 • 若 productType 選擇 2 為必填
8	++mainCategoryId	NUMBER			前台分類	• 若 productType 選擇 2 為必填 • 請至 SCM[商品提報管理(批次)/編碼對照表/前台館別/目錄]查詢代碼後再填入 API 欄位
9	++sellType	NUMBER		Y	自出/寄倉	11:供應商自出 3:寄倉
10	++shipmentPreserveId	NUMBER		Y	運送溫層	236:常溫 237:冷藏 238:冷凍 998:其他
11	++shipmentMemo	NVARCHAR2	255		溫層其他說明	若 shipmentPreserveId 選擇 998 可輸入備註
12	+productAccessorySale			Y		

13	++productAccessoryPrice			Y		
14	+++marketPrice	NUMBER			供應商建議價	• 若 productType 選擇 2 為必填 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查供應商建議價>=網路價
15	+++memberPrice	NUMBER			網路價	• 若 productType 選擇 2 為必填 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查供應商建議價>=網路價
16	+++memberCost	NUMBER			網路價成本	• 若 productType 選擇 2 為必填 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查網路價>=網路價成本
17	++productAccessorySize			Y		
18	+++barcode	VARCHAR2	20	Y	供應商料號	• 為供應商自訂的規格碼
19	+++quantity	NUMBER		Y	可銷售數量	• 若 sellType 選擇 3 時無須填寫
20	+++quantityMin	NUMBER		Y	安全庫存量	
21	+++purchaseMax	NUMBER		Y	單筆訂單可購買(贈送)上限	• 限制客戶一筆訂單的最高可購買(贈送)數量 • 當為 0 時等於不限制數量 • 單筆訂單可購買上限=0，購買數量不可大於庫存 • 單筆訂單可購買上限=任意數，購買數量不可大於任意數跟庫存
22	+productAccessoryCopywriting			Y		
23	++descDescription	VARCHAR2	250	Y	商品說明	• 簡單、重點式的商品文字說明

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	加購品/贈品編號	

➤ Json格式輸入

```
{
  "zipFileData": "UEsDBBQAAA...(節略)",
  "productAccessorySupplyEditRequest": {
    "productAccessoryBasic": {
      "productType": "2",
      "accName": "加購品API01",
      "extaxTypeId": "233",

```

```
{
  "mainCategoryId": "367490",
  "sellType": "11",
  "shipmentPreserveId": "998",
  "shipmentMemo": "運送保存備註"
},
"productAccessorySale": {
  "productAccessoryPrice": {
    "marketPrice": "100",
    "memberPrice": "50",
    "memberCost": "25"
  },
  "productAccessorySize": {
    "barcode": "123456",
    "quantity": "3",
    "quantityMin": "1",
    "purchaseMax": "1"
  }
},
"productAccessoryCopywriting": {
  "descDescription": "加購品API01"
}
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "202212121212125",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": "415013"
}
```

➤ 加購品/主圖命名規則:

商品圖檔命名(範例)：主圖說明

(1)主圖：一個加購品/贈品最多1張主圖，上傳方式為手動上傳圖檔。

a. 加購品主圖手動上傳：尺寸需完全符合C圖260*260(200K~1000K以內)，
圖檔命名規則：10001_C. jpg

b: 贈品主圖手動上傳：尺寸需完全符合D圖260*260(200K~1000K以內)
圖檔命名規則：10001_D . jpg

商品異動

1. API 名稱：一般商品修改
2. API URL：/scm/api/v3/product/general
3. API 功能說明：可以異動已審核完成之單一商品資訊
4. 商品異動不提供可銷售數量與安全庫存數量(新增規格預設為0)，若需更新請透過「商品庫存更新」API 更新。

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productBasic			Y		
2	+productId	NUMBER		Y	商品編號	• 商品修改時為必填
3	+name	VARCHAR2	60		商品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 >不能輸入排除
4	+extaxTypeId	NUMBER	3		營業稅	233:一般商品 5% 234:免稅商品
5	+model	VARCHAR2	20		原廠型號	
6	+clazz	VARCHAR2	2		是否限制級商品	是：R 否：N
7	+shippingTypeList	NUMBER			可店配服務	門市店配為特殊供應商使用，若sellType 選擇 11 才可使用，多個服務請填寫 23, 24, 25(逗號隔開) 23:超商店配(7-11 和全家) 24:遠傳門市店配 25:德誼門市店配
8	+preorderType	NUMBER			預購類設定	1:預購型(預購日) 3:大材積客約型 當選項為 1 時:依供應商合約轉單後 1 工作天出貨，本商品必須指定出貨日期後出貨，預購結束後，轉一般商品繼續販售。 當選項為 3 時:商品是大材積商品，需要約定配裝，需兩日內與消費者聯繫出貨日期及事宜，並回覆於系統。
9	+shipEndTime	DATE			預購型(預購日)-指定出貨日期	• 若 preorderType 設為 1 時必填 • 檢核指定出貨日大於提報日期 • 格式:YYYY-MM-DD
10	productSale					
11	+productPrice	Array				
12	++startTime	DATE			價格生效日	• 預約變價使用 • 格式:YYYY-MM-DD HH:MM
13	++marketPrice	NUMBER			供應商建議價	• 若 startTime 有填寫必填 • 僅能輸入半形純數字

						• 需檢查供應商建議價 $\geq$ 網路價
14	++memberPrice	NUMBER			網路價	• 若 startTime 有填寫必填 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查供應商建議價$\geq$網路價
15	++memberCost	NUMBER			網路價成本	• 若 startTime 有填寫必填 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查供應商建議價$\geq$網路價
16	++discountPrice	NUMBER			點我再折扣金額	• 請輸入折扣金額(半形數字) • 消費者實際購買價=網路價-折扣金額
17	+productSize					
18	++singleSizeType	NUMBER			規格類型	• 若 sellType 為 3 不可變更規格 0: 無規格 1: 單規格 2: 多規格 • 若選擇 0, group1Name、group2Name、group1、group2 無須填寫。 • 若選擇 1, group1Name、group1 須填寫, group2Name、group2 無須填寫。 • 若選擇 2, group1Name、group1、group2Name、group2 須填寫。
19	++group1Name	VARCHAR2			規格名稱 1	例: 款式、顏色、尺寸 • 若 singleSizeType 選擇 1 和 2 須填寫
20	++group2Name	VARCHAR2			規格名稱 2	例: 款式、顏色、尺寸 • 若 singleSizeType 選擇 2 時須填寫
21	++sizeDetailList	Array				
22	+++sizeId	NUMBER			規格編號	• 填寫所需修改的規格編號 • 沒填寫為新增
23	+++group1	NVARCHAR2			規格內容 1	例: 規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 1 和 2 須填寫
24	+++group2	NVARCHAR2			規格內容 2	例: 規格名稱為顏色則此輸入白色 • 若 singleSizeType 選擇 2 時須填寫
25	+++barcode	VARCHAR2	100		供應商料號	• 限填半形英文或數字
26	productAdditional					
27	+additionalProductList	Array			加購品	• 有需要綁定加購品必填
28	++accId	NUMBER			綁定加購品	• 加購品可加入上限為 48 個
29	+giftList	Array			贈品	• 有需要綁定贈品必填

30	++accId	NUMBER			綁定贈品	• 贈品可加入上限為 12 個
31	++withMprodNum	NUMBER			贈送數量	
32	productImages					
33	+descBrief	VARCHAR2			商品簡介	• 簡單、重點式的商品文字說明, 不可插入圖片
34	+descDescription	VARCHAR2			商品說明	• 詳細的商品說明、特色、功能, 可插入圖片
35	+video	VARCHAR2			商品影片	• 僅可為 youtube 連結 • https://youtube.com/... • https://www.youtube.com/...
36	+titleImg	VARCHAR2			商品主圖	• 尺寸:1000 x 1000 • 大小:不超過 1 MB • 自動壓圖片 1(3_1 圖), 自動調整尺寸大小 450 x 450 • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64,{base64} data:image/gif;base64,{base64}
37	+mainImg2	VARCHAR2			圖片 2	• 3_2 圖 • 尺寸:450 x 450 • 大小:不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64,{base64} data:image/gif;base64,{base64}
38	+mainImg3	VARCHAR2			圖片 3	• 3_3 圖 • 尺寸:450 x 450 • 大小:不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64,{base64} data:image/gif;base64,{base64}
39	+mainImg4	VARCHAR2			圖片 4	• 3_4 圖 • 尺寸:450 x 450 • 大小:不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64,{base64} data:image/gif;base64,{base64}
40	+mainImg5	VARCHAR2			圖片 5	• 3_5 圖 • 尺寸:450 x 450 • 大小:不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64,{base64} data:image/gif;base64,{base64}

41	+mainImg6	VARCHAR2			圖片 6	• 3_6 圖 • 尺寸:450 x 450 • 大小:不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64, {base64} data:image/gif;base64, {base64}
42	+mainImg7	VARCHAR2			圖片 7	• 3_7 圖 • 尺寸:450 x 450 • 大小:不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64, {base64} data:image/gif;base64, {base64}
43	+googleImg	VARCHAR2			Google 廣告圖	• 尺寸: 至少 250 x 250 • 大小: 不超過 1 MB • 規格:jpg、gif • 其他: (不得使用放大圖及縮圖、不得加入宣傳性文字、浮水印或鑲框) • 輸入格式: data:image/jpeg;base64, {base64} data:image/gif;base64, {base64}

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productBasic": {
    "productId": "6235380",
    "name": "測試修改供應商API2022051702",
    "extaxTypeId": "234",
    "model": "TEST2022051702",
    "clazz": "R",
    "sellType": "11",
    "shippingTypeList": [23],
    "preorderType": 1,
    "shipEndTime": "2022-06-20"
  }
}
```

```
{
  "productSale": {
    "productPrice": [{
      "startTime": "2022-05-25",
      "marketPrice": 3000,
      "memberPrice": 1500,
      "memberCost": 600,
      "discountPrice": 100
    }],
    "productSize": {
      "singleSizeType": 2,
      "group1Name": "尺寸",
      "group2Name": "顏色",
      "sizeDetailList": [
        {
          "sizeId": "13166253",
          "group1": "L",
          "group2": "黃色",
          "barcode": "GSHWSGE"
        },
        {
          "group1": "M",
          "group2": "紅色"
        },
        {
          "group1": "L",
          "group2": "白色",
          "barcode": "GSHWSGE"
        }
      ]
    },
    "productAdditional": {
      "additionalProductList": [
        {
          "acclId": "415022"
        },
        {
          "acclId": "415013"
        },
        {
          "acclId": "415012"
        }
      ],
      "giftList": [
        {
          "acclId": "414885",
          "withMprodNum": "1"
        },
        {
          "acclId": "414881",
          "withMprodNum": "1"
        }
      ]
    }
  },
  "productImages": {
    "descBrief": "<p>測試修改供應商API2022051702</p>",
    "descDescription": "<p>測試修改供應商API2022051702</p>",
  }
}
```

```
"video": https://www.youtube.com/watch?v=SKVHCHt_qyE,
"titleImg": "...(節略)",
"mainImg2": "...(節略)",
"mainImg3": "...(節略)",
"mainImg4": "...(節略)",
"mainImg5": "...(節略)",
"mainImg6": "...(節略)",
"mainImg7": "...(節略)",
"googleImg": "...(節略)"
}
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "20220915005",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```

加購品/贈品異動

1. API 名稱：加購品/贈品修改
2. API URL：/scm/api/v3/product/extra
3. API 功能說明：可以異動已審核完成之單一加購品贈品資訊
4. 加購品贈品異動不提供可銷售數量與安全庫存數量，若需更新請透過「商品庫存更新」API 更新。

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	accessoryBasic			Y		
2	+productType	NUMBER		Y	加購品/贈品類別	2:加購品 3:贈品
3	+accId	NUMBER		Y	加購品/贈品編號	
4	+name	VARCHAR2	20		加購品/贈品名稱	• 特殊符號 Tab、符號?、< 和 >不能輸入
5	+extaxTypeId	NUMBER			營業稅	233:一般商品 5% 234:免稅商品 • 若 productType 選擇 2 可變更
6	accessorySale	Array				
7	+accessoryPrice	Array				
8	++marketPrice	NUMBER			供應商建議價	• 若 productType 選擇 2 可變更 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查供應商建議價>=網路價
9	++memberPrice	NUMBER			網路價	• 若 productType 選擇 2 可變更 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查供應商建議價>=網路價
10	++memberCost	NUMBER			網路價成本	• 若 productType 選擇 2 可變更 • 僅能輸入半形純數字 • 需檢查網路價>=網路價成本
11	+accessorySize					
12	++barcode	VARCHAR2	20		供應商料號	• 為供應商自訂的規格碼
13	accessoryImages	Array				
14	+descDescription	VARCHAR2	250		商品說明	• 簡單、重點式的商品文字說明
15	+titleImg	VARCHAR2			商品主圖	• 尺寸:260 x 260 • 大小:300K 以下 • 規格:jpg、gif • 輸入格式: data:image/jpeg;base64, {base64} data:image/gif;base64, {base64}

輸出說明:

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json 格式輸入

```
{
  "accessoryBasic": {
    "productType": 2,
    "acclId": 414873,
    "name": "加購品API02修改1122",
    "extaxTypeId": 234
  },
  "accessorySale": {
    "accessoryPrice": {
      "marketPrice": 2,
      "memberPrice": 3,
      "memberCost": 1
    },
    "accessorySize": {
      "barcode": "34324"
    }
  },
  "accessoryImages": {
    "descDescription": "加購品API02修改",
    "titleImg": "...(節略)"
  }
}
```

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "202212121212124",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "送審成功"
}
```


商品查詢

1. API 名稱：供應商商品查詢
2. API URL：/scm/api/v3/product/{productType}
3. API 功能說明：可查詢各商品類型之商品資訊

URL 參數說明：

欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
productType	NUMBER		Y	商品類型	1=一般商品 2=加購品 3=贈品

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER		Y	商品編號	僅供一筆編號查詢
2	productName	VARCHAR2	50		商品名稱	可供模糊查詢
3	model	VARCHAR2	50		原廠型號	此欄位針對一般商品可供查詢

➤ Json 格式輸入

```
{
  "productId ": 6235361
}
```

一般商品輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData		
5	+productSupplyView2	Array	
6	++productBasic2		
7	+++productId	商品編號	
8	+++name	商品名稱	
9	+++extaxTypeId	營業稅	233:一般商品 5% 234:免稅商品
10	+++model	原廠型號	
11	+++clazz	是否限制級商品	R: 是
12	+++houseId	前台館別	
13	+++mainCategoryId	主目錄	
14	+++pmUser	負責 PM	
15	+++sellType	自出/寄倉	11:供應商自出 9:宅配(第三方) 3:寄倉
16	+++shipmentPreserveId	運送溫層	236:常溫(預設) 237:冷藏 238:冷凍 998:其他
17	+++shipmentMemo	溫層其他說明	
18	+++preorderType	預購類設定	0:一般商品 1:預購型(預購日) 3:大材積客約型
19	+++shipEndTime	預購型(預購日)-指定出貨日期	
20	+++storeSellType	提供店配服務	是:true 否:false

21	+++fetSellType	提供遠傳門市取貨	是:true 否:false
22	+++deSellType	提供德誼門市取貨	是:true 否:false
23	++productSale2		
24	+++productPrice2		
25	++++startTime	價格生效日	
26	++++marketPrice	供應商建議價	
27	++++memberPrice	網路價	
28	++++memberCost	網路價成本	
29	++++discountPrice	點我再折扣金額	
30	+++prdSize2		
31	++++singleValue	規格類型	0:無規格 1:單規格 2:多規格
32	++++group1Name	規格名稱 1	
33	++++group2Name	規格名稱 2	
34	++++prdSizeDetailList2	Array	
35	+++++sizeId	規格編號	
36	+++++group1	規格內容 1	
37	+++++group2	規格內容 2	
38	+++++barcode	供應商料號	
39	+++++quantity	可銷售數量	
40	+++++quantityMin	安全庫存數量	
41	+++++purchaseMax	單筆訂單可購買量	

42	+++prdAccessoryList	Array	
43	++++accId	加購品編號	
44	++++name	加購品名稱	
45	++++marketPrice	供應商建議價	
46	++++price	網路價	
47	++++costs	網路價成本	
48	++++maxOrderNumber	單筆訂單可加購	
49	++++quantity	庫存量	
50	+++prdGiftList	Array	
51	++++accId	贈品編號	
52	++++name	贈品名稱	
53	++++marketPrice	供應商建議價	
54	++++price	網路價	
55	++++costs	網路價成本	
56	++++maxOrderNumber	單筆訂單贈送上限	
57	++++quantity	庫存量	
58	++productImages2		
59	+++coverImage_2		
60	++++typeId	圖片編號	4: 商品主圖
61	++++imageUrl	圖片 URL	
62	+++productImagesType31_2		
63	++++typeId	圖片編號	3: 商品主圖(圖片 1)

64	++++imageUrl	圖片 URL	
65	+++productImagesType30ther_2	Array	
66	++++typeId	圖片編號	3: 商品明細圖(圖片 2~7)
67	++++imageUrl	圖片 URL	
68	+++productVideoUrl	Video	
69	+++smallProductImagesType2_2		
70	++++typeId	圖片編號	2: 小圖(圖片 1)
71	++++imageUrl	圖片 URL	
72	+++smallProductImagesType5_2		
73	++++typeId	圖片編號	5: 小圖(圖片 2)
74	++++imageUrl	圖片 URL	
75	+++smallProductImagesType1_2		
76	++++typeId	圖片編號	1: 目錄縮圖
77	++++imageUrl	圖片 URL	
78	+++googleProductImagesType12	Google 廣告圖	
79	+++descBrief	商品簡介	
80	+++descDescription	商品說明	
81	++dataStatusId	商品狀態	603: 暫存 604: 送審 610: 審核完成

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "2022063001",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
```

```

"resultData": {
  "productSupplyView2": [
    {
      "productBasic2": {
        "productId": 6235361,
        "name": "測試供應商修改API2022061401-1",
        "extaxTypeId": 234,
        "model": "TEST2022051703",
        "clazz": "R",
        "houseId": 0,
        "mainCategoryId": 367490,
        "pmUser": "wayne 分機：",
        "sellType": 11,
        "shipmentPreserveId": 236,
        "shipmentMemo": null,
        "preorderType": 0,
        "shipEndTime": null,
        "storeSellType": false,
        "fetSellType": false,
        "deSellType": false
      },
      "productSale2": {
        "productPrice2": {
          "startTime": "2022/06/14",
          "marketPrice": 1000,
          "memberPrice": 500,
          "memberCost": 200,
          "discountPrice": null
        },
        "prdSize2": {
          "singleValue": 0,
          "group1Name": "規格一",
          "group2Name": null,
          "prdSizeDetailList2": [
            {
              "sizeId": 13166259,
              "group1": "單一規格",
              "group2": null,
              "barcode": "FFGSE",
              "quantity": 2000,
              "quantityMin": 1,
              "purchaseMax": 0
            }
          ]
        }
      },
      "prdAccessoryList": [
        {
          "acclId": 414928,
          "name": "加購品測試001",
          "marketPrice": 1000,
          "price": 600,
          "costs": 400,
          "maxOrderNumber": 4,
          "quantity": 111
        },
        {
          "acclId": 414882,
          "name": "Mike測加購品之04",

```

```

        "marketPrice": 50,
        "price": 40,
        "costs": 10,
        "maxOrderNumber": 20,
        "quantity": 99989
    },
],
"prdGiftList": [
    {
        "acclId": 414990,
        "name": "供應商API贈品2022061001",
        "marketPrice": 0,
        "price": 0,
        "costs": 0,
        "maxOrderNumber": 1,
        "quantity": 3
    },
    {
        "acclId": 414991,
        "name": "供應商API贈品2022061002",
        "marketPrice": 0,
        "price": 0,
        "costs": 0,
        "maxOrderNumber": 1,
        "quantity": 4
    }
],
},
"productImages2": {
    "coverImage_2": {
        "typeId": 4,
        "imageUrl": "https://img-
uat.shopping.friday.tw/images/product/207/6235361/6235361_4.jpg?973427"
    },
    "productImagesType31_2": {
        "typeId": 3,
        "imageUrl": "https://img-
uat.shopping.friday.tw/images/product/207/6235361/6235361_3_1.jpg?870599"
    },
    "productImagesType3Other_2": null,
    "productVideoUrl": null,
    "smallProductImagesType2_2": {
        "typeId": 2,
        "imageUrl": "https://img-
uat.shopping.friday.tw/images/product/207/6235361/6235361_2.jpg?777050"
    },
    "smallProductImagesType5_2": {
        "typeId": 5,
        "imageUrl": "https://img-
uat.shopping.friday.tw/images/product/207/6235361/6235361_5.jpg?833127"
    },
    "smallProductImagesType1_2": {
        "typeId": 1,
        "imageUrl": "https://img-
uat.shopping.friday.tw/images/product/207/6235361/6235361_1.jpg?575266"
    },
    "googleProductImagesType12_2B": {
        "imageUrl": "https://img-

```

uat.shopping.friday.tw/images/product/207/6235361/6235361_12.jpg?806927"

```
  },
  "descBrief": "<p>測試供應商修改API2022061401-1簡介</p>",
  "descDescription": "<p>測試供應商修改API2022061401-1說明</p>"
},
"dataStatusId": 610
}
]
}
}
```


加購品/贈品輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData		
5	+accessorySupplyView2	Array	
6	++accessoryBasic2		
7	+++accId	加購品/贈品編號	
8	+++accName	加購品/贈品名稱	
9	+++productType	加購品/贈品類別	2:加購品 3:贈品
10	+++extaxTypeId	營業稅	233:一般商品 5% 234:免稅商品
11	+++shipmentMemo	溫層其他說明	
12	+++sellType	自出/寄倉	11:供應商自出 3:寄倉
13	+++shipmentPreserveId	運送溫層	236:常溫 237:冷藏 238:冷凍 998:其他
14	+accessorySale2		
15	++accessoryPrice2		
16	+++marketPrice	供應商建議價	
17	+++memberPrice	網路價	
18	+++memberCost	網路成本	
19	++accessorySize2		
20	+++accConfigId	規格編號	
21	+++barcode	供應商料號	
22	+++quantity	可銷售數量	
23	+++quantityMin	安全庫存量	
24	+++purchaseMax	單筆訂單上限	加購品:單筆訂單加購上限 贈品:單筆訂單可贈送上限
25	+accessoryImages2		
26	++coverImage2B		
27	+++imageUrl	商品圖 URL	
28	++descDescription	商品說明	

29	+dataStatusId	加購品/贈品狀態	603:暫存 604:送審 610:審核完成
----	---------------	----------	------------------------------

➤ Json 格式輸出

```
{
  "requestId": "2022070601",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "accessorySupplyView2": [
      {
        "accessoryBasic2": {
          "accId": 414929,
          "accName": "進倉加購品01",
          "productType": 2,
          "extaxTypeId": 233,
          "shipmentMemo": null,
          "sellType": 3,
          "shipmentPreserveId": 236
        },
        "accessorySale2": {
          "accessoryPrice2": {
            "marketPrice": 1000,
            "memberPrice": 800,
            "memberCost": 700
          },
          "accessorySize2": {
            "accConfigId": 421296,
            "barcode": "FEFQEF",
            "quantity": 0,
            "quantityMin": 2,
            "purchaseMax": 2
          }
        },
        "accessoryImages2": {
          "coverImage2B": {
            "imageUrl": "https://img-uat.shopping.friday.tw/images/accessory/41/414929/1.jpg"
          },
          "descDescription": "fewggg"
        },
        "dataStatusId": 610
      }
    ]
  }
}
```

商品庫存更新

1. API 名稱：商品庫存更新
2. API URL：/scm/api/v3/product/stock/{productid}/{productType}，
3. API 功能說明：商品更新庫存資訊，只提供非寄倉且審核完成商品單筆庫存更新

URL 參數說明：

欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
productId	NUMBER		Y	商品編號	
productType	NUMBER		Y	商品類別	1:一般商品 2:加購品 3:贈品

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	sizeId	NUMBER			規格編號	• 若 productType 選擇 1 時必填
2	quantity	NUMBER			可銷售數量	
3	quantityMin	NUMBER			安全庫存量	
4	purchaseMax	NUMBER			單筆訂單可購買/贈送量	• 限制客戶一筆訂單的最高可購買(贈送)數量 • 當為 0 時等於不限制數量 • 單筆訂單可購買上限=0，購買數量不可大於庫存 • 單筆訂單可購買上限=任意數，購買數量不可大於任意數跟庫存

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json格式輸入

```
{  
  "sizeId": "13166253",  
  "quantity": "1000",  
  "quantityMin": "5",  
  "purchaseMax": "1"  
}
```

➤ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "202212121212121",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```

出貨訂單查詢-宅配

1. API 名稱：出貨訂單查詢-宅配
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderHomeList
3. API 功能說明：取得訂單宅配出貨清單，若日期沒輸入預帶通知出貨日一個月出貨訂單

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER			商品編號	
2	shipDateType	NUMBER			搜尋日期條件	1:通知出貨日 2:最晚應出貨日 • 起訖日期區間不得超過 3 個月 • 不可搜尋超過 2 年資料
3	startDate	DATE			搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
4	endDate	DATE			搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+orderId	訂單編號	
6	+orderType	訂單類型	
7	+deliveryType	配送方式	
8	+shipDate	通知出貨日	
9	+lastShipDate	最晚出貨日	
10	+receiver	收件人	
11	+recTel	收件人手機	
12	+recAddr	收件人地址	
13	+productId	商品編號	
14	+productName	商品名稱	
15	+barCode	供應商料號	
16	+costPrice	網路價成本	
17	+purchaseQuantity	訂購數量	

18	+shipMemo	客戶備註	
----	-----------	------	--

➤ Json格式輸入

```
{
  "startDate": "2022-09-01",
  "endDate": "2022-09-16"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "202212121212123",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "orderId": "20220901505305",
      "orderType": "一般商品",
      "deliveryType": "宅配(供應商)",
      "shipDate": "2022/09/01",
      "lastShipDate": "2022/09/05",
      "receiver": "蔡測試",
      "recTel": "0917123906",
      "recAddr": "105台北市內湖區港墘路111號",
      "productId": 5745770,
      "productName": "海底撈清湯火鍋湯料110g",
      "barCode": "6942032700753",
      "costPrice": 250,
      "purchaseQuantity": 1,
      "shipMemo": null
    },
    {
      "orderId": "20220901505305",
      "orderType": "一般商品",
      "deliveryType": "宅配(供應商)",
      "shipDate": "2022/09/01",
      "lastShipDate": "2022/09/05",
      "receiver": "蔡測試",
      "recTel": "0917123906",
      "recAddr": "105台北市內湖區港墘路111號",
      "productId": 6054784,
      "productName": "真好家滷味香滷包48g",

```

```

    "barCode": "4710475004200",
    "costPrice": 95,
    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": null
  },
  {
    "orderId": "20220901505304",
    "orderType": "一般商品",
    "deliveryType": "宅配(供應商)",
    "shipDate": "2022/09/01",
    "lastShipDate": "2022/09/05",
    "receiver": " A高雄",
    "recTel": "0939876640",
    "recAddr": "803高雄市内湖区港墘路110號",
    "productId": 5745770,
    "productName": "海底撈清湯火鍋湯料110g",
    "barCode": "6942032700753",
    "costPrice": 250,
    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": null
  },
  {
    "orderId": "20220901505304",
    "orderType": "一般商品",
    "deliveryType": "宅配(供應商)",
    "shipDate": "2022/09/01",
    "lastShipDate": "2022/09/05",
    "receiver": " A高雄",
    "recTel": "0939876640",
    "recAddr": "803高雄市内湖区港墘路110號",
    "productId": 6054784,
    "productName": "真好家滷味香滷包48g",
    "barCode": "4710475004200",
    "costPrice": 95,
    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": null
  }
]

```

出貨訂單處理-宅配

1. API 名稱：出貨訂單處理-宅配
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderHomeUpdate
3. API 功能說明：更新出貨訂單-宅配

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	shipStatus	NUMBER		Y	配送狀態	1: 配送完成 2: 斷貨/缺貨 3: 延遲出貨 4: 無法出貨
3	shipMemo	VARCHAR2	255		異常原因說明	• 當 shipStatus 為 1 時非必填
4	logisticDelivererId	NUMBER			配送廠商	• 當 shipStatus 為 1 時必填 1: 黑貓 2: 郵局 3: 宅配通 4: 新竹物流 5: 便利帶 6: 嘉里大榮 12: 嘉里快遞 -1: 其他
5	logisticDelivererName	VARCHAR2	20		宅配廠商名稱	• 當 logisticDelivererId 為 -1 時必填
6	logisticDeliverNo	VARCHAR2	30		配送編號	• 當 shipStatus 為 1 時必填
7	shipDate	VARCHAR2			延遲預計出貨日	• 當 shipStatus 為 3 時必填

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json格式輸入

ex1:

```
{  
  "orderId ": 20220901505305,  
  "shipStatus ":3,  
  "shipMemo":"延遲出貨訂單",  
  "shipDate ":"2022-10-10"  
}
```

ex2:

```
{  
  "orderId": "20220922505476",  
  "shipStatus": 1,  
  "logisticDelivererId": 12,  
  "logisticDeliverNo": "3575687"  
}
```

➤ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "20220921001",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```

退貨訂單查詢

1. API 名稱：退貨訂單查詢
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderReturnList
3. API 功能說明：取得退貨訂單，若日期沒輸入預帶退貨申請日一個月訂單

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER			商品編號	
2	orderId	NUMBER			訂單編號	
3	returnStartDate	DATE			退貨申請起日	• 格式 YYYY-MM-DD • 起訖日期區間不得超過 3 個月 • 不可搜尋超過 2 年資料
4	returnEndDate	DATE			退貨申請訖日	• 格式 YYYY-MM-DD • 起訖日期區間不得超過 3 個月 • 不可搜尋超過 2 年資料

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+orderId	訂單編號	
6	+returnId	退貨單號	
7	+returnDate	退貨申請日	
8	+returnReason	退貨原因	
9	+recName	收件人	
10	+returnName	取件人	
11	+returnTel	取件人電話	
12	+returnAddr	取件人地址	
13	+returnProducts	Array	
14	++returnItemNo	退貨商品編號	
15	++returnProd	退貨商品名稱	
16	++returnItemName	退貨商品規格	
17	++returnBarcode	供應商料號	

```
{
  "requestId": "202212121212123",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "orderId": "20220907502407",
      "returnId": "0522090717523",
      "returnDate": "2022/09/07",
      "returnReason": "價格比別家貴(www)",
      "recName": "林測測",
      "returnName": "林測測",
      "returnTel": "0928320950",
      "returnAddr": "臺中市中 區台灣大道220號",
      "returnProducts": [
        {
          "returnItemNo": 5336137,
          "returnProd": "Barnett-雙人5尺尾掀床架(五色可選) 白橡",
          "returnItemName": "白橡",
          "returnBarcode": "ABBRLF0301",
          "returnQuantity": 1
        }
      ],
      "returnMemo": [
        {
          "createUserName": "鑫家園有限公司-供應商_SEC038500000",
          "createDate": "2022/09/21",
          "memo": "TEST MEMO 1"
        },
        {
          "createUserName": "鑫家園有限公司-供應商_SEC038500000",
          "createDate": "2022/09/21",
          "memo": "TEST MEMO 2"
        }
      ]
    }
  ],
  },
  {

```

```

"orderId": "20220907502385",
"returnId": "0522090717521",
"returnDate": "2022/09/07",
"returnReason": "價格比別家貴(小網訪客退)",
"recName": "林測測",
"returnName": "林測測",
"returnTel": "0928320950",
"returnAddr": "臺中市中 區台灣大道220號",
"returnProducts": [
  {
    "returnItemNo": 5336137,
    "returnProd": "Barnett-雙人5尺尾掀床架(五色可選) 白",
    "returnItemName": "白",
    "returnBarcode": "ABBRLF0304",
    "returnQuantity": 1
  }
],
"returnMemo": []
},
{
  "orderId": "20220907502384",
  "returnId": "0522090717519",
  "returnDate": "2022/09/07",
  "returnReason": "價格比別家貴(小網會員退)",
  "recName": "林測測",
  "returnName": "林測測",
  "returnTel": "0928320950",
  "returnAddr": "臺中市中 區台灣大道220號",
  "returnProducts": [
    {
      "returnItemNo": 5336137,
      "returnProd": "Barnett-雙人5尺尾掀床架(五色可選) 胡桃",
      "returnItemName": "胡桃",
      "returnBarcode": "ABBRLF0300",
      "returnQuantity": 1
    }
  ],
  "returnMemo": []
}
]
}

```

退貨訂單處理

1. API 名稱：退貨訂單處理
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderReturnUpdate
3. API 功能說明：更新退貨訂單

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER		Y	訂單編號	
2	returnId	NUMBER		Y	退貨單號	
3	returnStatus	NUMBER		Y	是否退貨	1. 同意退貨 2. 退貨異常
4	returnReaso	NUMBER			異常原因	• 當 returnStatus 為 2 時必填 1: 商品不符 2: 商品短缺 3: 人損 4: 已使用過 5: 商品未回 6: 其它原因
5	returnDescription	VARCHAR2			異常原因說明	• 當 returnStatus 為 2 時必填
6	memo	NVARCHAR2	500		供應商退貨備註	

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json格式輸入

ex1:

```
{  
  "orderId": "20220920505453",  
  "returnId": "0522092618102",  
  "returnStatus": 1,  
  "memo": "測試說明"  
}
```

ex2:

```
{  
  "orderId": "20220920505451",  
  "returnId": "0522092618104",  
  "returnStatus": 2,  
  "returnReason": 1,  
  "returnDescription": "測試異常原因",  
  "memo": "測試說明111"  
}
```

➤ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "6846f18d2385441bbcb976e0d9daf6ee",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功"  
}
```

出貨訂單查詢-門市取貨

1. API 名稱：出貨訂單查詢-門市取貨
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderStoreList
3. API功能說明：取得門市取貨出貨訂單，若日期沒輸入預帶通知出貨日7天訂單

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	storeType	NUMBER		Y	門市類型	1:7-11 2:全家 3:遠傳 4:德誼
2	storeDateType	NUMBER			搜尋日期條件	1:通知出貨日 2:最晚出貨日 • 起訖日期區間不得超過3個月 • 不可搜尋超過2年資料
3	storeStartDate	DATE			搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
4	storeEndDate	DATE			搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+orderId	訂單編號	
6	+orderType	訂單類型	
7	+shipDate	通知出貨日	
8	+lastShipDate	最晚出貨日	
9	+receiver	收件人	
10	+recTel	收件人手機	
11	+recAddr	取貨門市	
12	+productId	商品編號	
13	+productName	商品名稱	
14	+barCode	供應商料號	
15	+costPrice	網路價成本	
16	+purchaseQuantity	訂購數量	

17	+shipMemo	客戶備註	
----	-----------	------	--

➤ Json格式輸入

```
{
  "storeType":1,
  "storeDateType":1,
  "storeEndDate":"2022-09-26",
  "storeStartDate":"2022-09-01"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "f076476d4cf14a57a267165514397086",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "orderId": "20220926505527",
      "orderType": "一般商品",
      "deliveryType": "7-11門市店配",
      "shipDate": "2022/09/26",
      "lastShipDate": "2022/09/27",
      "receiver": "測試者者",
      "recTel": "0970695761",
      "recAddr": "(7-11)三芝門市",
      "productId": 6235693,
      "productName": "測試供應商API2022072502 M-紅色",
      "barCode": "FFGSE",
      "costPrice": 200,
      "purchaseQuantity": 1,
      "shipMemo": ""
    }
  ]
}
```


出貨訂單處理-門市取貨

1. API 名稱：出貨訂單處理-門市取貨
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderStoreUpdate
3. API功能說明：更新門市取貨出貨訂單&列印標籤資訊

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	storeStatus	NUMBER		Y	配送狀態	1: 配送完成 2: 斷貨/缺貨 3: 延遲出貨 4: 無法出貨
3	storeMemo	VARCHAR2	255		異常原因說明	• 當 shipStatus 為 1 時非必填
4	storeDate	VARCHAR2			延遲預計出貨日	• 當 shipStatus 為 3 時必填 • 格式 YYYY-MM-DD

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json格式輸入

ex1:

```
{
  "orderId": "20220926505527",
  "storeStatus": 1
}
```

ex2:

```
{
  "orderId": "20220926505527",
  "storeStatus": 3,
  "storeMemo": "測試說明延遲",
  "storeDate": "2022-10-01"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
```

```
"requestId": "86bc3c41b1214fe88aa123e98cf78441",  
"resultCode": 0,  
"resultMsg": "作業成功"  
}
```

門市取貨標籤列印

- API 名稱：門市取貨標籤列印
- API URL：/scm/api/v3/order/orderStoreLabel
- API功能說明：門市取貨標籤列印

輸入說明:

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderID	NUMBER	16		訂單編號	
2	storeType	NUMBER		Y	門市類型	1:7-11 2:全家 3:遠傳門市 4:德誼門市
3	storeStatus	NUMBER		Y	列印類型	1:揀貨單列印 2:隨貨明細列印 3:門市標籤列印 4:麥頭列印
4	shipStartDate	DATE			出貨確認起日	• 起訖日期區間不得超過 6 天
5	shipEndDate	DATE			出貨確認迄日	• 起訖日期區間不得超過 6 天

輸出說明:產出pdf檔

➤ Json格式輸入

```
{
  "orderID": "20220926505527",
  "storeStatus":"1",
  "storeType":"1"
}
```

門市刷退與驗退查詢

1. API 名稱：門市刷退與驗退查詢
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderStoreRefundList
3. API 功能說明：門市刷退與驗退查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16		訂單編號	
2	storeType	NUMBER		Y	門市類型	0:全部 1:7-11 2:全家 3:遠傳門市 4:德誼門市
3	refundType	NUMBER		Y	搜尋日期類型	1:出貨確認日 2:刷退驗退日 • 起訖日期區間不得超過 6 天
4	startDate	DATE			搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
5	endDate	DATE			搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+refundDate	刷退/驗退日	
6	+refundStatus	刷驗退類型	
7	+reason	刷驗退原因	
8	+orderId	訂單編號	
9	+orderType	訂單類型	

10	+logisticDeliverNo	配送編號	
11	+shipConfirmDate	出貨確認日	
12	+shipDate	通知出貨日	
13	+lastShipDate	最晚出貨日	
14	+storeType	門市類型	
15	+recAddr	取貨門市	
16	+receiver	收件人	
17	+productId	商品編號	
18	+productName	商品名稱	
19	+productSize	商品規格	
20	+barCode	供應商料號	
21	+costPrice	網路價成本	
22	+purchaseQuantity	訂購數量	
23	+shipMemo	客戶備註	

➤ Json格式輸入

```
{
  "storeType":0,
  "refundType":2,
  "startDate":"2022-03-07",
  "endDate":"2022-03-10"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "4aa2bf4d82c3491fb84326086480c2b1",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
    {
      "refungDate": "2022-03-10",
      "refundStatus": "驗收失敗",
    }
  ]
}
```

```

    "reason": "超才",
    "orderId": "20220314502649",
    "orderType": "一般商品",
    "logisticDeliverNo": "98000054",
    "shipConfirmDate": "2022-03-14",
    "shipDate": "2022-03-14",
    "lastShipDate": "2022-03-16",
    "storeType": "7-11",
    "recAddr": "延民門市",
    "receiver": "王小名",
    "productId": "6234886",
    "productName": "除濕機B (PM 一般 超商取貨)",
    "productSize": "單一規格",
    "barCode": "123456",
    "costPrice": 4000,
    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": null
  },
  {
    "refungDate": "2022-03-10",
    "refundStatus": "驗收失敗",
    "reason": "商品遺失",
    "orderId": "20220310502568",
    "orderType": "一般商品",
    "logisticDeliverNo": "98000051",
    "shipConfirmDate": "2022-03-10",
    "shipDate": "2022-03-10",
    "lastShipDate": "2022-03-14",
    "storeType": "7-11",
    "recAddr": "延民門市",
    "receiver": "王小名",
    "productId": "6234886",
    "productName": "除濕機B (PM 一般 超商取貨)",
    "productSize": "單一規格",
    "barCode": "123456",
    "costPrice": 4000,
    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": null
  }
]
}

```

門市刷退與驗退商品處理

1. API 名稱：門市刷退與驗退商品處理
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderStoreRefund
3. API 功能說明：門市刷退與驗退商品處理

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	orderId	NUMBER	16	Y	訂單編號	
2	logisticDeliverNo	NUMBER		Y	配送編號	
3	productStatus	NUMBER		Y	商品狀態	1: 確認正常 2: 確認異常
4	returnReason	NUMBER			異常原因	• 若 productStatus 為 2 時必填 1: 缺少配件 2: 商品破損 3: 其他
5	returnDescription	VARCHAR2			異常原因說明	• 若 productStatus 為 2 時必填
6	uploadFileName	VARCHAR2			上傳檔名名稱	
7	uploadFileEx	VARCHAR2			副檔名	• doc, docx, jpg, bmp
8	uploadFile	VARCHAR2			上傳附件	• 確認異常請提供相關資料(簽收單、刷退明細、破損商品內外容物、退貨外箱含貨運單...等)照片上傳，以利後續處理 • 大小: 不超過 5 MB • 規格: doc, docx, jpg, bmp • 轉成 base64

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	

➤ Json格式輸入
ex1:

{

```
"orderId":"20220314502649",
"logisticDeliverNo":"98000054",
"productStatus":"1"
}
```

ex2:

```
{
  "orderId":"20220310502568",
  "logisticDeliverNo":"98000051",
  "productStatus":"2",
  "returnReason":"1",
  "returnDescription":"缺少配件商品",
  "uploadFileName":"配件少品圖",
  "uploadFileEx":"jpg",
  "uploadFile":"/9j/4AAQSkZ....(節略)"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "c28c72b89a044df09d83c4f35f43969c",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功"
}
```


訂單查詢

1. API 名稱：訂單查詢
2. API URL：/scm/api/v3/order/orderList
3. API功能說明：訂單查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productId	NUMBER			商品編號	
2	orderDateType	NUMBER			搜尋日期條件	1:通知出貨日 2:最晚出貨日 3:出貨確認日 • 起訖日期區間不得超過 3 個月 • 不可搜尋超過 2 年資料
3	startDate	DATE			搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
4	endDate	DATE			搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	Array	
5	+orderId	訂單編號	
6	+orderType	訂單類型	
7	+orderStatus	訂單狀態	
8	+returnId	退貨單號	
9	+deliveryType	配送方式	
10	+logisticDelivererId	配送廠商	
11	+logisticDeliverNo	配送編號	

12	+shipDate	通知出貨日	
13	+lastShipDate	最晚出貨日	
14	+shipConfirmDate	出貨確認日	
15	+productId	商品編號	
16	+productName	商品名稱	
17	+sizeName	商品規格	
18	+barCode	供應商料號	
19	+costPrice	網路價成本	
20	+purchaseQuantity	訂購數量	
21	+shipMemo	客戶備註	
22	+abnormalMemo	Array	
23	++createDate	建立時間	
24	++abnormal	異常原因	
25	++memo	異常說明	
26	++shipDate	預計出貨日	
27	++createUserName	建立人員	

➤ Json格式輸入

```
{
  "endDate": "2022-09-27",
  "startDate": "2022-09-01"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "5cf7be6b5d5847f39294e7faf0bee156",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": [
```

```
{
  "orderId": "20220926505538",
  "orderType": "一般商品",
  "orderStatus": "待出貨",
  "returnId": null,
  "deliveryType": "7-11門市店配",
  "logisticDelivererId": "大智通",
  "logisticDeliverNo": null,
  "shipDate": "2022-09-26",
  "lastShipDate": "2022-09-27",
  "shipConfirmDate": null,
  "productId": 6235693,
  "productName": "測試供應商API2022072502 M-紅色",
  "sizeName": "13167285",
  "barCode": "FFGSE",
  "nameLabel": null,
  "costPrice": 200,
  "purchaseQuantity": 1,
  "shipMemo": "",
  "abnormalMemo": []
},
{
  "orderId": "20220926505537",
  "orderType": "一般商品",
  "orderStatus": "訂單已取消",
  "returnId": null,
  "deliveryType": "宅配(供應商)",
  "logisticDelivererId": null,
  "logisticDeliverNo": null,
  "shipDate": "2022-09-26",
  "lastShipDate": "2022-09-27",
  "shipConfirmDate": null,
  "productId": 6234788,
  "productName": "Mike測加購品贈品高分期專用005",
  "sizeName": "13165483",
  "barCode": null,
  "costPrice": 5,
  "purchaseQuantity": 2,
  "shipMemo": "",
  "abnormalMemo": []
},
{
  "orderId": "20220926505537",
  "orderType": "一般商品",
  "orderStatus": "訂單已取消",
  "returnId": null,
  "deliveryType": "宅配(供應商)",
  "logisticDelivererId": null,
  "logisticDeliverNo": null,
  "shipDate": "2022-09-26",
  "lastShipDate": "2022-09-27",
  "shipConfirmDate": null,
  "productId": 6234792,
  "productName": "Mike測加購品贈品專用X001",
  "sizeName": "13165487",
  "barCode": null,
  "costPrice": 10,
```

```

    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": "",
    "abnormalMemo": []
  },
  {
    "orderId": "20220926505528",
    "orderType": "一般商品",
    "orderStatus": "物流出貨異常",
    "returnId": null,
    "deliveryType": "全家門市店配",
    "logisticDelivererId": "日翊",
    "logisticDeliverNo": null,
    "shipDate": "2022-09-26",
    "lastShipDate": "2022-09-27",
    "shipConfirmDate": null,
    "productId": 6235693,
    "productName": "測試供應商API2022072502 M-紅色",
    "sizeName": "13167285",
    "barCode": "FFGSE",
    "costPrice": 200,
    "purchaseQuantity": 1,
    "shipMemo": "",
    "abnormalMemo": [
      {
        "createDate": "2022-09-26 18:11:43",
        "abnormal": "延遲出貨",
        "memo": "測試說明延遲",
        "shipDate": "2022-10-01",
        "createUserName": "SEC049610000"
      }
    ]
  }
]
}

```

寄倉商品庫存查詢

1. API 名稱：寄倉商品庫存查詢
2. API URL：/scm/api/v3/warehouse/productStockList
3. API 功能說明：寄倉商品庫存查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	productType	VARCHAR2		Y	商品類型	a:主商品 b:加購品/贈品
2	stockStatus	NUMBER		Y	庫存數量	1:>=0 2:>0 3:=0
3	keyWordProd	VARCHAR2	50		商品關鍵字	
4	barCode	VARCHAR2	100		供應商料號	
5	productId	NUMBER			商品編號	
6	sizeId	NUMBER			規格編號	
7	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆，上限 100 筆
8	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	• 預設 1

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData	回傳資料	
5	+curPage	當前頁碼	
6	+totalPage	總頁數	
7	+sumCount	總筆數	
8	+data	Array	
9	++productType	商品類型	1:主商品 2:加購品 3:贈品
10	++prodId	商品編號	
11	++sizeId	規格編號	

12	++prodName	商品名稱	
13	++group1	規格一	
14	++group2	規格二	
15	++barCode	供應商料號	
16	++qtyN	良品倉	
17	++qtyB	不良品倉	
18	++saleStock	可賣量	
19	++suggestQty	建議補貨	

➤ Json格式輸入

```
{
  "prodType": "a",
  "stockStatus": 1
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "06909b5410ae4915a0a2f337e2a7453a",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "curPage": 0,
    "totalPage": 1,
    "sumCount": 5,
    "data": [
      {
        "prodType": "1",
        "prodId": 6235017,
        "sizeId": 13165784,
        "barCode": null,
        "prodName": "寄倉商品01",
        "group1": "單一規格",
        "group2": null,
        "qtyN": 77,
        "qtyB": 1,
        "saleStock": 69,
        "suggestQty": 0
      },
      {
        "prodType": "1",
        "prodId": 6234718,
        "sizeId": 13165390,
        "barCode": null,
        "prodName": "寄倉預購商品，多規01",
        "group1": "4",
        "group2": "E",
        "qtyN": 0,

```

```

    "qtyB": 0,
    "saleStock": 0,
    "suggestQty": 0
  },
  {
    "prodType": "1",
    "prodId": 6234718,
    "sizeId": 13165389,
    "barCode": null,
    "prodName": "寄倉預購商品，多規01",
    "group1": "4",
    "group2": "D",
    "qtyN": 0,
    "qtyB": 0,
    "saleStock": 0,
    "suggestQty": 0
  },
  {
    "prodType": "1",
    "prodId": 6234718,
    "sizeId": 13165388,
    "barCode": null,
    "prodName": "寄倉預購商品，多規01",
    "group1": "4",
    "group2": "C",
    "qtyN": 0,
    "qtyB": 0,
    "saleStock": 0,
    "suggestQty": 0
  },
  {
    "prodType": "1",
    "prodId": 6234718,
    "sizeId": 13165387,
    "barCode": null,
    "prodName": "寄倉預購商品，多規01",
    "group1": "4",
    "group2": "B",
    "qtyN": 0,
    "qtyB": 0,
    "saleStock": 0,
    "suggestQty": 0
  }
]
}
}

```

寄倉補貨單新增

1. API 名稱：寄倉補貨單新增
2. API URL：/scm/api/v3/warehouse/productStockIn
3. API 功能說明：寄倉開立補貨單，從未進倉商品，第一次補貨，請通知 friDay 商品 PM 開立補貨單

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	sizeOrAccId	NUMBER		Y	商品規格或加購品/贈品 ID	
2	prodType	VARCHAR2		Y	商品類型	1:一般商品 2:加購品 3:贈品
3	productId	NUMBER		Y	商品編號	
4	sizeId	NUMBER		Y	規格編號	
5	prestockinDate	DATE		Y	預定進倉日	• 格式 YYYY-MM-DD
6	stock	NUMBER		Y	本次要補貨量	• 超過建議補貨量 PM 需審核
7	memo	NVARCHAR2	255		備註	

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	stockNo	進倉單號	

➤ Json格式輸入

```
{
  "prodType": "a",
  "stockStatus": 1
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "7ed13daea95e4174a8be90ac3a41eb64",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": "I20220927159"
}
```


寄倉補貨單查詢

1. API 名稱：寄倉補貨單查詢
2. API URL：/scm/api/v3/warehouse/productStockInList
3. API 功能說明：寄倉補貨單查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	action	NUMBER		Y	補貨單狀態	1:全部 2:待審核 3:待進倉 4:結案(已進倉) 5:已作廢
2	dateType	DATE		Y	搜尋日期條件	1:申請日 2:預定進倉日 3:實際進倉日
3	startDate	DATE		Y	搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
4	endDate	DATE		Y	搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD
5	stockNo	VARCHAR2			補貨單號	
6	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆，上限 100 筆
7	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	• 預設 1

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultData		
5	+curPage	當前頁碼	
6	+totalPage	總頁數	
7	+sumCount	總筆數	
8	+data	Array	
9	++stockInNo	補貨單號	
10	++actionAt	申請日期	
11	++actionDesc	補貨單狀態	

12	++prestockinDate	預定進倉日	
13	++stockinDate	實際進倉日	
14	++withdrawdate	商品資訊	
15	++prodList	Array	
16	++prodType	商品類型	1:主商品 2:加購品 3:贈品
17	+++precount	申請進倉數	
18	+++count	實際進倉數	
19	+++remark	備註	
20	+++barCode	供應商料號	
21	+++prodId	商品編號	
22	+++prodName	商品名稱	
23	+++sizeId	規格編號	
24	+++group1	規格一	
25	+++group2	規格二	
26	+++artNumber	國際條碼/自編碼	
27	++noteMarkUrl	進倉單&嘜頭 URL	使用 GET 一樣需帶上 x-api-key
28	++prdBarCodeUrl	進倉單商品條碼 URL	使用 GET 一樣需帶上 x-api-key

➤ Json格式輸入

```
{
  "action":1,
  "dateType":1,
  "startDate":"2022-09-01",
  "endDate":"2022-09-28"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "56f0ce070e9f456e8e35dc906b43cb7e",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "curPage": 0,
    "totalPage": 1,
    "sumCount": 8,
    "data": [
      {
        "stockNo": "I20220927159",
        "actionAt": "2022-09-27",
        "actionDesc": "待審核",
        "prestockinDate": "2022-10-01",
        "stockinDate": null,
        "withdrawdate": null,

```

```

    "prodList": [
      {
        "prodType": "1",
        "precount": 100,
        "count": 0,
        "remark": "2022新增進倉。",
        "barCode": null,
        "prodId": 6235017,
        "prodName": "寄倉商品01",
        "sizeId": 13165784,
        "group1": "單一規格",
        "group2": null,
        "artNumber": "0000013165784"
      }
    ],
    "noteMarkUrl": "https://scm3-
uat2.shopping.friday.tw/scm/api/v3/warehouse/in/export/noteMark/I20220927159",
    "prdBarCodeUrl": "https://scm3-
uat2.shopping.friday.tw/scm/api/v3/warehouse/in/export/prdBarCode/I20220927159"
  },
  {
    "stockNo": "I20220926158",
    "actionAt": "2022-09-26",
    "actionDesc": "待審核",
    "prestockinDate": "2022-09-26",
    "stockinDate": null,
    "withdrawdate": null,
    "prodList": [
      {
        "prodType": "1",
        "precount": 1,
        "count": 0,
        "remark": "",
        "barCode": null,
        "prodId": 6235017,
        "prodName": "寄倉商品01",
        "sizeId": 13165784,
        "group1": "單一規格",
        "group2": null,
        "artNumber": "0000013165784"
      }
    ],
    "noteMarkUrl": "https://scm3-
uat2.shopping.friday.tw/scm/api/v3/warehouse/in/export/noteMark/I20220926158",
    "prdBarCodeUrl": "https://scm3-
uat2.shopping.friday.tw/scm/api/v3/warehouse/in/export/prdBarCode/I20220926158"
  }
]
}
}

```

寄倉退倉作業新增

1. API 名稱：寄倉退倉作業新增
2. API URL：/scm/api/v3/warehouse/stockOut
3. API 功能說明：寄倉退倉作業新增

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	returnType	VARCHAR2		Y	退倉方式	1:自取 2:遠時寄回(運費 charge 貴司)
2	remark	NVARCHAR2	255		備註	
3	prdDate	DATE		Y	預定退倉日	• 格式 YYYY-MM-DD • 需現在日期+3 工作天以上
4	prodList	Array		Y	申請退倉商品列表	• 最多 100 筆
5	+stockType	VARCHAR2		Y	退倉類型	N:良品倉 B:不良品倉
6	+prodType	NUMBER		Y	商品類型	1:主商品 2:加購品 3:贈品
7	+sizeOrAccid	NUMBER		Y	商品規格或加購品/贈品 ID	
8	+askQty	NUMBER		Y	申請退倉數量	• 大於 1 且不得大於當前庫存量

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	stockReturnNo	退倉單號	

➤ Json格式輸入

```
{
  "returnType":1,
  "remark":"測試退倉2022",
  "preDate":"2022-10-10",
  "prodList":[{"stockType":"N",
    "prodType":1,
    "sizeOrAccid":"13165784",
    "askQty":"11"}
}
```

➤ Json格式輸出

```
{  
  "requestId": "6034409337b34f14ab45cc5a1b7fbc8a",  
  "resultCode": 0,  
  "resultMsg": "作業成功",  
  "resultData": "O20220928558"  
}
```

寄倉退倉單查詢

1. API 名稱：寄倉退倉單查詢
2. API URL：/scm/api/v3/warehouse/out/search
3. API 功能說明：寄倉退倉單查詢

輸入說明：

順序	欄位名稱	格式	長度	必要	說明	備註
1	action	NUMBER		Y	退倉狀態	1:待退倉 2:結案(已退倉) 3:已作廢
2	dateType	NUMBER		Y	搜尋日期條件	1:申請日 2:退倉日
3	startDate	DATE		Y	搜尋起日	• 格式 YYYY-MM-DD
4	endDate	DATE		Y	搜尋迄日	• 格式 YYYY-MM-DD
5	stockNo	VARCHAR2			退倉單號	
6	pageRow	NUMBER			每頁筆數	• 預設 100 筆，上限 100 筆
7	targetPage	NUMBER			搜尋第幾頁 (1~N)	• 預設 1

輸出說明：

順序	欄位名稱	說明	備註
1	requestId	API 識別碼	如有異常須查詢，可依此提供 friDay 做查詢
2	resultCode	處理結果代碼	
3	resultMsg	處理結果說明	
4	resultDate		
5	+curPage	當前頁碼	
6	+totalPage	總頁數	
7	+sumCount	總筆數	
8	+date	Array	
9	++stockNo	退倉單號	
10	++actionDate	申請日期	
11	++action	退倉單狀態	1:待退倉 2:結案(已退倉) 3:已作廢
12	++prewithdrawdate	預定退倉日	

13	++withdrawdate	實際退倉日	
14	++stockURL	退倉單 URL	使用 GET 一樣需帶上 x-api-key
15	++prodList	Array	
16	+++prodType	商品類型	1: 主商品 2: 加購品 3: 贈品
17	+++precount	申請退倉數	
18	+++count	實際退倉數	
19	+++remark	備註	
20	+++barCode	供應商料號	
21	+++prodId	商品編號	
22	+++prodName	商品名稱	
23	+++sizeId	規格編號	
24	+++group1	規格一	
25	+++group2	規格二	
26	+++artNumber	國際條碼/自編碼	
27	+++merchandise	倉別	N: 良品倉 B: 不良品倉

➤ Json格式輸入

```
{
  "action": 1,
  "dateType": 1,
  "startDate": "2022-09-01",
  "endDate": "2022-09-28"
}
```

➤ Json格式輸出

```
{
  "requestId": "a4f9192e0fdb4512a0c7c53dc1ead94e",
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "作業成功",
  "resultData": {
    "curPage": 0,
    "totalPage": 1,
    "sumCount": 4,
    "data": [
      {
        "stockNo": "O20220928558",
        "actionAt": "2022-09-28",
        "action": 1,
        "prewithdrawdate": "2022-10-10",
        "withdrawdate": null,
        "stockURL": "https://scm3-uat2.shopping.friday.tw/scm/api/v3/warehouse/out/note/O20220928558",
        "prodList": [
```

```
{
  "prodType": "1",
  "precount": 11,
  "count": null,
  "remark": "測試退倉2022。",
  "barCode": null,
  "prodId": 6235017,
  "prodName": "寄倉商品01",
  "sizeId": 13165784,
  "group1": "單一規格",
  "group2": null,
  "artNumber": "0000013165784",
  "merchandise": "N"
}
],
{
  "stockNo": "O20220923554",
  "actionAt": "2022-09-23",
  "action": 1,
  "prewithdrawdate": "2022-09-28",
  "withdrawdate": null,
  "stockURL": "https://scm3-uat2.shopping.friday.tw/scm/api/v3/warehouse/out/note/O20220923554",
  "prodList": [
    {
      "prodType": "1",
      "precount": 1,
      "count": null,
      "remark": "test。",
      "barCode": null,
      "prodId": 6235017,
      "prodName": "寄倉商品01",
      "sizeId": 13165784,
      "group1": "單一規格",
      "group2": null,
      "artNumber": "0000013165784",
      "merchandise": "N"
    }
  ]
}
]
```