

## 修訂記錄

| 日期         | 主要變更內容                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2022/03/10 | 2.1.1 新增商品、2.1.8 更新商品資訊、2.1.11 取得商品資訊<br>[商品新舊]欄位：增加二手商品使用期間的選項 |

## 目錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| URI List .....               | 3  |
| Chapter1 API 規格與範例 .....     | 4  |
| 1.1 申請 API .....             | 4  |
| 1.2 製作安全簽章 (signature) ..... | 5  |
| 1.3 請求範例.....                | 6  |
| 1.4 共通錯誤碼.....               | 9  |
| Chapter2 API 內容說明.....       | 10 |
| 2.1 商品 API .....             | 10 |
| 2.1.1 新增商品.....              | 10 |
| 2.1.2 設定商品圖片 .....           | 17 |
| 2.1.3 更新商品數量 .....           | 20 |
| 2.1.4 更新商品售價 .....           | 22 |
| 2.1.5 下架商品.....              | 24 |
| 2.1.6 上架商品.....              | 26 |
| 2.1.7 更新商品物流收款方式.....        | 28 |
| 2.1.8 更新商品資訊 .....           | 31 |
| 2.1.9 更新商品規格資訊.....          | 34 |
| 2.1.10 異動商品規格選項.....         | 36 |
| 2.1.11 取得商品資訊.....           | 39 |
| 2.1.12 查詢商品編號-賣家自用料號 .....   | 43 |
| 附錄.....                      | 45 |

# URI List

| 分類 | 功能                       | HTTP method | URL                              |
|----|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| 商品 | 2.1.1 新增商品               | POST        | /api/v1/product/item             |
|    | 2.1.2 設定商品圖片             | POST        | /api/v1/product/item/image       |
|    | 2.1.3 更新商品數量             | PUT         | /api/v1/product/item/stock       |
|    | 2.1.4 更新商品售價             | PUT         | /api/v1/product/item/price       |
|    | 2.1.5 下架商品               | PUT         | /api/v1/product/item/offline     |
|    | 2.1.6 上架商品               | PUT         | /api/v1/product/item/online      |
|    | 2.1.7 更新商品物流收款方式         | PUT         | /api/v1/product/item/logistic    |
|    | 2.1.8 更新商品資訊             | PUT         | /api/v1/product/item/info        |
|    | 2.1.9 更新商品規格資訊           | PUT         | /api/v1/product/item/spec/info   |
|    | 2.1.10 異動商品規格選項          | PUT         | /api/v1/product/item/spec/option |
|    | 2.1.11 取得商品資料            | GET         | /api/v1/product/item/{item_id}   |
|    | 2.1.12 查詢商品編號-賣家自用<br>料號 | GET         | /api/v1/product/item_id          |

# Chapter1 API 規格與範例

## 1.1 申請 API

串接廠商申請 API 服務開通後，會取得露天提供的 API Key、Secret Key、Salt Key  
在每次請求 API 時，需使用此組金鑰計算出安全簽章（signature）

## 1.2 製作安全簽章 (signature)

安全簽章產生方式

HMAC-SHA256(Secret Key, Salt Key + URL Path + Request Body + Timestamp)

- 請依序進行字串串接，不可任意調動順序
- URL Path 包含問號與 query string
- Request Body 非必要，部分情境 (GET) 可能為空值
- Timestamp 需與請求表頭中的 X-RT-Timestamp 相同
- Request Body 需為 JSON 格式，若 Content-Type 為 multipart/form-data，請將非 file 型態欄位 json encode 後再加入安全簽章計算

## 1.3 請求範例

API Common HTTP Request Header :

| 欄位                 | 型態      | 說明                                                                      | 備註                     |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Host               | string  | <a href="https://partner.ruten.com.tw">https://partner.ruten.com.tw</a> |                        |
| Content-Type       | string  | application/json                                                        |                        |
| X-RT-Key           | string  | API Key                                                                 |                        |
| X-RT-Timestamp     | integer | 發出請求的時間 timestamp                                                       | 與 Ruten 伺服器時間差異需在五分鐘之內 |
| X-RT-Authorization | string  | 安全簽章                                                                    |                        |

範例：

以下以新增商品 API 為例

```
POST /api/v1/product/item HTTP/1.1
Host: https://partner.ruten.com.tw
Content-Type: application/json
X-RT-Key: axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj
X-RT-Timestamp: 1625630162
X-RT-Authorization: 7d9c580a6ff8426374024e72815247023d6f5ab1e78d1146c4a0de25d74da46a

{
  "name": "精品濾掛式咖啡",
  "class_id": "00240029",
  "store_class_id": "5707215",
  "condition": 1,
  "stock_status": 1,
  "description": "<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>",
  "video_link": "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6",
  "location_type": 1,
  "location": "05",
  "shipping_setting": 1,
  "has_spec": false,
  "price": 799,
  "qty": 300,
  "custom_no": "SFH-1005"
}
```

## 範例程式 (PHP)

```
<?php
    $apiKey = 'axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj';
    $secretKey = 'vu5kut4pvj2mt7qsptq77m7yjxe26h23';
    $saltKey = 'k9yx3n2ajnh';
    $timestamp = time();

    $url = 'https://partner.ruten.com.tw/api/v1/product/item';
    $data = [
        'name' => '精品濾掛式咖啡',
        'class_id' => '00240029',
        'store_class_id' => '5707215',
        'condition' => 1,
        'stock_status' => 1,
        'description' => '<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>',
        'video_link' => 'https://youtu.be/tGy_vN99Xh6',
        'location_type' => 1,
        'location' => '05',
        'shipping_setting' => 1,
        'has_spec' => false,
        'price' => 799,
        'qty' => 300,
        'custom_no' => 'SFH-1005',
    ];

    $postBody = json_encode($data);

    $signature = hash_hmac('sha256', $saltKey . $url . $postBody . $timestamp, $secretKey);

    $header = [
        'Content-Type: application/json',
        'X-RT-Key: ' . $apiKey,
        'X-RT-Timestamp: ' . $timestamp,
        'X-RT-Authorization: ' . $signature,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
```

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, false);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postBody);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);  
  
$response = curl_exec($ch);  
  
curl_close($ch);  
  
echo $response;
```



## 1.4 共通錯誤碼

API 共用的錯誤表

| error_code | error_msg        |
|------------|------------------|
| 100001     | 執行失敗             |
| 200008     | 身份驗證失敗           |
| 210001     | 帳號永久停權           |
| 210002     | 計費中心欠費未繳         |
| 210003     | 帳號暫時停權           |
| 210010     | 帳號已註銷            |
|            |                  |
| 200001     | 傳入參數錯誤{參數名稱}     |
| 200001     | 必填參數未傳入{參數名稱}    |
| 200002     | 傳入參數值空值{參數名稱}    |
| 200005     | 傳入參數資料格式錯誤{參數名稱} |
| 211021     | 無編輯此商品的權限        |
| 211022     | 商品已被刪除，無法變更      |
| 211022     | 商品下架超過 90 天，無法變更 |
| 211022     | 商品違規，已被移除        |
| 211023     | 無效的商品編號          |
| 211023     | 無效的商品規格編號        |
| 211027     | 商品為舊規格品          |
| 211024     | 商品規格價格差距過大，請重新填寫 |
| 210014     | 商品數量超過上限         |
| 200005     | 商品數量輸入錯誤         |
| 200005     | 商品售價輸入錯誤         |

## Chapter2 API 內容說明

### 2.1 商品 API

#### 2.1.1 新增商品

功能說明：

新增商品資料

介接路徑：

| HTTP method | URL                  |
|-------------|----------------------|
| POST        | /api/v1/product/item |

Request 參數：

| 欄位             | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | string | V  | "Ruten 重磅純棉 T 恤" | 商品名稱<br>- 限制 60 個字<br>- 不可含有"\                                                                                                                                           |
| class_id       | string | V  | "00240029"       | 露天商品分類<br>- 露天商品分類代碼查詢：<br><a href="https://mass.ruten.com.tw/y/find_class.php">https://mass.ruten.com.tw/y/find_class.php</a>                                           |
| store_class_id | string |    | "5707215"        | 賣場自訂分類<br>- 賣場自訂分類代碼查詢：<br><a href="https://mass.ruten.com.tw/y/find_class_seller.php">https://mass.ruten.com.tw/y/find_class_seller.php</a>                             |
| condition      | int    | V  | 1                | 商品新舊<br>- 1：全新<br>- 2：二手 - 使用不到一週<br>- 3：二手 - 使用不滿一個月<br>- 4：二手 - 使用一到三個月<br>- 5：二手 - 使用未滿半年<br>- 6：二手 - 使用未滿一年<br>- 7：二手 - 使用一到二年<br>- 8：二手 - 使用二到三年<br>- 9：二手 - 使用三年以上 |

|                  |         |   |                                |                                                                                                                 |
|------------------|---------|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stock_status     | int     | V | 1                              | 備貨狀態<br>- 1：備有現貨(3 天內可出貨)<br>- 2：較長備貨(出貨需 3 天以上)                                                                |
| description      | string  |   | "<dl><dt>特色說明</dt></dl>"       | 商品說明<br>- 限制 6 萬個字                                                                                              |
| video_link       | string  |   | "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6" | 商品影片<br>- 僅支援 Youtube 影片分享網址                                                                                    |
| location_type    | int     | V | 1                              | 出貨地類型<br>- 1：台灣<br>- 2：海外                                                                                       |
| location         | string  | V | "05"                           | 出貨地說明<br>- 若 location_type=1，請依照附錄「 <a href="#">出貨地對照表</a> 」代碼填寫<br>- 若 location_type=2，請自行輸入說明文字<br>- 限制 10 個字 |
| shipping_setting | int     | V | 1                              | 物流收款設定模式<br>- 1：抓取新增商品預設檔                                                                                       |
| has_spec         | boolean | V | false                          | 設定商品規格<br>- false：否<br>- true：是 (系統會根據spec_info建立多組規格項目，詳細輸入方式請參考後續欄位spec_info的說明)                              |
| price            | int     | V | 799                            | 商品售價<br>- 請填入數字 1~99,999,999<br>- 當 has_spec=true，此欄位自動忽略                                                       |
| qty              | int     | V | 300                            | 商品數量<br>- 請填入數字 1~99,999<br>- 當 has_spec=true，此欄位自動忽略                                                           |
| custom_no        | string  |   | "SFH-1005"                     | 賣家自用料號<br>- 限制 50 個字<br>- 請填入英數字及常用特殊符號<br>(RegExp(/^[x21-x7e]{0,50}\$/))<br>- 當 has_spec=true，此欄位自動忽略          |
| spec_info        | object  |   |                                | 商品規格資訊<br>- 請注意<br>● 第一層選項為「規格」：最多可建立 30 組<br>● 第二層選項為「項目」：最多可建立                                                |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>15 組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可只設定「規格」選項 或 設定「規格」及「項目」二重選項</li> <li>● 設定「規格」及「項目」二重選項時，所有「規格」選項 所對應到的「項目」選項 需一致，資料總筆數最多為 <b>300 筆</b></li> </ul> <p>- 當 has_spec=false，此欄位自動忽略</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### spec\_info

| 欄位        | 型態      | 必填 | 範例           | 說明                                                                                |
|-----------|---------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| spec_name | string  | V  | “黑色”         | 規格名稱<br>- 最多可建立 <b>30 組</b><br>- 規格名稱不可重複                                         |
| item_name | string  |    | “S”          | 項目名稱<br>- 最多可建立 <b>15 組</b><br>- 相同「規格」選項 底下的項目名稱不可重複                             |
| status    | boolean | V  | true         | 商品規格狀態<br>- false：關閉<br>- true：開啟<br>- 狀態不可全部設為關閉                                 |
| price     | int     | V  | 550          | 商品規格售價<br>- 請填入數字 <b>1~99,999,999</b><br>- 各項商品規格可設定不同價格，但最大值及最小值不可超過 <b>10 倍</b> |
| qty       | int     | V  | 99           | 商品規格數量<br>- 請填入數字 <b>1~99,999</b><br>- 商品規格狀態為「啟用」的規格數量加總數不可超過 <b>99,999</b>      |
| custom_no | string  |    | "SFH-1005-b" | 賣家自用料號<br>- 限制 <b>50 個字</b><br>- 請填入英數字及常用特殊符號<br>(RegExp(/^[x21-x7e]{0,50}\$/))  |

### Request 範例 1：無商品規格

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "name": "Ruten 重磅純棉 T 恤",   "class_id": "00240029",   "store_class_id": "5707215",</pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

"condition": 1,
"stock_status": 1,
"description": "<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>",
"video_link": "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6",
"location_type": 1,
"location": "05",
"shipping_setting": 1,
"has_spec": false,
"price": 799,
"qty": 300,
"custom_no": "SFH-1005"
}

```

**Request 範例 2：**有商品規格\_只設定「規格」選項 (ex. 規格：黑色、紅色)

```

{
  "name": "Ruten 重磅純棉 T 恤",
  ...略...
  "has_spec": true,
  "spec_info": [
    {
      "spec_name": "黑色",
      "status": true,
      "price": 599,
      "qty": 10,
      "custom_no": "SFH-1005-b"
    },
    {
      "spec_name": "紅色",
      "status": false,
      "price": 599,
      "qty": 10,
      "custom_no": "SFH-1006-r"
    }
  ]
}

```

**Request 範例 3：**有商品規格\_設定「規格」選項 及「項目」選項 (ex.規格：黑色、紅色，項目：S、L)

```

{
  "name": "Ruten 重磅純棉 T 恤",

```

...略...

```
"has_spec": true,
"spec_info": [
  {
    "spec_name": "黑色",
    "item_name": "S",
    "status": true,
    "price": 499,
    "qty": 10,
    "custom_no": "SFH-1005-b01"
  },
  {
    "spec_name": "黑色",
    "item_name": "L",
    "status": true,
    "price": 599,
    "qty": 10,
    "custom_no": "SFH-1005-b03"
  },
  {
    "spec_name": "紅色",
    "item_name": "S",
    "status": true,
    "price": 499,
    "qty": 20,
    "custom_no": "SFH-1005-r01"
  },
  {
    "spec_name": "紅色",
    "item_name": "L",
    "status": true,
    "price": 599,
    "qty": 20,
    "custom_no": "SFH-1005-r03"
  }
]
```

## Response 參數：

| 欄位 | 型態 | 範例 | 說明 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|            |        |           |                                    |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

#### data

| 欄位        | 型態     | 範例               | 說明                       |
|-----------|--------|------------------|--------------------------|
| item_id   | string | "22124174608108" | 商品編號                     |
| custom_no | string | "SFH-1005"       | 賣家自用料號                   |
| spec_info | array  |                  | 商品規格資訊<br>- 有設定商品規格時才會顯示 |

#### data/spec\_info

| 欄位        | 型態     | 範例                | 說明     |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| spec_id   | string | "210401995000443" | 商品規格編號 |
| custom_no | string | "SFH-1005-b"      | 賣家自用料號 |

#### Response 範例 1：無商品規格 (成功時)

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "status": "success",   "error_code": null,   "error_msg": null,   "data": {     "item_id": "22124174608108",     "custom_no": "SFH-1005"   }, }</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Response 範例 2：有商品規格 (成功時)

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "status": "success",   "error_code": null,   "error_msg": null,   "data": {     "item_id": "22124174608108",     "spec_info": [       {         "spec_id": "210401995000443",         "custom_no": "SFH-1005-b"       }     ]   }, }</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

    }
  ]
}
}

```

### Response 範例 3：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg                 |
|------------|---------------------------|
| 211023     | 無效分類代碼{參數名稱}              |
| 211101     | 新增商品預設檔未設定                |
| 211103     | 單日上架商品數量已達限制              |
| 211103     | 架上商品數量已達限制                |
| 211102     | 商品觸及禁止販售規範                |
| 211024     | 規格筆數超過限制                  |
| 211024     | 項目筆數超過限制                  |
| 211024     | 「規格」及「項目」二重選項的設定總數超過限制    |
| 211024     | 商品規格狀態不可全部設為關閉            |
| 211024     | 所有「規格」選項 所對應到的「項目」選項 沒有一致 |
| 211024     | 規格名稱重複                    |
| 211024     | 項目名稱重複                    |



## 2.1.2 設定商品圖片

功能說明：

設定商品圖片

介接路徑：

| HTTP method | URL                        |
|-------------|----------------------------|
| POST        | /api/v1/product/item/image |

Request 參數：

| 欄位      | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| item_id | string | V  | "22124174608108" | 商品編號                                                                                                                                                                                                                                            |
| images  | string | V  |                  | 圖檔名稱<br>- 圖片規格說明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 圖片最多 9 張</li><li>● 單張圖片大小 2mb，格式限 JPG/JPEG/PNG</li><li>● 圖片長、寬其一邊大於 800px，會自動縮成 800px</li><li>● 若更新圖片會先刪除此商品原來所有圖片</li><li>● 傳遞多張圖片時，若部分圖片有問題，則全部失敗</li></ul> - 此參數不加入簽章(Signature)運算 |

Request 範例：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW<br><br>-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW<br>Content-Disposition: form-data; name="item_id"<br><br>22124174608108<br><br>-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW<br>Content-Disposition: form-data; name="images[0]"; filename="00001.jpg"<br>Content-Type: image/jpeg<br><br>-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Content-Disposition: form-data; name="images[1]"; filename="00002.jpg"

Content-Type: image/jpeg

-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

#### data

| 欄位             | 型態     | 範例               | 說明       |
|----------------|--------|------------------|----------|
| item_id        | string | "22124174608108" | 商品編號     |
| success_images | int    | 2                | 建立圖片成功張數 |

### Response 範例 1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "item_id": "22124174608108",
    "success_images": 2
  }
}
```

### Response 範例 2：(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg  |
|------------|------------|
| 211025     | 圖片格式錯誤     |
| 211025     | 圖片檔案大小超過限制 |
| 211025     | 圖片張數超過限制   |
| 211026     | 圖片產生失敗     |

### 2.1.3 更新商品數量

功能說明：

更新單一商品庫存量(含商品規格數量)

介接路徑：

| HTTP method | URL                        |
|-------------|----------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/stock |

Request 參數：

| 欄位        | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                    |
|-----------|--------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| item_id   | string | V  | "22124174608108" | 商品編號                                                                  |
| qty       | int    | V  | 300              | 商品數量<br>- 請填入數字 1~99,999<br>- 當該商品有設定商品規格<br>(has_spec=true)時，此欄位自動忽略 |
| spec_info | array  |    |                  | 商品規格資訊                                                                |

**spec\_info**

| 欄位      | 型態     | 必填 | 範例                | 說明                                                                 |
|---------|--------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| spec_id | string | V  | "213930666196866" | 商品規格編號                                                             |
| qty     | int    | V  | 200               | 商品規格數量<br>- 請填入數字 1~99,999<br>- 商品規格狀態為「啟用」的規格數量加<br>總數不可超過 99,999 |

Request 範例 1：無商品規格

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "item_id": "22124174608108",   "qty": 300 }</pre> |
|------------------------------------------------------------|

Request 範例 2：有商品規格

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "item_id": "22127549648886",   "spec_info": [     {       "spec_id": "213930666196866",       "qty": 200     }   ] }</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

    }
  ]
}

```

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

### Response 範例 1：(成功時)

```

{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": null
}

```

### Response 範例 2：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg |
|------------|-----------|
| 210014     | 需提供商品規格編號 |
| 210014     | 商品資料重複    |

## 2.1.4 更新商品售價

功能說明：

更新單一商品售價(含商品規格售價)

介接路徑：

| HTTP method | URL                        |
|-------------|----------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/price |

Request 參數：

| 欄位        | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                     |
|-----------|--------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| item_id   | string | V  | "22124174608108" | 商品編號                                                                   |
| price     | int    | V  | 850              | 商品售價<br>- 請填入數字 1~99,999,999<br>- 當該商品有設定商品規格 (has_spec=true)時，此欄位自動忽略 |
| spec_info | array  |    |                  | 商品規格資訊                                                                 |

**spec\_info**

| 欄位      | 型態     | 必填 | 範例                | 說明                                                                  |
|---------|--------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| spec_id | string | V  | "213930666196866" | 商品規格編號                                                              |
| price   | int    | V  | 1200              | 商品規格售價<br>- 請填入數字 1~99,999,999<br>- 各項商品規格可設定不同價格，但最大值及最小值不可超過 10 倍 |

Request 範例 1：無商品規格

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "item_id": "22124174608108",   "price": 850 }</pre> |
|--------------------------------------------------------------|

Request 範例 2：有商品規格

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "item_id": "22127549648886",   "spec_info": [     {       "spec_id": "213930666196866",       "price": 1200     }   ] }</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

    }
  ]
}

```

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

### Response 範例 1：(成功時)

```

{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": null
}

```

### Response 範例 2：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg |
|------------|-----------|
| 210014     | 需提供商品規格編號 |
| 210014     | 商品資料重複    |

## 2.1.5 下架商品

功能說明：

將單一商品下架

介接路徑：

| HTTP method | URL                          |
|-------------|------------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/offline |

Request 參數：

| 欄位      | 型態     | 必填 | 範例               | 說明   |
|---------|--------|----|------------------|------|
| item_id | string | V  | "22124174608108" | 商品編號 |

Request 範例：

|                                       |
|---------------------------------------|
| {<br>"item_id": "22124174608108"<br>} |
|---------------------------------------|

Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

Response 範例 1：(成功時)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| {<br>"status": "success",<br>"error_code": null,<br>"error_msg": null,<br>"data": null<br>} |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Response 範例 2：(失敗時)

|                           |
|---------------------------|
| {<br>"status": "failure", |
|---------------------------|



```
"error_code": "200008",  
"error_msg": "身份驗證失敗",  
"data": null  
}
```

錯誤訊息表：

| error_code | error_msg |
|------------|-----------|
| 210014     | 商品已下架     |

## 2.1.6 上架商品

### 功能說明：

將單一商品上架

### 介接路徑：

| HTTP method | URL                         |
|-------------|-----------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/online |

### Request 參數：

| 欄位      | 型態     | 必填 | 範例               | 說明   |
|---------|--------|----|------------------|------|
| item_id | string | V  | "22124174608108" | 商品編號 |

### Request 範例：

|                                       |
|---------------------------------------|
| {<br>"item_id": "22124174608108"<br>} |
|---------------------------------------|

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

### Response 範例 1：(成功時)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| {<br>"status": "success",<br>"error_code": null,<br>"error_msg": null,<br>"data": null<br>} |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Response 範例 2：(失敗時)

|                           |
|---------------------------|
| {<br>"status": "failure", |
|---------------------------|

```
"error_code": "200008",  
"error_msg": "身份驗證失敗",  
"data": null  
}
```

錯誤訊息表：

| error_code | error_msg  |
|------------|------------|
| 211028     | 商品已上架      |
| 211102     | 商品觸及禁止販售規範 |
| 211103     | 架上商品數量已達限制 |
| 210014     | 商品庫存為 0    |
| 211023     | 無效商品分類     |
| 211023     | 無效賣場自訂分類   |

## 2.1.7 更新商品物流收款方式

### 功能說明：

更新單一商品的物流方式及收款方式

### 介接路徑：

| HTTP method | URL                           |
|-------------|-------------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/logistic |

### Request 參數：

| 欄位            | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| item_id       | string | V  | "22124174608108" | 商品編號                                                                                                                                                                                               |
| logistic_info | array  | V  |                  | 物流資訊                                                                                                                                                                                               |
| payment_info  | array  |    | "PAYLINK"        | 收款資訊<br>- 請依照附錄「 <a href="#">收款方式對照表</a> 」代碼填寫<br>- 若有設定"純物流"的物流方式，此欄位必填(參考附錄「 <a href="#">物流方式對照表</a> 」)                                                                                          |
| combine       | int    | V  | 1                | 合併運費<br>- 1：不異動，維持商品原設定<br>- 2：商品不適用合併運費<br>- 3：商品適用合併運費 (需設定合併運費規則<br><a href="https://mybid.ruten.com.tw/deliver/shipment_setup.php">https://mybid.ruten.com.tw/deliver/shipment_setup.php</a> ) |

### logistic\_info

| 欄位           | 型態     | 必填 | 範例         | 說明                                                        |
|--------------|--------|----|------------|-----------------------------------------------------------|
| logistic_id  | string | V  | "FAMI_COD" | 物流方式代碼<br>- 請依照附錄「 <a href="#">物流方式對照表</a> 」代碼填寫          |
| shipping_fee | int    | V  | 60         | 運費金額<br>- 請填入數字 0~9,999<br>- 如果選擇「面交取貨」或「面交取貨付款」，此欄位請填入 0 |

### Request 範例：

|                                   |
|-----------------------------------|
| {<br>"item_id": "22124174608108", |
|-----------------------------------|

```

"logistic_info": [
  {
    "logistic_id": "FAMI_COD",
    "shipping_fee": 60
  }
],
"payment_info": [
  "PAYLINK",
  "PP_PI"
],
"combine": 1
}

```

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

### Response 範例 1：(成功時)

```

{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": null
}

```

### Response 範例 2：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg                  |
|------------|----------------------------|
| 211001     | 此帳號未設定過合併運費                |
| 210014     | 物流方式重複設定                   |
| 210014     | 收款方式重複設定                   |
| 211007     | 目前選擇的物流方式，不提供海外會員使用        |
| 211008     | 目前選擇的收款方式，不提供海外會員使用        |
| 211005     | 目前選擇的物流方式(純物流)，需要搭配收款方式    |
| 211006     | 目前選擇的收款方式，需要搭配對應的物流方式(純物流) |
| 211029     | 目前選擇的物流方式，尚未開通             |
| 211030     | 目前選擇的收款方式，尚未開通             |

## 2.1.8 更新商品資訊

功能說明：

更新單一商品資訊(不含商品規格資訊)

介接路徑：

| HTTP method | URL                       |
|-------------|---------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/info |

Request 參數：

| 欄位             | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| item_id        | string | V  | "22124174608108" | 商品編號                                                                                                                                                                             |
| name           | string | V  | "Ruten 重磅純棉 T 恤" | 商品名稱<br>- 限制 60 個字<br>- 不可含有"                                                                                                                                                    |
| class_id       | string | V  | "00240029"       | 露天商品分類<br>- 露天商品分類代碼查詢：<br><a href="https://mass.ruten.com.tw/y/find_class.php">https://mass.ruten.com.tw/y/find_class.php</a><br>※請注意：<br>商品分類於「成人專區」，不可變更分類。<br>商品有售出紀錄，不可變更分類 |
| store_class_id | string |    | "5707215"        | 賣場自訂分類<br>- 賣場自訂分類代碼查詢：<br><a href="https://mass.ruten.com.tw/y/find_class_seller.php">https://mass.ruten.com.tw/y/find_class_seller.php</a>                                     |
| condition      | int    | V  | 1                | 商品新舊<br>- 1：全新<br>- 2：二手 - 使用不到一週<br>- 3：二手 - 使用不滿一個月<br>- 4：二手 - 使用一到三個月<br>- 5：二手 - 使用未滿半年<br>- 6：二手 - 使用未滿一年<br>- 7：二手 - 使用一到二年<br>- 8：二手 - 使用二到三年<br>- 9：二手 - 使用三年以上         |
| stock_status   | int    | V  | 1                | 備貨狀態<br>- 1：備有現貨(3 天內可出貨)                                                                                                                                                        |

|               |        |   |                                |                                                                                                                        |
|---------------|--------|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |   |                                | - 2：較長備貨(出貨需 3 天以上)                                                                                                    |
| description   | string |   | "<dl><dt>特色說明</dt></dl>"       | 商品說明<br>- 限制 6 萬個字                                                                                                     |
| video_link    | string |   | "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6" | 商品影片<br>- 僅支援 Youtube 影片分享網址                                                                                           |
| location_type | int    | V | 1                              | 出貨地類型<br>- 1：台灣<br>- 2：海外                                                                                              |
| location      | string | V | "05"                           | 出貨地說明<br>- 若 location_type=1，請依照附錄「 <a href="#">出貨地對照表</a> 」代碼填寫<br>- 若 location_type=2，請自行輸入說明文字<br>- 限制 10 個字        |
| custom_no     | string |   | "SFH-1005"                     | 賣家自用料號<br>- 限制 50 個字<br>- 請填入英數字及常用特殊符號<br>(RegExp(/^[x21-x7e]{0,50}\$/))<br>- 當該商品有設定商品規格<br>(has_spec=true)時，此欄位自動忽略 |

#### Request 範例：

```
{
  "item_id": "22124174608108",
  "name": "Ruten重磅純棉T恤",
  "class_id": "00240029",
  "store_class_id": "5707215",
  "condition": 1,
  "stock_status": 1,
  "description": "<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>",
  "video_link": "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6",
  "location_type": 1,
  "location": "05",
  "custom_no": "SFH-1005"
}
```

#### Response 參數：

| 欄位     | 型態     | 範例        | 說明 |
|--------|--------|-----------|----|
| status | string | "success" | 狀態 |



|            |        |          |                              |
|------------|--------|----------|------------------------------|
|            |        |          | - success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008" | 錯誤代碼                         |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗" | 錯誤訊息                         |
| data       | object |          | 回傳值                          |

### Response 範例 1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": null
}
```

### Response 範例 2：(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg    |
|------------|--------------|
| 211023     | 無效分類代碼{參數名稱} |
| 211102     | 商品觸及禁止販售規範   |
| 211031     | 露天商品分類不可變更   |

## 2.1.9 更新商品規格資訊

功能說明：

更新單一商品規格資訊(商品規格狀態、賣家自用料號)

介接路徑：

| HTTP method | URL                            |
|-------------|--------------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/spec/info |

Request 參數：

| 欄位        | 型態     | 必填 | 範例               | 說明     |
|-----------|--------|----|------------------|--------|
| item_id   | string | V  | "22124174608108" | 商品編號   |
| spec_info | array  | V  |                  | 商品規格資訊 |

**spec\_info**

| 欄位        | 型態      | 必填 | 範例                | 說明                                                                        |
|-----------|---------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| spec_id   | string  | V  | "213930666196866" | 商品規格編號                                                                    |
| status    | boolean | V  | true              | 商品規格狀態<br>- false：關閉<br>- true：開啟<br>- 狀態不可全部設為關閉                         |
| custom_no | string  |    | "SFH-1005-b"      | 賣家自用料號<br>- 限制 50 個字<br>- 請填入英數字及常用特殊符號<br>(RegExp(/^[x21-x7e]{0,50}\$/)) |

Request 範例：

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "item_id": "22127549648886",   "spec_info": [     {       "spec_id": "213930666196866",       "status": true,       "custom_no": "SFH-1005-b01"     }   ] }</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

### Response 範例 1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": null
}
```

### Response 範例 2：(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg      |
|------------|----------------|
| 210014     | 商品資料重複         |
| 211024     | 商品規格狀態不可全部設為關閉 |

## 2.1.10 異動商品規格選項

### 功能說明：

異動單一商品規格選項，以傳遞內容直接覆蓋商品規格

### 介接路徑：

| HTTP method | URL                              |
|-------------|----------------------------------|
| PUT         | /api/v1/product/item/spec/option |

### Request 參數：

| 欄位        | 型態     | 必填 | 範例               | 說明                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| item_id   | string | V  | "22124174608108" | 商品編號                                                                                                                                                                                                                              |
| spec_info | object | V  |                  | 商品規格資訊<br>- 請注意 <ul style="list-style-type: none"><li>● 第一層選項為「規格」：最多可建立 30 組</li><li>● 第二層選項為「項目」：最多可建立 15 組</li><li>● 可只設定「規格」選項 或 設定「規格」及「項目」二重選項</li><li>● 設定「規格」及「項目」二重選項時，所有「規格」選項 所對應到的「項目」選項 需一致，資料總筆數最多為 300 筆</li></ul> |

### spec\_info

| 欄位        | 型態      | 必填 | 範例   | 說明                                                |
|-----------|---------|----|------|---------------------------------------------------|
| spec_name | string  | V  | "黑色" | 規格名稱<br>- 最多可建立 30 組<br>- 規格名稱不可重複                |
| item_name | string  |    | "S"  | 項目名稱<br>- 最多可建立 15 組<br>- 相同「規格」選項 底下的項目名稱不可重複    |
| status    | boolean | V  | true | 商品規格狀態<br>- false：關閉<br>- true：開啟<br>- 狀態不可全部設為關閉 |
| price     | int     | V  | 550  | 商品規格售價                                            |

|           |        |   |              |                                                                          |
|-----------|--------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           |        |   |              | - 請填入數字 1~99,999,999<br>- 各項商品規格可設定不同價格，但最大值及最小值不可超過 10 倍                |
| qty       | int    | V | 99           | 商品規格數量<br>- 請填入數字 1~99,999<br>- 商品規格狀態為「啟用」的規格數量加總數不可超過 99,999           |
| custom_no | string |   | "SFH-1005-b" | 賣家自用料號<br>- 限制 50 個字<br>- 請填入英數字及常用特殊符號<br>(RegExp(/^[x21-x7e]{0,50}\$/) |

### Request 範例：

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "item_id": "22127549648886",   "spec_info": [     {       "spec_name": "黑色",       "item_name": "S",       "status": true,       "price": 499,       "qty": 10,       "custom_no": "SFH-1005-b01"     }   ] }</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

#### data

| 欄位        | 型態     | 範例               | 說明     |
|-----------|--------|------------------|--------|
| item_id   | string | "22127549648886" | 商品編號   |
| spec_info | array  |                  | 商品規格資訊 |

## data/spec\_info

| 欄位        | 型態     | 範例                | 說明     |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| spec_id   | string | "201148859650199" | 商品規格編號 |
| custom_no | string | "SFH-1005-b01"    | 賣家自用料號 |

### Response 範例 1：(成功時)

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "status": "success",   "error_code": null,   "error_msg": null,   "data": {     "item_id": "22127549648886",     "spec_info": [       {         "spec_id": "201148859650199",         "custom_no": "SFH-1005-b01"       }     ]   } }</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Response 範例 2：(失敗時)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "status": "failure",   "error_code": "200008",   "error_msg": "身份驗證失敗",   "data": null }</pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 錯誤訊息表：

| error_code | error_msg                 |
|------------|---------------------------|
| 210014     | 此商品編號非規格品                 |
| 211024     | 規格筆數超過限制                  |
| 211024     | 項目筆數超過限制                  |
| 211024     | 「規格」及「項目」二重選項的設定總數超過限制    |
| 211024     | 商品規格狀態不可全部設為關閉            |
| 211024     | 所有「規格」選項 所對應到的「項目」選項 沒有一致 |
| 211024     | 規格名稱重複                    |
| 211024     | 項目名稱重複                    |

## 2.1.11 取得商品資訊

功能說明：

取得單一商品資訊

介接路徑：

| HTTP method | URL                            |
|-------------|--------------------------------|
| GET         | /api/v1/product/item/{item_id} |

Request 參數：

| 欄位      | 型態     | 必填 | 範例               | 說明   |
|---------|--------|----|------------------|------|
| item_id | string | V  | "22124174608108" | 商品編號 |

Request 範例：

|                                     |
|-------------------------------------|
| /api/v1/product/item/22124174608108 |
|-------------------------------------|

Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | object |           | 回傳值                                |

data

| 欄位             | 型態     | 範例               | 說明                                                    |
|----------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------|
| item_id        | string | "22124174608108" | 商品編號                                                  |
| item_status    | string | "online"         | 商品狀態<br>- online：上架中<br>- offline：已下架                 |
| name           | string | "Ruten 重磅純棉 T 恤" | 商品名稱                                                  |
| class_id       | string | "00240029"       | 露天商品分類                                                |
| store_class_id | string | "5707215"        | 賣場自訂分類                                                |
| condition      | int    | 1                | 商品新舊<br>- 1：全新<br>- 2：二手 - 使用不到一週<br>- 3：二手 - 使用不滿一個月 |

|               |         |                               |                                                                                                                 |
|---------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                               | - 4：二手 - 使用一到三個月<br>- 5：二手 - 使用未滿半年<br>- 6：二手 - 使用未滿一年<br>- 7：二手 - 使用一到二年<br>- 8：二手 - 使用二到三年<br>- 9：二手 - 使用三年以上 |
| stock_status  | int     | 1                             | 備貨狀態<br>- 1：備有現貨(3 天內可出貨)<br>- 2：較長備貨(出貨需 3 天以上)                                                                |
| description   | string  | "<dl><dt>特色說明</dt></dl>"      | 商品說明                                                                                                            |
| video_link    | string  | "https://youtu.be/tGy_vN99Xh" | 商品影片                                                                                                            |
| location_type | int     | 1                             | 出貨地類型<br>- 1：台灣<br>- 2：海外                                                                                       |
| location      | string  | "05"                          | 出貨地說明                                                                                                           |
| has_spec      | boolean | true                          | 設定商品規格<br>- false：否<br>- true：是                                                                                 |
| price         | int     | 799                           | 商品售價<br>- 當 has_spec= false，才顯示此欄位                                                                              |
| qty           | int     | 300                           | 商品數量<br>- 當 has_spec= false，才顯示此欄位                                                                              |
| custom_no     | string  | "SFH-1005"                    | 賣家自用料號<br>- 當 has_spec= false，才顯示此欄位                                                                            |
| logistic_info | array   |                               | 物流資訊                                                                                                            |
| payment_info  | array   | "PAYLINK"                     | 收款資訊<br>- 代碼說明參考附錄「 <a href="#">收款方式對照表</a> 」                                                                   |
| combine       | boolean | false                         | 合併運費<br>- false：不適用合併運費<br>- true：適用合併運費                                                                        |
| spec_info     | object  |                               | 商品規格資訊<br>- 當 has_spec= true，才顯示此欄位                                                                             |

#### data/logistic\_info

| 欄位           | 型態     | 範例         | 說明                                              |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|
| logistic_id  | string | "FAMI_COD" | 物流方式代碼<br>- 代碼說明參考附錄「 <a href="#">物流方式對照表</a> 」 |
| shipping_fee | int    | 60         | 運費金額                                            |

#### data/spec\_info

| 欄位 | 型態 | 範例 | 說明 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|           |         |                   |                                       |
|-----------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| spec_id   | string  | "210401995000443" | 規格編號                                  |
| spec_name | string  | "黑色"              | 規格名稱                                  |
| item_name | string  | "S"               | 項目名稱                                  |
| status    | boolean | true              | 商品規格狀態<br>- false : 關閉<br>- true : 開啟 |
| price     | int     | 550               | 商品規格售價                                |
| qty       | int     | 99                | 商品規格數量                                |
| custom_no | string  | "SFH-1005-b"      | 賣家自用料號                                |

### Response 範例 1 : (成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "item_id": "22124174608108",
    "item_status": "online",
    "name": "Ruten 重磅純棉 T 恤",
    "class_id": "00240029",
    "store_class_id": "5707215",
    "condition": 1,
    "stock_status": 1,
    "description": "<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>",
    "video_link": "https://youtu.be/tGy_vN99Xh",
    "location_type": 1,
    "location": "05",
    "has_spec": true,
    "logistic_info": [
      {
        "logistic_id": "FAMI_COD",
        "shipping_fee": 60
      }
    ],
    "payment_info": [
      "PAYLINK",
      "PP_PI"
    ],
    "combine": false,
  }
}
```

```
"spec_info": [  
  {  
    "spec_id": "210401995000443",  
    "spec_name": "黑色",  
    "item_name": "S",  
    "status": true,  
    "price": 499,  
    "qty": 10,  
    "custom_no": "SFH-1005-b01"  
  }  
]  
}
```

### Response 範例 2：(失敗時)

```
{  
  "status": "failure",  
  "error_code": "200008",  
  "error_msg": "身份驗證失敗",  
  "data": null  
}
```

## 2.1.12 查詢商品編號-賣家自用料號

### 功能說明：

依賣家自用料號，取得商品編號

### 介接路徑：

| HTTP method | URL                     |
|-------------|-------------------------|
| GET         | /api/v1/product/item_id |

### Request 參數：

| 欄位        | 型態     | 必填 | 範例         | 說明     |
|-----------|--------|----|------------|--------|
| custom_no | string | V  | "SFH-1005" | 賣家自用料號 |

### Request 範例：

|                                            |
|--------------------------------------------|
| /api/v1/product/item_id?custom_no=SFH-1005 |
|--------------------------------------------|

### Response 參數：

| 欄位         | 型態     | 範例        | 說明                                 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| status     | string | "success" | 狀態<br>- success：成功<br>- failure：失敗 |
| error_code | string | "200008"  | 錯誤代碼                               |
| error_msg  | string | "身份驗證失敗"  | 錯誤訊息                               |
| data       | array  |           | 回傳值                                |

### data

| 欄位      | 型態     | 範例             | 說明   |
|---------|--------|----------------|------|
| item_id | string | "202100010002" | 商品編號 |

### Response 範例 1：(成功時)

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "status": "success",   "error_code": null,   "error_msg": null,   "data": [     {       "item_id": "202100010002"     }   ] }</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
}
```

## Response 範例 2：(失敗時)

```
{  
  "status": "failure",  
  "error_code": "200008",  
  "error_msg": "身份驗證失敗",  
  "data": null  
}
```

# 附錄

出貨地對照表

| 代碼 | 區域  |
|----|-----|
| 01 | 台北市 |
| 02 | 基隆市 |
| 03 | 新北市 |
| 04 | 宜蘭縣 |
| 05 | 新竹市 |
| 06 | 新竹縣 |
| 07 | 桃園市 |
| 08 | 苗栗縣 |
| 09 | 台中市 |
| 10 | 彰化縣 |
| 11 | 南投縣 |
| 12 | 嘉義市 |
| 13 | 嘉義縣 |
| 14 | 雲林縣 |
| 15 | 台南市 |
| 16 | 高雄市 |
| 17 | 屏東縣 |
| 18 | 台東縣 |
| 19 | 花蓮縣 |
| 20 | 澎湖縣 |
| 21 | 金門縣 |
| 22 | 連江縣 |

物流方式對照表

| 代碼        | 物流方式      | 純物流 | 不提供海外會員使用 |
|-----------|-----------|-----|-----------|
| FAMI_COD  | 全家取貨付款    |     |           |
| FAMI      | 全家純取貨     | V   |           |
| SEVEN_COD | 7-11 取貨付款 |     |           |
| SEVEN     | 7-11 純取貨  | V   |           |
| POST_IBOX | i 郵箱      | V   |           |
| MAPLE     | 便利帶隔日配    | V   |           |
| TCAT      | 黑貓宅急便     | V   |           |
| R_POSTCOD | 郵局快捷貨到付款  |     | V         |

|              |                |   |   |
|--------------|----------------|---|---|
| POST         | 郵寄寄送           | V |   |
| HOUSE        | 宅配/快遞          | V |   |
| REFRIGERATED | 低溫寄送           | V |   |
| ISLAND       | 離島寄送           | V |   |
| COD          | 貨到付款           |   | V |
| SELF         | 面交取貨(買家須先付款)   | V |   |
| F2F          | 面交取貨付款(面交時才付款) |   | V |
| HILIFE_COD   | 萊爾富取貨付款        |   |   |
| HILIFE       | 萊爾富純取貨         | V |   |

### 收款方式對照表

| 代碼         | 收款方式                | 不提供海外會員使用 |
|------------|---------------------|-----------|
| PAYLINK    | ATM 轉帳、銀行支付、支付連餘額付款 |           |
| PP_PI      | Pi 拍錢包              | V         |
| PP_CRD     | 信用卡一次付清             | V         |
| PP_CRD_N3  | 信用卡 3 期 0 利率        | V         |
| PP_CRD_N6  | 信用卡 6 期 0 利率        | V         |
| PP_CRD_N12 | 信用卡 12 期 0 利率       | V         |
| ATM        | 銀行或郵局轉帳             | V         |
| PS         | 郵局無摺存款              | V         |