

DASH

Deadlines, **A**pprovals and **S**ignals **H**ub

Manuel utilisateur · version 1.6.5
Windows · Mac · iPhone et iPad · Android

by TMAC

Sommaire

Partie 1 · Pourquoi DASH

1 Le problème

2 Ce que DASH résout

Partie 2 · Ce que fait DASH : les fonctions

3 L'écran de DASH

4 Le Radar

5 Règles du Radar

6 Microsoft Teams

7 Paramètres et synchronisation

Partie 3 · Configuration : les parties communes

8 Connecter la messagerie

9 Configurer l'intelligence artificielle

Partie 4 · Installation : une section par plateforme

10 DASH sur Windows

11 DASH sur Mac

12 DASH sur iPhone et iPad

13 DASH sur Android

14 La première connexion

Partie 5 · Références

15 Confidentialité des données

16 Problèmes fréquents

1. Le problème

Qui travaille aujourd'hui pour des clients et sur des projets ne manque pas d'outils : il en a trop. Les demandes arrivent par e-mail, en réunion et par chat ; les engagements sont dans le calendrier, dans To Do et souvent seulement en mémoire. Aucun de ces outils ne vous dit le plus important : **ce qui est en train de vous échapper**.

- Une demande à laquelle vous deviez répondre glisse au fond de la boîte, sous les e-mails suivants.
- Une approbation reste bloquée des jours et vous vous en apercevez quand le projet a déjà du retard.
- Vous avez écrit à quelqu'un, il n'a pas répondu et rien ne vous le rappelle.
- Après une réunion avec le client, le suivi promis ne démarre pas.
- Vous entrez en réunion sans vous rappeler ce qui est en suspens avec ces personnes.
- Un « vous me l'envoyez d'ici jeudi ? » écrit dans un chat ne figure sur aucune liste.

Pour tout garder sous contrôle, il faut relire chaque jour e-mails et chats, ou tenir à la main une liste de plus. Souvent, on ne découvre le problème qu'à l'arrivée de la relance.

2. Ce que DASH résout

DASH est un petit panneau, sur l'ordinateur et sur le téléphone, qui vous aide à ne rien perdre de votre travail quotidien. Il fonctionne sur **Windows**, **Mac**, **iPhone et iPad** et **Android**. Il lit vos **e-mails**, votre **calendrier**, vos tâches **To Do** et, si vous le souhaitez, vos **chats Teams**, et vous montre en un coup d'œil :

- **En retard** : échéances dépassées, demandes auxquelles vous n'avez pas répondu à la date demandée, réunions avec des externes sans suite ;
- **Approbations bloquées** : approbations demandées à vous ou par vous qui attendent depuis trop de jours ;
- **On m'attend** : personnes qui attendent votre réponse ;
- **J'attends** : vos demandes qui n'ont pas encore reçu de réponse.

Vous n'avez rien à saisir : DASH travaille sur les données que vous avez déjà dans Microsoft 365. Il ne remplace ni Outlook, ni Teams, ni vos outils de projet : il les accompagne.

Aujourd'hui	Avec DASH
Une demande passe sous d'autres e-mails	Le Radar la remet en vue dans les blocs des personnes qui attendent et des retards
Une approbation est bloquée	Le Radar la signale après le nombre de jours que vous choisissez
Personne ne vous a répondu	Le Radar vous le rappelle et l'action de relance prépare le texte
Le suivi d'une réunion ne démarre pas	Le Radar signale les réunions avec des externes sans e-mail de votre part aux participants
Vous entrez en réunion sans préparation	La préparation montre en une minute ce qui est en suspens et les derniers échanges
Une demande se perd dans un chat	DASH lit aussi Teams et, avec l'IA, reconnaît les demandes implicites
Vous ne savez pas par où commencer la journée	À 8:30, le résumé de ce qui est en suspens

Par où commencer

Vous avez déjà reçu une invitation ou un fichier d'installation ? Allez directement au chapitre de votre appareil :

Vous avez	Comment l'installer	À lire
PC Windows (10 ou 11)	Le fichier `DASH-Setup-1.6.5.exe`	Chapitre 10
Mac avec processeur Apple (M1 ou plus récent)	Le fichier `DASH-1.6.5-mac.dmg`	Chapitre 11
iPhone ou iPad	Une invitation **TestFlight**	Chapitre 12
Téléphone Android (7 ou plus récent)	Le fichier `DASH-1.6.5-android.apk`	Chapitre 13


La suite du manuel suit cet ordre :

- Chapitres 3-7 : ce que fait DASH, avec les captures d'écran. Ils valent pour tous les appareils.

- Chapitres 8-9 : connecter la messagerie et configurer l'IA. Une seule fois, en général par l'administrateur.
- Chapitres 10-14 : installer l'application sur votre plateforme et vous connecter pour la première fois.

3. L'écran de DASH

> Les images viennent d'un PC Windows ; sur Mac et sur téléphone, l'écran est le même. Cette partie vaut pour tous les appareils : les différences sont indiquées ici, le reste figure au chapitre de votre appareil (10 à 13). Sur le téléphone, là où vous lisez « cliquez », touchez.



En haut : l'icône, le nom DASH avec sa version et, s'il est défini, le logo de votre entreprise. À droite, trois boutons :

- ↻ actualise tout de suite (DASH s'actualise de toute façon tout seul toutes les 5 minutes) ;
- ⚙ ouvre les Paramètres ;
- **–** remet DASH sur le bureau, sous les autres fenêtres (ordinateur uniquement).

En dessous : message d'accueil, prochain rendez-vous, horloge et météo.

Puis le **Radar** (chapitre 4) et, plus bas, **Agenda** (rendez-vous d'aujourd'hui et des prochains jours, avec « Rejoindre » pour les réunions Teams), **Calendrier** (semaine ou mois) et **To Do** (case à cocher pour terminer, « ▸ note » pour lire la note de la tâche, un champ pour en ajouter une).

Chaque section s'ouvre et se ferme en cliquant sur son titre ; DASH mémorise vos choix.

4. Le Radar



Le Radar a quatre blocs, fermés au démarrage : le **nombre** à côté du titre indique combien de signaux il y a (en rouge pour « En retard » et « Approbations bloquées »). Cliquez sur le titre pour les ouvrir.

Chaque signal indique qui, l'objet, depuis combien de **jours ouvrés** il attend (samedis, dimanches et jours fériés italiens ne comptent pas) et une ligne d'explication. Une bordure rouge signale ce qui est urgent ou échu.


Cliquez sur un signal pour l'ouvrir : l'objet complet et le **texte** apparaissent (les premières lignes de l'e-mail ou du message Teams, ou la note de la tâche To Do). Un autre clic le referme ; pour tout lire, utilisez **Ouvrir**.

Étiquettes : **Teams** (violet) si le signal vient d'un chat Teams ; **AI** s'il a été lu par l'intelligence artificielle.


Les actions sur un signal

Sur l'ordinateur, passez la souris sur un signal pour voir les actions ; sur le téléphone, elles sont toujours visibles sous le signal :

Action	Ce qu'elle fait
Répondre / Ouvrir	Ouvre l'e-mail ou la réunion dans l'application Outlook (ou le chat dans l'application Teams). Si l'application n'est pas installée, ouvre la version web.
Lire	Ouvre le signal en entier dans une fenêtre plus grande : qui, objet, la synthèse et tout le nouveau texte de l'e-mail ou du message. « Retour au Radar » la referme.
Déplacer vers…	Place le signal dans un autre groupe de la vue « Par interlocuteur » (voir plus bas). Le choix vaut aussi pour les prochains signaux.
Relancer	Prépare le texte d'une relance courtoise, que vous pouvez modifier. « Copier et ouvrir dans Outlook » le copie et ouvre l'e-mail : collez-le dans la réponse. Avec l'IA active, il y a aussi « Réécrire avec l'IA ». Le texte de relance est rédigé en italien.
Résolu	C'est fait (même de vive voix ou par téléphone) : le signal disparaît.
Ignorer	Le signal n'est pas pertinent : il disparaît.
Ignorer les similaires	Crée une règle : désormais, les e-mails avec le même expéditeur ou destinataire et un objet similaire n'entrent plus dans le Radar (ex. les rapports hebdomadaires d'un client).
Terminée	Uniquement pour les tâches To Do : la marque comme terminée.



Cliquez sur un signal pour l'ouvrir : vous voyez le texte et les actions. L'action de relance prépare un texte que vous pouvez modifier, puis copier dans la réponse.




L'action de lecture montre le signal entier, avec la synthèse et tout le nouveau texte de l'e-mail ou du message.

Les signaux masqués avec Résolu ou Ignorer redeviennent visibles si quelque chose de nouveau arrive dans la même conversation. Vous pouvez tous les faire réapparaître dans Règles du Radar › « Les réafficher ».

Résumé du matin

À **8 h 30** les jours ouvrés, DASH envoie une notification, qui reste à l'écran jusqu'à ce que vous la fermiez, et place en haut du Radar l'encadré **« Le Radar du jour »** : les points en suspens du matin, par bloc (« En retard » et « Approbations bloquées » ouverts, les autres d'un clic). Pendant la journée l'encadré se met à jour : ce que vous fermez reste **barré avec ✓**, ce qui arrive ensuite apparaît avec l'étiquette **« nouveau »** et en haut vous voyez ce que vous avez fait (« 3 sur 9 faites »). Un clic sur un élément l'ouvre ; un clic sur le titre réduit l'encadré à une ligne et le rouvre. Pour l'instant, le texte du résumé est en italien. Le résumé se désactive dans les Règles du Radar.



Le cadre du résumé du matin : ce qui est en suspens ce matin, par bloc, avec ce que vous avez déjà fait.

Le Radar par interlocuteur

En haut du Radar, choisissez **« Par type »** (les quatre blocs) ou **« Par interlocuteur »**. Dans la seconde vue, DASH regroupe lui-même les signaux : par **entreprise** pour ceux qui écrivent de l'extérieur (d'après le domaine de l'e-mail : alfa-assicurazioni.it devient « Alfa Assicurazioni »), par **personne** pour les collègues et les boîtes personnelles. Chaque groupe indique ce qui est en suspens, par exemple « Alfa Assicurazioni · 2 vous attendent · 1 en retard ».



La vue par interlocuteur : les signaux regroupés par entreprise ou personne, avec ce qui est en suspens.

Rien à configurer. Si un groupe est faux, ouvrez le signal et utilisez **Déplacer vers…** : saisissez le nom du groupe (même nouveau, par exemple « Administration ») et choisissez si cela vaut seulement pour cette personne ou pour toute son entreprise. **Groupe automatique** revient à la proposition de DASH. Vos choix se synchronisent avec vos autres appareils.

Indicateurs et catégories d'Outlook

Un message que vous marquez d'un **indicateur** (le drapeau) dans Outlook devient une **tâche** dans le Radar : dans « On m'attend », ou dans « En retard » une fois l'échéance de l'indicateur dépassée. Un message envoyé marqué rejoint « J'attends » comme suivi à faire. Quand vous marquez l'indicateur comme **terminé** dans Outlook, le signal se ferme tout seul. La catégorie **« DASH: importante »** fait entrer un message dans le Radar même si une règle l'exclurait ; « DASH: ignora » fait l'inverse.

Avec l'option **Marquer les messages depuis DASH** (chapitre 5), les signaux affichent **Marquer** et **Terminé** : l'indicateur est aussi posé et terminé dans Outlook.

Prêt pour la réunion


Dans l'Agenda, à côté des réunions avec d'autres personnes, il y a **Préparer**. Cela ouvre une fiche qui se lit en une minute : ce qui est **en suspens** avec les participants (y compris leurs collègues de la même entreprise) et les **derniers échanges** des deux dernières semaines, chacun s'ouvre d'un clic. Avec l'intelligence artificielle active, **3 lignes de synthèse** apparaissent aussi en haut : l'IA ne reçoit que les objets et les détails, jamais le texte des e-mails.



La fiche de préparation de réunion : ce qui est en suspens avec les participants, puis les derniers échanges.

15 minutes avant (Windows et Mac uniquement) la réunion, une notification arrive : cliquez dessus pour ouvrir la fiche. Le rappel se désactive dans les Règles du Radar.

5. Règles du Radar



Elles s'ouvrent avec **Règles**, en haut à droite du Radar.

- **« J'attends » après** : combien de jours ouvrés sans réponse avant de signaler une de vos demandes (3 par défaut).
- **Approbations bloquées après** : la même chose pour les approbations (2).
- **Suivi des réunions sous** : jours après une réunion avec des externes sans e-mail de votre part aux participants (2).
- **Résumé à 8 h 30** : active ou désactive la notification du matin.
- **Rappel 15 minutes avant les réunions** : active ou désactive la notification « Prêt pour la réunion ».
- **Lire aussi Microsoft Teams** : voir chapitre 6.
- **Catégories Outlook à ignorer** : les e-mails avec ces catégories n'entrent pas dans le Radar (par défaut « DASH: ignora »).
- **Catégories Outlook importantes** : les messages portant ces catégories apparaissent toujours dans le Radar, même si une règle les exclurait (par défaut « DASH: importante »).
- **Regrouper par catégorie Outlook** : dans la vue « Par interlocuteur », les messages portant une catégorie (ex. « Projet Alfa ») rejoignent le groupe de cette catégorie.
- **Marquer les messages depuis DASH** : boutons Marquer et Terminé sur les signaux. Nécessite l'autorisation de modifier les messages (chapitre 8) et une nouvelle connexion.

E-mails à ne pas prendre en compte

Chaque règle a deux champs ; si vous remplissez les deux, les deux doivent correspondre :

- **De/à** : une adresse précise (`nom@client.fr`) ou un domaine (`client.fr` , sous-domaines compris) ;
- **Objet** : un ou plusieurs mots séparés par des virgules ; un seul suffit.

Exemple : De/à `client.fr` et Objet `rapport, extraction hebdomadaire` exclut les rapports de ce client, mais pas ses autres e-mails.

> Une **règle Outlook** fonctionne aussi : DASH ne lit que Boîte de réception et Éléments envoyés, donc les e-mails déplacés automatiquement dans un autre dossier (ex. « Rapports ») sont déjà hors du Radar.

En bas du panneau, **Exclus lors de la dernière mise à jour** (cliquez pour ouvrir) liste les e-mails écartés et la raison : utile pour vérifier que les règles font ce que vous voulez. N'oubliez pas de cliquer sur **Enregistrer**.


6. Microsoft Teams

Avec **Lire aussi Microsoft Teams** activé (Règles du Radar), DASH prend aussi en compte :

- les **chats 1:1** : si le dernier message est de l'autre personne et vous demande quelque chose → « On m'attend » ; s'il est de vous, avec une question sans réponse depuis quelques jours → « J'attends » ;
- les **chats de groupe et de réunion** : seulement les messages qui vous mentionnent (@) ou commencent par votre nom ;
- les **canaux** des équipes : les messages où vous êtes mentionné, tant que vous n'avez pas écrit dans le fil.

La première fois, DASH peut vous demander de vous reconnecter : Microsoft doit confirmer les autorisations Teams. Si Teams est illisible, une ligne rouge « Teams illisible » avec la raison apparaît sous le titre du Radar.

7. Paramètres et synchronisation



- **Langue** de DASH : **Automatique** (celle de Windows, du Mac ou du téléphone), ou Italiano, English, Deutsch, Français. Les boutons, les textes des signaux et les dates changent aussitôt ; **Manuel utilisateur** ouvre aussi ce document dans la langue choisie. Les textes rédigés par l'IA, les relances et les notifications restent en italien.
- **Application (client) ID** et **Tenant** : ceux de votre organisation, saisis au premier démarrage ; ne les changez que si l'administrateur vous le demande.
- **Raccourci clavier** pour rappeler DASH (ordinateur uniquement ; par défaut `Control+Alt+D`).
- **Lieu pour la météo** : « Automatique » ou une ville.
- **Lancer DASH avec Windows**, sur Mac l'option d'ouvrir DASH à l'ouverture de session du Mac (ordinateur uniquement).
- **Ouvrir e-mails et réunions dans l'application Outlook** : si désactivé, la version web s'ouvre toujours.
- **Synchroniser avec vos autres appareils (ordinateur et téléphone)** : voir ci-dessous.
- **Logo de l'entreprise dans l'en-tête** (ordinateur uniquement) : « Choisir un logo… » (PNG, JPG ou SVG jusqu'à 1 Mo), « Supprimer le logo ».
- En bas : **Règles du Radar…**, **Intelligence artificielle…**, **Manuel utilisateur** (ordinateur uniquement, ouvre ce document), **Se déconnecter**.

Synchroniser ordinateur et téléphone

Si vous utilisez DASH sur plusieurs appareils (par exemple le PC et l'iPhone), activez **Synchroniser avec vos autres appareils** sur **chacun** d'eux. Dès lors ils partagent :

- les **Règles du Radar** (jours, catégories exclues, règles, « Ignorer les similaires », Teams, résumé) et le choix de l'**intelligence artificielle** ;
- les signaux marqués **Résolu** ou **Ignorer**, et « Les réafficher » ;
- les **e-mails à ne pas prendre en compte** ;
- les **analyses de l'IA** : un e-mail lu par Copilot sur un appareil n'est pas relu sur l'autre.

Restent propres à chaque appareil : Client ID et Tenant, la langue, la clé Anthropic, le raccourci clavier, le lancement avec Windows, le logo et les coûts de l'IA. La synchronisation a lieu à chaque mise à jour et quelques secondes après chacune de vos actions ; l'heure de la dernière synchronisation apparaît sous la case. Si deux appareils modifient les Règles presque en même temps, la dernière modification l'emporte.

Les données sont conservées dans un fichier, dans un dossier réservé à DASH dans **votre OneDrive** (**Applications › DASH**) : ne le déplacez pas et ne le modifiez pas. La première fois, DASH peut vous

demander de vous reconnecter, car Microsoft doit confirmer l’autorisation pour ce dossier.

Cela se fait une seule fois pour toute l'organisation, avant d'installer l'application. Si vous n'êtes pas l'administrateur, passez au chapitre de votre plateforme.

8. Connecter la messagerie

DASH lit les données sur le serveur de messagerie de votre organisation. Aujourd'hui, la plateforme prise en charge est **Microsoft 365** (Outlook, calendrier, To Do et Teams) ; quand d'autres plateformes seront disponibles, leurs instructions figureront dans ce chapitre.

Microsoft 365 et Teams

DASH utilise une **inscription d'application dans Entra ID** avec des **autorisations déléguées** : chaque personne ne voit que sa propre boîte aux lettres, et les données ne circulent qu'entre les appareils des utilisateurs et le Microsoft 365 de votre organisation (TMAC ne reçoit rien). Chaque organisation utilise son **propre tenant** et, pour l'intelligence artificielle, sa **propre** licence Copilot ou clé Anthropic.

Une seule fois pour toute l'organisation, l'administrateur inscrit DASH dans votre tenant comme suit et communique aux utilisateurs le **Client ID** et le **Tenant** (ou le nom de domaine), à saisir au premier démarrage.

Inscription de l'application (5 minutes)

1. `https://entra.microsoft.com` › Identité › Applications › **Inscriptions d'applications** › **Nouvelle inscription**.
2. Nom : **DASH**. Type de compte : **Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement**.
3. URI de redirection : plateforme **Client public/natif (mobile et bureau)**, valeur `http://localhost`. **S'inscrire**.
4. Dans **Authentification** : « Autoriser les flux de clients publics » = **Oui**. Pas de secret client : il n'est pas nécessaire.
5. Dans **Vue d'ensemble**, copiez l'**ID d'application (client)** et l'**ID de l'annuaire (locataire)** : ce sont les valeurs à saisir dans DASH.
6. Dans **Autorisations des API**, ajoutez les autorisations du tableau suivant et cliquez sur **Accorder le consentement de l'administrateur**.

Autorisations Microsoft Graph (déléguées)

Quand	Autorisations
Toujours	`User.Read`, `Mail.Read`, `Calendars.Read`, `Tasks.ReadWrite`, `offline_access`
Avec Teams activé	`Chat.Read`, `Team.ReadBasic.All`, `Channel.ReadBasic.All`, `ChannelMessage.Read.All`
Avec la synchronisation entre appareils	`Files.ReadWrite.AppFolder` (seulement le dossier DASH dans le OneDrive de l'utilisateur, Applications › DASH)
Avec le moteur Copilot	`Sites.Read.All`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All` (tous requis par l'API Chat de Microsoft 365 Copilot)
Avec « Marquer les messages depuis DASH »	`Mail.ReadWrite` (uniquement pour poser et retirer l'indicateur d'Outlook ; DASH ne supprime ni n'envoie aucun message)


Après les avoir ajoutées : **Accorder le consentement de l'administrateur** pour l'organisation. Les autorisations Teams, Copilot et de synchronisation ne sont demandées aux utilisateurs que s'ils activent ces fonctions.

Pour l'**application iPhone** : dans **Authentification**, ajoutez aussi la plateforme **iOS / macOS** avec le Bundle ID `it.tmac.dash`.

Pour l'**application Android** : dans **Authentification › Ajouter une plateforme › Android**, indiquez le nom du package `it.tmac.dash` et le hachage de signature `Tvy2xt5sIIb4Hyur+URCnvo+YmQ=` (le fichier `.apk` distribué par TMAC est signé avec cette clé).

9. Configurer l’intelligence artificielle

Si vous voulez utiliser l’IA, choisissez le moteur sur chaque appareil, ou sur un seul avec la synchronisation activée (chapitre 7). Les autorisations pour Copilot sont au chapitre 8.



Elle est **facultative** : sans IA, le Radar fonctionne avec des règles et ne coûte rien. Avec l’IA, un modèle lit le texte des e-mails et messages retenus et reconnaît les demandes implicites, les relances polies et les engagements pris par écrit ; il rédige aussi les relances.

Elle s’ouvre depuis Paramètres › **Intelligence artificielle…** Choisissez le **Moteur** :

- **Règles seulement** : aucun coût, aucune donnée envoyée ;
- **Microsoft 365 Copilot** : aucun coût supplémentaire si vous avez la licence Microsoft 365 Copilot ; les données restent dans Microsoft 365. Après l’enregistrement, DASH peut vous demander de vous reconnecter. Cliquez sur **Tester Copilot** pour vérifier ;
- **API d’Anthropic (Claude)** : nécessite une clé de la Console Anthropic, paiement à l’usage. Collez la clé, **Enregistrer** puis **Tester la clé**. Fixez un plafond de dépenses dans la Console.

E-mails lus par jour, au maximum est une limite de sécurité (150 par défaut) ; chaque e-mail n’est lu qu’une fois. Le cadre en dessous indique combien d’e-mails ont été lus aujourd’hui et, pour Anthropic, le coût estimé du mois. Les textes rédigés par l’IA (synthèses, relances) sont pour l’instant en italien.

PARTIE 4 · INSTALLATION : UNE SECTION PAR PLATEFORME

Lisez seulement le chapitre de votre plateforme, puis la première connexion.

10. DASH sur Windows

Il faut un PC sous **Windows 10 ou 11** et le fichier `DASH-Setup-1.6.5.exe`.

Installation

1. Double-cliquez sur `DASH-Setup-1.6.5.exe`.
2. Si Windows affiche « **Windows a protégé votre ordinateur** » (SmartScreen), cliquez sur **Informations complémentaires** puis sur **Exécuter quand même**. L'avertissement apparaît parce que le programme n'est pas encore signé numériquement : ne continuez que si vous avez reçu le fichier d'une source de confiance.
3. Choisissez d'installer pour vous seul (recommandé) et le dossier, puis **Installer**. Aucun droit d'administrateur n'est nécessaire.
4. À la fin, DASH démarre tout seul. Vous trouvez son icône sur le bureau et dans le menu Démarrer.

> DASH démarre automatiquement à l'allumage du PC. Vous pouvez changer cela dans Paramètres › « Lancer DASH avec Windows ».

Afficher et masquer DASH

DASH se comporte comme un widget : il reste **sur le bureau** et passe sous les autres applications quand vous cliquez sur une autre fenêtre. Il n'est pas fermé : pour le ramener au premier plan, utilisez le raccourci `Ctrl + Alt + D`, cliquez sur l'icône de DASH dans la zone de notification (près de l'horloge de Windows) ou affichez le bureau (`Win + D`).


Un clic droit sur l'icône dans la zone de notification ouvre un menu avec **Aggiorna ora** (actualiser), **Impostazioni** (paramètres), **Avvia con Windows** (lancer avec Windows), **Ripristina posizione** (rétablir la position), **Esci dall'account** (se déconnecter) et **Chiudi DASH** (fermer DASH). Pour l'instant ce menu n'existe qu'en italien.

Mettre à jour et désinstaller

- **Mettre à jour** : fermez DASH (clic droit sur l'icône › Chiudi DASH) et installez la nouvelle version par-dessus la précédente. Paramètres, règles et connexion sont conservés.
- **Désinstaller** : Paramètres de Windows › Applications › Applications installées › DASH › Désinstaller. Les paramètres restent dans le dossier `%APPDATA%\DASH` : supprimez-le si vous voulez tout effacer.

> **C'est installé ?** Passez maintenant au chapitre 14, « La première connexion ».

11. DASH sur Mac



Sur Mac, DASH est le même programme que sur Windows. Il faut un **Mac avec processeur Apple** (M1 ou plus récent) : cette version ne s'ouvre pas sur les Mac à processeur Intel.

Installation

1. Double-cliquez sur le fichier `DASH-1.6.5-mac.dmg`.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, **faites glisser l'icône de DASH** sur le dossier **Applications**. Fermez ensuite la fenêtre et éjectez le disque « DASH » (clic droit › Éjecter).
3. Ouvrez **Applications** et double-cliquez sur **DASH**.
4. Si macOS indique qu'il **ne peut pas l'ouvrir** parce que le développeur n'est pas vérifié : allez dans **Réglages Système › Confidentialité et sécurité**, faites défiler jusqu'à « DASH a été bloqué… », cliquez sur **Ouvrir quand même** et confirmez avec le mot de passe du Mac. Cela n'arrive que la première fois.
5. En haut à droite, dans la **barre des menus**, le **D de DASH** apparaît et le panneau s'ouvre. S'il demande à envoyer des notifications, choisissez **Autoriser** : elles servent au résumé de 8 h 30.
6. Saisissez l'**Application (client) ID** et le **Tenant**, puis **Enregistrer** et **Se connecter** (chapitre 14).
7. Si « DASH souhaite utiliser des informations confidentielles stockées dans votre trousseau » apparaît, saisissez le mot de passe du Mac et choisissez **Toujours autoriser** : c'est là que DASH conserve la session, chiffrée.

Les particularités du Mac

- L'icône de DASH se trouve dans la **barre des menus** en haut à droite, pas dans le Dock. Un clic sur l'icône affiche ou masque le panneau ; un clic droit (ou à deux doigts) ouvre le menu, avec **Chiudi DASH** (fermer DASH).
- Le raccourci clavier pour le rappeler est `^ ⌥ D` (Control + Option + D). Il se change dans les Paramètres, par exemple en `Command+Shift+D`.
- **Remettre sur le bureau** masque DASH, qui revient avec le raccourci ou d'un clic sur l'icône dans la barre des menus.
- **Ouvrir** mène à **Outlook sur le web** : l'Outlook classique de Windows n'existe pas sur Mac.
- À la place de « Lancer DASH avec Windows », il y a **Ouvrir DASH à l'ouverture de session du Mac**, dans les Paramètres.
- Le résumé du matin arrive sous forme de **notification du Mac**.

> Pour avoir sur le Mac les mêmes règles, signaux masqués et analyses de l'IA que sur vos autres appareils, activez **Synchroniser avec vos autres appareils** (chapitre 7).

Mettre à jour et désinstaller

- **Mettre à jour** : fermez DASH (clic droit sur l'icône dans la barre des menus › Chiudi DASH), ouvrez le nouveau fichier `.dmg` et faites glisser DASH sur **Applications**, en choisissant **Remplacer**. Paramètres, règles et connexion sont conservés.
- **Désinstaller** : fermez DASH et placez **DASH** du dossier Applications dans la Corbeille. Les paramètres restent dans `~/Library/Application Support/DASH` : supprimez ce dossier si vous voulez tout effacer.

> **C'est installé ?** Passez maintenant au chapitre 14, « La première connexion ».

12. DASH sur iPhone et iPad


Pour l'instant, DASH pour iPhone et iPad s'installe avec **TestFlight**, l'application d'Apple pour les versions de test.

Installation

1. Depuis l'App Store, installez l'application gratuite **TestFlight**.
2. Ouvrez l'invitation reçue par e-mail (« DASH by TMAC ») et touchez **Afficher dans TestFlight**, ou ouvrez le lien qui vous a été donné.
3. Dans TestFlight, touchez **Installer**. ✅ DASH apparaît sur l'écran d'accueil.
4. Au premier démarrage, saisissez le **Client ID** et le **Tenant**, puis **Se connecter** (chapitre 14).

> Les nouvelles versions arrivent par TestFlight, qui vous prévient par une notification ; mettez-les à jour avec **Mettre à jour**. Chaque version reste valable 90 jours : une nouvelle arrive toujours avant l'expiration. Paramètres et règles sont conservés.

Les particularités du téléphone



L'interface, le Radar, les règles et l'intelligence artificielle sont les mêmes que sur l'ordinateur. Voici ce qui change :

- **En-tête compact** : heure, date et température tiennent sur une ligne. **Touchez la ligne** pour ouvrir ou fermer les prévisions des prochains jours ; DASH mémorise votre choix.
- **Actions toujours visibles** sous chaque signal (Ouvrir, Résolu, Ignorer, Ignorer les similaires), car il n'y a pas de survol à la souris sur un téléphone.
- **Actualisation** : toutes les 5 minutes **tant que l'application est ouverte**, et tout de suite quand vous y revenez. Application fermée, iOS ne permet pas de lire les e-mails : si vous l'ouvrez après de nombreuses heures, l'IA met quelques minutes à lire les nouveaux e-mails.
- **Résumé du matin** : arrive sous forme de **notification** à 8 h 30 les jours ouvrés, avec les données de la dernière ouverture de DASH. En ouvrant l'application après 8 h 30, vous trouvez aussi l'encadré **« Le Radar du jour »** en haut du Radar, comme sur le PC. Autorisez les notifications au premier démarrage.
- **Ouvrir** mène à l'application **Outlook** ou **Teams** de l'iPhone, si elles sont installées, sinon à Safari.
- **Grand écran** : sur un **iPhone Duo ouvert**, sur iPad ou avec le téléphone à l'horizontale, DASH se divise en **deux colonnes**, le Radar à gauche et Agenda, Calendrier et To Do à droite. Fermé ou à la verticale, il revient tout seul à une colonne.
- Il n'y a ni raccourci clavier, ni lancement avec Windows, ni choix de l'Outlook classique, ni logo de l'entreprise.
- Le **manuel** ne s'ouvre pas depuis l'application : vous le trouvez sur `dash.tmac.it/assistance.html`.

Si vous utilisez aussi DASH sur un autre appareil et voulez les mêmes règles, signaux masqués et analyses de l'IA, activez **Synchroniser avec vos autres appareils** sur les deux (chapitre 7).

Désinstaller

Déconnectez-vous d'abord et, si vous avez saisi une clé d'IA, utilisez « Supprimer la clé ». Maintenez ensuite le doigt sur l'icône de DASH sur l'écran d'accueil › **Supprimer l'app** › **Supprimer l'app**.

> **C'est installé ?** Passez maintenant au chapitre 14, « La première connexion ».

13. DASH sur Android

Sur les téléphones Android, DASH est la même application que sur iPhone, et Android 7 ou plus récent est nécessaire. Les particularités du téléphone sont au chapitre 12 (« Les particularités du téléphone »), y compris les **deux colonnes** avec le téléphone à l'horizontale ou sur les pliables ouverts.

Installation

Pour l'instant DASH pour Android n'est pas sur le Play Store : il s'installe à partir du fichier `DASH-1.6.5-android.apk`, que vous recevez par e-mail, OneDrive ou Teams.

1. Ouvrez le fichier **depuis le téléphone** (touchez la pièce jointe ou le fichier dans OneDrive).
2. Android vous demande d'autoriser l'installation depuis cette application (par exemple Outlook ou le navigateur) : touchez **Paramètres**, activez **Autoriser cette source** et revenez en arrière.
3. Touchez **Installer**. Si Google Play Protect avertit que l'application est inconnue, touchez **Plus de détails** › **Installer quand même**.
4. Ouvrez **DASH**. Saisissez l'**Application (client) ID** et le **Tenant**, puis **Enregistrer** et **Se connecter**.
5. S'il demande à envoyer des notifications, touchez **Autoriser** : elles servent au résumé de 8 h 30.

> Pour mettre à jour DASH, installez le nouveau fichier `.apk` par-dessus l'ancien : paramètres, règles et connexion sont conservés.

Ce qui change par rapport à l'iPhone

- **Ouvrir** mène à l'application **Outlook** ou **Teams** d'Android, si elles sont installées, sinon au navigateur.
- La session et la clé Anthropic sont chiffrées dans le **stockage protégé d'Android** au lieu du trousseau d'iOS.
- Le **Client ID** et le **Tenant** sont les mêmes ; dans Entra ID, l'administrateur ajoute la plateforme Android (chapitre 8).

Désinstaller

Déconnectez-vous d'abord et, si vous avez saisi une clé d'IA, utilisez « Supprimer la clé ». Maintenez ensuite le doigt sur l'icône de DASH › **Désinstaller**.

> **C'est installé ?** Passez maintenant au chapitre 14, « La première connexion ».

14. La première connexion

La première connexion est identique sur tous les appareils. Sur le téléphone, là où vous lisez « cliquez », touchez.

Ce qu'il vous faut, sur n'importe quel appareil

- Un compte **Microsoft 365** de votre organisation (e-mail et calendrier Outlook).
- Le **Client ID** et le **Tenant** de DASH pour votre organisation : votre administrateur Microsoft 365 vous les communique. Si ce n'est pas encore fait, le chapitre 8 lui suffit.
- Facultatif, pour l'intelligence artificielle : la licence **Microsoft 365 Copilot** ou une clé de l'**API d'Anthropic** (chapitre 9).

1. Au premier démarrage, DASH ouvre les **Paramètres**. Saisissez l'**Application (client) ID** et le **Tenant** que vous a communiqués l'administrateur Microsoft 365 de votre organisation (le Tenant peut être le domaine, ex. `entreprise.fr`, ou l'ID d'annuaire). Cliquez sur **Enregistrer**.
2. DASH affiche **Connecter Microsoft 365**. Cliquez sur **Se connecter**.
3. Le navigateur ouvre la page de connexion Microsoft : connectez-vous avec votre compte professionnel.
4. Si Microsoft vous demande d'**accepter les autorisations** de « DASH » (lire e-mails, calendrier et tâches), acceptez. Si « Approbation de l'administrateur requise » apparaît, contactez la personne qui gère Microsoft 365 dans votre organisation (chapitre 8).
5. Revenez sur DASH : après quelques secondes apparaissent le message d'accueil, l'agenda et le Radar.

> DASH utilise le Microsoft 365 de **votre** organisation : vos données restent entre votre appareil et votre tenant. Le Client ID et le Tenant se modifient à tout moment dans les Paramètres (chapitre 7).

> **Essayer DASH sans Microsoft 365 :** saisissez `demo` dans le champ Application (client) ID (le Tenant n'est pas nécessaire), cliquez sur **Enregistrer** puis sur **Se connecter**. DASH affiche des données d'exemple, dans la langue de l'application, avec la bande « Mode démo » toujours visible ; il ne se connecte pas à Microsoft et ne touche ni à vos données ni à vos règles. Pour sortir : **Quitter la démo**, ou videz le champ, ou saisissez votre Client ID.

15. Confidentialité des données

- DASH fonctionne **sur votre PC** ou **votre Mac** et **sur votre téléphone** (iPhone ou Android) : il n'y a pas de serveur de TMAC entre les deux. Il ne lit que **votre** boîte aux lettres, avec **vos** autorisations. Personne d'autre, pas même TMAC, ne voit vos signaux.
- **TMAC ne reçoit pas et ne voit pas vos données.** L'intelligence artificielle utilisée par DASH est celle de **votre organisation** : sa licence Microsoft 365 Copilot ou sa clé Anthropic, avec ses contrats. TMAC fournit seulement le programme.
- Avec la **synchronisation** activée, les paramètres, les signaux masqués et les signaux extraits par l'IA sont aussi copiés dans le dossier DASH de **votre OneDrive** : ils restent dans le Microsoft 365 de votre organisation, jamais chez TMAC.
- Sur l'appareil, DASH conserve les paramètres, les signaux masqués et, avec l'IA, **seulement les signaux extraits** (pas les textes des e-mails). La session Microsoft et la clé Anthropic sont chiffrées avec la protection du système : Windows, trousseau du Mac ou de l'iPhone, stockage protégé d'Android.
- Avec l'IA active, le modèle ne reçoit que la date, l'objet, les noms, le domaine et le nouveau texte des e-mails et messages évalués par le Radar : **jamais** d'adresses complètes, de pièces jointes, d'e-mails exclus par les règles ou automatiques.
- **Copilot** : les données restent dans le périmètre Microsoft 365 de votre organisation, selon ses engagements contractuels (dont la non-utilisation des données clients pour entraîner les modèles).
- **API d'Anthropic** : avec le contrat commercial, les données ne sont pas utilisées par défaut pour entraîner les modèles ; le traitement a lieu hors de l'UE. Ne l'utilisez que si votre organisation l'a approuvée.

> Les garanties juridiques (accord de traitement des données, transferts hors UE, mentions d'information) dépendent des contrats avec Microsoft et Anthropic et des vérifications du référent protection des données de votre organisation : ce manuel décrit le fonctionnement de DASH et ne remplace pas ces vérifications.

16. Problèmes fréquents

Sur tous les appareils

Ce que vous voyez	Que faire
Vous n'avez pas de Client ID ni de Tenant	Demandez-les à l'administrateur Microsoft 365 de votre organisation et transmettez-lui le chapitre 8. Pour essayer DASH tout de suite, saisissez `demo` à la place du Client ID.
« Session expirée : reconnectez-vous. »	Cliquez sur **Se connecter** et reconnectez-vous avec votre compte. Cela arrive après un changement de mot de passe ou d'autorisations.
« Approbation de l'administrateur requise » à la connexion	L'administrateur Microsoft 365 doit donner son consentement à l'application DASH (chapitre 8).
« Teams illisible » dans le Radar	Il manque les autorisations Teams : prévenez l'administrateur. Vous pouvez désactiver Teams dans les Règles.
« IA : erreur » en haut du Radar	Passez la souris dessus pour lire la raison. Copilot : nécessite la licence Microsoft 365 Copilot et les autorisations ; Anthropic : clé non valide ou crédit épuisé.
Sous « Synchroniser… » : « OneDrive refuse l'accès »	Il manque l'autorisation `Files.ReadWrite.AppFolder` : prévenez l'administrateur (chapitre 8), puis déconnectez-vous et reconnectez-vous.
Un signal erroné qui revient toujours	Utilisez **Ignorer les similaires**, ou une règle ou une catégorie Outlook.
Il manque un signal attendu	Vérifiez « Exclus lors de la dernière mise à jour » dans les Règles ; DASH regarde les deux dernières semaines et seulement Boîte de réception et Éléments envoyés.

Sur Windows et Mac

Ce que vous voyez	Que faire
DASH « a disparu » ou semble fermé	Il est sous les autres fenêtres : `Ctrl + Alt + D` ou clic sur l'icône dans la zone de notification. Si l'icône n'est pas là, lancez-le depuis le menu Démarrer.
Sur Mac, DASH « a disparu »	Cliquez sur le **D** dans la barre des menus en haut à droite, ou appuyez sur `^ ⌥ D`.
Le Mac n'ouvre pas DASH	Réglages Système › Confidentialité et sécurité › **Ouvrir quand même** (chapitre 11). Cette version ne fonctionne pas sur les Mac à processeur Intel.
Un message indiquant que le raccourci est déjà utilisé par un autre programme	Choisissez un autre raccourci dans les Paramètres (ex. `Control+Alt+Shift+D`).

Sur iPhone, iPad et Android

Ce que vous voyez	Que faire
Le résumé de 8:30 n’arrive pas	Dans les réglages du téléphone, autorisez les notifications de DASH et vérifiez que le résumé est activé dans les règles du Radar.
Le matin, les signaux ne sont pas à jour	C’est normal : le téléphone ne s’actualise qu’avec l’application ouverte. Ouvrez-la et patientez un instant ; avec l’IA, cela peut prendre quelques minutes.
TestFlight indique que la version a expiré	Ouvrez TestFlight et touchez **Mettre à jour** sur DASH. S’il n’y a pas de nouvelle version, écrivez à la personne qui vous a invité.
