

# Freigabeprozess für neue Personen

Diese Anleitung erklärt, wie eine neue Person von der Erfassung bis zur Veröffentlichung kommt, was die Ampel bedeutet und wie du die Freigabe-Queue abarbeitest. Der praktische Teil steht in Abschnitt 6.

## 01 Wozu das Ganze?

Personen tauchen aus vielen Quellen im Queer.Guide auf. Nicht jede ist sofort öffentlich richtig: mal fehlt ein Bild, mal ist es gar keine Person (sondern ein Verein), mal eine lebende Person, deren Outing echten Schaden anrichten würde.

Der Freigabeprozess sorgt dafür, dass **nichts ungeprüft öffentlich wird**. Sichere Fälle laufen automatisch durch, unsichere landen bei dir zur Entscheidung.

## 02 Der Weg einer Person

Quelle › Staging › Pipeline › Entwurf › **AMPEL** › veröffentlicht / abgelehnt

- **Erfassung.** Fünf Quellen (Scraper, Admin-Eingabe, CSV, Extension, Wikidata-Bulk) schreiben in *eine* Zwischentabelle — nie direkt in den Live-Bestand.
- **Pipeline.** Acht automatische Schritte: Normalisieren → Anreichern → Validieren → Duplikate → Qualität → Review-Gate → Commit.
- **Entwurf.** Nach dem Commit ist die Person im Bestand, aber als Entwurf — noch nicht öffentlich.
- **Ampel.** Ab hier zeigt eine Ampel, wo die Person steht (Abschnitt 3).

**Wichtig:** Ob eine Person öffentlich ist, entscheidet allein die *Sichtbarkeit* — nicht der interne Prüf-Status. Frisch erfasste Personen tragen oft schon „approved“, sind aber trotzdem nur Entwurf. Die Ampel richtet sich deshalb nach der Sichtbarkeit.

## 03 Die Ampel — fünf Stufen

| Stufe                    | Was es heißt                                 | Was zu tun ist                         |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ● <b>Erfasst</b>         | Entwurf, noch unvollständig (Bio/Bild fehlt) | Nichts — wartet auf Anreicherung       |
| ● <b>In Prüfung</b>      | <b>Braucht eine menschliche Entscheidung</b> | <b>Dein Job — freigeben / ablehnen</b> |
| ● <b>Freigabe bereit</b> | Erfüllt alle Auto-Kriterien                  | Nichts — wird nächtlich veröffentlicht |
| ● <b>Veröffentlicht</b>  | Öffentlich auf queer.guide                   | Fertig                                 |
| ● <b>Abgelehnt</b>       | Archiviert / abgelehnt / Duplikat            | Nichts (reversibel)                    |

## 04 Hybrid: automatisch + manuell

Zwei Wege zur Veröffentlichung. Die Maschine erledigt die eindeutigen Fälle, du die unsicheren.

### Automatisch · nächtlich 03:50

Veröffentlicht ohne dein Zutun, wenn **alle** Kriterien erfüllt sind:

- Relevanz  $\geq 0,7$
- Bio *und* Bild vorhanden
- echte Wikidata-ID
- keine Adult-Kohorte, keine Nicht-Person

### Manuell · Freigabe-Queue

Fehlt etwas oder ist die Person geflaggt, entscheidest du:

- **Freigeben** — veröffentlichen (Override, wenn Gate nicht erfüllt)
- **Ablehnen** — in die Ablage (reversibel)
- **Zurücknehmen** — Freigabe/Ablehnung rückgängig

## 05 Harte Sperren — was NIE geht

Vier Fälle lassen sich nie freigeben, auch nicht per Override. Das System verweigert die Veröffentlichung.

| Sperre        | Bedeutung                                 | Was stattdessen                 |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Nicht-Person  | Organisation/Team/Ort im Personen-Bestand | Nicht freigeben — archivieren   |
| Adult-Kohorte | Adult-Profil                              | Nur über den Consent-Pfad       |
| Outing-Schutz | Lebende Person mit sensibler Verbindung   | Nicht freigeben — Outing-Schutz |
| Duplikat      | Zeigt auf eine andere Person              | Erst zusammenführen             |

## 06 So arbeitest du die Queue ab

Der praktische Teil — Schritt für Schritt.

1. Öffne im Admin **/admin/content/personality-quality**.
2. Oben der **Funnel**: eine Karte je Stufe mit Anzahl. Klick filtert die Liste.
3. Klick auf **In Prüfung** (gelb) — deine Arbeitsliste.
4. Je Zeile: Ampel, Name, Bild, Relevanz und **Gründe** (Abschnitt 7).
5. Entscheide: **Freigeben** (öffentlich) oder **Ablehnen** (Ablage, reversibel). Ein **Schloss-Symbol** heißt: Auto-Gate nicht erfüllt → du bestätigst den Override bewusst.
6. **Rote Sperren** (Abschnitt 5) gehen nicht — du bekommst eine klare Meldung.
7. Versehen? Auf Stufe **Veröffentlicht** / **Abgelehnt** gibt es **Zurücknehmen**.

## 07 Die Gründe lesen

| Grund                   | Bedeutung                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zu prüfen markiert      | Wurde aktiv geflaggt                                     |
| Offene Feld-Prüfung     | Ein KI-Vorschlag wartet auf Freigabe                     |
| Kein Bild / Keine Bio   | Fehlende Inhalte — behebbar (anreichern, dann freigeben) |
| Relevanz < 0,7          | LGBTQ+-Bezug zu schwach für Auto-Freigabe                |
| Kein Wikidata           | Keine echte Wikidata-ID                                  |
| Duplikat / Nicht-Person | Nicht freigeben — zusammenführen bzw. archivieren        |

**Faustregel:** *Kein Bild / Keine Bio* sind behebbar. *Nicht-Person / Duplikat* heißen: nicht freigeben.

## 08 Häufige Fragen

### Muss ich jede Person einzeln freigeben?

Nein. Nur die auf **In Prüfung**. Sichere Personen laufen automatisch.

### Ist Ablehnen endgültig?

Nein — reversibel über **Zurücknehmen**. Nichts wird gelöscht, nur archiviert.

### Warum ist eine Person grün, aber nicht öffentlich?

„Freigabe bereit“ heißt: wird bei der nächsten Nacht-Runde veröffentlicht. Erst „Veröffentlicht“ ist online.

### Schloss am Freigeben-Knopf?

Auto-Gate nicht erfüllt. Du kannst trotzdem freigeben, musst den Override aber bestätigen.

### Adult-Person hier freigeben?

Nein — läuft über den separaten **Consent-Pfad** auf derselben Seite.

## 09 Für Technik-Interessierte (optional)

- Oberfläche: /admin/content/personality-quality
- Stufen abgeleitet aus visibility / review\_status / needs\_attention / duplicate\_of\_id + Auto-Gate — keine neue Spalte.
- Aktionen: freigabe\_personality, reject\_personality\_capture, unfreigabe\_personality, personality\_freigabe\_funnel, personalities\_freigabe\_queue.
- Automatik: nächtlicher Lauf run\_personality\_auto\_promote (03:50) über personalities\_promotable.