



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0090348

(43) 공개일자 2015년08월06일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06Q 30/02 (2012.01) G06Q 20/28 (2012.01)

(21) 출원번호 10-2014-0010384

(22) 출원일자 2014년01월28일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

에스케이플래닛 주식회사

경기도 성남시 분당구 판교로 264 (삼평동)

(72) 발명자

이종수

서울특별시 영등포구 도신로29길 28, 208동 2001호 (영등포동, 영등포푸르지오)

(74) 대리인

전중학


전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체

(57) 요약

본 발명은 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체를 개시한다. 즉, 본 발명은 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급처리하고, 단말에서 해당 쿠폰 사용 시 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행함으로써, 비제휴사 쿠폰 제공을 통한 쿠폰의 다양성에 의해 사용자의 편의성 및 관리 효율성을 향상시키고 쿠폰 연동 분야를 확대할 수 있다.

대표도 - 도1



명세서

청구범위

청구항 1

단말에 저장된 쿠폰 사용 시, POS 단말로부터 전송되는 상기 POS 단말을 통해 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 상기 단말의 식별 정보 및 상기 POS 단말의 고유 정보를 수신하는 통신부;

복수의 쿠폰, 상기 쿠폰에 각각 대응하는 쿠폰 정보 및 상기 쿠폰 정보에 연동된 단말의 식별 정보를 미리 저장하는 저장부; 및

상기 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 정보 및 단말의 식별 정보 중에서, 상기 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하고, 상기 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하고, 상기 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치에 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 제어부를 포함하는 제휴사 서버.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰은 쿠폰 서버 또는 상기 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 상기 쿠폰 서버에 등록한 쿠폰인 것을 특징으로 하는 제휴사 서버.

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 쿠폰 처리 내역 정보는 결제 정보, 상기 사용 처리된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰 고유 정보, 상기 단말의 식별 정보 및 상기 POS 단말의 고유 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 제휴사 서버.

청구항 4

쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 상기 쿠폰 서버에 등록한 쿠폰 사용 시, 서비스 제공 장치를 경유하여 제휴사 서버로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신하는 통신부;

복수의 쿠폰, 상기 쿠폰에 각각 대응하는 쿠폰 정보 및 상기 쿠폰 정보에 연동된 단말의 식별 정보를 미리 저장하는 저장부; 및

상기 미리 저장된 복수의 쿠폰 정보와 단말의 식별 정보 중에서, 상기 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말의 식별 정보를 확인하고, 상기 확인된 단말의 식별 정보에 대응되는 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리하고, 상기 서비스 제공 장치와 상기 단말과의 연동을 통해 상기 사용 처리된 쿠폰에 대한 사용 처리 동기화 기능을 수행하는 제어부를 포함하는 쿠폰 서버.

청구항 5

제 4항에 있어서,

상기 쿠폰은 상기 쿠폰 서버에 미리 등록된 발급 가능한 상기 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호 중에서 선택된 상기 쿠폰 번호를 포함하는 것을 특징으로 하는 쿠폰 서버.

청구항 6

단말에 저장된 쿠폰 사용 시, 통신부를 통해 POS 단말로부터 전송되는 상기 POS 단말을 통해 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 상기 단말의 식별 정보 및 상기 POS 단말의 고유 정보를 수신하는 단계;

제어부를 통해, 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 정보 및 단말의 식별 정보 중에서, 상기 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하는 단계;

상기 제어부를 통해 상기 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하는 단계; 및

상기 통신부를 통해 상기 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치에 전송하는 단계를 포함하는 제휴사 서버의 제어 방법.

청구항 7

쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 상기 쿠폰 서버에 등록된 쿠폰 사용 시, 통신부를 통해 서비스 제공 장치를 경유하여 제휴사 서버로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신하는 단계;

제어부를 통해, 미리 저장된 복수의 쿠폰 정보와 단말의 식별 정보 중에서, 상기 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말의 식별 정보를 확인하는 단계;

상기 제어부를 통해 상기 확인된 단말의 식별 정보에 대응되는 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리하는 단계; 및

상기 서비스 제공 장치와 상기 단말과의 연동을 통해 상기 사용 처리된 쿠폰에 대한 사용 처리 동기화 기능을 수행하는 단계를 포함하는 쿠폰 서버의 제어 방법.

청구항 8

제 6항 또는 제 7항 중 어느 한 항에 따른 제어 방법을 수행하는 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체.

청구항 9

쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 상기 쿠폰 서버에 등록된 쿠폰 사용 시, 단말에 저장된 상기 쿠폰을 인식하고, 상기 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 상기 단말의 식별 정보 및 상기 POS 단말의 고유 정보를 전송하는 POS 단말;

미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 정보 및 단말의 식별 정보 중에서, 상기 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하고, 상기 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하고, 상기 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 상기 서비스 제공 장치에 전송하는 제휴사 서버;

상기 제휴사 서버로부터 전송되는 상기 쿠폰 처리 내역 정보를 상기 쿠폰 서버에 전달하는 서비스 제공 장치; 및

상기 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말의 식별 정보에 대응하여 미리 저장된 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리하는 상기 쿠폰 서버를 포함하는 전자 지갑 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체에 관한 것으로, 특히 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급처리하고, 단말에서 해당 쿠폰 사용 시 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행하는 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]

전자 지갑 시스템은 USIM 카드 등이 구비된 사용자 단말을 통해 신용카드, 교통카드, 멤버십 카드, 쿠폰 등을 관리하고, 사용자 단말과 제휴 단말 간을 통해 결제 기능을 제공하는 시스템이다.

[0003]

이러한 전자 지갑 시스템은 연동되지 않은 제휴사의 경우 해당 연동되지 않은 제휴사에서 전자 지갑 시스템에 가입된 고객 단말에 쿠폰을 발급할 수 없어 사용 시 불편함 및 전자 지갑 앱을 관리하는 서비스 제공 장치 및 제휴사 서버의 홍보 효과를 저해한다.

선행기술문헌

특허문헌

[0004]

(특허문헌 0001) 한국공개특허 제10-2011-0127912호 [명칭: 모바일 상품권 제휴형 기프트카드 제공방법 및 그

시스템]

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명의 목적은 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급 처리하는 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체를 제공하는 데 있다.

[0006] 본 발명의 다른 목적은 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행하는 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버는 단말에 저장된 쿠폰 사용 시, POS 단말로부터 전송되는 POS 단말을 통해 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 단말의 식별 정보 및 POS 단말의 고유 정보를 수신하는 통신부; 복수의 쿠폰, 쿠폰에 각각 대응하는 쿠폰 정보 및 쿠폰 정보에 연동된 단말의 식별 정보를 미리 저장하는 저장부; 및 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 정보 및 단말의 식별 정보 중에서, 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하고, 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하고, 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치에 전송하도록 통신부를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.

[0008] 본 발명과 관련된 일 예로서 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰은 쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버에 등록한 쿠폰일 수 있다.

[0009] 본 발명과 관련된 일 예로서 쿠폰 처리 내역 정보는 결제 정보, 사용 처리된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰 고유 정보, 단말의 식별 정보 및 POS 단말의 고유 정보를 포함할 수 있다.

[0010] 본 발명의 실시예에 따른 쿠폰 서버는 쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버에 등록한 쿠폰 사용 시, 서비스 제공 장치를 경유하여 제휴사 서버로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신하는 통신부; 복수의 쿠폰, 쿠폰에 각각 대응하는 쿠폰 정보 및 쿠폰 정보에 연동된 단말의 식별 정보를 미리 저장하는 저장부; 및 미리 저장된 복수의 쿠폰 정보와 단말의 식별 정보 중에서, 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말의 식별 정보를 확인하고, 확인된 단말의 식별 정보에 대응되는 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리하고, 서비스 제공 장치와 단말과의 연동을 통해 사용 처리된 쿠폰에 대한 사용 처리 동기화 기능을 수행하는 제어부를 포함할 수 있다.

[0011] 본 발명과 관련된 일 예로서 쿠폰은 쿠폰 서버에 미리 등록된 발급 가능한 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호 중에서 선택된 쿠폰 번호를 포함할 수 있다.

[0012] 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버의 제어 방법은 단말에 저장된 쿠폰 사용 시, 통신부를 통해 POS 단말로부터 전송되는 POS 단말을 통해 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 단말의 식별 정보 및 POS 단말의 고유 정보를 수신하는 단계; 제어부를 통해, 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 정보 및 단말의 식별 정보 중에서, 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하는 단계; 제어부를 통해 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하는 단계; 및 통신부를 통해 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

[0013] 본 발명의 실시예에 따른 쿠폰 서버의 제어 방법은 쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버에 등록한 쿠폰 사용 시, 통신부를 통해 서비스 제공 장치를 경유하여 제휴사 서버로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신하는 단계; 제어부를 통해, 미리 저장된 복수의 쿠폰 정보와 단말의 식별 정보 중에서, 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말의 식별 정보를 확인하는 단계; 제어부를 통해 확인된 단말의 식별 정보에 대응되는 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리하는 단계; 및 서비스 제공 장치와 단말과의 연동을 통해 사용 처리된 쿠폰에 대한 사용 처리 동기화 기능을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시예에 따른 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체에는 상술한 실시예에 따른 제어 방법을 수행하는 컴퓨터 프로그램이 저장될 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시예에 따른 전자 지갑 시스템은 쿠폰 서버 또는 서비스 제공 장치와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버에 등록한 쿠폰 사용 시, 단말에 저장된 쿠폰을 인식하고, 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 단말의 식별 정보 및 POS 단말의 고유 정보를 전송하는 POS 단말; 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 정보 및 단말의 식별 정보 중에서, 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하고, 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하고, 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치에 전송하는 제휴사 서버; 제휴사 서버로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 쿠폰 서버에 전달하는 서비스 제공 장치; 및 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말의 식별 정보에 대응하여 미리 저장된 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리하는 쿠폰 서버를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0016] 본 발명은 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급처리하고, 단말에서 해당 쿠폰 사용 시 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행함으로써, 비제휴사 쿠폰 제공을 통한 쿠폰의 다양성에 의해 사용자의 편의성 및 관리 효율성을 향상시키는 효과가 있다.

[0017] 또한, 본 발명은 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행함으로써, 제휴사뿐만 아니라 비제휴사와 쿠폰 연동 분야를 확대하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전자 지갑 시스템의 구성을 나타낸 블록도이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 전자 지갑 시스템의 구성을 나타낸 블록도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버의 구성을 나타낸 블록도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 쿠폰 서버의 구성을 나타낸 블록도이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 서비스 제공 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.

도 7은 본 발명의 전자 지갑 시스템의 제 1 실시예에 따른 통신 과정을 보인 신호 흐름도이다.

도 8은 본 발명의 전자 지갑 시스템의 제 2 실시예에 따른 통신 과정을 보인 신호 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 본 발명에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 발명에서 사용되는 기술적 용어는 본 발명에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 발명에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.

[0020] 또한, 본 발명에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서 "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 발명에 기재된 여러 구성 요소들 또는 여러 단계를 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

[0021] 또한, 본 발명에서 사용되는 제 1, 제 2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만 구성 요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성 요소는 제 2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성 요소도 제 1 구성 요소로 명명될 수 있다.

- [0022] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
- [0023] 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다.
- [0024] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전자지갑 시스템(10)의 구성을 나타낸 블록도이다.
- [0025] 도 1에 도시된 바와 같이, 전자지갑 시스템(10)은 단말(11), 웹서버(Web Server, 12), WAS(Web Application Server, 13), 서비스 제공 장치(14), 제휴사 서버(15), DB서버(Database Server, 16)로 구성된다.
- [0026] 도 1에 도시된 전자지갑 시스템(10)의 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도 1에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 전자지갑 시스템(10)이 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 전자지갑 시스템(10)이 구현될 수도 있다.
- [0027] 단말(또는 사용자 장치)(11)은 MDN(Mobile Directory Number), 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호와 같은 고유의 식별정보를 통해 식별되며, 유무선 통신망을 통해 웹서버(12)와 통신한다. 이때, 단말(11)은 웹서버(12)로부터 결제관련 카드 정보, 쿠폰 관련 정보, 상품권 관련 정보 등을 수신 및 저장하며, 특정 앱 실행 또는 특정 메뉴 선택 시 해당 정보를 표시한다. 이때, 결제관련 카드 정보는 카드에 대한 이미지 또는 동영상, 제휴사 이름, 카드 이름, 카드번호, 유효기간, 혜택, 연회비, 해당 카드와 연동하는 바코드 정보/QR 코드 정보/NFC 태그 정보/스마트 태그 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 쿠폰 관련 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 이름, 쿠폰 번호, 혜택, 사용처, 사용기간, 사용방법 등을 포함할 수 있고, 상품권 관련 정보는 제휴사 이름, 상품권 이름, 상품권 번호, 금액, 사용처, 사용 기간, 사용 방법 등을 포함할 수 있다.
- [0028] 또한, 단말(11)은 사용자에게 의해 선택된 특정 결제관련 카드, 쿠폰, 티켓, 상품권 등과 관련된 정보를 웹서버(12)를 통해 서비스 제공 장치(14)로부터 수신한다.
- [0029] 웹서버(12)는 단말(11)로부터 전송되는 식별정보에 기초하여 해당 단말(11)과 관련되어 DB서버(16)에 저장된 정보를 WAS(13)를 통해 확인하고 이를 단말(11)에 제공한다.
- [0030] 또한, 웹서버(12)는 단말(11)로부터 결제관련 카드, 쿠폰, 티켓, 상품권 등에 대한 발급 요청이 전송되면, 해당 요청을 서비스 제공 장치(14)에 전달하여, 서비스 제공 장치(14)가 제휴사 서버로부터 관련 정보를 제공받은 후, 단말(11)에 제공(또는 발급)하도록 한다.
- [0031] 이와 같이, 웹서버(12)는 단말(11)의 요청에 응답하여, WAS(13)를 통해 DB서버(16)에 저장된 정보를 획득하여 제공하거나, 서비스 제공 장치(14)를 통해 제휴사 서버(15)로부터 전달된 정보를 단말(11)에 제공한다.
- [0032] WAS(Web Application Server)(또는 웹 애플리케이션 서버)(13)는 웹서버(12)로부터 전송된 단말(11)의 식별정보에 기초하여 DB서버(16)에 저장된 정보를 웹서버(12)를 통해 단말(11)에 제공하며, 나아가, 웹서버(12)의 기능을 분산 처리하는 역할을 수행한다.
- [0033] 서비스 제공 장치(14)는 웹서버(12)로부터 전송된 단말(11)의 식별정보에 기초하여 단말(11)의 요청에 따른 정보를 단말(11)에 제공하거나, 필요시 해당 정보를 제휴사 서버(15)로부터 전송받은 후 이를 단말(11)에 제공한다.
- [0034] 일례로, 단말(11)로부터 결제관련 카드, 쿠폰, 티켓, 상품권 등에 대한 발급 요청을 웹서버(12)를 통해 수신하는 경우, 서비스 제공 장치(14)는 해당 요청에 응답하여 관련 정보를 제휴사 서버(15)로부터 전송받은 후 단말(11)에 전송한다.
- [0035] 즉, 웹서버(12)는 단말(11)로부터 특정 결제관련 카드에 대한 발급 요청을 수신하면, 해당 발급 요청을 단말의 식별정보와 함께 서비스 제공 장치(14)에 전송한다. 이후, 서비스 제공 장치(14)는 전송된 해당 결제관련 카드에 대한 발급 요청 정보에 응답하여 식별정보에 대응되는 단말(11)에 해당 결제관련 카드를 발급(또는 전송)한다. 이때, 서비스 제공 장치(14)는 결제관련 카드를 제휴사 서버(15)로부터 전달받아 단말(11)에 제공(또는 전송)할 수 있다.
- [0036] 제휴사 서버(또는 제휴사 서비스 장치)(15)는 서비스 제공 장치(14)와 유무선 통신망으로 연결되며, 서비스 제공 장치(14)로부터 제휴사 서버(15)와 관련된 카드의 발급 요청이 전달되면, 해당 요청에 응답하여 관련된 결제

관련 카드를 서비스 제공 장치(14)를 통해 단말(11)에 발급한다.

- [0037] DB서버(데이터베이스 서버)(16)는 WAS(13)와 유무선 통신망을 통해 연결되며, 단말(11)의 식별정보에 대응되는 정보(예를 들어 결제관련 카드 발급 정보, 결제관련 카드 사용 정보, 바코드/QR 코드/NFC 태그/스마트 태그의 발급 정보, 바코드/QR 코드/NFC 태그/스마트 태그의 사용 정보, 포인트 적립/사용 정보, 쿠폰 발급/사용 정보 등 포함)를 저장한다.
- [0038] 또한, DB서버(16)는 특정 단말(11)의 식별정보를 포함하는 웹서버(12)의 요청에 응답하여 식별정보에 대응되는 단말(11)에 대한 정보를 WAS(13)를 통해 웹서버(12)에 전송한다.
- [0039] 또한, 전자지갑 시스템(10)은 서비스 제공 장치(14) 내지 제휴사 서버(15)와 통신하는 쿠폰 서버(미도시)를 더 포함할 수 있다.
- [0040] 단말(11)로부터 쿠폰 발급 요청이 있는 경우, 웹서버(12)는 해당 요청을 단말(11)로부터 전송받은 후 서비스 제공 장치(14)에 전송하며, 서비스 제공 장치(14)는 전송받은 요청에 대응되는 쿠폰을 쿠폰 서버(또는 쿠폰 서비스 장치)로부터 제공받은 후 단말(11)에 직접 발급하거나 웹서버(12)를 통해 단말(11)에 발급한다. 이때, 쿠폰 서버는 해당 쿠폰을 제휴사 서버(15)로부터 제공(또는 발급)받을 수 있다.
- [0041] 또한, 쿠폰 서버는 웹서버(12)의 쿠폰 발급 요청에 응답하여, 쿠폰 발급 요청에 대응되는 해당 쿠폰을 생성하고 (또는 제휴사 서버(15)로부터 제공되는 해당 쿠폰을 제공받고), 쿠폰 발급 요청에 포함된 식별정보에 대응되는 단말(11)에 해당 쿠폰을 발급할 수도 있다.
- [0042] 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 전자 지갑 시스템(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
- [0043] 도 2에 도시된 바와 같이, 전자 지갑 시스템(100)은 제휴사 서버(110), 쿠폰 서버(120), 서비스 제공 장치(130), 단말(140) 및 POS 단말(150)로 구성된다. 도 2에 도시된 전자 지갑 시스템(100)의 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도 2에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 전자 지갑 시스템(100)이 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 전자 지갑 시스템(100)이 구현될 수도 있다.
- [0044] 단말(140)에 저장된 비제휴사에서 발급된 쿠폰이 사용되면, POS 단말(150)은 해당 쿠폰을 인식하고, 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 단말(140)의 식별 정보 및 POS 단말(150)의 고유 정보를 통신망을 통해 제휴사 서버(110)에 전송한다. 이후, 제휴사 서버(110)는 해당 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰을 사용 처리하고, 사용 처리에 따른 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하고, 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 통신망을 이용하여 서비스 제공 장치(130)를 통해 쿠폰 서버(120)에 전송한다. 이후, 쿠폰 서버(120)는 해당 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말(140)의 식별 정보에 대응하여 미리 저장된 쿠폰 번호와 쿠폰을 사용 처리한다. 이후, 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)와 단말(140)에 저장되어 있는 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 동기화한다.
- [0045] 도 3에 도시된 바와 같이, 제휴사 서버(110)는 통신부(111), 저장부(112), 표시부(113) 및 제어부(114)로 구성된다. 도 3에 도시된 제휴사 서버(110)의 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도 3에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 제휴사 서버(110)가 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 제휴사 서버(110)가 구현될 수도 있다.
- [0046] 통신부(111)는 유/무선 통신망을 통해 내부의 구성 요소 또는 외부의 적어도 하나의 단말과 통신한다. 이때, 외부의 단말은 쿠폰 서버(120), 서비스 제공 장치(130), 단말(140), POS 단말(150) 등을 포함할 수 있다.
- [0047] 또한, 통신부(111)는 제어부(114)의 제어에 의해 생성된 쿠폰을 단말(140)에 직접 발급(또는 전송)하거나, 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)에 전송한다.
- [0048] 또한, 단말(140)에 발급된 쿠폰이 POS 단말(150)을 통해 사용되면, 통신부(111)는 POS 단말(150)로부터 전송되는 쿠폰의 쿠폰 번호, 수신된 단말(140)의 식별 정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 수신한다.
- [0049] 또한, 통신부(111)는 제어부(114)의 제어에 의해 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치(130)에 전송한다.
- [0050] 저장부(112)는 사용자 인터페이스(User Interface: UI), 그래픽 사용자 인터페이스(Graphic User Interface: GUI) 등을 저장한다.
- [0051] 또한, 저장부(112)는 제휴사 서버(110)가 동작하는데 필요한 데이터와 프로그램 등을 저장한다.
- [0052] 또한, 저장부(112)는 제어부(114)의 제어에 의해 생성된 쿠폰을 저장한다.

- [0053] 표시부(113)는 제어부(114)의 제어에 의해 저장부(112)에 저장된 사용자 인터페이스, 그래픽 사용자 인터페이스를 이용하여 메뉴 화면 등과 같은 콘텐츠를 표시할 수 있다. 여기서, 표시부(113)에 표시되는 콘텐츠는 텍스트 또는 이미지 데이터(각종 정보 데이터 포함)와 아이콘, 리스트 메뉴, 콤보 박스 등의 데이터를 포함하는 메뉴 화면 등을 포함한다. 또한, 표시부(113)는 터치 스크린 일 수 있다.
- [0054] 제어부(114)는 제휴사 서버(110)의 전반적인 제어 기능을 실행한다.
- [0055] 또한, 제휴사 서버(110)가 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동하는 제휴사와 관련된 경우, 제어부(114)는 쿠폰을 생성하고, 생성된 쿠폰을 단말(140)에 직접 발급하거나, 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)를 통해 단말(140)에 발급한다.
- [0056] 또한, 제휴사 서버(110)가 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동되지(또는 등록되지) 않은 비제휴사와 관련된 경우, 해당 제어부(114)는 쿠폰을 생성하고, 생성된 쿠폰을 통신부(111)를 통해 쿠폰 서버(120)에 등록한다.
- [0057] 또한, 제어부(114)는 쿠폰 서버(120) 또는 단말(140)에 발급되는 쿠폰 종류별 쿠폰 수를 카운트한다.
- [0058] 또한, 제어부(114)는 통신부(111)를 통해 수신된 쿠폰의 쿠폰 번호를 근거로 해당 쿠폰을 사용 처리한다.
- [0059] 즉, 단말(140)에 발급된 쿠폰이 POS 단말(150)을 통해 사용되면, 제어부(114)는 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 해당 쿠폰에 대한 결제 기능 수행을 통해 해당 쿠폰을 사용 처리한다.
- [0060] 또한, 제어부(114)는 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성한다. 여기서, 쿠폰 처리 내역 정보는 결제 정보(예를 들어 결제 금액 등 포함), 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰 고유 정보(예를 들어 쿠폰 ID), 단말(140)의 식별정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 포함한다.
- [0061] 또한, 제어부(114)는 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 통신부(111)를 통해 서비스 제공 장치(130)에 전송한다.
- [0062] 도 4에 도시된 바와 같이, 쿠폰 서버(120)는 제 1 통신부(121), 제 1 저장부(122), 제 1 표시부(123) 및 제 1 제어부(124)로 구성된다. 도 4에 도시된 쿠폰 서버(120)의 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도 4에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 쿠폰 서버(120)가 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 쿠폰 서버(120)가 구현될 수도 있다.
- [0063] 제 1 통신부(121)는 유/무선 통신망을 통해 내부의 구성 요소 또는 외부의 적어도 하나의 단말과 통신한다. 이때, 외부의 단말은 제휴사 서버(110), 서비스 제공 장치(130) 등을 포함할 수 있다.
- [0064] 또한, 제 1 통신부(121)는 제휴사 서버(110)로부터 전송(또는 발급)되는 쿠폰을 수신한다. 여기서, 해당 쿠폰은 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동되는 제휴사이거나 연동되지 않은 비제휴사와 관련된 쿠폰일 수 있다.
- [0065] 또한, 제 1 통신부(121)는 서비스 제공 장치(130)로부터 전송되는 특정 쿠폰에 대한 정보(예를 들어 쿠폰 고유 정보), 단말(140)의 식별 정보 등을 포함하는 쿠폰 발급 요청 신호를 수신한다.
- [0066] 제 1 저장부(122)는 사용자 인터페이스(UI), 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 등을 저장한다.
- [0067] 또한, 제 1 저장부(122)는 쿠폰 서버(120)가 동작하는데 필요한 데이터와 프로그램 등을 저장한다.
- [0068] 또한, 제 1 저장부(122)는 제 1 제어부(124)의 제어에 의해 제휴사 서버(110)로부터 발급된 쿠폰을 저장한다.
- [0069] 제 1 표시부(123)는 제 1 제어부(124)의 제어에 의해 제 1 저장부(122)에 저장된 사용자 인터페이스, 그래픽 사용자 인터페이스를 이용하여 메뉴 화면 등과 같은 콘텐츠를 표시할 수 있다. 여기서, 제 1 표시부(123)에 표시되는 콘텐츠는 텍스트 또는 이미지 데이터(각종 정보 데이터 포함)와 아이콘, 리스트 메뉴, 콤보 박스 등의 데이터를 포함하는 메뉴 화면 등을 포함한다. 또한, 제 1 표시부(123)는 터치 스크린 일 수 있다.
- [0070] 제 1 제어부(124)는 쿠폰 서버(120)의 전반적인 제어 기능을 실행한다.
- [0071] 또한, 제 1 제어부(124)는 제 1 통신부(121)를 통해 수신된 쿠폰을 제 1 저장부(122)에 저장한다. 여기서, 수신된 쿠폰이 비제휴사에서 발급한 쿠폰인 경우, 제 1 제어부(124)는 해당 쿠폰의 발급 매수를 설정하고, 설정된 정보(예를 들어 발급 매수, 발급 매수에 각각 대응하는 쿠폰 번호 등 포함)를 제 1 저장부(122)에 저장한다.
- [0072] 또한, 제 1 제어부(124)는 제 1 저장부(122)에 미리 등록된(또는 저장된) 복수의 쿠폰과 해당 쿠폰에 각각 대응되는 쿠폰 고유 정보 중에서, 제 1 통신부(121)를 통해 수신된 쿠폰 고유 정보에 대응되는 해당 쿠폰을 확인한

다. 이때, 쿠폰 고유 정보에 대응되는 해당 쿠폰은 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버(120)에 등록한 쿠폰일 수 있다.

[0073] 또한, 확인된 쿠폰에 대응되어 발급 가능한 쿠폰이 남아 있는 경우, 제 1 제어부(124)는 발급 가능한 쿠폰에 대응되는 고유 쿠폰 번호 중에서 어느 하나의 쿠폰 번호를 확인(또는 선택)한다.

[0074] 또한, 제 1 제어부(124)는 확인된 쿠폰 번호에 대응되는 해당 쿠폰을 제 1 통신부(121)를 통해 서비스 제공 장치(130)에 발급(또는 전송)한다.

[0075] 또한, 제 1 제어부(124)는 확인된 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 제 1 통신부(121)를 통해 수신된 쿠폰 발급 요청 신호에 포함된 단말(140)의 식별 정보를 매칭하고, 매칭된 해당 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말(140)의 식별 정보를 제 1 저장부(122)에 저장한다.

[0076] 또한, 제 1 제어부(124)는 제 1 통신부(121)를 통해 수신되는 서비스 제공 장치(130)로부터 전송된 쿠폰 처리 내역 정보를 제 1 저장부(122)에 저장한다. 여기서, 쿠폰 처리 내역 정보는 결제 정보(예를 들어 결제 금액 등 포함), 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰 고유 정보(예를 들어 쿠폰 ID), 단말(140)의 식별정보, POS 단말(150)의 고유 정보(예를 들어 POS 단말(150)의 ID) 등을 포함한다.

[0077] 또한, 제 1 제어부(124)는 수신된 쿠폰 처리 내역 정보를 근거로 해당 쿠폰이 사용된 것으로 처리한다.

[0078] 즉, 제 1 제어부(124)는 제 1 저장부(122)에 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말의 식별 정보 중에서, 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말(140)의 식별 정보를 확인하고, 확인된 단말(140)의 식별 정보에 대응되는 쿠폰 번호와 해당 쿠폰을 사용된 것으로 처리한다.

[0079] 또한, 제 1 제어부(124)는 제 1 통신부(121)를 통해 서비스 제공 장치(130)와 단말(140)과 연동하여, 각각의 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)와 단말(140)에 저장되어 있는 해당 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호에 대한 사용 처리를 동기화한다.

[0080] 도 5에 도시된 바와 같이, 서비스 제공 장치(130)는 제 2 통신부(131), 제 2 저장부(132), 제 2 표시부(133) 및 제 2 제어부(134)로 구성된다. 도 5에 도시된 서비스 제공 장치(130)의 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도 5에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 서비스 제공 장치(130)가 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 서비스 제공 장치(130)가 구현될 수도 있다.

[0081] 제 2 통신부(131)는 유/무선 통신망을 통해 내부의 구성 요소 또는 외부의 적어도 하나의 단말과 통신한다. 이때, 외부의 단말은 제휴사 서버(110), 쿠폰 서버(120), 단말(140) 등을 포함할 수 있다.

[0082] 또한, 제 2 통신부(131)는 단말(140)로부터 전송되는 쿠폰 발급 요청 신호를 수신한다. 여기서, 쿠폰 발급 요청 신호는 쿠폰 정보, 단말(140)의 식별정보 등을 포함한다. 이때, 쿠폰 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 종류, 쿠폰 이름, 혜택, 사용처, 사용 기간, 사용 방법 등의 정보를 포함한다. 또한, 단말(140)의 식별정보는 단말(140)의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호 등을 포함한다.

[0083] 또한, 특정 쿠폰에 대한 사용이 완료될 때, 제 2 통신부(131)는 제휴사 서버(110)로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신한다. 여기서, 쿠폰 처리 내역 정보는 결제 정보(예를 들어 결제 금액 등 포함), 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰 고유 정보(예를 들어 쿠폰 ID), 단말(140)의 식별정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 포함한다.

[0084] 제 2 저장부(132)는 사용자 인터페이스(UI), 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 등을 저장한다.

[0085] 또한, 제 2 저장부(132)는 서비스 제공 장치(130)가 동작하는데 필요한 데이터와 프로그램 등을 저장한다.

[0086] 또한, 제 2 저장부(132)는 제 2 제어부(134)의 제어에 의해 쿠폰 서버(120)로부터 발급되는 쿠폰을 저장한다.

[0087] 제 2 표시부(133)는 제 2 제어부(134)의 제어에 의해 제 2 저장부(132)에 저장된 사용자 인터페이스, 그래픽 사용자 인터페이스를 이용하여 메뉴 화면 등과 같은 콘텐츠를 표시할 수 있다. 여기서, 제 2 표시부(133)에 표시되는 콘텐츠는 텍스트 또는 이미지 데이터(각종 정보 데이터 포함)와 아이콘, 리스트 메뉴, 콤보 박스 등의 데이터를 포함하는 메뉴 화면 등을 포함한다. 또한, 제 2 표시부(133)는 터치 스크린 일 수 있다.

[0088] 제 2 제어부(134)는 서비스 제공 장치(130)의 전반적인 제어 기능을 실행한다.

[0089] 또한, 제 2 제어부(134)는 제 2 통신부(131)를 통해 수신된 단말(140)로부터 전송되는 쿠폰 발급 요청 신호를 쿠폰 서버(120)에 전송하여 쿠폰 발급 요청 신호에 포함된 쿠폰 정보에 대응되는 해당 쿠폰의 발급을 요청한다.

- [0090] 또한, 제 2 제어부(134)는 쿠폰 발급 요청에 응답하여 쿠폰 서버(120)로부터 발급되는 쿠폰 번호가 포함된 쿠폰을 제 2 통신부(131)를 통해 수신하고, 수신된 쿠폰을 제 2 통신부(131)를 통해 해당 단말(140)에 전송(또는 발급)한다. 이때, 제 2 제어부(134)는 단말(140)에 발급되는 쿠폰 종류별 쿠폰 수를 카운트한다.
- [0091] 또한, 제 2 제어부(134)는 수신된 쿠폰에 포함된 쿠폰 번호를 해당 쿠폰 고유 정보와 단말(140)의 식별 정보에 매칭하고, 매칭된 정보(예를 들어 매칭된 쿠폰 번호와 쿠폰의 고유 정보와 단말(140)의 식별 정보)를 제 2 저장부(132)에 저장한다.
- [0092] 또한, 제 2 제어부(134)는 제 2 통신부(131)를 통해 수신된 쿠폰 처리 내역 정보를 쿠폰 서버(120)에 전송하여 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말(140)의 식별 정보에 대응되는 해당 단말(140)이 사용 처리된 쿠폰 번호에 대응되는 해당 쿠폰을 사용했음을 쿠폰 서버(120)에 알린다.
- [0093] 도 6에 도시된 바와 같이, 단말(140)은 제 3 통신부(141), 제 3 저장부(142), 제 3 표시부(143) 및 제 3 제어부(144)로 구성된다. 도 6에 도시된 단말(140)의 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도 6에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 단말(140)이 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 단말(140)이 구현될 수도 있다.
- [0094] 제 3 통신부(141)는 유/무선 통신망을 통해 내부의 구성 요소 또는 외부의 적어도 하나의 단말과 통신한다. 이때, 외부의 단말은 서비스 제공 장치(130), POS 단말(150) 등을 포함할 수 있다.
- [0095] 또한, 제 3 통신부(141)는 제 3 제어부(144)의 제어에 의해 쿠폰 발급 요청 신호를 서비스 제공 장치(130)에 전송한다.
- [0096] 제 3 저장부(142)는 사용자 인터페이스(UI), 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 등을 저장한다.
- [0097] 또한, 제 3 저장부(142)는 단말(140)이 동작하는데 필요한 데이터와 프로그램 등을 저장한다.
- [0098] 또한, 제 3 저장부(142)는 제 3 제어부(144)의 제어에 의해 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)를 통해 발급되는 쿠폰을 저장(또는 등록)한다.
- [0099] 제 3 표시부(143)는 제 3 제어부(144)의 제어에 의해 제 3 저장부(142)에 저장된 사용자 인터페이스, 그래픽 사용자 인터페이스를 이용하여 메뉴 화면 등과 같은 콘텐츠를 표시할 수 있다. 여기서, 제 3 표시부(143)에 표시되는 콘텐츠는 텍스트 또는 이미지 데이터(각종 정보 데이터 포함)와 아이콘, 리스트 메뉴, 콤보 박스 등의 데이터를 포함하는 메뉴 화면 등을 포함한다. 또한, 제 3 표시부(143)는 터치 스크린 일 수 있다.
- [0100] 제 3 제어부(144)는 단말(140)의 전반적인 제어 기능을 실행한다.
- [0101] 또한, 제 3 저장부(142)에 미리 설치된 전자지갑 앱(Electronic Wallet 또는 Digital wallet)과 같은 특정 앱이 실행되면, 제 3 제어부(144)는 특정 앱에 대응되는 특정 앱 실행 결과 화면을 제 3 표시부(143)에 표시한다. 여기서, 특정 앱 실행 결과 화면은 내지갑 메뉴, 추가 메뉴, 이벤트/소식 메뉴, 더보기 메뉴 등을 포함한다. 이때, 더보기 메뉴는 활동 포인트 메뉴, 가계부 메뉴, 포인트통합조회 메뉴, SNS(Social Network Service) 관련 메뉴 등을 포함한다. 이때, 내지갑 메뉴는 특정 앱을 통해 단말(140)에 설치되거나 등록된 결제관련 카드, 쿠폰, 티켓, 상품권 등의 정보를 저장하는 메뉴이다. 또한, 추가 메뉴는 특정 앱을 통해 결제관련 카드, 쿠폰, 티켓, 기타 분류 항목 등을 새로 발급받기 위한 메뉴이다. 또한, 이벤트/소식 메뉴는 서비스 제공 장치 등으로부터 전송되는 이벤트 또는 공지 사항 정보 등을 확인하기 위한 메뉴이다. 또한, 활동 포인트 메뉴는 복수의 미리 설정된 앱과 연동한 활동 포인트 및 관련된 활동 포인트를 사용할 수 있는 복수의 앱 또는 관련 업체 정보를 제공하는 메뉴이다. 또한, 가계부 메뉴는 내지갑 메뉴의 멤버십 항목에 등록된 카드의 사용 내역, 포인트 사용 내역 등의 정보를 가계부 형태로 제공하는 메뉴(또는 가계부 전용 앱)이다. 또한, 포인트통합조회 메뉴는 내지갑 메뉴의 멤버십 항목에 등록된 카드의 포인트 정보를 나타내는 메뉴이다. 또한, SNS 관련 메뉴는 특정 앱과 연동하는 페이스북 사이트 관련 메뉴이다.
- [0102] 또한, 특정 앱이 실행될 때, 제 3 제어부(144)는 단말(140)의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호와 같은 고유의 식별정보를 통해 식별되며, 유무선 통신망을 통해 서비스 제공 장치(130)와 통신한다. 이때, 제 3 제어부(144)는 백그라운드 상태로 단말(140)의 식별 정보를 서비스 제공 장치(130)에 전송하고, 서비스 제공 장치(130)는 식별 정보를 근거로 단말(140)을 식별하며 단말(140)과 통신한다.
- [0103] 또한, 제 3 표시부(143)에 표시되는 특정 앱 실행 결과 화면 중에서 특정 쿠폰이 선택되면, 제 3 제어부(144)는 선택된 해당 쿠폰의 발급을 요청하기 위한 쿠폰 발급 요청 신호를 생성한다. 여기서, 쿠폰 발급 요청 신호는 쿠폰

폰 정보, 단말(140)의 식별정보 등을 포함한다. 이때, 쿠폰 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 종류, 쿠폰 이름, 혜택, 사용처, 사용 기간, 사용 방법 등의 정보를 포함한다. 또한, 단말(140)의 식별정보는 단말(140)의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호 등을 포함한다.

[0104] 또한, 제 3 제어부(144)는 생성된 쿠폰 발급 요청 신호를 제 3 통신부(141)를 통해 서비스 제공 장치(130)에 전송한다.

[0105] 또한, 제 3 제어부(144)는 전송된 쿠폰 발급 요청 신호에 응답하여 서비스 제공 장치(130)로부터 발급되는 해당 쿠폰을 제 3 통신부(141)를 통해 수신하고, 수신된 쿠폰을 제 3 저장부(142)에 저장(또는 등록)한다. 이때, 제 3 제어부(144)는 해당 쿠폰에 대한 쿠폰 번호를 함께 제 3 저장부(142)에 저장한다.

[0106] 또한, 제 3 표시부(143)에 표시되는 특정 앱 실행 결과 화면 중에서 제 3 저장부(142)에 등록된(또는 저장된) 특정 쿠폰을 사용하고자 하는 경우, 해당 특정 쿠폰이 POS 단말(150)을 통해 인식 처리된다. 여기서, 쿠폰은 바코드 형태, QR 코드 형태, 스마트 태그 형태, NFC 태그 형태 등일 수 있다.

[0107] 또한, 제 3 제어부(144)는 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)와의 연동을 통해, 해당 특정 쿠폰에 대한 사용 처리를 동기화한다.

[0108] 즉, 제 3 제어부(144)는 해당 특정 쿠폰을 사용 처리하여, 제 3 저장부(142)에 등록된 해당 특정 쿠폰을 삭제 처리한다.

[0109] 단말(140)에 저장된 쿠폰 사용 시, POS 단말(Point Of Sale Terminal)(150)은 POS 단말(150)에 포함된 리더기(미도시)를 통해 단말(140)에 저장된 쿠폰을 인식한다. 여기서, 쿠폰은 바코드 형태, QR 코드 형태, 스마트 태그 형태, NFC 태그 형태 등일 수 있다. 또한, 해당 쿠폰은 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버(120)에 등록한 쿠폰으로서, 비제휴사에서 해당 쿠폰을 쿠폰 서버(120)에 등록하면, 쿠폰 서버(120)에서는 해당 쿠폰의 발급 매수를 설정한 후 설정된 정보(예를 들어 발급 매수, 발급 매수에 대응하는 쿠폰 번호 등 포함)를 저장한 후, 단말(140)의 발급 요청에 의해 해당 단말(140)에 발급된 쿠폰일 수 있다. 또한, 리더기는 서로 다른 형태(예를 들어 바코드 형태, QR 코드 형태, 스마트 태그 형태, NFC 태그 형태 등 포함)의 쿠폰을 인식하기 위한 바코드 리더기, QR 코드 리더기, 스마트 태그 리더기, NFC 리더기 등일 수 있다. 이때, 단말(140)에 저장된 쿠폰을 인식할 때, POS 단말(150)은 백그라운드 상태로 단말(140)과 유무선 통신망을 통해 통신 가능하다. 또한, POS 단말(150)은 단말(140)로부터 전송되는 단말(140)의 식별 정보를 수신한다. 여기서, 식별 정보는 단말(140)의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호 등을 포함한다.

[0110] 또한, POS 단말(150)은 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 수신된 단말(140)의 식별 정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 제휴사 서버(110)에 전송한다. 여기서, 제휴사 서버(110)는 해당 쿠폰을 발급한 비제휴사의 서버일 수 있다.

[0111] 이와 같이, 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급처리하고, 단말에서 해당 쿠폰 사용 시 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행할 수 있다.

[0112] 또한, 이와 같이, 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행할 수 있다.

[0113] 이하에서는 본 발명에 따른 전자 지갑 시스템의 제어 방법을 도 1 내지 도 8을 참조하여 상세히 설명한다.

[0114] 도 7은 본 발명의 전자 지갑 시스템의 제 1 실시예에 따른 통신 과정을 보인 신호 흐름도이다.

[0115] 먼저, 단말(140)은 서비스 제공 장치(130)에 쿠폰 발급 요청 신호를 전송한다. 여기서, 쿠폰 발급 요청 신호는 쿠폰 정보, 단말(140)의 식별정보 등을 포함한다. 이때, 쿠폰 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 종류, 쿠폰 이름, 혜택, 사용처, 사용 기간, 사용 방법 등의 정보를 포함한다. 또한, 단말(140)의 식별정보는 단말(140)의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호 등을 포함한다.

[0116] 일 예로, 단말(140)에 설치된 전자지갑 앱과 같은 특정 앱이 실행되면, 단말(140)은 실행 결과 화면을 표시한다. 여기서, 특정 앱 실행 결과 화면은 내지갑 메뉴, 추가 메뉴, 이벤트/소식 메뉴, 더보기 메뉴 등을 포함한다. 이후, 표시되는 실행 결과 화면 중에서 특정 쿠폰이 선택되면, 단말(140)은 선택된 특정 쿠폰에 대한 정보, 단말(140)의 식별 정보 등을 포함하는 쿠폰 발급 요청 신호를 생성하고, 생성된 쿠폰 발급 요청 신호를

서비스 제공 장치(130)에 전송하여 해당 특정 쿠폰의 발급을 요청한다(S710).

- [0117] 이후, 서비스 제공 장치(130)는 단말(140)로부터 전송되는 쿠폰 발급 요청 신호를 수신한다.
- [0118] 또한, 서비스 제공 장치(130)는 수신된 쿠폰 발급 요청 신호에 포함된 쿠폰 정보에 대응되는 쿠폰 고유 정보(예를 들어 쿠폰 ID)와 단말(140)의 식별정보를 쿠폰 서버(120)에 전송하여 해당 쿠폰의 발급을 요청한다.
- [0119] 일 예로, 서비스 제공 장치(130)는 특정 쿠폰에 대한 정보, 단말(140)의 식별 정보 등을 포함하는 쿠폰 발급 요청 신호를 수신한다. 이후, 서비스 제공 장치(130)는 특정 쿠폰에 대응되는 쿠폰 ID(예를 들어 김치 쿠폰에 대응되는 'K')와 단말(140)의 식별 정보를 쿠폰 서버(120)에 전송하여 해당 김치 쿠폰의 발급을 요청한다(S720).
- [0120] 이후, 쿠폰 서버(120)는 서비스 제공 장치(130)로부터 전송되는 쿠폰 고유 정보와 단말(140)의 식별 정보를 수신한다.
- [0121] 또한, 쿠폰 서버(120)는 미리 등록된 복수의 쿠폰과 해당 쿠폰에 대응되는 쿠폰 고유 정보 중에서, 수신된 쿠폰 고유 정보에 대응되는 해당 쿠폰을 확인한다. 여기서, 쿠폰 고유 정보에 대응되는 해당 쿠폰은 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동되지(또는 등록되지) 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버(120)에 등록한 쿠폰으로서, 비제휴사에서 해당 쿠폰을 쿠폰 서버(120)에 등록하면, 쿠폰 서버(120)에서는 해당 쿠폰의 발급 매수를 설정한 후 설정된 정보(예를 들어 발급 매수, 발급 매수에 대응하는 쿠폰 번호 등 포함)를 저장한다. 이때, 해당 쿠폰에 대해서 발급 가능한 쿠폰 매수가 남아 있을 때, 쿠폰 서버(120)는 발급 가능한 쿠폰에 대응되는 고유 쿠폰 번호 중에서 어느 하나의 쿠폰 번호를 확인(또는 선택)한다.
- [0122] 일 예로, 쿠폰 서버(120)는 비제휴사에서 쿠폰 서버(120)에 등록한 쿠폰 중에서 수신된 쿠폰 고유 정보에 대응되는 해당 김치 쿠폰을 확인한다. 이후, 확인된 김치 쿠폰에 대응되는 복수의 발급 가능한(또는 사용 가능한) 쿠폰 번호 중에서 어느 하나의 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1)를 확인한다(S730).
- [0123] 이후, 쿠폰 서버(120)는 확인된 쿠폰 번호에 대응되는 해당 쿠폰을 서비스 제공 장치(130)에 발급(또는 전송)한다.
- [0124] 또한, 쿠폰 서버(120)는 확인된 해당 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말(140)의 식별 정보를 매칭하고, 매칭된 해당 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말(140)의 식별 정보를 저장한다.
- [0125] 일 예로, 쿠폰 서버(120)는 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1)에 대응되는 해당 김치 쿠폰을 서비스 제공 장치(130)에 발급한다(S740).
- [0126] 이후, 서비스 제공 장치(130)는 쿠폰 서버(120)로부터 발급되는 쿠폰 번호를 포함하는 쿠폰을 수신한다.
- [0127] 또한, 서비스 제공 장치(130)는 수신된 쿠폰을 단말(140)에 전송하여 해당 쿠폰을 단말(140)에 발급한다.
- [0128] 또한, 서비스 제공 장치(130)는 수신된 쿠폰에 포함된 쿠폰 번호를 해당 쿠폰 고유 정보와 단말(140)의 식별 정보에 매칭하고, 매칭된 정보를 저장한다.
- [0129] 일 예로, 서비스 제공 장치(130)는 쿠폰 서버(120)로부터 전송되는 쿠폰 번호를 포함하는 김치 쿠폰을 단말(140)에 전송하여 해당 김치 쿠폰을 단말(140)에 발급한다. 또한, 서비스 제공 장치(130)는 수신된 쿠폰 번호와 해당 김치 쿠폰의 고유 정보와 해당 단말(140)의 식별 정보를 매칭하고, 매칭된 쿠폰 번호와 김치 쿠폰의 고유 정보와 단말(140)의 식별 정보를 저장한다(S750).
- [0130] 이후, 단말(140)은 전송된 쿠폰 발급 요청 신호에 응답하여 서비스 제공 장치(130)로부터 발급되는 해당 쿠폰을 등록(또는 저장)한다. 이때, 단말(140)은 해당 쿠폰에 대한 쿠폰 번호를 함께 등록한다.
- [0131] 일 예로, 단말(140)은 서비스 제공 장치(130)로부터 발급되는 고유 쿠폰 번호를 포함하는 김치 쿠폰을 등록한다(S760).
- [0132] 도 8은 본 발명의 전자 지갑 시스템의 제 2 실시예에 따른 통신 과정을 보인 신호 흐름도이다.
- [0133] 먼저, 단말(140)에 저장된 쿠폰 사용 시, POS 단말(150)은 POS 단말(150)에 포함된 리더기(미도시)를 통해 단말(140)에 저장된 쿠폰을 인식한다. 여기서, 쿠폰은 바코드 형태, QR 코드 형태, 스마트 태그 형태, NFC 태그 형태 등일 수 있다. 또한, 해당 쿠폰은 쿠폰 서버(120) 또는 서비스 제공 장치(130)와 연동되지 않은 비제휴사에서 쿠폰 서버(120)에 등록한 쿠폰으로서, 비제휴사에서 해당 쿠폰을 쿠폰 서버(120)에 등록하면, 쿠폰 서버(120)에서는 해당 쿠폰의 발급 매수를 설정한 후 설정된 정보(예를 들어 발급 매수, 발급 매수에 대응하는 쿠폰 번호 등 포함)를 저장한 후, 단말(140)의 발급 요청에 의해 해당 단말(140)에 발급된 쿠폰일 수 있다. 또한, 리

더기는 서로 다른 형태(예를 들어 바코드 형태, QR 코드 형태, 스마트 태그 형태, NFC 태그 형태 등 포함)의 쿠폰을 인식하기 위한 바코드 리더기, QR 코드 리더기, 스마트 태그 리더기, NFC 리더기 등일 수 있다. 이때, 단말(140)에 저장된 쿠폰이 POS 단말(150)에 의해 인식될 때, POS 단말(150)은 백그라운드 상태로 단말(140)과 유무선 통신망을 통해 통신 가능하다. 또한, 단말(140)은 단말(140)의 식별 정보를 POS 단말(150)에 전송한다. 여기서, 식별 정보는 단말(140)의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim카드 고유정보, 시리얼번호 등을 포함한다.

[0134] 일 예로, POS 단말(150)은 리더기를 통해 단말(140)에 저장된 비제휴사에서 등록한 바코드 형태의 김치 쿠폰을 인식한다. 또한, POS 단말(150)은 백그라운드 상태로 단말(140)과 통신하며, 단말(140)의 식별 정보를 확인한다(S810).

[0135] 이후, POS 단말(150)은 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 수신된 단말(140)의 식별 정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 제휴사 서버(110)에 전송한다. 여기서, 제휴사 서버(110)는 해당 쿠폰을 발급한 비제휴사의 서버일 수 있다.

[0136] 일 예로, POS 단말(150)은 인식된 김치 쿠폰의 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1), 단말(140)의 식별 정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 해당 김치 쿠폰을 발급한 비제휴사인 제휴사 서버(110)에 전송한다(S820).

[0137] 이후, 제휴사 서버(110)는 POS 단말(150)로부터 전송되는 인식된 쿠폰의 쿠폰 번호, 수신된 단말(140)의 식별 정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 수신한다.

[0138] 또한, 제휴사 서버(110)는 수신된 쿠폰의 쿠폰 번호를 근거로 해당 쿠폰을 사용 처리한다.

[0139] 즉, 제휴사 서버(110)는 수신된 쿠폰 번호에 대응되는 해당 쿠폰에 대한 결제 기능 수행을 통해 해당 쿠폰을 사용 처리한다.

[0140] 일 예로, 제휴사 서버(110)는 미리 저장된 복수의 김치 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말(140)의 식별 정보 중에서, 해당 김치 쿠폰의 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1) 및 단말(140)의 식별 정보를 확인하고, 확인된 해당 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1)에 대응되는 김치 쿠폰(또는 해당 쿠폰 번호)를 사용 처리한다(S830).

[0141] 이후, 제휴사 서버(110)는 사용 처리된 쿠폰의 쿠폰 처리 내역 정보를 생성한다. 여기서, 쿠폰 처리 내역 정보는 결제 정보(예를 들어 결제 금액 등 포함), 쿠폰 번호에 대응되는 쿠폰 고유 정보(예를 들어 쿠폰 ID), 단말(140)의 식별정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 포함한다.

[0142] 또한, 제휴사 서버(110)는 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치(130)에 전송한다.

[0143] 일 예로, 제휴사 서버(110)는 사용 처리된 김치 쿠폰의 결제 정보, 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1)에 대응되는 쿠폰 고유 정보(예를 들어 김치 쿠폰에 대응되는 'K'), 단말(140)의 식별정보, POS 단말(150)의 고유 정보 등을 포함하는 쿠폰 처리 내역 정보를 생성하고, 생성된 쿠폰 처리 내역 정보를 서비스 제공 장치(130)에 전송한다(S840).

[0144] 이후, 서비스 제공 장치(130)는 제휴사 서버(110)로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신한다.

[0145] 또한, 서비스 제공 장치(130)는 수신된 쿠폰 처리 내역 정보를 쿠폰 서버(120)에 전송하여 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말(140)의 식별 정보에 대응되는 해당 단말(140)이 사용 처리된 쿠폰 번호에 대응되는 해당 쿠폰을 사용했음을 쿠폰 서버(120)에 알린다(S850).

[0146] 이후, 쿠폰 서버(120)는 서비스 제공 장치(130)로부터 전송되는 쿠폰 처리 내역 정보를 수신한다.

[0147] 또한, 쿠폰 서버(120)는 수신된 쿠폰 처리 내역 정보를 근거로 해당 쿠폰이 사용된 것으로 처리한다.

[0148] 즉, 쿠폰 서버(120)는 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말의 식별 정보 중에서 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말(140)의 식별 정보를 확인하고, 확인된 단말(140)의 식별 정보에 대응되는 쿠폰 번호와 해당 쿠폰을 사용된 것으로 처리한다.

[0149] 일 예로, 쿠폰 서버(120)는 미리 저장된 복수의 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말의 식별 정보 중에서 수신된 쿠폰 처리 내역 정보에 포함된 단말(140)의 식별 정보를 확인하고, 확인된 단말(140)의 식별 정보에 대응되는 김치 쿠폰과 해당 김치 쿠폰의 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호=1)를 사용된 것으로 처리한다.

[0150] 또한, 쿠폰 서버(120)는 서비스 제공 장치(130)와 단말(140)과의 연동을 통해, 각각의 쿠폰 서버(120)와 서비스 제공 장치(130)와 단말(140)에 저장되어 있는 해당 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호에 대한 사용 처리를 동기화한다

(S860).

- [0151] 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버와 쿠폰 서버의 제어 방법은 컴퓨터 프로그램으로 작성 가능하며, 컴퓨터 프로그램을 구성하는 코드들 및 코드 세그먼트들은 당해 분야의 컴퓨터 프로그래머에 의하여 용이하게 추론될 수 있다. 또한, 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 정보저장매체(computer readable media)에 저장되고, 컴퓨터나 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버, 쿠폰 서버, 서비스 제공 장치, 단말, POS 단말 등에 의하여 읽혀지고 실행됨으로써 제휴사 서버와 쿠폰 서버의 제어 방법을 구현할 수 있다.
- [0152] 정보저장매체는 자기 기록매체, 광 기록매체 및 캐리어 웨이브 매체를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버와 쿠폰 서버의 제어 방법을 구현하는 컴퓨터 프로그램은 제휴사 서버, 쿠폰 서버, 서비스 제공 장치, 단말, POS 단말 등의 내장 메모리에 저장 및 설치될 수 있다. 또는, 본 발명의 실시예에 따른 제휴사 서버와 쿠폰 서버의 제어 방법을 구현하는 컴퓨터 프로그램을 저장 및 설치한 스마트 카드 등의 외장 메모리가 인터페이스를 통해 제휴사 서버, 쿠폰 서버, 서비스 제공 장치, 단말, POS 단말 등에 장착될 수도 있다.
- [0153] 본 발명의 실시예는 앞서 설명된 바와 같이, 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급처리하고, 단말에서 해당 쿠폰 사용 시 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행하여, 비제휴사 쿠폰 제공을 통한 쿠폰의 다양성에 의해 사용자의 편의성 및 관리 효율성을 향상시킬 수 있다.
- [0154] 또한, 본 발명의 실시예는 앞서 설명된 바와 같이, 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행하여, 제휴사뿐만 아니라 비제휴사와 쿠폰 연동 분야를 확대할 수 있다.
- [0155] 전술된 내용은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

산업상 이용가능성

- [0156] 본 발명은 비제휴사에서 제공한 쿠폰을 쿠폰 서버에 미리 등록한 후, 해당 쿠폰을 요청하는 단말에 서비스 제공 장치를 통해 해당 쿠폰을 발급처리하고, 단말에서 해당 쿠폰 사용 시 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행함으로써 비제휴사 쿠폰 제공을 통한 쿠폰의 다양성에 의해 사용자의 편의성 및 관리 효율성을 향상시키고 쿠폰 연동 분야를 확대하는 것으로, 전자상거래 분야, 마케팅 분야, 금융분야 등에서 광범위하게 이용될 수 있다.


부호의 설명

- [0157] 10, 100: 전자 지갑 시스템 11, 140: 단말
- 12: 웹서버 13: WAS
- 14, 130: 서비스 제공 장치 15, 110: 제휴사 서버
- 16: DB서버 120: 쿠폰 서버
- 150: POS 단말 111: 통신부
- 112: 저장부 113: 표시부
- 114: 제어부 121: 제 1 통신부
- 122: 제 1 저장부 123: 제 1 표시부
- 124: 제 1 제어부 131: 제 2 통신부
- 132: 제 2 저장부 133: 제 2 표시부
- 134: 제 2 제어부 141: 제 3 통신부


142: 제 3 저장부 143: 제 3 표시부
144: 제 3 제어부

도면


도면1




도면2




도면3




도면4




도면5



도면6



도면7



도면8

