


# VIET PLYWOOD COLLECTION

*Engineered for Performance,  
Delivered with Precision*



# CATALOG



- 3 Giới thiệu
  - 4 Tầm nhìn
  - 5 Sứ mệnh
  - 6 Giá trị cốt lõi
  - 7 Sản phẩm
  - 13 Lựa chọn chúng tôi
  - 14 Liên hệ chúng tôi





# Vietplywood

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV VIỆT NAM chuyên sản xuất và cung ứng ván ép bóc, ván ép veneer, ván ép nội thất và ván ép phủ phim cho khách hàng B2B trong và ngoài nước. Với hơn 7 năm hoạt động và mạng lưới xuất khẩu sang Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, công ty hiện phục vụ hơn 20 khách hàng doanh nghiệp thường xuyên, trở thành một trong những nhà cung cấp ván ép uy tín tại miền Bắc.

Nhà máy đặt tại Thanh Sơn, Phú Thọ – trung tâm vùng nguyên liệu keo và bạch đàn – giúp chúng tôi duy trì giá thành cạnh tranh, giao hàng nhanh và đảm bảo chất lượng ổn định.

## GIỚI THIỆU

Công ty cam kết mang đến sản phẩm chất lượng ổn định, nguồn cung bền vững, giá hợp lý và hỗ trợ nhanh chóng. Với khách hàng mới, chúng tôi sẵn sàng tư vấn, gửi mẫu miễn phí và hỗ trợ thông tin đầy đủ để quá trình hợp tác diễn ra minh bạch, thuận lợi.



## TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp ván ép **tiêu chuẩn hàng đầu châu Á, vươn ra quốc tế**, được các doanh nghiệp trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, năng lực giao hàng vượt trội và cam kết lâu dài trong việc tối ưu chi phí cho khách hàng.



Chúng tôi hướng tới xây dựng thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, chung tay nâng tầm ngành gỗ Việt thông qua sản phẩm **bền vững, minh bạch** và **đạt chuẩn quốc tế**.



## SỨ MỆNH

- Cung cấp các sản phẩm ván ép **chất lượng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật** của từng thị trường và hỗ trợ khách hàng B2B duy trì chuỗi cung ứng hiệu quả, bền vững.
- Không ngừng tiêu chuẩn hóa quy trình, tối ưu chi phí và phát triển năng lực sản xuất để **nâng tầm năng lực cạnh tranh** của ngành ván ép Việt Nam trên thị trường quốc tế.





# GIÁ TRỊ CỐT LÕI



## 1. Chất lượng chuẩn hóa – Quality Consistency

Chúng tôi coi quality consistency là nền tảng, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu và quy trình sản xuất để đảm bảo mỗi tấm ván ép đều đạt độ ổn định, độ bền và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp từng thị trường.


## 2. Tận tâm và trách nhiệm – Customer-Centric & Reliability

Với định hướng customer-centric, chúng tôi luôn đặt nhu cầu khách hàng lên hàng đầu, cung cấp dịch vụ minh bạch và đúng hẹn. Sự reliability trong từng lô hàng giúp khách hàng yên tâm vận hành và tối ưu chi phí.

## 3. Chủ động và bền vững – Proactiveness & Sustainability

Chúng tôi luôn chủ động (proactive) trong sản xuất và nguồn cung nhờ lợi thế vùng nguyên liệu và quy trình chuẩn hóa. Đồng thời, công ty theo đuổi sustainability bằng cách sử dụng nguyên liệu có trách nhiệm và liên tục cải tiến năng lực sản xuất.

# SẢN PHẨM



Chúng tôi tập trung sản xuất ván ép làm từ keo với độ dày, độ ẩm tuỳ chỉnh. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp ván ép phủ phim, ván ép nội thất với các loại mặt Bintangor, Okoume, Veneer Xoan, mặt trắng, cùng dịch vụ gia công theo yêu cầu (OEM/ODM).



# VÁN ÉP PHỦ PHIM

Kích thước	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1220 x 2440mm</li></ul>
Độ dày	<p>Dao động linh hoạt 12-18mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12mm - 7 lớp</li><li>• 14mm - 9 lớp</li><li>• 15mm - 9 lớp</li><li>• 18mm - 11 lớp</li><li>• Theo yêu cầu</li></ul>
Loại keo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keo Min 10%</li></ul>
Mặt phủ	<ul style="list-style-type: none"><li>• AA/ AB/ BB</li></ul>
Dung sai độ dày	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.5mm</li></ul>



Ván ép phủ phim (Film Faced Plywood) là một trong những loại ván ép được sử dụng phổ biến nhất trong ngành xây dựng nhờ khả năng chịu nước tốt, bề mặt phẳng, độ bền cao và tái sử dụng nhiều lần. Đây là vật liệu quan trọng trong hệ cốt pha bê tông, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng bề mặt công trình.

# VÁN MẶT BINTANGOR



Kích thước	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1220 x 2440mm</li></ul>
Độ dày	<p>Dao động linh hoạt 3mm - 20mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3mm - 3 lớp</li><li>• 5mm - 3 lớp</li><li>• 8mm - 5 lớp</li><li>• 11mm - 7 lớp</li><li>• 13mm - 8 lớp</li><li>• 15mm - 9 lớp</li><li>• 17mm - 11 lớp</li><li>• 20mm - 13 lớp</li></ul> <p>Độ dày khác theo yêu cầu</p>
Loại keo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keo E2</li></ul>
Mặt phủ	<ul style="list-style-type: none"><li>• AA/ AB/ BB</li></ul>
Dung sai độ dày	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.5mm</li></ul>

Ván ép mặt Bintangor từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của các xưởng nội thất, nhà máy bao bì và doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ. Với lợi thế giá thành cạnh tranh, màu sắc ổn định, bề mặt dễ xử lý, dòng ván này mang lại sự cân bằng tốt giữa chi phí – thẩm mỹ – độ bền, đặc biệt phù hợp cho các thị trường yêu cầu số lượng lớn và mức giá tối ưu.

# VÁN MẶT OKOUME



Okoume có tông màu hồng nhạt hoặc đỏ sáng, bề mặt mịn và vân đều. Đây là veneer mang tính thẩm mỹ cao, ít khuyết tật, giúp rút ngắn bước chà nhám trong sản xuất. Ván Okoume luôn được đánh giá cao về độ đẹp và sự nhất quán. Nhờ trọng lượng nhẹ, ván Okoume giúp giảm tải cho cấu trúc nội thất, tiết kiệm chi phí vận chuyển. Ván cũng bám sơn rất tốt, phù hợp các sản phẩm cần màu sắc tươi sáng hoặc hoàn thiện tinh tế.

Nếu bạn đang tìm một loại ván có bề mặt sáng – mịn – dễ sơn, chất lượng ổn định và cảm giác cao cấp hơn so với các loại veneer phổ thông, ván ép mặt Okoume chính là lựa chọn phù hợp. Đây là dòng ván được ưa chuộng tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore nhờ chất lượng thẩm mỹ đồng đều và trọng lượng nhẹ.

Kích thước	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1220 x 2440mm</li></ul>
Độ dày	<ul style="list-style-type: none"><li>Linh hoạt 3mm - 20mm</li><li>• 3mm - 3 lớp</li><li>• 5mm - 3 lớp</li><li>• 8mm - 5 lớp</li><li>• 11mm - 7 lớp</li><li>• 13mm - 8 lớp</li><li>• 15mm - 9 lớp</li><li>• 17mm - 10 lớp</li><li>• 20mm - 11 lớp</li></ul>
	Theo yêu cầu
Loại keo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keo E2</li></ul>
Mặt phủ	<ul style="list-style-type: none"><li>• AA/ AB/ BB</li></ul>
Dung sai độ dày	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.5mm</li></ul>

# VÁN MẶT TRẮNG

Ván ép mặt trắng (White plywood) là dòng vật liệu mang màu sắc sáng – sạch – hiện đại, phù hợp với nội thất văn phòng, cửa hàng và công trình cần phong cách tối giản.

Kích thước	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1220 x 2440mm</li></ul>
Độ dày	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2mm - 3 lớp</li><li>• 3mm - 3 lớp</li><li>• Theo yêu cầu</li></ul>
Loại keo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keo E2</li></ul>
Mặt phủ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Không phủ</li></ul>
Dung sai độ dày	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.5mm</li></ul>

Ván mặt trắng mang lại lợi thế lớn: hiện đại, tinh gọn, dễ ứng dụng vào nhiều kiểu thiết kế. Màu sắc bền, không lo ngả màu như veneer tự nhiên. Đồng thời, bề mặt trắng giúp không gian sáng hơn, tạo cảm giác rộng rãi.




# VÁN ÉP MẶT XOAN VENEER

Ván ép mặt xoan mang lại vẻ đẹp tự nhiên với sắc gỗ ấm, vân mềm, phù hợp với các thiết kế nội thất gia đình, showroom hay các sản phẩm yêu cầu tính thẩm mỹ cao. Veneer xoan tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi – điều khiến dòng ván này được nhiều kiến trúc sư yêu thích.



Độ dày	Dao động linh hoạt 3mm – 20mm	Kích thước	• 1220 x 2440mm
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3mm – 3 lớp</li><li>• 5mm – 3 lớp</li><li>• 8mm – 5 lớp</li><li>• 11mm – 7 lớp</li><li>• 13mm – 8 lớp</li><li>• 15mm – 9 lớp</li><li>• 17mm – 10 lớp</li><li>• 20mm – 11 lớp</li></ul>	Loại keo	• Keo E2
	Theo yêu cầu	Mặt phủ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bintangor</li><li>• Chia thành AA, AB, BB</li></ul>
		Dung sai độ dày	• 0.5mm

# LỰA CHỌN CHÚNG TÔI



## 2. Chủ động nguồn cung – Stable Supply & On-time Delivery

Nhà máy đặt tại vùng nguyên liệu Phú Thọ giúp chúng tôi chủ động sản xuất, đáp ứng đơn hàng và cam kết giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng B2B và các dự án lớn.



## 1. Chất lượng ổn định – Quality Consistency

Mỗi tấm ván ép được sản xuất theo quy trình chuẩn hóa và kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền, độ ổn định và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp của nhiều thị trường.



## 3. Tối ưu chi phí – Cost Efficiency

Lợi thế vị trí gần vùng nguyên liệu cùng kinh nghiệm sản xuất giúp chúng tôi mang đến mức giá cạnh tranh và các giải pháp tối ưu chi phí, giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng.

# LIÊN HỆ CHÚNG TÔI



*Thông tin liên hệ:*



(+84) 762012459



[www.vietplywood.com](http://www.vietplywood.com)



[tmdvviệtnamsale@gmail.com](mailto:tmdvviетnamsale@gmail.com)



CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV VIỆT NAM  
Khu Liên Đồng, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

