Relatório de Execução de Testes e Evidências

Verzel Store · VZS-142 · v2.3.0

Parte 1 · Identificação e ambiente

Projeto	Verzel Store	**Executado por**	Thaís Melquíades
Card / funcionalidade	VZS-142 · Cupom de desconto e frete grátis	**Início da execução**	06/10/2026
Versão testada	v2.3.0 (publicada em 30/09/2026)	**Fim da execução**	09/10/2026
Aplicação	WEB (interface) e API	**Ciclo da execução**	De rotina
Sistema operacional	Windows 11	**Tipo de execução**	Manual
Navegador	Vivaldi (Chromium-based)	**Ferramenta de API**	Postman
Ambiente em teste	https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev	**Documento base**	Documentação | Verzel Store (critérios de aceite, regras de cálculo, dados para teste, API e códigos de erro)

Parte 2 · Resumo da execução

Resultado	Quantidade	%
Total de CTs	50	100,00%
Total executado	50	100,00%
Passou	47	94%
Falhou	3	6%
Bloqueado	0	0,00%
Não executado	0	0,00%

Resultado por funcionalidade

Funcionalidade	Total	Passou	Falhou	CTs reprovados
CUPOM	8	8	0	—
FRETE	7	6	1	FRT-03
QUANTIDADE	9	8	1	QTD-02
API	11	11	0	—
PEDIDOS	11	10	1	PED-11
USER INTERFACE	4	4	0	—

Conclusão da execução

Foram executados 50 de 50 casos de teste, com 47 aprovados e 3 reprovados. As reprovações (FRT-03, QTD-02 e PED-11) originaram 2 bugs de severidade alta, ambos em aberto (Parte 5). Sugere-se o reteste dos CTs reprovados após a correção.

Parte 3 · Detalhamento por caso de teste

ID	Cenário de teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Status	Bug
CUPOM					
CUP-01	Aplicar BEMVINDO10 sobre o subtotal dos produtos (CA01)	Então subtotal = 239,70 E desconto = 23,97 E frete = 0,00 (frete grátis) E total = 215,73 E exibe "Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos."	Desconto aplicado	**PASSOU**	—
CUP-02	Cupom em minúsculas é aceito (CA02)	Então o desconto de 10,00 é aplicado E total = 109,90	Desconto aplicado	**PASSOU**	—
CUP-03	Espaços no início e no fim são ignorados (CA02)	Então o desconto de 10,00 é aplicado E total = 109,90	Desconto aplicado	**PASSOU**	—
CUP-04	Cupom inexistente (CA03)	Então exibe "Cupom inválido." E desconto = 0,00 E total = 119,90	Exibe a mensagem "Cupom inválido." e nenhum desconto é aplicado	**PASSOU**	—
CUP-05	Cupom expirado (CA04)	Então exibe "Cupom expirado." E desconto = 0,00 E total = 119,90	Exibe a mensagem "Cupom expirado." e nenhum desconto é aplicado	**PASSOU**	—
CUP-06	Trocar de cupom removendo o atual (CA05)	Então o desconto de BEMVINDO10 deixa de valer E exibe "Cupom expirado." E desconto = 0,00	O desconto do anterior deixa de valer e exibe "Cupom expirado."	**PASSOU**	—
CUP-07	Não acumular dois cupons (CA05)	Então apenas um cupom permanece em vigor E o desconto não é acumulado (nunca soma dois cupons)	Apenas um cupom pode ser aplicado por vez	**PASSOU**	—
CUP-08	Cálculo sem cupom (API)	Então responde 200 E desconto = 0 E total = 119.9	Exibe a mensagem "Informe um cupom." e nenhum desconto é aplicado	**PASSOU**	—
FRETE					
FRT-01	Frete fixo abaixo de R$ 200,00 (CA07)	Então frete = 19,90 E total = 79,80 E o carrinho informa que faltam R$ 140,10 para o frete grátis	E o carrinho informa que faltam R$ XX,YY para o frete grátis	**PASSOU**	—
FRT-02	Limite inferior: subtotal 199,90 (CA07)	Então frete = 19,90 E faltam R$ 0,10 E total = 219,80	Frete = R$19,90 e faltando R$ 0,10 para obter o frete grátis	**PASSOU**	—
FRT-03	Limite exato: subtotal 200,00 tem frete grátis (CA06)	Então frete = 0,00 E freteGratis = true E faltante = 0,00 E total = 200,00	Com o subtotal exatamente em R$200,00, exibe a mensagem "Faltam R$ 0,00 para o frete grátis."	**FALHOU**	BUG-01
FRT-04	Subtotal acima de 200,00 e faltante nunca negativo (CA06)	Então frete = 0,00 E valor faltante = 0 (não negativo) E total = 229,90	Frete grátis	**PASSOU**	—
FRT-05	Frete grátis considera o subtotal antes do cupom (CA08)	Então desconto = 20,00 E frete = 0,00 (mesmo com 180,00 após o desconto) E total = 180,00	Frete grátis aplicado mesmo após o total ficar com valor inferior a R$200,00 depois da aplicação do cupom	**PASSOU**	—

ID	Cenário de teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Status	Bug
FRT-06	Desconto não incide sobre o frete (CA09)	Então desconto = 10,00 (apenas 10% de 100,00) E frete = 19,90 E total = 109,90	O frete se mantém sem descontos após a aplicação do cupom em pedidos com valor inferior a R$200,00	**PASSOU**	—
FRT-07	Valores com 2 casas decimais (CA11)	Então subtotal = 179,70 E desconto = 17,97 E frete = 19,90 E faltante = 20,30 E total = 181,63, sem dízimas nem erro de ponto flutuante	Sem dízimas nem erro de ponto flutuante	**PASSOU**	—
QUANTIDADE					
QTD-01	Máximo de 5 unidades por produto (CA10)	Então responde 200 E subtotal = 299.5 E frete = 0 E total = 299.5	5 unidades por produto é válido na API	**PASSOU**	—
QTD-02	6 unidades excedem o máximo (CA10)	Então responde 422 E erro.codigo = "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA" E erro.campo = "itens[0].quantidade"	6 unidades não excedem o máximo na API, criando o pedido	**FALHOU**	BUG-02
QTD-03	Mínimo de 1 unidade	Então responde 200 E subtotal = 49.9 E frete = 19.9 E total = 69.8	1 unidade por pedido é o mínimo tanto na API quanto na interface	**PASSOU**	—
QTD-04	Quantidade zero	Então responde 422 E erro.codigo = "QUANTIDADE_INVALIDA"	422: "QUANTIDADE_IVALIDA"	**PASSOU**	—
QTD-05	Quantidade decimal	Então responde 422 E erro.codigo = "QUANTIDADE_INVALIDA"	422: "QUANTIDADE_IVALIDA"	**PASSOU**	—
QTD-06	Quantidade não numérica	Então responde 422 E erro.codigo = "QUANTIDADE_INVALIDA"	422: "QUANTIDADE_IVALIDA"	**PASSOU**	—
QTD-07	Limite de 5 vale na interface (CA10)	Então a quantidade de P001 não passa de 5 E o subtotal permanece 299,50	5 unidades por produto é o máximo na interface	**PASSOU**	—
QTD-08	O limite é por produto, não por pedido (CA10)	Então responde 200 E subtotal = 999.0 E frete = 0 E total = 999.0	Pedido realizado com sucesso	**PASSOU**	—
QTD-09	Produto repetido na lista de itens	Então responde 422 E erro.codigo = "ITEM_DUPLICADO"	422: "ITEM_DUPLICADO"	**PASSOU**	—
API					
API-01	Listar produtos	Então responde 200 E retorna os 8 produtos (P001 a P008) E cada um tem id, nome, descricao, categoria e preco (número)	Retorna os 8 produtos	**PASSOU**	—
API-02	Consultar produto existente	Então responde 200 E nome = "Camiseta Essencial" E preco = 59.9	Retorna o produto consultado	**PASSOU**	—
API-03	Consultar produto inexistente	Então responde 404 E erro.codigo = "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO"	404: "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO"	**PASSOU**	—

ID	Cenário de teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Status	Bug
API-04	Rota inexistente	Então responde 404 E erro.codigo = "ROTA_NAO_ENCONTRADA"	404: "ROTA_NAO_ENCONTRADA"	**PASSOU**	—
API-05	Método HTTP não permitido	Então responde 405 E erro.codigo = "METODO_NAO_PERMITIDO"	405: "METODO_NAO_PERMITIDO"	**PASSOU**	—
API-06	Corpo que não é JSON válido	Então responde 400 E erro.codigo = "JSON_INVALIDO"	400: "JSON_INVALIDO"	**PASSOU**	—
API-07	Contrato da resposta de cálculo	Então responde 200 E subtotal = 189.9 E desconto = 18.99 E frete = 19.9 E freteGratis = false E valorFaltanteFreteGratis = 10.1 E total = 190.81 E cupom.codigo, cupom.aplicado e cupom.mensagem presentes E valores monetários são números	Exibe os valores dos subtotal, desconto, frete, freteGratis, valorFaltanteFreteGratis, total, cupom.codigo, cupom.aplicado e cupom.mensagem	**PASSOU**	—
API-08	Lista de itens ausente ou vazia	Então responde 422 E erro.codigo = "ITENS_OBRIGATORIOS"	422: "ITENS_OBRIGATORIOS"	**PASSOU**	—
API-09	Item que não é objeto com produtoId e quantidade	Então responde 422 E erro.codigo = "ITEM_INVALIDO"	422: "ITEM_INVALIDO"	**PASSOU**	—
API-10	Item com produto inexistente	Então responde 422 E erro.codigo = "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO"	422: "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO"	**PASSOU**	—
API-11	Cupom inválido ou expirado no cálculo não gera erro	Então responde 200 (não 422) E desconto = 0 E o motivo vem em cupom.mensagem	200: desconto 0 e o motivo vem em cupom.mensagem	**PASSOU**	—
PEDIDOS					
PED-01	Confirmar pedido com sucesso	Então responde 201 E numero no formato VZ-000000 E cep retornado "01310100" E subtotal = 100 E desconto = 10 E frete = 19.9 E freteGratis = false E valorFaltanteFreteGratis = 100 E total = 109.9	Retorna os dados do pedido	**PASSOU**	—
PED-02	Pedido sem cupom com frete grátis	Então responde 201 E subtotal = 200 E desconto = 0 E frete = 0 E freteGratis = true E total = 200	Retorna os dados do pedido	**PASSOU**	—
PED-03	Cupom inexistente no pedido	Então responde 422 E erro.codigo = "CUPOM_INVALIDO" E nenhum pedido é confirmado	422: "CUPOM_INVALIDO"	**PASSOU**	—
PED-04	Cupom expirado no pedido	Então responde 422 E erro.codigo = "CUPOM_EXPIRADO"	422: "CUPOM_EXPIRADO"	**PASSOU**	—
PED-05	Nome sem sobrenome	Então responde 422 E erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" E "campos" aponta o nome	422: "DADOS_INVALIDOS"	**PASSOU**	—
PED-06	E-mail em formato inválido	Então responde 422 E erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" E "campos" aponta o e-mail	422: "DADOS_INVALIDOS"	**PASSOU**	—
PED-07	CEP com 8 dígitos sem hífen	Então responde 201	Pedido realizado com sucesso	**PASSOU**	—

ID	Cenário de teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Status	Bug
PED-08	CEP com 7 dígitos	Então responde 422 E erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" E "campos" aponta o CEP	422: "DADOS_INVALIDOS"	**PASSOU**	—
PED-09	CEP com 9 dígitos	Então responde 422 E erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" E "campos" aponta o CEP	422: "DADOS_INVALIDOS"	**PASSOU**	—
PED-10	Vários dados do cliente inválidos ao mesmo tempo	Então responde 422 E erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" E "campos" detalha os dados inválidos	422: "DADOS_INVALIDOS"	**PASSOU**	—
PED-11	Limite de 5 unidades também vale no pedido (CA10)	Então responde 422 E erro.codigo = "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA"	"201 Created" ao invés de 422 e erro.codigo = "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA"	**FALHOU**	BUG-02
USER INTERFACE					
UI-01	Finalizar compra sem etapa de pagamento online	Então não há etapa de pagamento online E a confirmação exibe o número no formato VZ-000000 E exibe subtotal, desconto, frete e total conforme o cálculo	Pedido realizado com sucesso	**PASSOU**	—
UI-02	Finalizar compra com nome sem sobrenome	Então o pedido não é confirmado E o campo nome é sinalizado como inválido	Pedido não é confirmado e o campo nome é sinalizado como inválido	**PASSOU**	—
UI-03	Esvaziar carrinho	Então os itens são removidos do carrinho E o carrinho fica vazio	Itens removidos do carrinho e o carrinho fica esvaziado	**PASSOU**	—
UI-04	Continuar comprando	Então sou redirecionado para a página inicial	Redirecionamento para a página inicial	**PASSOU**	—


Parte 4 · Bugs encontrados



ID	Título	Severidade	CTs relacionados	Critérios violados	Situação
BUG-01	Frete grátis não é aplicado com subtotal de R$ 200,00 (limite inclusivo)	Alta	FRT-03	CA06, CA07 e regra de cálculo do frete	Em aberto
BUG-02	API aceita mais de 5 unidades de um produto em POST /api/pedidos	Alta	QTD-02, PED-11	CA10	Em aberto



Os relatórios completos (pré-condição, passos para reproduzir, resultado esperado e obtido, impacto) constam no documento “Relatório de bugs: Verzel Store”. As evidências de cada bug estão na Parte 5, nos CTs FRT-03, QTD-02 e PED-11.


Parte 5 · Evidências por caso de teste


CUPOM


CUP-01 · Aplicar BEMVINDO10 sobre o subtotal dos produtos (CA01) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P002 ×1 e P004 ×2 Quando aplico o cupom "BEMVINDO10"
Evidência	


CUP-02 · Cupom em minúsculas é aceito (CA02) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×1 Quando aplico o cupom "bemvindo10"
Evidência	 


CUP-03 · Espaços no início e no fim são ignorados (CA02) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×1 Quando aplico o cupom " BEMVINDO10 "
Evidência	 

CUP-04 · Cupom inexistente (CA03) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×1 Quando aplico o cupom "PROMO50"
Evidência	


CUP-05 · Cupom expirado (CA04) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×1 Quando aplico o cupom "VERAO2026"
Evidência	


CUP-06 · Trocar de cupom removendo o atual (CA05) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que BEMVINDO10 está aplicado ao carrinho com P005 ×1 Quando removo o cupom atual E aplico "VERAO2026"
Evidência	


CUP-07 · Não acumular dois cupons (CA05) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que BEMVINDO10 está aplicado ao carrinho com P005 ×1 Quando tento aplicar outro cupom sem remover o atual
Evidência	


CUP-08 · Cálculo sem cupom (API) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição a POST /api/carrinho/calcular com P005 ×1 e sem o campo "cupom" Quando envio a requisição
Evidência	


FRETE


FRT-01 · Frete fixo abaixo de R$ 200,00 (CA07) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P001 ×1 (subtotal 59,90) Quando visualizo o carrinho
Evidência	


FRT-02 · Limite inferior: subtotal 199,90 (CA07) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×1, P008 ×1 e P004 ×1 (subtotal 199,90) Quando visualizo o carrinho
Evidência	

FRT-03 · Limite exato: subtotal 200,00 tem frete grátis (CA06) [FALHOU · BUG-01]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×2 (subtotal 200,00) Quando visualizo o carrinho
Evidência	 *Carrinho com subtotal de R$ 200,00: frete de R$ 19,90, total de R$ 219,90 e mensagem “Faltam R$ 0,00 para o frete grátis.” (BUG-01)*


FRT-04 · Subtotal acima de 200,00 e faltante nunca negativo (CA06) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P007 ×1 (subtotal 229,90) Quando visualizo o carrinho
Evidência	


FRT-05 · Frete grátis considera o subtotal antes do cupom (CA08) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P003 ×1 e P006 ×1 (subtotal 219,80) Quando aplico "BEMVINDO10"
Evidência	


FRT-06 · Desconto não incide sobre o frete (CA09) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P005 ×1 Quando aplico "BEMVINDO10"
Evidência	


FRT-07 · Valores com 2 casas decimais (CA11) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P001 ×3 Quando aplico "BEMVINDO10"
Evidência	


QUANTIDADE


QTD-01 · Máximo de 5 unidades por produto (CA10) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição a POST /api/carrinho/calcular com P001 ×5 Quando envio a requisição
Evidência	


QTD-02 · 6 unidades excedem o máximo (CA10) [FALHOU · BUG-02]	
Dados de entrada	Dado uma requisição a POST /api/carrinho/calcular com P001 ×6 Quando envio a requisição
Evidência	 *Falha associada ao BUG-02.*


QTD-03 · Mínimo de 1 unidade [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição a POST /api/carrinho/calcular com P004 ×1 Quando envio a requisição
Evidência	


QTD-04 · Quantidade zero [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com P001 ×0 Quando envio a requisição
Evidência	

QTD-05 · Quantidade decimal [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com P001 ×1.5 Quando envio a requisição
Evidência	

QTD-06 · Quantidade não numérica [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com quantidade "abc" Quando envio a requisição
Evidência	


QTD-07 · Limite de 5 vale na interface (CA10) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem P001 ×5 Quando tento adicionar mais uma unidade de P001
Evidência	


QTD-08 · O limite é por produto, não por pedido (CA10) [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com P001 ×5 e P002 ×5 Quando envio a requisição
Evidência	


QTD-09 · Produto repetido na lista de itens [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com P001 ×1 e P001 ×2 em linhas separadas Quando envio a requisição
Evidência	


API


API-01 · Listar produtos [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado a API disponível Quando envio GET /api/produtos
Evidência	


API-02 · Consultar produto existente [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que P001 existe Quando envio GET /api/produtos/P001
Evidência	


API-03 · Consultar produto inexistente [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que P999 não existe Quando envio GET /api/produtos/P999
Evidência	


API-04 · Rota inexistente [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado a API disponível Quando envio GET /api/inexistente
Evidência	


API-05 · Método HTTP não permitido [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que a rota /api/carrinho/calcular existe Quando envio GET /api/carrinho/calcular
Evidência	


API-06 · Corpo que não é JSON válido [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado um corpo malformado (ex.: {itens:) Quando envio POST /api/carrinho/calcular
Evidência	

API-07 · Contrato da resposta de cálculo [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com P003 ×1 e cupom "BEMVINDO10" Quando envio POST /api/carrinho/calcular
Evidência	


API-08 · Lista de itens ausente ou vazia [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição sem o campo "itens" (ou com "itens": []) Quando envio POST /api/carrinho/calcular
Evidência	


API-09 · Item que não é objeto com produtoId e quantidade [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com "itens": ["P001"] (ou item sem "quantidade") Quando envio POST /api/carrinho/calcular
Evidência	


API-10 · Item com produto inexistente [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com produtoId "P999" Quando envio POST /api/carrinho/calcular
Evidência	


API-11 · Cupom inválido ou expirado no cálculo não gera erro [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado uma requisição com P005 ×1 e cupom "PROMO50" (ou "VERAO2026") Quando envio POST /api/carrinho/calcular
Evidência	


PEDIDOS


PED-01 · Confirmar pedido com sucesso [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado cliente "Maria Silva", "maria@exemplo.com", CEP "01310-100", P005 ×1 e cupom "BEMVINDO10" Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-02 · Pedido sem cupom com frete grátis [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado dados de cliente válidos e P005 ×2 sem cupom Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-03 · Cupom inexistente no pedido [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado dados válidos e cupom "PROMO50" Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-04 · Cupom expirado no pedido [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado dados válidos e cupom "VERAO2026" Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-05 · Nome sem sobrenome [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado cliente.nome = "Maria" e demais dados válidos Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-06 · E-mail em formato inválido [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado cliente.email = "maria.exemplo.com" e demais dados válidos Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	

PED-07 · CEP com 8 dígitos sem hífen [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado cliente.cep = "01310100" e demais dados válidos Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-08 · CEP com 7 dígitos [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado cliente.cep = "0131010" Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	

PED-09 · CEP com 9 dígitos [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado cliente.cep = "013101000" Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	


PED-10 · Vários dados do cliente inválidos ao mesmo tempo [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado nome "Maria", e-mail inválido e CEP com 7 dígitos Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	

PED-11 · Limite de 5 unidades também vale no pedido (CA10) [FALHOU · BUG-02]	
Dados de entrada	Dado dados válidos e P001 ×6 Quando envio POST /api/pedidos
Evidência	 *POST /api/pedidos retornando 201 Created (BUG-02)*

USER INTERFACE

UI-01 · Finalizar compra sem etapa de pagamento online [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem itens e informo nome completo, e-mail válido e CEP válido Quando finalizo o pedido
Evidência	 

UI-02 · Finalizar compra com nome sem sobrenome [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem itens e informo apenas o primeiro nome Quando finalizo o pedido
Evidência	

UI-03 · Esvaziar carrinho [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que o carrinho tem itens
Evidência	

UI-04 · Continuar comprando [PASSOU]	
Dados de entrada	Dado que finalizei um pedido

Evidência	 