


compte rendu serveur de fichier

Tasim Mikail BTS SIO1 SISR

Ce compte rendu décrit comment j'ai configuré un serveur de fichiers, ajouté des utilisateurs et mis en place des droits d'accès en entreprise

#Étape1 : Activation des clichés instantanés

J'ai commencé par activer les clichés instantanés sur le disque local du serveur. Pour cela, j'ai fait un clic droit sur le disque, sélectionné **Configurer les clichés instantanés**, puis activé cette option. Cela permet de sauvegarder automatiquement des versions des fichiers.



#Étape2 : Création des utilisateurs et des groupes

J'ai ajouté trois utilisateurs (un pour la comptabilité, un pour l'informatique et un pour la direction) en faisant un clic droit sur l'unité d'organisation **Utilisateurs**. Ensuite, j'ai créé trois groupes correspondant à ces services (**Comptabilité**, **Informatique**, **Direction**) et j'ai ajouté chaque utilisateur à son groupe en allant dans **Propriétés** -> **Membre de**.

#Étape3 : Création du dossier partagé


À la racine du disque, j'ai créé un dossier nommé **Partage**, avec un sous-dossier pour chaque service. Dans les paramètres de partage du dossier **Partage**, j'ai :

- Supprimé le groupe **Tout le monde**.


- Ajouté le groupe **Utilisateurs du domaine** avec des droits de modification.

Pour les sous-dossiers, comme le dossier **Compta**, j'ai :


- Désactivé l'héritage des autorisations dans les propriétés avancées.
- Retiré les droits à tous les utilisateurs.
- Ajouté uniquement le groupe **G_Compta** avec les droits nécessaires.



on peut voir le chemin réseau



je prend le dossier "compta" dans le dossier "partage", pour y enlever les droits a tous les utilisateurs et y ajouter les droits au groupe compta seulement. Pour ce faire on doit d'abord désactiver l'héritage avec le bouton en bas a droite dans les propriété avancé de l'onglet sécurité du dossier "compta".



#Étape4 : Mise en place des droits supplémentaires

puis pour ajouter le groupe compta il suffit de cliquer sur ajouter et de faire selectionner un principal et de selectionner le groupe "g_compta" puis dans la section autorisation de base on va pouvoir choisir leur droit

Autorisations pour **compta**

Principal : **g_compta (MT\g_compta)** [Sélectionnez un principal](#)

Type : **Autoriser**

S'applique à : **Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers**

Autorisations de base : [Afficher les autorisations avancées](#)

- ☐ Contrôle total
- ☐ Modification
- ☒ Lecture et exécution
- ☒ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☐ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur [Effacer tout](#)

Ajoutez une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

[Ajouter une condition](#)

[OK](#) [Annuler](#)

Par logique, j'ai donné des droits de lecture au groupe **Direction** sur le dossier **Compta**. De plus, pour le dossier **Partage**, j'ai donné des droits de lecture à tous les utilisateurs du domaine, mais uniquement sur ce dossier.

Autorisations pour partage

Principal : Utilisateurs du domaine (MT\Utilisateurs du domaine) [Sélectionnez un principal](#)

Type : Autoriser

S'applique à : Ce dossier seulement

Autorisations de base : [Afficher les autorisations avancées](#)

- ☐ Contrôle total
- ☐ Modification
- ☒ Lecture et exécution
- ☒ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☐ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur [Effacer tout](#)


Ajoutez une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

[Ajouter une condition](#)

OK Annuler

#Étape5 : Activation de l'énumération basée sur l'accès

Pour que chaque utilisateur ne voie que les dossiers auxquels il a accès, j'ai activé l'option **Énumération basée sur l'accès** dans les paramètres de partage, depuis le gestionnaire de serveur.





#Étape6 : Création d'une stratégie de groupe pour le mappage du partage

Pour que tous les utilisateurs aient accès au dossier **Partage**, j'ai créé une stratégie de groupe (GPO) :

- Je suis allé dans **Outils d'administration -> Gestion des stratégies de groupe**.
- J'ai modifié la stratégie de l'unité d'organisation **Utilisateurs**.
- Dans **Configuration utilisateur -> Préférences -> Paramètres Windows -> Mappages de lecteurs**, j'ai ajouté un nouveau lecteur mappé pointant vers le partage.

En me connectant avec un compte utilisateur (par exemple **Direction**), j'ai pu vérifier que le partage s'affichait correctement en tant que lecteur réseau (par exemple Z:).



C'est comme cela que j'ai configuré un serveur de fichiers en respectant les droits et les besoins des utilisateurs.