

Precalculus

Factor quadratic over the complex numbers

Todor Milev

2019

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{rcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.

- $(x - 1)(x - 1)$
 $(x + 1)(x + 1)$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.

- $(x - 1)(x - 1)$
 $(x + 1)(x + 1)$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{rcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{rcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{rcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?)(x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?)(x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?) (x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{rcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?)(x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$\begin{aligned} x_1, x_2 &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} \end{aligned}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?)(x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$\begin{aligned} x_1, x_2 &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \end{aligned}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\left| \begin{array}{lcl} x_1 x_2 & = & \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 & = & -\frac{b}{a} \end{array} \right.$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = (x + ?)(x + ?)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $(x - 1)(x - 1) = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 $(x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$\begin{aligned} x_1, x_2 &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \end{aligned}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

$$\begin{cases} x_1 x_2 = \frac{c}{a} \\ x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \end{cases}$$

Example

Factor the quadratic, using complex numbers if needed.

$$x^2 + x + 1 = \left(x - \left(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right) \right) \left(x - \left(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right) \right)$$

- The product of the two roots: $x_1 x_2 = 1$.
- Integer options: $x_1 = 1, x_2 = 1$ and $x_1 = -1, x_2 = -1$.
- $\begin{aligned} (x - 1)(x - 1) &= (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 \\ (x + 1)(x + 1) &= (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1 \end{aligned}$ both don't work.
- \Rightarrow No easy factorization; must use quadratic formula.

$$\begin{aligned} x_1, x_2 &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \end{aligned}$$