

Calculus II

Integrals of the form $\int \sin^n x \cos^m x dx$, theory

Todor Milev

2019

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

When n – odd:

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

When m – odd:

$$\int \sin^m x \cos^n x dx = \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x)$$

When n – odd:
 $\cos x dx$
 $= d(\sin x)$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x)
 \end{aligned}$$

When n – odd:
 $\cos x dx$
 $= d(\sin x)$
 Express $\cos x$
 via $\sin x$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x)
 \end{aligned}$$

When n – odd:

$\cos x dx$

$= d(\sin x)$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:
 $\cos x dx$
 $= d(\sin x)$

Express $\cos x$
 via $\sin x$

Set $\sin x = u$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:
 $\cos x dx$
 $= d(\sin x)$

Express $\cos x$
 via $\sin x$

Set $\sin x = u$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx = \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x)$$

When m – odd:
 $\sin x dx$
 $= d(-\cos x)$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:

$$\begin{aligned}
 &\cos x dx \\
 &= d(\sin x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

Set $\sin x = u$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x)
 \end{aligned}$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 &\sin x dx \\
 &= d(-\cos x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:

$$\begin{aligned}
 &\cos x dx \\
 &= d(\sin x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

Set $\sin x = u$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x)
 \end{aligned}$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 &\sin x dx \\
 &= d(-\cos x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:
 $\cos x dx$
 $= d(\sin x)$

Express $\cos x$
 via $\sin x$

Set $\sin x = u$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x)
 \end{aligned}$$

When m – odd:
 $\sin x dx$
 $= d(-\cos x)$

Express $\cos x$
 via $\sin x$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:

$$\begin{aligned}
 &\cos x dx \\
 &= d(\sin x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\text{Set } \sin x = u$$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x) \\
 &= - \int (1 - u^2)^{\frac{m-1}{2}} u^n du
 \end{aligned}$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 &\sin x dx \\
 &= d(-\cos x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\text{Set } \cos x = u$$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:

$$\begin{aligned}
 &\cos x dx \\
 &= d(\sin x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\text{Set } \sin x = u$$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x) \\
 &= - \int (1 - u^2)^{\frac{m-1}{2}} u^n du
 \end{aligned}$$

When m – odd:

$$\begin{aligned}
 &\sin x dx \\
 &= d(-\cos x)
 \end{aligned}$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\text{Set } \cos x = u$$

If both m, n – even,

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:
 $\cos x dx$
 $= d(\sin x)$

Express $\cos x$
 via $\sin x$

Set $\sin x = u$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x) \\
 &= - \int (1 - u^2)^{\frac{m-1}{2}} u^n du
 \end{aligned}$$

When m – odd:
 $\sin x dx$
 $= d(-\cos x)$

Express $\cos x$
 via $\sin x$

Set $\cos x = u$

If both m, n – even, use $\left| \begin{array}{l} \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \\ \cos^2 x = \frac{\cos(2x) + 1}{2} \end{array} \right|$ and substitute $s = 2x$ to lower trig powers. Repeat above considerations.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^m x \cos^n x dx &= \int \sin^m x \cos^{n-1} x d(\sin x) \\
 &= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} d(\sin x) \\
 &= \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du
 \end{aligned}$$

When n – odd:

$$\cos x dx$$

$$= d(\sin x)$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\text{Set } \sin x = u$$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx = \int \sin^{m-1} x \cos^n x d(-\cos x)$$

$$= - \int (1 - \cos^2 x)^{\frac{m-1}{2}} \cos^n x d(\cos x)$$

$$= - \int (1 - u^2)^{\frac{m-1}{2}} u^n du$$

When m – odd:

$$\sin x dx$$

$$= d(-\cos x)$$

Express $\cos x$
via $\sin x$

$$\text{Set } \cos x = u$$

If both m, n – even, use $\left| \begin{array}{l} \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \\ \cos^2 x = \frac{\cos(2x) + 1}{2} \end{array} \right|$ and **substitute $s = 2x$** to lower trig powers. Repeat above considerations.