### **Proof of Concept**

#### 0. Pretpostavke

- Ukupan broj korisnika aplikacije 200 miliona
- broj zakazanih pregleda I operacija na mjesecnom nivou je milion
- sistem mora biti skalabilan I visoko dostupan

#### 1. Dizajn seme baze podataka

Dizajn seme baze podataka se nalazi u fajlu dizajn\_seme\_baze\_podataka.pdf

### 2. Predlog strategije za particionisanje podataka

Potrebno je podatke distribuirati na vise masina da bi se saobracaj (citanje/pisanje) odvijao efikasnije. Posto postoje razliciti tipovi korisnika moguce je izvrsiti particionisanje podataka na osnovu ID korisnika, jer ce otprilike podacima svih korisnika da se pristupa podjednako moguce je da ce za nekog doktora ili neku kliniku biti veca potraznja, medjutim zbog ogranicenja u sistemu ne bi trebalo doci do veceg opterecenja servera prilikom potraznje odredjenog korisnika I njegovih informacija. Ali moguce je I izvrsiti particionisanje na osnovu ID klinike jer ce zaposleni otprilike biti podjednako rasporedjeni na klinikama, stim da pacijenti nece. Pretpostavka je da je bolje izvrsiti particionisanje na osnovu ID korisnika.

# 3. Predlog strategije za replikaciju baze I odredjivanje otpornosti na greske

Posto je sistem malo vise okrenut ka citanju podataka, citanje podataka se moze vrsiti sa sekundarnih servera, a za pisanje postaviti 2 primarna servera koja ce se replicirati na sekundarne. Ukoliko nekih od primarnih otkaze postojace uvijek jedan, a ukoliko dodje do oktazivanja svih neki od sekundardnih moze postati primarni.

#### 4. Predlog strategije za kesiranje podataka

Ukoliko je veca potraznja za odredjenim doktorima mozemo izrvrsiti kesiranje tako da se prije upita provjeri da li se trazeni podaci o doktorima nalaze u kesu.

Mozemo koristiti LRU strategiju pomocu koje mozemo odbaciti doktore koji najduze nisu potrazivani.

## 5. Okvirna procena za hardverske resurse potrebne za skladištenje svih podataka u narednih 5 godina

Pretpostavka je da podaci korisnika koji se cuvaju iznose oko 600B, sto znaci da za skladistenje 200 miliona korisnika treba priblizno 600B \* 200mil priblizno 120GB. Ukoliko dnevno cetvrtina korisnika pristupa sistemu protok podataka po danu za dobijanje podataka o korisnicima je 30GB.

Za skladistenje pregleda I operacija za period od 5 godine je oko 100B, ukupno 100B \* 1mil \* 12 \* 5 = 6 GB

#### 6. Predlog strategije za postavljanje load balansera

Mozemo postaviti jedan load balanser izmedju klijenata I aplikativnog servera cime se mogu definisati razlicite strategije za raspodjelu zahtjeva.

# 7. Predlog koje operacije korisnika treba nadgledati u cilju poboljsanja sistema

Sistem ce najvise biti opterecen za upicivanje zahtjeva za rezervaciju pregleda od strane pacijenata, a na drugom mjestu za odobravanje zahtjeva za preglede I operacije. U cilju poboljsanja sistema najbolje je nadgledati operacije ovih korisnika jer ce se najcesce konflikti desavati u ovim situacijama.

### 8. Crtez dizajna predlozene arhitekture

