

Jacidi LLC — Arquitectura y Requerimientos CMS

Especificaciones Técnicas para Entorno Frontend (React/Next.js)

Este documento define la estructura de datos, esquemas de contenido y relaciones requeridas para implementar un sistema gestor de contenidos (CMS) Headless. La arquitectura está diseñada para integrarse eficientemente con componentes del DOM (ej. `Root.tsx`) y manejar el flujo de datos entre el contenido estático, dinámico y global.

1. Arquitectura Global (Globals)

Entidades que deben estar disponibles en el estado global de la aplicación (hidratando el componente `Root.tsx`) para persistir en toda la navegación.

Componente	Campo	Tipo de Dato	Descripción / Reglas
Navegación (Static/Sticky/ Mobile Header)	Logo Corporativo	Media (SVG)	Requiere soporte para canal alpha y modo claro/oscuro.
	Isotipo Corporativo	Media (SVG)	Versión reducida para menús Sticky y Mobile.
Contacto y Footer (SectionContact)	Email de Contacto	String (Email)	Requerido ej. <code>info@jacidi.com</code>
	Texto CTA ("Let's Talk")	String	H2 Display. Texto global para llamado a la acción.
	Redes Sociales	Array de Objetos	Colección de Plataforma (String) y URL (Link).
	Tipos de Solicitud	Array (Strings)	Opciones para los tabs interactivos (Servicio/Vacantes).

2. Colecciones Dinámicas (Content Types)

Modelos de datos relacionales e iterables. Esta es la base de datos central que alimenta grids, listas interactivos y páginas de detalle (slugs).

A. Proyectos / Casos de Estudio

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Propósito y Reglas de Negocio
Nombre del Cliente	String	Requerido Utilizado en tarjetas y H1 del CaseStudy.
Slug	UID / String	Único Identificador de URL (ej. <code>/proyectos/navicu</code>).
Año de Ejecución	Number	Renderizado en los badges de las ProjectCards.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Propósito y Reglas de Negocio
Categorías / Servicios	Relation	Relación muchos a muchos con la colección de Servicios (Tags).
Logotipo del Cliente	Media (SVG/PNG)	Utilizado para SectionClientsLogos (Marquesinas iterativas).
Imagen Miniatura (Mockup)	Media (WebP)	Renderizado en Marquesinas del Home y ProjectCard(s).
Imagen Hero (Fullwidth)	Media	Fondo dinámico a pantalla completa para el CaseStudyPage.
Viñetas de Logros	Array de Strings	Superposición dinámica en SectionProyectos al hacer hover.
Bloque: Branding	Objeto Complejo	Contiene Título (H2), Texto Descriptivo (Rich Text) e Imagen Ancha.
Bloque: Solución	Objeto Complejo	Contiene Título, Texto y Array restrictivo de exactamente 3 imágenes.

B. Servicios y C. Valores Corporativos

Colección	Campo	Descripción
Servicios	Orden Numérico	Number Define jerarquía (01, 02...).
	Nombre del Servicio	String (Marketing, Diseño, etc.)
	Descripción	Text Subtítulo del servicio.
	Características	Rich Text / Lista Array de viñetas para las .
Valores	Icono	Media (SVG) Elemento visual para la tarjeta.
	Título Valor	String (ej. "Innovación Constante").
	Descripción	Text Párrafo explicativo del valor.

3. Modelado de Páginas Únicas (Single Types)

Gestión de contenido de diseño fijo. Los editores pueden modificar el contenido sin alterar el layout.

Ruta	Campos y Componentes
HomePage /	• Video Hero: URL o Archivo MP4 de fondo autorreproducible. • Estadísticas: Array de 5 métricas clave (Know-how, Proyectos, Profesionales, ROI, Inversión).

Ruta	Campos y Componentes
	• Enfoque Creativo: Array de 4 bloques de texto (H3 + Descripción). • Texto Promocional: Sección AboutImage (H3 y Párrafo CTA).
NosotrosPage /nosotros	• Lead Text: "No somos solo una consultora digital..." • Imagen Hero: Fotografía estática introductoria. • Módulo Corporativo: Título "Jacidi nació para", Descripción y 2 Imágenes fotográficas superpuestas.

4. Requerimientos Funcionales Backend & API

- **Payload de API Optimizado:** Dado que el proyecto tiene un fuerte enfoque en interacciones y transiciones con animaciones (ej. modo oscuro, ArrowIcon con cubic-bezier, hover cards), la API debe poder entregar imágenes en formatos modernos (WebP/AVIF) con metadatos de dimensiones nativas para prevenir el Cumulative Layout Shift (CLS).
- **Formularios y Uploads:** El CMS debe incluir un endpoint o Webhook para el componente de contacto de la SectionContact, garantizando el parseo multipart para recibir hojas de vida (CV) o portafolios (PDF/Doc) provenientes del input file.
- **Referencias Cíclicas:** Las tarjetas RelatedProjectCard del final del CaseStudy requieren consultas transversales (fetching limit: 3, order: descendente por fecha) para evitar consultas pesadas al estado de la aplicación.