

# Advis om sygehusophold

MedCom FHIR-standard

v. 1.0.1  
02.11.2021

## Indhold

1	Introduktion .....	3
2	Formål .....	3
3	Baggrund .....	3
4	Lovgrundlag .....	4
5	Krav til indhold og gevinster ved 'Advis om sygehusophold' .....	4
6	Forretningsregler for anvendelse af 'Advis om sygehusophold' .....	6
7	Use cases .....	7
8	Tekniske specifikationer for 'Advis om sygehusophold' .....	7
9	Eksempel på 'Advis om sygehusophold' .....	8
10	Rettelser .....	8

## 1 Introduktion

Dette er den tekstuelle del af dokumentationen til MedComs FHIR-standard 'Advis om sygehusophold'. Den indeholder formål, baggrund og overordnede krav til indhold og forretningsmæssig anvendelse af 'Advis om sygehusophold'. Målgruppen er it-systemleverandører, og implementeringsansvarlige i regioner og kommuner, som skal it-understøtte afsendelse og modtagelse af 'Advis om sygehusophold'. Krav til indhold og forretningsmæssig anvendelse af Advis om sygehusophold er udarbejdet i samarbejde med MedComs [hjemmepleje-sygehusgruppe](#) og [kommune-sygehusleverandør-gruppe](#) i MedCom11 perioden 2018-2020.

De tekniske specifikationer for FHIR-advis standarden kan findes via <https://simplifier.net/MedCom-FHIR-Messaging>.

Advis om sygehusophold erstatter de tidligere MedCom standarder indlæggelsesadvis DIS20/XDIS20 og udskrivningsadvis DIS17/XDIS17. Nærværende dokument findes også i engelsk udgave.<sup>1</sup>

## 2 Formål

Advis om sygehusophold medvirker til at sikre grundlaget for et sammenhængende patientforløb over sektorgrænser. Det specifikke formål med 'Advis om sygehusophold' er at informere borgerens aktuelle omsorgs- og sundhedsaktører i primær sektor om start og sluttidspunkt for borgerens ophold på et sygehus. Det giver mulighed for at pausere aktuelle ydelser under sygehusopholdet og igangsætte, når det ophører. Samtidigt kan 'Advis om sygehusophold' triggere automatisk afsendelse af en indlæggelsesrapport (XDIS16) fra modtagers system, som giver sygehuspersonalet et overblik over borgerens aktuelle ydelser, funktionsniveau og sundhedsfaglige problemer. Advis om sygehusophold indeholder derudover advis om patientens orlov fra sygehusophold, samt akut ambulant sygehusophold.

## 3 Baggrund

Da sygehuset ikke på forhånd kan afgøre hvilke borgere, der aktuelt modtager ydelser fra primær sektor, dannes 'Advis om sygehusophold' på alle borgere med cpr. nr. og fast bopælsadresse i Danmark ved registrering i sygehusets EPJ-system. Modtagersystemet sikrer, at 'Advis om sygehusophold' kun indlæses og synliggøres på borgere, som modtager ydelser indenfor det gældende lovgrundlag (Se afsnit 4).

Registrering af sygehusophold i EPJ-systemet har sammenhæng til indberetning til landspatientregisteret, LPR. Ved overgang til LPR3 (2019) er begreberne indlagt og ambulant ophævet i indberetningen til LPR, og erstattet af fysisk fremmøde. I praksis fortsætter alle regioner med registrering af sygehusophold som hhv. ambulant og indlagt. Det er aftalt mellem parterne bag udvikling af moderniseret sygehusadvis, at rammen for de sygehusophold, som skal advis understøttes, er:

---

<sup>1</sup> I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det danske og det engelske dokument, er det danske dokument det gældende dokument

*”Alle akutte sygehusophold med patientens fysiske fremmøde, samt alle planlagte sygehusophold med patientens fysiske fremmøde mhp. Indlæggelse”.*

## 4 Lovgrundlag

Adviser om sygehusophold udveksles med baggrund i Sundhedsloven og Retssikkerhedslovens §12c:

---

*”Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter § 79 a og kapitel 16 i lov om social service og sundhedsloven samt til brug for opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov om sygedagpenge kan kommunalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.”*

(Retssikkerhedsloven 12c LBK nr. 826 af 16/08/2019)

---

Serviceovens §79 a omfatter forebyggende hjemmebesøg og kapitel 16 indeholder §§ 81-99, som omfatter *Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter*.

Lovændring af Retssikkerhedslovens §12c har forventet ikrafttræden 1. januar 2022 og vil også omfatte akutte ambulante sygehusophold.

## 5 Krav til indhold og gevinster ved ‘Advis om sygehusophold’

‘Advis om sygehusophold’ skal indeholde:

1. Patientens cpr.nr
2. Tidspunkt og klokkeslæt for start/slut af sygehusophold
3. Navn på sygehusafdeling/afsnit og sygehus
4. Angivelse af, om adviset skal triggere en indlæggelsesrapport fra modtager af avis
5. Angivelse af, hvortil indlæggelsesrapport skal sendes
6. Status for sygehusophold (jf. Tabel 1).

Hændelse	Kode <sup>2</sup>	Navn på advis notifikation	Gevinst
Start ophold			
Akut ambulant start	STAA	START sygehusophold - Akut ambulant	Modtager informeres om at borger er registreret som 'akut ambulant' på sygehuset. Specifik status giver mulighed for at modtagersystem kan opsætte regler for systemhandlinger.
Indlagt	STIN	START sygehusophold - Indlagt	Modtager informeres om at borger er registreret som 'indlagt' på sygehuset. Specifik status giver mulighed for at modtagersystem kan opsætte regler for systemhandlinger.
Slut ophold			
Afsluttet til hjemmet	SLHJ	SLUT sygehusophold – Afsluttet til hjemmet/primær sektor	Modtager informeres om, at borgeren afsluttes til hjemmet eller primær sektor. Giver mulighed for, at modtagersystem kan opsætte regler for systemhandlinger, fx genoptagelse af ydelser. Anvendes ikke ved overflytning.
Død			
Patienten er død	MORS	DØD	Modtager informeres om at borgeren er død. Anvendes både ved død ved ankomst og ved død under sygehusophold.
Orlov			
Patienten starter orlov	STOR	START orlov	Information om aktuel orlov er nyttig når/hvis pårørende/borgeren selv henvender sig under orloven. Behandlingsansvaret for patienter på orlov er sygehusets, og det skal meddeles særskilt, hvis andre aktører end sygehuset skal levere ydelser under patientens orlov.
Patienten slutter orlov	SLOR	SLUT orlov	
Annulleringer			
Annullering	ANXX	ANNULLERET 'Navn på advisnotifikation'	Annullering af tidligere afsendt advis ophæver den. Anvendes ved forkert valg af sygehusophold eller forkert cpr.
Rettelser			
Rettelser	REXX	RETTET 'Navn på advisnotifikation'	Retter indhold i tidligere afsendt advis, fx sygehusafdeling eller tidspunkt.

Tabel 1 Status for sygehusophold

<sup>2</sup> Danske kodenavne, som kan relateres til adviskodeoversigt integreret til HL7/FHIR.

## 6 Forretningsregler for anvendelse af 'Advis om sygehusophold'

Formålet med formulerede forretningsregler for anvendelse er, at parterne<sup>3</sup>, som anvender advis, understøtter meddelelserne i overensstemmelse med behovet. Forretningsregler er et tillæg til den givne standard for "Advis for sygehusophold", som kan opdateres i takt med, at behovene ændrer sig.

### 1. Adviser genereres på basis af tidstro registrering i EPJ/PAS-systemet.

Hvis der i PAS/EPJ anvendes fremtidige registreringer af planlagte kontakter, skal disse først udløse advis, når tidspunktet indtræffer, dvs. ved patientens fysiske fremmøde.

### 2. Slut sygehusophold (indlagt og akut ambulant) anvendes kun, når patienten afsluttes (til hjemmet/primær sektor)

Advis om 'SLUT sygehusophold' må ikke anvendes ved overflytninger<sup>4</sup>.

### 3. Hvis en akut ambulant kontakt ændres til indlagt, sendes et nyt 'START sygehusophold - indlagt'-advis.

Der skal ikke sendes advis om 'SLUT sygehusophold', når den akut ambulante kontakt ændres til indlagt. Advis om 'SLUT sygehusophold' sendes først, når patienten derefter afsluttes (til hjem/primær sektor).

### 4. Hvis en indlagt kontakt ændres til akut ambulant, sendes et nyt advis 'START sygehusophold – akut ambulant'-advis.

Der skal ikke sendes advis om 'SLU sygehusophold', når indlæggelsen ændres til at være akut ambulant. Advis om 'SLUT sygehusophold' sendes først, når patienten derefter afsluttes (til hjem/primær sektor). Denne hændelse anses for sjælden.

### 5. Hvis patienten er erklæret død ved ankomst, erklæres død efter ankomst eller dør under sygehusopholdet sendes et advis af typen 'DØD'.

Advistypen 'DØD' skal således anvendes i alle scenarier, hvor patienten er død eller dør.

### 6. Hvis patienten registreres på orlov i EPJ, sendes advis, når patienten starter ('START orlov') og slutter ('SLUT orlov') sin orlov (til hjemmet)

Orlovsadviser sendes udelukkende, når patienten registreres på orlov til hjemmet. Orlov ved dobbeltindlæggelser<sup>5</sup> skal således ikke udløse orlovsadviser. Orlovsadviser skal ikke aktivere ydelser i kommunen uden anden aftale herom.

### 7. Hvis der er sket en fejlregistrering, som har udløst et fejlagtigt advis, skal der sendes en rettelse eller en annullering efter følgende principper:

---

<sup>3</sup> Private hospitaler kan også anvende sygehusadvis.

<sup>4</sup> Hvis patienten selv varetager/er ansvarlig for transporten fra sygehus A til sygehus B, er det tilladt at sende advis af typen 'SLUT sygehusophold'. Den planlagte overflytning bør fremgå/være kommunikeret til modtageren i plejeforløbsplanen og/eller i en korrespondancemeddelelse.

<sup>5</sup> Samtidig indlæggelse på psykiatrisk og somatisk afdeling.

- a. Hvis der er sendt advis pga. forkert indtastet cpr.nr. eller forkert valg af sygehusophold sendes **en annullering**.
- b. Hvis der er sendt et advis med forkert angivelse af sygehusafdeling, forkert tidspunkt for opholdet sendes **en rettelse**, dvs. et nyt korrekt advis, som erstatter tidligere advis. Der skal her ikke sendes en annullering før rettelsen.

- 8. Der anvendes ikke specifikke overflytningsadviser.** Der er krav om, at der sendes nyt advis med 'START sygehusophold', fra det sygehus, patienten er flyttet **til**, hvad enten det er i samme region eller i en anden region. Der sendes ikke advis fra det sygehus, patienten overflyttes **fra** <sup>6</sup>.
- 9. Udskrivning til hospice.** Flowet håndteres som overflytning til andet sygehus i samme eller anden region. Hospice afsender 'START sygehusophold - indlagt'-advis ved patientens ankomst.

## 7 Use cases

Til brug for den tekniske implementering af sygehusadvis findes detaljerede use case beskrivelser, som forbinder indholdsmæssige krav med den forretningsmæssige anvendelse for afsender og modtager af sygehusadvis. Use cases findes <https://simplifier.net/MedCom-FHIR-Messaging>.

## 8 Tekniske specifikationer for 'Advis om sygehusophold'

FHIR-profil for 'Advis om sygehusophold' kan tilgås via <https://simplifier.net/medcom-fhir-messaging>.

---

<sup>6</sup> Hvis patienten selv varetager/er ansvarlig for transporten fra sygehus A til sygehus B, er det tilladt at sende advis af typen 'SLUT sygehusophold'. Den planlagte overflytning bør fremgå/være kommunikeret til modtageren i plejeforløbsplanen og/eller i en korrespondancemeddelelse.

## 9 Eksempel på 'Advis om sygehusophold'

ADVIS OM SYGEHUSOPHOLD	
Patient	
Cpr.nr.	XXXXXX-XXXX
Tidspunkt	22-08-18 kl. 09:30
Status sygehusophold	Start sygehusophold - indlagt
Modtager	
Lokationsnr.	5790000121441
Kommunenr.	461
Enhed	Æbleblomsten
Afdeling	Hjemmeplejen
Organisation	Odense Kommune
Afsender	
Lokationsnr.	5790001354145
SOR ID	239201000016001
Enhed	Q
Afdeling	Infektionsmedicinsk Afdeling
Organisation	Odense Universitetshospital

*Dette er et eksempel på, hvordan 'Advis om sygehusophold' kunne se ud. I adviset vil 'Status sygehusophold' angive hvilken hændelse, der har udløst adviseringen jf. Tabel 1.*



## 11 Rettelser

I dette afsnit vil rettelser til dokumentet løbende dokumenteres.

Version	Dato	Ansvarlig	Beskrivelse
0.6.	03.10.2019	Jeanette Jensen	1. udkast på tekstuel beskrivelse af FHIR-advis standard
0.7.	11.12.2019	Jeanette Jensen	Tilføjet bemærkning omkring håndtering af udskrivning til hospice.
0.8.	31.03.2020	Jeanette Jensen	Link i pkt. 8 tilføjet. Tilføjet dato og 0.8 versionsnummer.
0.9.	15.06.2020	Jeanette Jensen	Side 4: Slut sygehusophold XX er fjernet i tabel. Side 3: Opdateret tekst om lovgivning. Forretningsregler- tilføjet bemærkning om privathospitaler. SOR id rettet i eksempel på side 7.
0.9.1	09.10.2020	Jeanette Jensen	Afslutningsmåde SLAN tilføjet
1.0	26.01.2021	Jeanette Jensen	Afslutningsmåde SLAN og forretningsregler for anvendelse af SLAN er fjernet. Præcisering af pkt. 4 lovgrundlag og tilføjelse af links.
1.0.1	02.11.2021	Mie B. D. Kristensen	Mindre sproglige rettelser