
전용 IDE 없이 MCP·CLI로 eXBuilder6를 다루는 헤드리스 스튜디오 구조

eXBuilder6는 **전용 Studio IDE를 실행하지 않고** 헤드리스 스튜디오가 MCP·CLI로 도구를 제공해, 코딩 에이전트가 **화면 소스와 메타데이터를 직접 검증·빌드**합니다. 작업 지침·표준 스킬·정의 파일은 **프로비저닝으로 고객 환경에 맞춰 자동 설치·갱신**됩니다.



AI 코딩 에이전트

Claude Code · Qwen Code
Codex · Cursor 등이
요구사항부터 화면까지
직접 개발합니다.

eXBuilder6 AIGen

헤드리스 스튜디오

MCP·CLI로 도구를 제공하고
에이전트의 작업을 즉시 검증

API 조회 › CLX 조립 › 화면 렌더링 › 실시간 검증

프로비저닝

eXBuilder6를 다루는 지식을
에이전트 쪽에 한 번에 설치

작업 지침 › 표준 스킬 › 정의 파일



개발자

에이전트가 남긴
메모·TODO를 검증하고
디테일을 마무리합니다.

검증 · 디테일 보정

프로비저닝으로 설치되는 것

고객 환경에 맞춰 자동 설치·갱신

도구	스킬	정의 파일	고객사 스킬	실시간 검증
API 검색·조립·렌더링	화면 생성·로직 구현	UDC·공통 모듈·API	사내 시스템 DB 연동	태그·ID 오류 지적

※ 프로젝트 표준 기반 CLX 조립이란?
프로젝트의 화면 템플릿·구현 지침·UDC를 참고해 LLM 없이 CLX를 조립하는 방식으로, 언제나 프로젝트 표준에 맞는 화면이 생성됩니다.

IDE 미실행 상태로 요구사항부터 검증까지 이어지는 자동화 흐름

eXBuilder6는 IDE를 띄우지 않고 **CLI·도구 호출만으로 원천 정보 확보, CLX 조립, 스크립트 작성, 유효성 검사까지 자동 수행**합니다. 스튜디오가 지적한 문법·ID·API 오류는 에이전트가 바로 보정하고, **사람은 메모·TODO만 검증**합니다.

준비	표준 기반 화면 생성		로직 구현		검증
1	2	3	4	5	6	7
프로비저닝	**원천 정보 확보**	**표준 확인**	**화면 생성**	**이벤트·스크립트**	**자동 검증·보정**	**사람의 검증**
eb6 MCP로 스튜디오에 접속해 스킬·도구·지식을 설치	사내 시스템 DB 화면요구사항정의서 AS-IS 소스에서 화면 정보를 확보	템플릿·구현 지침·UDC 등 프로젝트 표준을 참고	체크리스트 순서대로 프로젝트 표준에 맞춰 CLX를 조립	공통 모듈·UDC 정의 파일과 프로젝트 관례를 참고해 작성	문법·ID·API 오류를 스튜디오가 지적하면 바로 수정	임의로 정한 값과 애매한 로직을 메모·TODO로 검증
산출물	산출물	산출물	산출물	산출물	산출물	산출물
스킬·도구 작업 지침	**화면 목록 요구사항**	**적용할 템플릿·UDC**	***.clx + 빈 *.js**	**화면 스크립트 (*.js)**	**오류 없는 화면**	**검증 완료 화면**
에이전트	에이전트	에이전트	AIGen 도구	에이전트	AIGen 도구	개발자

프로젝트 표준대로 AI가 만들고, 사람은 메모·TODO만 검증합니다.

IDE 없이도 일관된 결과를 보장하는 자동 검증 장치

eXBuilder6는 **백그라운드 스튜디오가 CLX·스크립트를 고칠 때마다 유효성을 검사**하고, 표준 기반 조립과 시그니처 정의 파일로 정확도를 유지합니다. 모델 성능과 관계없이 **산출물은 언제나 프로젝트 표준을 따릅니다.**

AI의 실수를 구조로 막는 세 가지 장치

01 표준 기반 CLX 조립

언제나 프로젝트 표준대로

- 화면 템플릿·구현 지침·UDC를 참고해 LLM 없이 CLX를 조립
- 회사 표준 UI를 디자이너로 그려 두면 그대로 반영
- 모델 성능이나 주관에 따라 화면이 흔들리지 않음

회사 표준 템플릿 그대로 CLX 생성

02 실시간 검증

실수하는 순간 바로 교정

- CLX·스크립트를 고칠 때마다 스튜디오가 백그라운드에서 검증
- 잘못된 태그·속성, 없는 ID·메서드 참조를 즉시 지적
- 에이전트가 빠르게 제 궤도로 복귀

"없는 ID를 참조했습니다" 즉시 피드백

03 정의 파일 · 전용 도구

적은 토큰으로 정확하게

- 공통 모듈·UDC·런타임 API를 시그니처 정의 파일로 제공
- 긴 원문 대신 정의만 보고 정확한 함수를 선택
- 긴 태그 생성은 전용 도구에 맡겨 실수를 줄임

공통 모듈 원문 대신 시그니처만 참조

성능은 모델마다 달라도, 결과물은 언제나 프로젝트 표준대로