

TEST – Přímá a nepřímá úměrnost, měřítko mapy

Skupina: A Datum: _____ Jméno: _____

Příklad 1

3 kg jablek stojí 72 Kč. Kolik zaplatíme za 8 kg jablek?

Příklad 2

Na stavbě pracuje 6 dělníků a práci dokončí za 10 dní.
Za kolik dní by stejnou práci dokončilo 15 dělníků?

Příklad 3

Auto jede stálou rychlostí 90 km/h. Jakou vzdálenost ujede
za 2 hodiny a 40 minut?

Příklad 4

Město Chomutov má na mapě tvar obdélníku o stranách přibližně
 3×4 cm. Jaká je rozloha města, když víme, že použité měřítko
bylo 1 : 190 000?

Příklad 5

Jak dlouhá bude trasa celého výletu, když z bodu A do bodu B
je vzdálenost na mapě 14,2 cm při měřítku 1 : 50 000
a z bodu B do bodu C je to 37 cm při měřítku 1 : 25 000?

TEST – Přímá a nepřímá úměrnost, měřítko mapy

Skupina: B Datum: _____ Jméno: _____

Příklad 1

Čtyři stejné kohoutky naplní bazén za 6 hodin.
Za jak dlouho by bazén naplnilo 8 stejných kohoutků?

Příklad 2

Auto jede stálou rychlostí 80 km/h.
Za jak dlouho ujede vzdálenost 360 km?

Příklad 3

Zásoby jídla na táboře vystačí pro 20 dětí na 12 dní.
Na tábor přijede o 10 dětí víc. Na kolik dní zásoby vydrží?

Příklad 4

Jak dlouho bude trvat, než se chodec dostane z Prahy do Prčic
průměrnou rychlostí 6 km/h, když víme, že trasa je dlouhá
15,8 cm při měřítku mapy 1 : 380 000?

Příklad 5

Zdeněk vyhledával na katastrální mapě v měřítku 1 : 2 000
pozemek čtvercového půdorysu o výměře přibližně 1 200 m².
Jakou by měl mít hledaný čtverec stranu na mapě?

