

Инструкция по эксплуатации IvkExportTool

1. Общие сведения
2. Запуск программы
3. Подключение к базе данных
4. Работа с главным окном
5. Фильтрация и поиск таблиц
6. Выбор таблиц для экспорта
7. Экспорт данных
8. Смена подключения
9. Возможные проблемы и решения
10. Советы по эффективной работе
11. Техническая поддержка

Инструкция по эксплуатации IvkExportTool

1. Общие сведения

1.1 Назначение программы

IvkExportTool — это кроссплатформенное приложение для экспорта таблиц из базы данных MySQL в SQL-файлы. Программа предоставляет удобный графический интерфейс для выбора таблиц и выполнения экспорта с сохранением полной структуры и данных.

1.2 Основные возможности

- Подключение к базе данных MySQL
- Просмотр списка всех таблиц в базе данных
- Поиск и фильтрация таблиц по имени
- Выбор одной или нескольких таблиц для экспорта
- Экспорт выбранных таблиц в SQL-формат

1.3 Системные требования


- **Операционная система:** Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 11+)
- **Оперативная память:** минимум 512 МБ
- **Свободное место на диске:** 100 МБ для программы + место для экспортируемых файлов
- **Доступ к сети:** для подключения к серверу MySQL
- **Права доступа:** права на чтение таблиц в базе данных MySQL

2. Запуск программы

2.1 Первый запуск

1. Распакуйте архив с программой в удобную папку
2. Запустите исполняемый файл:
 - **Windows:** IvkExportTool.exe
 - **Linux:** ./IvkExportTool (предварительно выдайте права на выполнение: `chmod +x IvkExportTool`)
3. При первом запуске автоматически откроется окно подключения к базе данных

[СКРИНШОТ 1: Окно подключения при первом запуске]



alt text


3. Подключение к базе данных

3.1 Ввод параметров подключения

В окне подключения необходимо заполнить следующие поля:

1. **Хост** — адрес сервера базы данных (например: localhost, 192.168.1.100, db.example.com)
2. **Порт** — порт подключения к MySQL (по умолчанию: 3306)
3. **Логин** — логин для доступа к базе данных
4. **Пароль** — пароль пользователя

[СКРИНШОТ 2: Заполненная форма подключения]



alt text


3.2 Проверка подключения

После заполнения всех полей нажмите кнопку **“Подключиться”**.

Возможные результаты:


- **Успешное подключение:** - Появится сообщение об успешном подключении - Автоматически откроется главное окно программы с списком таблиц

[СКРИНШОТ 3: Сообщение об успешном подключении]



- **Ошибка подключения:** - Появится сообщение об ошибке с описанием проблемы - Проверьте правильность введенных данных - Убедитесь в доступности сервера базы данных

[СКРИНШОТ 4: Сообщение об ошибке подключения]



3.3 Сохранение параметров подключения

При успешном подключении параметры автоматически сохраняются. При следующем запуске программы: - Поля будут автоматически заполнены сохраненными значениями - Пароль также будет восстановлен автоматически

Где хранятся настройки: - Параметры подключения сохраняются в файле appsettings.json рядом с программой - **Пароль сохраняется в зашифрованном**


виде для удобства повторного подключения - Также сохраняется последняя папка для экспорта

4. Работа с главным окном

4.1 Обзор интерфейса

После успешного подключения открывается главное окно программы, которое состоит из следующих элементов:

[СКРИНШОТ 5: Главное окно программы]



alt text

1. **Заголовок окна** — отображает версию программы и название подключенной базы данных
2. **Поле поиска** — для фильтрации таблиц по имени
3. **Таблица с данными** — список всех таблиц в базе данных
4. **Чекбокс в заголовке** — для выбора/снятия выбора всех таблиц
5. **Кнопки управления выбором** — “Выбрать все” / “Снять выбор”
6. **Кнопка “Экспорт”** — для начала экспорта выбранных таблиц
7. **Кнопка “Отключиться”** — для подключения к другой базе данных
8. **Строка состояния** — отображает количество выбранных таблиц

4.2 Информация о таблицах

В таблице отображаются следующие столбцы:

Столбец	Описание
☒ (чекбокс)	Выбор таблицы для экспорта
Имя таблицы	Название таблицы в базе данных
Размер	Размер таблицы (автоматически в B, KB, MB или GB)

[СКРИНШОТ 6: Пример отображения таблиц с различными размерами]

☐	Таблица	Размер
☐	AddEquipCfg	6,78 KB
☐	ARI_CmfTbl	1 KB
☐	CommonVMSsettings	4,29 KB
☐	DB_BIKCfg	57,87 KB
☐	DB_Cfg	7,96 KB
☐	DB_LineCfg	166,85 KB
☐	DB_PUCfg	11,37 KB
☐	DB_SIKNCfg	8,83 KB
☐	HIRoundingCfg	9,84 KB
☐	HsIkn425KnhIprByIpr	187,84 KB
☐	HsIkn425KnhIprByIprOver	41,55 KB
☐	HsIkn425IprByIpr	3,25 MB
☐	HsIkn425IprByIprOver	795,32 KB
☐	ststlog	1011,71 KB
☐	Table2974	4 KB
☐	Table11100	1 KB

alt text

5. Фильтрация и поиск таблиц

5.1 Использование поиска

Для быстрого поиска нужной таблицы:

1. Кликните в поле поиска в верхней части окна
2. Начните вводить название таблицы (или его часть)
3. Список таблиц автоматически отфильтруется
4. Поиск не чувствителен к регистру

Примеры: - Ввод users покажет таблицы: users, users_logs, admin_users - Ввод 2024 покажет таблицы: data_2024, reports_2024_01

[СКРИНШОТ 7: Использование фильтра поиска]

а		
☐	Таблица	Размер
☐	ARI_CmfTbl	1 KB
☐	tableknh_pp_areon	886,27 KB
☐	TableKTM_PP_Arean	118,96 KB

alt text

5.2 Очистка фильтра


Для отображения всех таблиц снова: - Очистите поле поиска (удалите весь текст)

6. Выбор таблиц для экспорта

6.1 Выбор отдельных таблиц

Для выбора конкретной таблицы: - Кликните на чекбокс в строке таблицы - Повторный клик снимет выбор

[СКРИНШОТ 8: Несколько выбранных таблиц]




alt text

6.2 Выбор всех таблиц

Для выбора всех отображаемых таблиц используйте один из способов:

- Кликните на чекбокс в заголовке таблицы

[СКРИНШОТ 9: Все таблицы выбраны (чекбокс в заголовке отмечен)]



alt text


6.3 Снятие выбора

Для снятия выбора со всех таблиц: - Кликните на чекбокс в заголовке таблицы (если все таблицы выбраны)

6.4 Частичный выбор

Если выбраны не все таблицы, чекбокс в заголовке будет показывать состояние “частичный выбор” (квадрат или тире). Клик по нему выберет все оставшиеся таблицы.

[СКРИНШОТ 10: Частичный выбор таблиц]



alt text

6.5 Выбор с использованием фильтра

Вы можете комбинировать поиск и выбор:

- 1. Введите текст в поле поиска для фильтрации
 - 2. Нажмите “Выбрать все” — выберутся только отфильтрованные таблицы
 - 3. Очистите фильтр — выбранные таблицы останутся выбранными
- Пример:** Выбрать все таблицы с логами за 2024 год: 1. Введите logs_2024 в поиск 2. Нажмите “Выбрать все” 3. Очистите поиск (если нужно увидеть полный список)

7. Экспорт данных

7.1 Запуск экспорта

После выбора необходимых таблиц:

- 1. Проверьте, что в строке состояния отображается правильное количество выбранных таблиц
 - 2. Нажмите кнопку “Экспорт”
- [СКРИНШОТ 11: Кнопка “Экспорт” активна, показано количество выбранных таблиц]

Примечание: Кнопка “Экспорт” активна только если выбрана хотя бы одна таблица.

7.2 Выбор места сохранения

После нажатия кнопки “Экспорт” откроется диалоговое окно выбора места сохранения файла:

[СКРИНШОТ 12: Диалоговое окно сохранения файла]

Таблица	Размер
☒ AddEquipCfg	6,78 KB
☒ ARN_CmfTbl	1 KB
☒ CommonIVKSettings	4,29 KB
☒ DB_RIXCfg	57,07 KB
☐ DB_Cfg	7,96 KB
☒ DB_LineCfg	166,85 KB
☒ DB_PUCfg	11,37 KB
☐ DB_SIXKICfg	8,83 KB
☒ HIRoundingCfg	9,04 KB
☒ HsIkn425knhPrbPrv	187,84 KB
☒ HsIkn425knhPrbPrv	41,55 KB
☒ HsIkn425PrbPrv	3,25 MB
☒ HsIkn425PrbPrv	795,32 KB
☒ stfHlg	1011,71 KB
☒ Table2974	4 KB
☒ Table3155	1 KB

Загружено 58 таблиц из базы IVK_TN_01 | Выбрано: 56 таблиц | 12 232 строк | 72,32 MB | [Экспортировать SQL](#)

alt text

Автоматическое имя файла: - Одна таблица:

НазваниеБД_НазваниеТаблицы_ДатаВремя.sql - Пример:

ivk_database_users_20241121_143052.sql - **Несколько таблиц:**

НазваниеБД_ДатаВремя.sql - Пример: ivk_database_20241121_143052.sql

Действия: 1. Выберите папку для сохранения 2. При необходимости измените предложенное имя файла 3. Нажмите **“Сохранить”**

Примечание: Программа запоминает последнюю выбранную папку и предложит её при следующем экспорте.

7.3 Процесс экспорта

После выбора места сохранения начнется процесс экспорта:

[СКРИНШОТ 13: Окно с прогрессом экспорта]

Отображаемая информация: - Строка состояния с текущим действием и общим временем экспорта - Например: Экспорт таблицы 'users'... 00:00:15 - Время показывает общую длительность экспорта всех выбранных таблиц - Обновление прогресса происходит каждую секунду

Во время экспорта: - Не закрывайте программу - Дождитесь завершения процесса - Время экспорта зависит от размера таблиц

7.4 Завершение экспорта

По завершении экспорта появится сообщение:

☐ **Успешный экспорт:** - Сообщение: “Экспорт успешно завершен” - Указан путь к сохраненному файлу - Показано общее время экспорта

[СКРИНШОТ 14: Сообщение об успешном экспорте]

Таблица	Размер
AddEquipCfg	6,78 KB
ABW_CentB1	1 KB
CommonVNXSettings	4,29 KB
DB_B1KCFg	57,07 KB
DB_Cfg	7,96 KB
DB_LineCfg	166,85 KB
DB_PUCfg	11,37 KB
DB_S1KNCfg	8,83 KB
H2RoundIngCfg	9,84 KB
Hs1kn4250ahprByIpr	187,84 KB
Hs1kn4250ahprByIprOver	41,55 KB
Hs1kn4250prByIpr	3,25 KB
Hs1kn4250prByIprOver	795,32 KB
stt4Ilg	1011,71 KB
Tab1e2974	4 KB
Tab1e3155	1 KB

Экспорт таблицы Hs1kn4250ahprByIpr: 0 строк
Время: 00:00:00

alt text

❑ **Ошибка экспорта:** - Сообщение с описанием ошибки - Возможные причины и рекомендации

7.5 Формат экспортируемого файла

Экспортированный SQL-файл содержит: - Команды создания структуры таблиц (CREATE TABLE) - Команды вставки всех данных (INSERT INTO) - Все индексы, ключи и ограничения

Файл можно использовать для: - Восстановления таблиц в другой базе данных - Создания резервной копии - Переноса данных между серверами

8. Смена подключения

8.1 Когда требуется смена подключения

Смена подключения может потребоваться для: - Подключения к другой базе данных - Подключения к другому серверу - Смены пользователя или пароля

8.2 Процедура смены подключения

[СКРИНШОТ 16: Кнопка “Сменить подключение”]



alt text

2. Главное окно закроется и откроется окно подключения
3. Введите новые параметры подключения
4. Нажмите “Подключиться”
5. При успешном подключении откроется главное окно с таблицами новой базы данных

Примечание: Позиция окна на экране сохраняется при переключении между окнами.

9. Возможные проблемы и решения

9.1 Не удается подключиться к базе данных

Симптомы: - Сообщение об ошибке при подключении - Долгое ожидание без результата

Возможные причины и решения:

Проблема	Решение
Неверный адрес сервера	Проверьте правильность ввода хоста и порта
Неверные учетные данные	Уточните логин и пароль у администратора БД
Сервер недоступен	Убедитесь, что сервер MySQL запущен и доступен по сети
Брандмауэр блокирует соединение	Проверьте настройки брандмауэра
База данных не существует	Проверьте правильность имени базы данных
Нет прав доступа	Запросите необходимые права у администратора БД

9.2 Не отображаются таблицы

Возможные причины: - В базе данных нет таблиц - У пользователя нет прав на просмотр таблиц - Все таблицы отфильтрованы поиском

Решение: - Очистите поле поиска - Проверьте права доступа пользователя - Убедитесь, что в базе данных есть таблицы

9.3 Ошибка при экспорте

Возможные причины:

Ошибка	Решение
Недостаточно места на диске	Освободите место на диске
Нет прав на запись в папку	Выберите другую папку или запросите права доступа
Потеря соединения с БД	Проверьте соединение с сервером, повторите экспорт
Файл с таким именем уже открыт	Закройте файл или выберите другое имя

9.4 Программа не запускается

Windows: - Убедитесь, что установлены все обновления Windows - Проверьте, не блокирует ли антивирус программу - Запустите от имени администратора

Linux: - Проверьте права на выполнение: `chmod +x IvkExportTool` - Убедитесь, что установлены необходимые библиотеки - Проверьте логи: `./IvkExportTool 2>&1 | tee error.log`

10. Советы по эффективной работе

10.1 Организация экспорта

□ **Рекомендации:** - Создайте отдельную папку для экспортов - Используйте осмысленные имена файлов (программа предлагает их автоматически) - Регулярно очищайте старые экспортные файлы

10.2 Работа с большими таблицами

При экспорте больших таблиц: - Экспортируйте таблицы по отдельности или небольшими группами - Убедитесь в наличии достаточного места на диске - Учитывайте, что экспорт может занять продолжительное время - Не закрывайте программу во время экспорта

10.3 Использование фильтров

Эффективное использование поиска: - Используйте фильтр для поиска связанных таблиц (например, `order` найдет `orders`, `order_items`, `order_status`) - Комбинируйте фильтры с “Выбрать все” для быстрого выбора группы таблиц - Очищайте фильтр, чтобы увидеть полный список выбранных таблиц

10.4 Безопасность данных

☐ **Важно:** - Экспортированные SQL-файлы содержат все данные из таблиц - Храните экспорты в безопасном месте - Не передавайте файлы экспорта неавторизованным лицам - Регулярно создавайте резервные копии важных данных - Удаляйте экспортные файлы после использования

Хранение паролей: - Пароли сохраняются в зашифрованном виде в `appsettings.json` - При переносе программы на другой компьютер потребуются ввести пароль заново - Защищайте доступ к файлу `appsettings.json` от посторонних

11. Техническая поддержка

11.1 Информация о версии

Версия программы отображается в заголовке главного окна: - Формат: `IvkExportTool vX.Y.Z` - Подключение к БД ИВК - Пример: `IvkExportTool v1.0.0` - Подключение к БД ИВК

При обращении в техническую поддержку обязательно укажите версию программы.

11.2 Обратная связь

Для сообщения об ошибках или предложений по улучшению программы: - Опишите проблему максимально подробно - Укажите версию программы - Приложите скриншоты (если возможно) - Опишите шаги для воспроизведения проблемы

Дата создания документа: 21.11.2024 Версия документа: 1.0 Версия программы: 1.0.0+