

תרחישי שימוש - תוכן עניינים

- [4.6 - תרחיש שימוש: בקשת מינוי מנהל-חנות](#)
- [4.6 - תרחיש שימוש: אישור מינוי מנהל-חנות](#)
- [4.7 - תרחיש שימוש: שינוי הרשאות של מנהל-חנות](#)
- [4.9 - תרחיש שימוש: סגירת חנות](#)
- [4.11 - תרחיש שימוש: בקשה למידע על תפקידים בחנות](#)
- [4.13 - תרחיש שימוש: קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות](#)
- [2.1 - תרחיש שימוש: קבלת מידע על חנויות בשוק ועל המוצרים בחנות](#)
- [2.2 - תרחיש שימוש: חיפוש מוצר](#)
- [2.3 - תרחיש שימוש: שמירת מוצר בסל הקניות של הקונה עבור חנות כלשהי](#)
- [2.4 - תרחיש שימוש: בדיקת תכולת עגלת הקניות וביצוע שינויים](#)
- [2.5 - תרחיש שימוש: רכישת עגלת הקניות א' – בדיקת מלאי וחישוב המחיר של מוצרי העגלה](#)
- [2.5 - תרחיש שימוש: רכישת עגלת הקניות ב' – פעולת התשלום](#)
- [2.5 - תרחיש שימוש: רכישת עגלת הקניות ג' – שמירת ההזמנה במערכת](#)
- [1 - תרחיש שימוש: פתיחה \(אתחול\) של מערכת המסחר \(שוק\)](#)
- [2 - תרחיש שימוש: שינוי / הוספה של קשר עם שירותים חיצוניים](#)
- [3 - תרחיש שימוש: תשלום](#)
- [4 - תרחיש שימוש: אספקה](#)
- [5 - תרחיש שימוש: התראות בזמן אמת](#)
- [1 - תרחיש שימוש: עקביות](#)
- [2 - תרחיש שימוש: פרטיות](#)
- [4.1 - תרחיש שימוש: הוספת מוצר למלאי](#)
- [4.1 - תרחיש שימוש: הסרת מוצר מהמלאי](#)
- [4.7 - תרחיש שימוש: שינוי הרשאות של מנהל חנות](#)
- [3.1 - תרחיש שימוש: התנתקות משתמש כמנוי](#)
- [3.2 - תרחיש שימוש: פתיחת חנות](#)
- [4.1 - תרחיש שימוש: ניהול מלאי – שינוי פרטי מוצר](#)
- [4.1 - תרחיש שימוש: ניהול מלאי – הסרת מוצר מהחנות](#)
- [4.1 - תרחיש שימוש: ניהול מלאי – הוספת מוצר לחנות](#)
- [4.2 - תרחיש שימוש: הוספת הנחה פשוטה לחנות](#)
- [4.2 - תרחיש שימוש: הוספת הנחה מורכבת לחנות](#)
- [4.2 - תרחיש שימוש: הוספת מדיניות קניה פשוטה עבור מוצרים בחנות](#)
- [4.2 - תרחיש שימוש: הוספת מדיניות קניה מורכבת עבור מוצרים בחנות](#)
- [4.3 - תרחיש שימוש: בקשת מינוי בעל חנות](#)
- [4.3 - תרחיש שימוש: אישור מינוי בעל-חנות](#)
- [6 - תרחיש שימוש: קבלת התראות מושהות](#)
- [1.1 - תרחיש שימוש: התחברות משתמש כאורח](#)
- [1.2 - תרחיש שימוש: התנתקות משתמש כאורח](#)
- [1.3 - תרחיש שימוש: הרשמה כמנוי](#)
- [1.4 - תרחיש שימוש: התחברות כמנוי](#)
- [6.4 - תרחיש שימוש: היסטוריית רכישות של קונים וחנויות](#)
- [6.6 - תרחיש שימוש: השהיית משתמש](#)
- [6.7 - תרחיש שימוש: ביטול השהיית משתמש](#)
- [6.8 - תרחיש שימוש: צפייה בהשהיות משתמשים](#)

4.6 - תרחיש שימוש: בקשת מינוי מנהל-חנות

1. מפעילים: בעל-חנות
2. תנאי התחלה:
 - a. הממנה מחובר ומוגדר כבעל החנות
 - b. הממונה רשום למערכת
3. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות של הממנה (שם משתמש, טוקן)
 - b. פרטי התחברות של הממונה (שם משתמש)
 - c. מזהה (ID) של החנות
4. תוצאה מצופה:
 - a. הממונה מקבל בקשת מינוי למנהל חנות
5. סדרת פעולות:
 - a. המערכת מזהה את בעל החנות ואת הרישום שלו.
 - b. בעל החנות בוחר את הממונה ואת ההרשאות שיינתנו לממונה
 - c. המערכת שולחת התראה לממונה לגבי המינוי החדש למנהל החנות
 - d. במידה והממונה מאשר את המינוי:
 - i. המערכת מגדירה את הממונה כמנהל החנות ונותנת לו את ההרשאות שהוגדרו.
 - e. במידה והממונה אינו מאשר את המינוי:
 - i. המערכת מבטלת את המינוי והממונה נשאר בתפקידו הנוכחי.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	ממנה שולח בקשת מינוי למנהל חנות לממונה	הממנה בוחר את הממונה ואת ההרשאות דרך רשימת ההרשאות לבחירה	פרטי הממונה, רשימת הרשאות, מזהה (ID) של החנות	הממונה מקבל את בקשת המינוי
שלילי	הממנה מנסה למנות משתמש שכבר בעל החנות / מנהל החנות	הממנה בוחר את הממונה ואת ההרשאות דרך רשימת ההרשאות לבחירה	פרטי הממונה, רשימת הרשאות, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שהמשתמש כבר בעל החנות / מנהל החנות
שלילי	הממנה מנסה למנות מנהל חנות אך הוא אינו בעל החנות	הממנה בוחר את הממונה ואת ההרשאות דרך רשימת ההרשאות לבחירה	פרטי הממונה, רשימת הרשאות, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שאינו בעל החנות
שלילי	הממנה מנסה למנות מנהל חנות אך החנות סגורה / לא קיימת	הממנה בוחר את הממונה ואת ההרשאות דרך רשימת ההרשאות לבחירה	פרטי הממונה, רשימת הרשאות, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שהחנות סגורה / לא קיימת
שלילי	הממנה מנסה למנות מנהל חנות אך הוא מושהה	הממנה בוחר את הממונה ואת ההרשאות דרך רשימת ההרשאות לבחירה	פרטי הממונה, רשימת הרשאות, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שהוא מושהה

4.6 - תרחיש שימוש: אישור מינוי מנהל-חנות

1. מפעילים: מנוי (ממונה)
2. תנאי התחלה:
 - a. המנוי מחובר
 - b. קיימת הודעה של בקשת מינוי למנהל חנות
3. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות של הממונה (שם משתמש, טוקן)
4. תוצאה מצופה:
 - a. הממונה הופך למנהל החנות ומקבל את ההרשאות שהגדיר הממונה / נשאר בתפקידו הנוכחי
5. סדרת פעולות:
 - a. המערכת מזהה את המנוי ואת הרישום שלו.
 - b. המנוי בוחר האם לאשר את בקשת המינוי שמופיעה לו בהודעות.
 - c. במידה והממונה מאשר את המינוי:
 - i. המערכת מגדירה את הממונה כמנהל החנות ונותנת לו את ההרשאות שהוגדרו.
 - d. במידה והממונה אינו מאשר את המינוי:
 - i. המערכת מבטלת את המינוי והממונה נשאר בתפקידו הנוכחי.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	ממונה מאשר את המינוי למנהל החנות ומקבל את ההרשאות שהוגדרו.	הממונה בוחר לאשר את בקשת המינוי		הממונה מוגדר כמנהל החנות ומוגדרות לו ההרשאות
חיובי	ממונה מסרב לבקשת המינוי למנהל החנות	הממונה בוחר לסרב לבקשת המינוי		הממונה לא משנה את תפקידו והודעת המינוי נמחקת מהתיבת הודעות
שלילי	ממונה מנסה לאשר / לסרב לבקשת המינוי אך הוא מושהה	הממונה בוחר לסרב / לאשר את בקשת המינוי		הממונה מקבל שגיאה שהוא מושהה ולא משנה את תפקידו

4.7 - תרחיש שימוש: שינוי הרשאות של מנהל-חנות

1. מפעילים: בעל החנות
2. תנאי התחלה:
 - a. המפעיל מחובר ומוגדר כבעל החנות
 - b. המנוי המנוהל רשום ומוגדר כמנהל החנות
3. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות של המפעיל - בעל החנות (שם משתמש, טוקן)
 - b. פרטי התחברות של המנוי - מנהל החנות (שם משתמש)
 - c. מזהה (ID) של החנות
4. תוצאה מצופה:
 - a. שינוי הרשאות של המנוי (מנהל החנות)
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל החנות בוחר את ההרשאות החדשות אותן הוא מעוניין להוסיף / להסיר ממנהל החנות.
 - b. המערכת משנה את ההגדרות של מנהל החנות.
 - c. מנהל החנות מקבל התראה של לגבי ההרשאות שנוספו או הוסרו ממנו

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל החנות מגדיר (מוסיף / מסיר) הרשאות חדשות עבור מנהל החנות	בעל החנות מוסיף / מסיר הרשאות של מנהל החנות	פרטי מנהל החנות, הרשאות לשינוי, מזהה (ID) של החנות	ההרשאות של מנהל החנות משתנות במערכת ומנהל החנות מקבל התראה על כך
שלילי	בעל החנות מוסיף הרשאות חדשות למנהל החנות, אך הרשאות אלה כבר קיימות אצלו	בעל החנות מוסיף הרשאות למנהל החנות	פרטי מנהל החנות, הרשאות להוספה, מזהה (ID) של החנות	בעל החנות מקבל שגיאה שהרשאות אלו כבר קיימות אצל מנהל החנות
שלילי	בעל החנות מוריד הרשאות ממנהל החנות, אך הרשאות אלה לא קיימות אצלו	בעל החנות מוריד הרשאות ממנהל החנות	פרטי מנהל החנות, הרשאות להסרה, מזהה (ID) של החנות	בעל החנות מקבל שגיאה שהרשאות אלו לא קיימות אצל מנהל החנות
שלילי	המפעיל מוסיף / מסיר הרשאות ממנהל החנות, אך הוא אינו בעל החנות	המפעיל מוסיף / מסיר הרשאות של מנהל החנות	פרטי מנהל החנות, הרשאות לשינוי, מזהה (ID) של החנות	המפעיל מקבל הודעת שגיאה שהוא אינו בעל החנות
שלילי	המפעיל מוסיף / מסיר הרשאות ממנהל החנות, אך החנות סגורה / לא קיימת	המפעיל מוסיף / מסיר הרשאות של מנהל החנות	פרטי מנהל החנות, הרשאות לשינוי, מזהה (ID) של החנות	המפעיל מקבל הודעת שגיאה שהחנות סגורה / לא קיימת
שלילי	המפעיל מוסיף / מסיר הרשאות ממנהל החנות, אך הוא מושהה	המפעיל מוסיף / מסיר הרשאות של מנהל החנות	פרטי מנהל החנות, הרשאות לשינוי, מזהה (ID) של החנות	המפעיל מקבל הודעת שגיאה שהוא מושהה

4.9 - תרחיש שימוש: סגירת חנות

1. מפעילים: מייסד החנות
2. תנאי התחלה:
 - a. המפעיל מחובר למערכת
 - b. המפעיל מוגדר כמייסד חנות על חנות פעילה
3. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות של המפעיל - בעל החנות (שם משתמש, טוקן)
 - b. מזהה (ID) של החנות
4. תוצאה מצופה:
 - a. החנות הופכת ללא פעילה
 - b. בעלי ומנהלי החנות מקבלים התראה על סגירת החנות
 - c. מוצרי החנות מוסרים מתוצאות בקשת המידע למוצרים בשוק
5. סדרת פעולות:
 - a. המפעיל (מייסד החנות) בוחר את החנות שהוא מעוניין לסגור
 - b. מנהלי ובעלי החנות מקבלים התראה על סגירת
 - c. המוצרים של החנות מוסרים מהתוצאות של בקשת המידע על מוצרים בשוק

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	מייסד החנות סוגר את החנות בהצלחה	המייסד בוחר את החנות לסגירה	מזהה (ID) של החנות	החנות נסגרת, מנהלי ובעלי החנות מקבלים התראה על כך והמוצרים מוסרים.
שלילי	מייסד חנות סוגר את החנות אך היא סגורה כבר	המייסד בוחר את החנות לסגירה	מזהה (ID) של החנות	המייסד מקבל הודעת שגיאה שהחנות סגורה כבר
שלילי	מייסד חנות סוגר את החנות אך הוא מושהה	המייסד בוחר את החנות לסגירה	מזהה (ID) של החנות	המייסד מקבל הודעת שגיאה שהוא מושהה

4.11 - תרחיש שימוש: בקשה למידע על תפקידים בחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. החנות הייתה פעילה בעבר ונסגרה או פעילה כרגע
 - b. המפעיל מחובר ומוגדר כבעל החנות / מנהל החנות
3. פרמטרים:
 - a. מזהה (ID) של החנות
4. תוצאה מצופה:
 - a. נשלח המידע על בעלי התפקידים בחנות
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל התפקיד מבקש מידע על בעלי התפקידים בחנות ספציפית
 - b. נשלח לבעל התפקיד כל המידע על בעלי התפקידים בחנות שנבחרה.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל התפקיד שולח בקשה למידע על בעלי התפקידים ומקבל את המידע.	נשלחת בקשה למידע על בעלי התפקידים בחנות.	מזהה (ID) של החנות	בעל התפקיד מקבל מידע על בעלי התפקידים בחנות
שלילי	המפעיל שולח בקשה למידע על בעלי התפקידים בחנות אך לא קיימת חנות עם המספר מזהה הזה	נשלחת בקשה למידע על בעלי התפקידים בחנות.	מזהה (ID) של החנות	המפעיל מקבל הודעת שגיאה שלא קיימת חנות עם המספר מזהה הזה
שלילי	המפעיל שולח בקשה למידע על בעלי התפקידים בחנות אך הוא אינו בעל / מנהל החנות	נשלחת בקשה למידע על בעלי התפקידים בחנות.	מזהה (ID) של החנות	המפעיל מקבל הודעת שגיאה שהוא אינו בעל / מנהל החנות

4.13 - תרחיש שימוש: קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. החנות הייתה פעילה בעבר ונסגרה או פעילה כרגע.
 - b. המפעיל מחובר ומוגדר כבעל החנות
3. פרמטרים:
 - a. מזהה (ID) של החנות
4. תוצאה מצופה:
 - a. קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל התפקיד מבקש את היסטוריית רכישות בחנות ספציפית
 - b. נשלח לבעל התפקיד כל היסטוריית הרכישות של החנות שנבחרה.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל התפקיד שולח בקשה לקבלת היסטוריית רכישות של החנות ומקבל את המידע.	בעל התפקיד מבקש את היסטוריית הרכישות החנות.	מזהה (ID) של החנות	בעל התפקיד מקבל את פרטי היסטוריית הרכישות
שלילי	המפעיל שולח בקשה לקבלת היסטוריית רכישות של החנות אך הוא אינו בעל החנות	בעל התפקיד מבקש את היסטוריית הרכישות החנות.	מזהה (ID) של החנות	המשתמש מקבל הודעת שגיאה שהוא אינו בעל תפקיד מתאים בחנות
שלילי	המפעיל שולח בקשה לקבלת היסטוריית רכישות של החנות אך לא קיימת חנות עם המספר מזהה הזה	בעל התפקיד מבקש את היסטוריית הרכישות החנות.	מזהה (ID) של החנות	המשתמש מקבל הודעת שגיאה שלא קיימת חנות עם המספר מזהה הזה
שלילי	בעל התפקיד שולח בקשה לקבלת היסטוריית רכישות של החנות ומקבל רק חלק מהמידע.	בעל התפקיד מבקש את היסטוריית הרכישות החנות.	מזהה (ID) של החנות	המשתמש מקבל רק חלק מהיסטוריית הרכישות, ומקבל הודעה שלא כל ההיסטוריה נשמרה.

2.1 - תרחיש שימוש: קבלת מידע על חנויות בשוק ועל המוצרים בחנות

1. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
2. תנאי התחלה:

a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמבקר מנוי
3. פרמטרים:

a. מזהה (ID) של חנות מתוך רשימת חנויות במערכת
4. תוצאה מצופה:

a. הצגת פרטים בסיסיים על החנות (דירוג, סוגי מוצרים, סוגי רכישה, הנחות, ביקורות)
5. סדרת פעולות:

a. המשתמש בוחר חנות מסוימת מתוך רשימת החנויות בשוק

b. המערכת מציגה מידע על החנות

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש בוחר חנות לקבל עליה מידע	המשתמש בוחר חנות לקבלת מידע עליה	מזהה (ID) של החנות	המערכת מציגה למשתמש את פרטי החנות: דירוג, מוצרים, סוגי רכישה, הנחות, ביקורות
שלילי	המשתמש בוחר חנות לקבל עליה מידע אך החנות לא קיימת / נסגרה	המשתמש בוחר חנות לקבל עליה מידע אך החנות לא קיימת / נסגרה	מזהה (ID) של החנות	המנוי מקבל הודעת שגיאה שהחנות אינה זמינה

2.2 - תרחיש שימוש: חיפוש מוצר

1. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמבקר מנוי
3. פרמטרים:
 - a. אופציונלי – בחירת חנות מתוך רשימת החנויות של המרקט
 - b. הזנת שם מוצר/קטגוריה/מילת מפתח
 - c. אופציונאלי - הגדרת סינונים: טווח מחירים, דירוג המוצר, קטגוריה, דירוג החנות וכו'
4. תוצאה מצופה:
 - a. קבלת רשימה של המוצרים המתאימים על פי מילות החיפוש בחנות הנבחרת/בכל רחבי המרקט
5. סדרת פעולות:
 - a. אופציונלי – המשתמש בוחר מזהה (ID) של החנות
 - b. המשתמש מזין שם המוצר/קטגוריה/מילת מפתח
 - c. המשתמש בוחר בפילטרים על פי רצונותיו (טווח מחירים, דירוג, קטגוריה, דירוג חנות)
 - d. המערכת מציגה רשימת מוצרים מתאימה

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש מחפש מוצר כלשהו עם פילטרים מותאמים, והמערכת מציגה לו רשימה של כל המוצרים במרקט שעומדים בהגדרות	המשתמש מזין שם מוצר מסוים בשורת החיפוש, ומזין בפילטרים טווח מחירים וטווח דירוג שהוא רוצה	שם המוצר, טווח מחירים, דירוג...	קבלת רשימה של כלל המוצרים שעומדים בתנאים אותם הזין המשתמש
שלילי	המשתמש לא מזין תווים בשורת החיפוש, והמערכת שולחת הודעת שגיאה בהתאם	המשתמש בוחר בפעולת החיפוש מבלי להזין תווים	-	הודעת שגיאה שמציינת שלא הוזנו תווים בשורת החיפוש
שלילי	המשתמש מזין תווים לא תקינים בשורת החיפוש, והמערכת שולחת לו הודעת שגיאה בהתאם	המשתמש מזין תווים לא תקינים בשורת החיפוש	תווים לא תקינים	הודעת שגיאה שמציינת הזנת תווים שאינם תקינים בשורת החיפוש

2.3 - תרחיש שימוש: שמירת מוצר בסל הקניות של הקונה עבור חנות כלשהי

1. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמנוי
3. פרמטרים:
 - a. מזהה (ID) של המוצר אותו המשתמש בוחר להוסיף לסל הקניות
4. תוצאה מצופה:
 - a. המוצר מתווסף לסל הקניות של המשתמש עבור החנות שממנה נבחר המוצר
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש בוחר מוצר.
 - b. המערכת בודקת את קיום המוצר במאגר ברגע הבחירה.
 - i. אם קיים המוצר במאגר, המערכת מוסיפה את המוצר לסל שמזוהה עם החנות, בעגלת הקניות של המשתמש
 - ii. אם המוצר לא קיים במלאי, המערכת לא מוסיפה את המוצר לסל
 - c. המערכת שולחת הודעה על הוספה מוצלחת/לא מוצלחת

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש נמצא בתוך חנות ספציפית ובוחר במוצר מסוים שאותו רוצה להוסיף לסל. המוצר התווסף לסל והמשתמש מקבל התראה על כך	המשתמש בוחר בהוספת המוצר שאותו רוצה לרכוש	מזהה (ID) של המוצר, מזהה (ID) של החנות	המוצר מתווסף לסל הספציפי של המשתמש בחנות הספציפית שממנה נבחר המוצר, ונשלחת הודעה על הוספה מוצלחת
שלילי	המשתמש בוחר מוצר שלא קיים	המשתמש בוחר מוצר שלא קיים	מזהה (ID) של המוצר, מזהה (ID) של החנות	הודעת שגיאה על כך בוחר מוצר שלא קיים
שלילי	המשתמש בוחר להוסיף מוצר שלא קיים בחנות הנוכחית	המשתמש בוחר להוסיף מוצר שלא קיים בחנות הנוכחית	מזהה (ID) של המוצר, מזהה (ID) של החנות	הודעה שגיאה שהמשתמש בוחר להוסיף מוצר שלא קיים בחנות הנוכחית
שלילי	המשתמש מוסיף מוצר לעגלה שכבר קיים	המשתמש בוחר בהוספת המוצר שאותו רוצה לרכוש	מזהה (ID) של המוצר, מזהה (ID) של החנות	הודעת שגיאה על כך בוחר מוצר שכבר קיים
שלילי	המשתמש בוחר להוסיף מוצר אך הוא מושהה	המשתמש בוחר להוסיף מוצר	מזהה (ID) של המוצר, מזהה (ID) של החנות	הודעה שגיאה שהמשתמש מושהה

2.4 - תרחיש שימוש: בדיקת תכולת עגלת הקניות וביצוע שינויים

1. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמנוי
 - b. קיימים מוצרים בעגלת הקניות של המשתמש
3. פרמטרים:
 - a. מזהה (ID) מוצר ספציפי שנמצא באחד מסלי הקניות, שהמשתמש רוצה להסירו
4. תוצאה מצופה:
 - a. המוצר יוסר מסל הקניות אליו היה שייך וכתוצאה מכך, מעגלת הקניות.
 - b. המערכת תשלח הודעה על הסרה מוצלחת.
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש בוחר במוצר אותו רוצה להסיר
 - i. אם המוצר קיים בסל הקניות, המערכת מסירה את המוצר מסל הקניות של המשתמש ומחזירה אותו לחנות
 - ii. אם לא, המערכת לא תעשה כלום
 - b. המערכת שולחת התראה למשתמש על הסרה מוצלחת/לא מוצלחת

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש משוטט בעגלת הקניות ורוצה להסיר מוצר. המוצר מוסר בהצלחה	המשתמש בוחר להסיר מוצר מהרשימה	מזהה (ID) המוצר להסרה	המוצר מוסר מסל הקניות ומהעגלה כולה והמשתמש מקבל התראה על כך.
שלילי	המשתמש בוחר להסיר מוצר אך המוצר לא קיים בסל קניות	המשתמש בוחר להסיר מוצר מהרשימה	מזהה (ID) המוצר להסרה	המשתמש מקבל הודעת שגיאה שניסה להסיר מוצר שלא קיים בסל הקניות
שלילי	המשתמש מנסה להיכנס לעגלת הקניות אך הוא מושהה	המשתמש מנסה להיכנס לעגלת הקניות		המשתמש מקבל הודעת שגיאה שהוא מושהה

2.5 - תרחיש שימוש: רכישת עגלת הקניות א' – בדיקת מלאי וחישוב המחיר של מוצרי העגלה

1. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמנוי
 - b. קיימים מוצרים בעגלת הקניות של המשתמש
3. פרמטרים: אין
4. תוצאה מצופה:
 - a. המערכת תציג למשתמש את רשימת המוצרים, המחיר הסופי עליו לשלם עבור המוצרים ותאפשר לו להכניס פרטי תשלום.
5. סדרת פעולות:
 - a. המערכת תבצע בדיקה של מלאי המוצרים שנמצאים בעגלה
 - i. אם כל המוצרים במלאי:
 1. המערכת תנעל את כלל המוצרים ותסיר את המוצרים מהמלאי של החנות - לזמן מוגבל של 10 דק' - אם הרכישה לא תתבצע בפרק הזה הזמן, המוצרים יוחזרו למלאי ויידרש לבצע את תהליך הרכישה מחדש.
 2. המערכת תבדוק אם הרכישה עומדת במדיניות הקנייה
 - a. במידה וכן:
 - i. המערכת תבצע חישוב של כלל מחירי המוצרים לאחר הנחות
 - ii. המערכת תציג למשתמש את המחיר עליו לשלם ותבקש השמה של פרטי תשלום
 - b. אחרת:
 - i. הרכישה לא הרכישה לא תתבצע, המוצרים יוחזרו למלאי ותתקבל הודעה מתאימה עם כללי הקנייה שלא מתקיימים
 - ii. אם לא:
 1. הרכישה לא תתבצע ותתקבל הודעה מתאימה עם רשימת המוצרים שאינם במלאי

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המערכת מסננת מן העגלה את המוצרים שעברו את זמן השהות המותר בעגלה, לאחר מכן מחשבת את מחיר העגלה בהתאם להנחות על כל מוצר ומציגה את המחיר למשתמש	המערכת מסננת מוצרים שפג תוקפם בעגלה ומחשבת את המחיר של העגלה בהתאם למדיניות הרכש		המערכת מציגה למשתמש את רשימת המוצרים והמחיר שעליו לשלם, ומאפשרת לו להכניס פרטי תשלום
שלילי	המשתמש בוחר לקנות עגלה ריקה והמערכת שולחת לו שגיאה על כך	המשתמש נכנס לעגלה ללא מוצרים ובוחר לרכוש עגלה ריקה		הודעת שגיאה, המערכת שולחת הודעה על כך שאין אפשרות לרכוש עגלה ריקה
שלילי	המשתמש בוחר לרכוש עגלת קניות אך הוא מושהה	המשתמש מנסה להיכנס לעגלה ולרכוש אותה		הודעת שגיאה, המערכת שולחת הודעה על כך שהוא מושהה

2.5 - תרחיש שימוש: רכישת עגלת הקניות ב' – פעולת התשלום

1. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמנוי
 - b. המשתמש בחר ברכישת העגלה
 - c. המערכת דורשת אמצעי תשלום
3. פרמטרים:
 - a. פרטי תשלום
4. תוצאה מצופה:
 - a. המשתמש יזין את פרטי התשלום
 - b. אם הרכישה עברה בהצלחה, תישלח הודעה על רכישה מוצלחת
 - c. אם הרכישה נכשלה עקב בעיות עם פרטי התשלום, והמערכת תשלח הודעה על רכישה לא מוצלחת
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש מזין את פרטי התשלום
 - b. המערכת תעשה בדיקת תקינות לאמצעי התשלום
 - c. המערכת תשלח הודעה על רכישה מוצלחת/לא מוצלחת

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש מזין פרטי תשלום תקינים, המערכת מאשרת את תקינותם עם שירותי התשלום החיצוניים ושולחת הודעה על רכישה מוצלחת	המשתמש מזין פרטי תשלום לטובת רכישת העגלה	פרטי תשלום	פרטי התשלום תקינים והמערכת שולחת התראה על רכישה מוצלחת
שלילי	המשתמש מזין פרטי אשראי בצורה לא תקינה והמערכת שולחת הודעה על כך	המשתמש לא מזין את פרטי התשלום כראוי (חוסר בספרה)	פרטי תשלום	הודעת שגיאה, המערכת מזהה שפרטי התשלום לא תקינים ושולחת הודעה בהתאם
שלילי	המשתמש מזין פרטי אשראי תקינים אך עם אשראי שפג תוקפו, והמערכת מקבלת התראה על כך משירותי התשלום החיצוניים	המשתמש מזין פרטי אשראי לכרטיס שפג תוקפו	פרטי תשלום	הודעת שגיאה, המערכת מקבלת שגיאה משירותי התשלום החיצוניים על כך שפג תוקף הכרטיס ושולחת הודעה שגיאה למשתמש על כך
שלילי	המשתמש מזין פרטי תשלום תקינים אך אין לו תקציב באמצעי התשלום	המשתמש מזין פרטים תשלום של כרטיס שאין לו מספיק כסף לביצוע הרכישה	פרטי תשלום	הודעת שגיאה, המערכת מקבלת שגיאה משירותי התשלום החיצוניים על כך שאין מספיק תקציב לביצוע הרכישה, ושולחת הודעת שגיאה למשתמש

2.5 - תרחיש שימוש: רכישת עגלת הקניות ג' – שמירת ההזמנה במערכת

6. מפעילים: משתמש שהוא מבקר אורח/מנוי
7. תנאי התחלה:
- a. המשתמש נכנס כאורח או התחבר למערכת כמנוי
 - b. המשתמש ביצע רכישה
 - c. המערכת דרשה אמצעי תשלום והמשתמש הזין פרטים תקינים
8. פרמטרים:
- a. פרטי הזמנה (מוצרים בעגלה, כתובת משלוח וכו')
9. תוצאה מצופה:
- a. המערכת תשמור את פרטי ההזמנה במערכת - אצל המנוי
 - b. תישלח הודעה למנוי על שמירת ההזמנה בהצלחה
10. סדרת פעולות:
- a. המערכת שומרת את פרטי ההזמנה במאגר הנתונים - אצל המנוי
 - b. המערכת שולחת הודעה למנוי על שמירת ההזמנה בהצלחה

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המערכת שומרת את ההזמנה ושולחת הודעה על שמירת ההזמנה בהצלחה	המערכת שומרת את פרטי	פרטי ההזמנה	פרטי ההזמנה תקינים, נשמרים במערכת, ונשלחת הודעה למנוי על שמירת ההזמנה בהצלחה

1 - תרחיש שימוש: פתיחה (אתחול) של מערכת המסחר (שוק)

1. מפעילים: מנהל מערכת
2. תנאי התחלה: אין
3. פרמטרים:
 - a. כללי היושרה
4. תוצאה מצופה:
 - a. פתיחת מערכת מסחר תקינה, המקיימת את כל כללי היושרה
5. סדרת פעולות:
 - a. מנהל המערכת פותח את מערכת המסחר לפי כללי היושרה

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	מערכת המסחר נפתחת לפי כללי היושרה	מנהל המערכת פותח את מערכת המסחר	כללי היושרה	מערכת המסחר נפתחת לפי כללי היושרה
שלילי	מערכת המסחר נפתחת למרות שכללי היושרה לא חלים בה	מנהל המערכת פותח את מערכת המסחר	כללי היושרה	מערכת המסחר נפתחת למרות שכללי היושרה לא חלים בה

2 - תרחיש שימוש: שינוי / הוספה של קשר עם שירותים חיצוניים

1. מפעילים: מנהל מערכת
2. תנאי התחלה: אין
3. פרמטרים:
 - a. שירות חיצוני
4. תוצאה מצופה:
 - a. הוספה/שינוי של שירות חיצוני
5. סדרת פעולות:
 - a. אם השירות החיצוני קיים במערכת אז מנהל המערכת מעדכן את השירות הקיים לשירות שקיבל כפרמטר
 - b. אחרת מנהל המערכת יוסיף את השירות למערכת

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	הוספה של שירות חיצוני כשהמערכת פועלת	מנהל המערכת מוסיף שירות חיצוני	שירות חיצוני	הוספה של שירות חיצוני כשהמערכת פועלת
חיובי	הוספה של שירות חיצוני כשאר הוא קיים במערכת	מנהל המערכת מוסיף שירות חיצוני	שירות חיצוני	עדכון של שירות חיצוני הקיים במערכת
שלילי	הוספה של שירות חיצוני כשהמערכת לא פועלת	מנהל המערכת מוסיף שירות חיצוני	שירות חיצוני	הוספה של שירות חיצוני כשהמערכת לא פועלת

3 - תרחיש שימוש: תשלום

1. מפעילים: משתמש
2. תנאי התחלה:
 - a. קיימת מערכת תשלומים מוכרת עבור השוק
3. פרמטרים:
 - a. פרטי עסקה
 - b. מערכת תשלום
4. תוצאה מצופה:
 - a. ביצוע התשלום וקבלת אישור שהתשלום בוצע בהצלחה
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש פונה למערכת התשלום לבצע תשלום באמצעות פרטי העסקה
 - b. מערכת התשלום מחזירה הודעה מתאימה לגביי סטטוס העסקה (הצליח או לא)

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	ביצוע תשלום חוקי	משתמש פונה למערכת התשלום לבצע תשלום באמצעות פרטי העסקה	פרטי עסקה ומערכת תשלום	קבלת אישור שהתשלום בוצע בהצלחה
שלילי	ביצוע תשלום נכשל	משתמש פונה למערכת התשלום לבצע תשלום באמצעות פרטי העסקה	פרטי עסקה ומערכת תשלום	קבלת הודעת שגיאה מתאימה בהתאם לסיבת כישלון התשלום

4 - תרחיש שימוש: אספקה

1. מפעילים: משתמש
2. תנאי התחלה:
 - a. קיימת שירות חיצוני של אספקה המוכרת עבור השוק
3. פרמטרים:
 - a. פרטי עסקה
 - b. שירות חיצוני של אספקה
4. תוצאה מצופה:
 - a. ביצוע אספקה וקבלת אישור שהאספקה הועברה בהצלחה
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש פונה לשירות חיצוני של אספקה לבצע אספקה באמצעות פרטי העסקה
 - b. מערכת האספקה מחזירה הודעה מתאימה לגביי סטטוס העסקה (הצליח או לא)

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	ביצוע אספקה חוקי	משתמש פונה למערכת האספקה לבצע אספקה באמצעות פרטי העסקה	פרטי עסקה ומערכת אספקה	קבלת אישור שהאספקה הועברה בהצלחה
שלילי	ביצוע אספקה לא חוקי / לא אושר	משתמש פונה למערכת האספקה לבצע אספקה באמצעות פרטי העסקה	פרטי עסקה ומערכת אספקה	קבלת הודעת שגיאה מתאימה בהתאם לסיבת כישלון האספקה.

5 - תרחיש שימוש: התראות בזמן אמת

1. מפעילים: המערכת
2. תנאי התחלה:
 - a. יש לפחות משתמש אחד במערכת
 - b. מתקיים תרחיש בו המערכת צריכה להפנות את תשומת לבו של המשתמש
3. פרמטרים:
 - a. פרטי משתמש
 - b. סוג התרחיש
4. תוצאה מצופה:
 - a. המערכת תודיע למשתמש על מקרה בו נדרש תשומת לבו
5. סדרת פעולות:
 - a. התקבלה הודעה למערכת על מקרה בו נדרש תשומת לבו של משתמש x
 - b. המערכת תשלח אוטומטית התראה על כך למשתמש x

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	מנוי קיבל הודעה	המערכת תשלח הודעה למנוי	פרטי מנוי+ תרחיש מסוג הודעה	המנוי יקבל התראה על כך שהוא קיבל הודעה

1 - תרחיש שימוש: עקביות

1. מפעילים: מערכת
2. תנאי התחלה: אין
3. פרמטרים: אין
4. תוצאה מצופה:

a. בסיום כל פעולה כללי היושרה של המערכת לא מופרת

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	התחלת תהליך קנייה	לאחר סיום תהליך הקנייה שולם הסכום הדרוש ורק אם האספקה אושרה	פרטי הקנייה	תהליך קנייה מסתיים בהצלחה
שלילי	התחלת תהליך קנייה	לאחר סיום תהליך הקנייה שולם הסכום הדרוש ורק אם האספקה אושרה	פרטי הקנייה	תהליך קנייה לא מסתיים בהצלחה

2 - תרחיש שימוש: פרטיות

- 1. מפעילים: מערכת
- 2. תנאי התחלה: אין
- 3. פרמטרים: אין
- 4. תוצאה מצופה:

a. פרטי זיהוי ייחודיים של מנויים אינם חשופים ואינם ניתנים לשחזור

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	חשיפת פרטי משתמש ייחודיים של משתמש x	ניסיון חשיפה של פרטי זיהוי ייחודיים של משתמש x	פרטים לא ייחודיים של משתמש x	הניסיון צלח
שלילי	חשיפת פרטי משתמש ייחודיים של משתמש x	ניסיון חשיפה של פרטי זיהוי ייחודיים של משתמש x	פרטים לא ייחודיים של משתמש x	הניסיון לא צלח

4.1 - תרחיש שימוש: הוספת מוצר למלאי

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
a. בעל התפקיד בחנות מחובר ויש לו הרשאה לניהול מלאי.
3. פרמטרים:
a. פרטי המוצר (שם, תיאור, כמות, מחיר, וכו')
4. תוצאה מצופה:
a. המוצר מתווסף בהצלחה למלאי של החנות.
5. סדרת פעולות:
a. בעל התפקיד בחנות בוחר את פרטי המוצר שמעוניין להוסיף.
b. המערכת תשלח הודעה מתאימה אם ההוספה בוצעה בהצלחה.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המוצר נוסף בהצלחה למלאי של החנות.	בעל התפקיד מוסיף מוצר חדש למלאי	פרטי המוצר	המוצר מתווסף בהצלחה למלאי.
שלילי	המוצר לא נוסף למלאי עקב פרטים חסרים	בעל התפקיד מנסה להוסיף מוצר חדש למלאי אך משאיר שדות ריקים	פרטי המוצר חסרים.	הודעת שגיאה מציינת שפרטי המוצר חסרים.
שלילי	המוצר לא נוסף למלאי עקב פרטים לא תקינים	בעל התפקיד מנסה להוסיף מוצר חדש אך מזין פרטים לא תקינים.	פרטי המוצר לא תקינים.	הודעת שגיאה מציינת שפרטי המוצר אינם תקינים.
שלילי	בעל תפקיד שאינו מורשה ניסה להוסיף מוצר למלאי במערכת.	בעל תפקיד שאינו מורשה מנסה להיכנס למקטע הניהולי של המלאי ולהוסיף מוצר.	-	הודעת שגיאה מציינת שבעל התפקיד אינו מורשה לבצע זאת.
שלילי	בעל תפקיד בחנות מנסה להוסיף מוצר אך הוא מושהה	בעל תפקיד בחנות מנסה להוסיף מוצר לחנות	-	הודעת שגיאה שהמשתמש מושהה

4.1 - תרחיש שימוש: הסרת מוצר מהמלאי

1. מפעילים: בעל התפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
a. בעל התפקיד בחנות מחובר ויש לו הרשאה לניהול מלאי.
3. פרמטרים:
a. מזהה המוצר או פרטיו
4. תוצאה מצופה:
a. המוצר מוסר בהצלחה מהמלאי של החנות.
5. סדרת פעולות:
a. בעל התפקיד בחנות בוחר את המוצר שמעוניין להסיר.
b. המערכת תשלח הודעה מתאימה אם ההסרה בוצעה בהצלחה.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המוצר מוסר בהצלחה מהמלאי של החנות.	בעל התפקיד בחנות מסיר מוצר מהמלאי.	מזהה המוצר או פרטיו.	המוצר מוסר בהצלחה מהמלאי של החנות.
שלילי	המוצר לא נמחק מהמלאי עקב הזנת נתונים שגויים	בעל התפקיד בחנות מנסה להסיר מוצר מהמלאי.	מזהה המוצר או פרטיו שגויים.	הודעת שגיאה מציינת שהמוצר לא נמצא.
שלילי	בעל תפקיד שאינו מורשה ניסה להסיר מוצר מהמלאי במערכת.	בעל תפקיד שאינו מורשה מנסה להיכנס למקטע הניהולי של המלאי ולהסיר מוצר.	-	הודעת שגיאה מציינת שבעל התפקיד לא מורשה לבצע זאת.
שלילי	המוצר לא נמחק מהמלאי עקב מוצר שאינו קיים.	בעל התפקיד בחנות מנסה להסיר מוצר מהמלאי.	מזהה המוצר אינו קיים	הודעת שגיאה מציינת שהמוצר לא נמצא.
שלילי	בעל תפקיד בחנות מנסה להסיר מוצר אך הוא מושהה	בעל תפקיד בחנות מנסה להסיר מוצר מהחנות	-	הודעת שגיאה שהמשתמש מושהה

4.7 - תרחיש שימוש: שינוי הרשאות של מנהל חנות

1. מפעילים: בעל החנות
2. תנאי התחלה:
 - a. בעל החנות מחובר ויש לו הרשאה לשינוי הרשאות.
3. פרמטרים:
 - a. פרטי המנהל של החנות (שם משתמש, דוא"ל)
 - b. הרשאות מעודכנות
4. תוצאה מצופה:
 - a. הרשאות המנהל של החנות מתעדכנות בהתאם.
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל החנות נכנס להגדרות הניהול.
 - b. בוחר את האפשרות לשינוי הרשאות של מנהל חנות.
 - c. משנה את הרשאות הניהול.
 - d. המשתמש מקבל גישה לכל תכונות המערכת כמנוי מאומת ויכול לבצע פעולות כרגיל.
 - e. מאשר את השינויים.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	הרשאות המנהל של החנות מתעדכנות בהתאם.	בעל החנות מעדכן את הרשאות המנהל של החנות.	פרטי המנהל של החנות, הרשאות מעודכנות.	הרשאות המנהל של החנות מתעדכנות בהתאם.
שלילי	הרשאות המנהל של החנות לא התעדכנו עקב פרטים שגויים או מנהל שאינו קיים.	בעל החנות מנסה לעדכן את ההרשאות של המנהל שאינו קיים.	פרטי המנהל שאינם קיימים.	הודעת שגיאה מציינת שהמנהל אינו קיים.
שלילי	מנהל החנות מנסה להגדיר הרשאות ניהול למשתמש שאינו מנהל חנות, מה שאינו תואם למגבלות המערכת.	מנהל החנות מנסה להגדיר הרשאות ניהול למשתמש שאינו מנהל חנות.	פרטי המשתמש (שם משתמש, דוא"ל) עם הגדרת הרשאות ניהול שלא תואמות את מנהל החנות.	הודעת שגיאה, המערכת מונעת את השינוי ומביאה לידי דעת את מנהל החנות על הפעולה שניסה לבצע.
שלילי	בעל חנות מנסה להגדיר הרשאות ניהול למנהל חנות אך הוא מושהה	בעל חנות מנסה להגדיר הרשאות ניהול למנהל חנות	פרטי המנהל של החנות, הרשאות מעודכנות.	הודעת שגיאה על כך שהמשתמש מושהה

3.1 - תרחיש שימוש: התנתקות משתמש כמנוי

1. מפעילים: מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. משתמש מנוי מחובר למערכת
3. פרמטרים:
 - a. פרטי משתמש - אימייל
4. תוצאה מצופה:
 - a. שמירת המוצרים שהתווספו לעגלה לאחר התנתקות
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש המנוי מחליט לסיים את הגלישה במערכת ולעזוב.
 - b. הוא מבקש לצאת מהמערכת.
 - c. המערכת שומרת את עגלת הקניות שמילא עד כה לפעם הבאה שהוא יתחבר.
 - d. המנוי חוזר להיות במצב אורח לאחר ההתנתקות.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המנוי מתנתק מהמערכת בהצלחה	המנוי מבקש להתנתק מהמערכת	אימייל	המנוי יצא מהמערכת בהצלחה, והעגלה נשמרת במערכת.
שלילי	המנוי מנסה להתנתק עוד לפני שהוא מתחבר	המנוי מבקש להתנתק מהמערכת	אימייל	המשתמש מקבל הודעת שגיאה כי המשתמש עדיין לא התחבר
שלילי	התנתקות מהמערכת על ידי משתמש שלא רשום במערכת	בקשת התנתקות מהמערכת	אימייל	מתקבלת הודעת שגיאה כי המשתמש אינו רשום במערכת ולכן אין אפשרות לבצע התנתקות

3.2 - תרחיש שימוש: פתיחת חנות

1. מפעילים: מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש מחובר כמנוי למערכת
3. פרמטרים:
 - a. פרטי החנות
 - b. תאריך פתיחה
 - c. פרטי המייסד
4. תוצאה מצופה:
 - a. יצירה של חנות חדשה
 - b. המנוי הוא הבעלים הראשון של החנות
5. סדרת פעולות:
 - a. המנוי יוצר חנות חדשה במערכת
 - b. המערכת יוצרת חנות חדשה ושומרת את המנוי הנ"ל כבעלים הראשון של המערכת

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המנוי יוצא חנות חדשה ומוגדר כבעלים הראשון (מייסד החנות)	המנוי מבקש לפתוח חנות	פרטי החנות ת6+ אריך היצירה שלה	נוצרת חנות חדשה במערכת והמנוי מוגדר כמייסד שלה
שלילי	המשתמש לא מצליח לפתוח חנות חדשה במערכת	המנוי מבקש לפתוח חנות	פרטי החנות תאריך הפתיחה שלה	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת יצירת חנות חדשה
שלילי	המשתמש לא מצליח לפתוח חנות חדשה במערכת מכיוון שמושהה	המנוי מבקש לפתוח חנות	פרטי החנות תאריך הפתיחה שלה	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת יצירת חנות חדשה

4.1 - תרחיש שימוש: ניהול מלאי – שינוי פרטי מוצר

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. בעל תפקיד בחנות מחובר למערכת כמנוי
 - b. המנוי מוגדר כבעל תפקיד עם הרשאות לעריכת מלאי
3. פרמטרים:
 - a. פרטי המוצרים
4. תוצאה מצופה:
 - a. שינוי פרטי מוצר שבחנות
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל תפקיד בחנות מבקש לשנות פרטים של מוצר לבחירתו.
 - b. הוא עורך את הפרטים שהוא רוצה לשנות
 - c. המידע במערכת משתנה ופרטי המוצר כעת מעודכנים במערכת.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל תפקיד בחנות משנה פרטים של מוצר מסוים	בעל תפקיד בחנות לוחץ על כפתור העריכה של המוצר ומשנה את הפרטים בהתאם	פרטי המוצר העדכניים	פרטי המוצר מעודכנים במערכת
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח לשנות את פרטי המוצר שבחר לערוך.	בעל תפקיד בחנות מבקש לערוך את המוצר ולשנות את פרטיו	פרטי המוצר העדכניים	המערכת מציגה הודעת שגיאה שלא ניתן לערוך את פרטי המוצר ופרטיו לא משתנים
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח לשנות את פרטי המוצר שבחר לערוך מכיוון שלא קיים.	בעל תפקיד בחנות מבקש לערוך את המוצר ולשנות את פרטיו	פרטי המוצר העדכניים	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שהמוצר לא קיים
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח לשנות את פרטי המוצר שבחר לערוך מכיוון שהוא מושהה	בעל תפקיד בחנות מבקש לערוך את המוצר ולשנות את פרטיו	פרטי המוצר העדכניים	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שהמשתמש מושהה.

4.1 - תרחיש שימוש: ניהול מלאי – הסרת מוצר מהחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. בעל תפקיד בחנות מחובר למערכת כמנוי
 - b. המנוי מוגדר כבעל תפקיד עם הרשאות לעריכת מלאי
3. פרמטרים:
 - a. פרטי המוצרים
4. תוצאה מצופה:
 - a. המוצר מוסר מהמערכת ולא מופיע בה יותר
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל תפקיד בחנות מבקש להסיר מוצר מהחנות
 - b. המוצר מוסר מהמערכת ולא מופיע בה יותר

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל תפקיד בחנות מסיר מוצר מהחנות	בעל תפקיד בחנות מבקש להסיר מוצר מהחנות במערכת	פרטי המוצר	המוצר מוסר מהמערכת
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להסיר מוצר מהחנות	בעל תפקיד בחנות מבקש להסיר את המוצר הרצוי	פרטי המוצר	המערכת מציגה הודעת שגיאה והמוצר נשאר עדיין בחנות
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להסיר מוצר מהחנות מכיוון שלא קיים	בעל תפקיד בחנות מבקש להסיר את המוצר הרצוי	פרטי המוצר	המערכת מציגה הודעת שגיאה
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להסיר מוצר מהחנות מכיוון שהוא מושהה	בעל תפקיד בחנות מבקש להסיר מוצר מהחנות	פרטי המוצר העדכניים	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שהמשתמש מושהה.

4.1 - תרחיש שימוש: ניהול מלאי – הוספת מוצר לחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש מחובר למערכת כמנוי
 - b. המנוי מוגדר כבעל תפקיד בחנות עם הרשאות מתאימות
3. פרמטרים:
 - a. פרטי המוצרים
4. תוצאה מצופה:
 - a. מתווסף מוצר לחנות במערכת
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל תפקיד בחנות מבקש להוסיף מוצר לחנות
 - b. הוא מכניס את פרטי המוצר במערכת
 - c. פרטי המוצר מתעדכנים במערכת והמוצר מופיע בחנות

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל תפקיד בחנות מוסיף מוצר לחנות המערכת	בעל תפקיד בחנות מבקש להוסיף מוצר לחנות במערכת	פרטי המוצר	המוצר נוסף לחנות במערכת
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להוסיף מוצר לחנות	בעל תפקיד בחנות מבקש להוסיף מוצר לחנות	-	המערכת מציגה הודעת שגיאה והמוצר לא מתווסף למערכת
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להוסיף מוצר לחנות מכיוון שהוא מושהה	בעל תפקיד בחנות מבקש להוסיף מוצר לחנות	פרטי המוצר העדכניים	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שהמשתמש מושהה.

4.2 - תרחיש שימוש: הוספת הנחה פשוטה לחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש מחובר למערכת
 - b. המשתמש מוגדר כבעל תפקיד בחנות עם הרשאות מתאימות
3. פרמטרים:
 - a. נושא הנחה (מוצר, חנות, קטגוריה)
 - b. אחוז הנחה
4. תוצאה מצופה:
 - a. נוספת הנחה לרשימת הנחות בחנות
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל תפקיד בחנות מזין את פרטי הנחה
 - b. נוספת הנחה לחנות

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל תפקיד בחנות מצליח להוסיף הנחה לחנות	בעל תפקיד בחנות מכניס את פרטי הנחה	אחוז הנחה, נושא הנחה	הנחה נוספת לרשימת ההנחות בחנות
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להוסיף הנחה לחנות	בעל תפקיד בחנות בוחר הנחה על מוצר שלא קיים בחנות	אחוז הנחה, נושא הנחה	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת את הוספת הנחה
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להוסיף הנחה לחנות	בעל תפקיד בחנות בוחר אחוז הנחה גדול מ100	אחוז הנחה, נושא הנחה	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת את הוספת הנחה
שלילי	בעל תפקיד בחנות לא מצליח להוסיף הנחה לחנות כי הוא מושהה	בעל תפקיד בחנות מכניס את פרטי הנחה	אחוז הנחה, נושא הנחה	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שמושהה

4.2 - תרחיש שימוש: הוספת הנחה מורכבת לחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש מחובר למערכת
 - b. המשתמש מוגדר כבעל תפקיד בחנות עם הרשאות מתאימות
3. פרמטרים:
 - a. שתי ההנחות הקיימות בחנות
 - b. פעולה לוגית על הנחות
4. תוצאה מצופה:
 - a. נוספת הנחה לרשימת הנחות בחנות
 - b. שני הנחות מוסרות מהנחות
5. סדרת פעולות:
 - a. בעל תפקיד בחנות בוחר את שני הנחות רוצה להרכיב ביניהם
 - b. נבחרת הפעולה הלוגית
 - c. הנחה החדשה נוספת לרשימת הנחות

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל החנות מצליח להוסיף הנחה לחנות	בעל החנות בוחר את ההנחות הקיימות ומרכיב אותם	הנחות קיימות, פעולה לוגית	הנחה נוספת לרשימת ההנחות בחנות
שלילי	בעל החנות לא מצליח להוסיף הנחה לחנות	בעל החנות בוחר הנחה לא קיימת	הנחות קיימות, פעולה לוגית	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת את הוספת הנחה
שלילי	בעל החנות לא מצליח להוסיף הנחה לחנות	בעל החנות לא בוחר התנאי הלוגי נכון	הנחות קיימות, פעולה לוגית	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת את הוספת הנחה
שלילי	בעל החנות מנסה להוסיף הנחה לחנות אך הוא מושהה	בעל החנות מנסה להוסיף הנחה לחנות	הנחות קיימות, פעולה לוגית	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שהמשתמש מושהה

4.2 - תרחיש שימוש: הוספת מדיניות קניה פשוטה עבור מוצרים בחנות

1. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
2. תנאי התחלה:

a. המשתמש מחובר למערכת

b. המשתמש מוגדר כבעל תפקיד בחנות עם הרשאות מתאימות
3. פרמטרים:

a. נושא המדיניות (מוצר, קטגוריה, חנות)

b. פרטי המדיניות (מקסימום\מינימום, כמות)
4. תוצאה מצופה:

a. נוספת מדיניות לחנות
5. סדרת פעולות:

a. בעל תפקיד בחנות מכניס את פרטי המדיניות

b. המדיניות נכנסת לרשימת המדיניות לחנות

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה לחנות בהצלחה	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	נושא המדיניות, פרטי המדיניות	המדיניות נוספת לרשימת המדיניות בחנות
שלילי	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה, אך נושא המדיניות לא קיים	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	נושא המדיניות, פרטי המדיניות	מוצגת הודעת שגיאה שמוצר או קטגוריה לא קיימים בחנות
שלילי	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה, אך החנות סגורה	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	נושא המדיניות, פרטי המדיניות	מוצגת הודעת שגיאה שהחנות סגורה
שלילי	בעל החנות מנסה להוסיף מדיניות קניה לחנות אך הוא מושהה	בעל החנות מנסה להוסיף מדיניות קניה לחנות	נושא המדיניות, פרטי המדיניות	המערכת מציגה הודעת שגיאה על כך שהמשתמש מושהה

4.2 - תרחיש שימוש: הוספת מדיניות קניה מורכבת עבור מוצרים בחנות

6. מפעילים: בעל תפקיד בחנות
7. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש מחובר למערכת
 - b. המשתמש מוגדר כבעל תפקיד בחנות עם הרשאות מתאימה
8. פרמטרים:
 - a. שתי המדיניות שבעל תפקיד בחנות רוצה לחבר
 - b. אופרטור לוגי
9. תוצאה מצופה:
 - a. נוספת מדיניות מורכבת לחנות
10. סדרת פעולות:
 - a. בעל תפקיד בחנות בוחר את המדיניות לחיבור והאופרטור
 - b. המדיניות נכנסת לרשימת המדינות לחנות

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה מורכבת לחנות בהצלחה	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	שתי המדיניות, אופרטור לוגי	המדיניות נוספת לרשימת המדיניות בחנות
שלילי	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה מורכבת, אך אחד המדיניות לא קיימת	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	שתי המדיניות, אופרטור לוגי	מוצגת הודעת שגיאה שאחד המדיניות לא קיימים בחנות
שלילי	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה, אך החנות סגורה	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	שתי המדיניות, אופרטור לוגי	מוצגת הודעת שגיאה שהחנות סגורה
שלילי	בעל החנות מנסה להוסיף מדיניות קניה, אך הוא מושהה	בעל החנות מוסיף מדיניות קניה	שתי המדיניות, אופרטור לוגי	מוצגת הודעת שגיאה שהוא מושהה

4.3 - תרחיש שימוש: בקשת מינוי בעל חנות

1. מפעילים: בעל-חנות
2. תנאי התחלה:

a. הממנה מחובר ומוגדר כבעל החנות

b. הממונה רשום למערכת
3. פרמטרים:

a. פרטי התחברות של הממנה (שם משתמש, טוקן)

b. פרטי התחברות של הממונה (שם משתמש)

c. מזהה (ID) של החנות
4. תוצאה מצופה:

a. הממונה מקבל בקשת מינוי לבעל חנות
5. סדרת פעולות:

a. המערכת מזהה את בעל החנות ואת הרישום שלו.

b. בעל החנות בוחר את הממונה שהוא מעוניין למנות אותו לבעל החנות

c. המערכת שולחת התראה לממונה לגבי המינוי החדש לבעל החנות

d. במידה והממונה מאשר את המינוי:

i. המערכת מגדירה את הממונה כבעל החנות.

e. במידה והממונה אינו מאשר את המינוי:

i. המערכת מבטלת את המינוי והממונה נשאר בתפקידו הנוכחי.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	ממנה שולח בקשת מינוי לבעל חנות לממונה	הממנה בוחר את הממונה	פרטי הממונה, מזהה (ID) של החנות	הממונה מקבל את בקשת המינוי
שלילי	הממנה מנסה למנות משתמש שכבר בעל החנות / מנהל החנות	הממנה בוחר את הממונה	פרטי הממונה, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שהמשתמש כבר בעל החנות / מנהל החנות
שלילי	הממנה מנסה למנות בעל חנות אך הוא אינו בעל החנות	הממנה בוחר את הממונה דרך רשימת ההרשאות לבחירה	פרטי הממונה, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שאינו בעל החנות
שלילי	הממנה מנסה למנות בעל חנות אך החנות סגורה / לא קיימת	הממנה בוחר את הממונה	פרטי הממונה, מזהה (ID) של החנות	הממנה מקבל הודעת שגיאה שהחנות סגורה / לא קיימת

4.3 - תרחיש שימוש: אישור מינוי בעל-חנות

6. מפעילים: מנוי (ממונה)
7. תנאי התחלה:
 - a. המנוי מחובר
 - b. קיימת הודעה של בקשת מינוי למנהל חנות
8. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות של הממונה (שם משתמש, טוקן)
9. תוצאה מצופה:
 - a. הממונה הופך לבעל החנות / נשאר בתפקידו הנוכחי
10. סדרת פעולות:
 - a. המערכת מזהה את המנוי ואת הרישום שלו.
 - b. המנוי בוחר האם לאשר את בקשת המינוי שמופיעה לו בהודעות.
 - c. במידה והממונה מאשר את המינוי:
 - i. המערכת מגדירה את הממונה כבעל החנות.
 - d. במידה והממונה אינו מאשר את המינוי:
 - i. המערכת מבטלת את המינוי והממונה נשאר בתפקידו הנוכחי.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	ממונה מאשר את המינוי למנהל החנות ומקבל את ההרשאות שהוגדרו.	הממונה בוחר לאשר את הודעת המינוי		הממונה מוגדר כבעל החנות
חיובי	ממונה מסרב לבקשת המינוי למנהל החנות	הממונה בוחר לסרב להודעת המינוי		הממונה לא משנה את תפקידו והודעת המינוי נמחקת מהתיבת הודעות
שלילי	ממונה מנסה לאשר / לסרב לבקשת המינוי אך הוא מושהה	הממונה בוחר לסרב / לאשר את בקשת המינוי		הממונה מקבל שגיאה שהוא מושהה ולא משנה את תפקידו

1. מפעילים: מנוי
2. תנאי התחלה:
 - a. המנוי מנוי ורשום לקבלת התראות מושהות
3. פרמטרים:
 - a. זמן התראה
4. תוצאה מצופה:
 - a. התראה מושהית מוצגת למנויים בעת כניסתם למערכת.
5. סדרת פעולות:
 - a. המערכת מזהה את המנוי המבקש לקבל התראות ומאשרת את פרטי ההתחברות שלו.
 - b. המנוי מגדיר את סוגי ההתראות שמעוניין לקבל - במקרה זה, התראות מושהות.
 - c. המערכת משתמשת באלגוריתם על מנת לזהות אירועים חשופים במערכת, כגון הופעת מוצר חדש או פריט חסר במלאי.
 - d. ההתראה מושהית נשמרת במערכת ומוצגת למנויים בעת כניסתם למערכת.
 - e. לאחר קבלת ההתראה, המנוי יכול לפעול בהתאם לתוכן שלה ולקחת את הצעדים הנדרשים, כמו קניית המוצר או נטרול האירוע שגרם להתראה.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	משתמש מקבל התראה מושהית על פי הגדרותיו - בעת כניסתו למערכת	המערכת שולחת התראה מושהית למשתמש	הגדרות התראה של המשתמש	המשתמש מקבל את ההתראה המושהית כפי שהוגדר, בעת כניסתו למערכת
שלילי	המנוי לא מקבל התראה כתוצאה מבעיה במערכת	תקלה טכנית או בעיה באלגוריתם	סוג התראה	המנוי לא מקבל התראה כתוצאה מבעיה במערכת
שלילי	ההתראה מגיעה למשתמש באיחור, ולא בעת הכניסה למערכת	עיכוב טכני	סוג התראה	המשתמש מקבל התראה מאוחרת ואינו מסוגל לטפל באירוע בזמן
שלילי	ההתראה שנשלחת אינה מדויקת או מכילה מידע שגוי	תקלה בפרטי ההתראה	סוג התראה	המשתמש מקבל התראה לא רלוונטית / לא נכונה

1.1 - תרחיש שימוש: התחברות משתמש כאורח

1. מפעילים: משתמש אורח
2. תנאי התחלה: אין
3. פרמטרים: אין
4. תוצאה מצופה:
 - a. כניסה מוצלחת למערכת כמבקר-אורח
 5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש ניגש לדף הכניסה של מערכת המסחר.
 - b. המשתמש מקבל עגלת קניות והוא יכול להתחיל לגלוש במערכת.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש נכנס למערכת ומקבל עגלת קניות	המשתמש נכנס למערכת	-	המשתמש נכנס למערכת כמבקר-אורח ומקבל עגלת קניות.

1.2 - תרחיש שימוש: התנתקות משתמש כאורח

1. מפעילים: משתמש אורח
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש אורח מחובר למערכת כמבקר-אורח
3. פרמטרים: אין
4. תוצאה מצופה:
 - a. יציאה מהמערכת ואובדן עגלת הקניות
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש אורח מחליט לסיים את הגלישה במערכת ולעזוב.
 - b. הוא לוחץ על כפתור היציאה מהמערכת.
 - c. המערכת מסירה את המשתמש מהמערכת ומאפסת את עגלת הקניות שלו.
 - d. המשתמש יצא מהמערכת ואינו מחובר יותר.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המבקר מתנתק מהמערכת בהצלחה	המבקר יוצא מהמערכת	-	המבקר יצא מהמערכת בהצלחה, והעגלה נמחקת.
שלילי	המבקר יצא מהמערכת אך המערכת שמרה לו את המשתמש שלו.	המבקר יצא מהמערכת	-	המערכת מציגה הודעת שגיאה.

1.3 - תרחיש שימוש: הרשמה כמנוי

1. מפעילים: משתמש אורח
2. תנאי התחלה: אין
3. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)
4. תוצאה מצופה:
 - a. הרשמה מוצלחת כמנוי חדש במערכת
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש מנסה לגשת לתכונות המנוי במערכת.
 - b. המערכת מציעה לו אפשרות להירשם כמנוי חדש.
 - c. המשתמש ממלא את פרטי ההרשמה הנדרשים - אימייל וסיסמה.
 - d. לאחר מילוי פרטי ההרשמה, המערכת בודקת את תקינותם.
 - i. אם פרטי ההרשמה תקינים:
 1. המערכת רושמת את המשתמש כמנוי חדש במערכת.
 2. המשתמש מופנה לדף כניסה כמנוי ונכנס למערכת כמנוי מאומת.
 - ii. אם פרטי ההרשמה לא תקינים (אימייל רשום / סיסמה לא עומדת בדרישות):
 1. המערכת תציג הודעת שגיאה למשתמש עם פרטי הבעיה.
 2. המשתמש יוחזר לדף ההרשמה.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש נרשם בהצלחה כמנוי חדש	המשתמש בוחר להירשם כמנוי חדש	פרטי הרשמה (אימייל, סיסמה)	המשתמש נרשם בהצלחה ומועבר לדף התחברות כמנוי מאומת
שלילי	המשתמש לא מצליח להירשם בגלל אי עמידה בדרישות שם המשתמש	המשתמש בוחר להירשם כמנוי חדש	פרטי הרשמה (אימייל, סיסמה)	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת את הרשמת המשתמש
שלילי	המשתמש לא מצליח להירשם בגלל שהאימייל רשום כבר	המשתמש בוחר להירשם כמנוי חדש	פרטי הרשמה (אימייל, סיסמה)	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת את הרשמת המשתמש

1.4 - תרחיש שימוש: התחברות כמנוי

1. מפעילים: משתמש אורח
2. תנאי התחלה:
 - a. המשתמש רשום וקיימים לו פרטי התחברות
3. פרמטרים:
 - a. פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)
4. תוצאה מצופה:
 - a. התחברות מוצלחת למערכת כמנוי מאומת
5. סדרת פעולות:
 - a. המשתמש מזין את פרטי ההתחברות שלו - אימייל וסיסמה.
 - b. המערכת בודקת את תקינותם ומאמתת את זהותו של המשתמש.
 - c. אם פרטי ההתחברות תקינים:
 - i. המשתמש מועבר למערכת כמנוי מאומת.
 - ii. המשתמש מקבל גישה לכל תכונות המערכת כמנוי מאומת ויכול לבצע פעולות כרגיל.
 - d. אם פרטי ההתחברות לא נכונים:
 - i. המשתמש מקבל הודעת שגיאה עם פרטי הבעיה.
 - ii. המשתמש יוחזר לדף התחברות.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	המשתמש מתחבר למערכת כמנוי מאומת	המשתמש מזין פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	המשתמש מתחבר למערכת כמנוי מאומת ומקבל גישה לכל תכונות המערכת
שלילי	המשתמש לא מצליח להתחבר למערכת כמנוי מאומת עקב שגיאה	המשתמש מזין פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת התחברות למשתמש כמנוי מאומת
שלילי	המשתמש לא מצליח להתחבר בעקבות אימייל או סיסמה לא נכונים	המשתמש מזין פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת התחברות למשתמש כמנוי מאומת
שלילי	המשתמש לא מצליח להתחבר בעקבות שהמשתמש מחובר כבר	המשתמש מזין פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	פרטי התחברות (אימייל, סיסמה)	המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מאפשרת התחברות למשתמש כמנוי מאומת

1. מפעילים: מנהל השוק.
2. תנאי התחלה:
 - a. מנהל השוק מחובר למערכת המסחר עם ההרשאות המתאימות.
3. פרמטרים:
 - a. פרטי החנות \ הלקוח שעבורם נרצה לבדוק את היסטוריית הרכישות.
 - b. תאריך התחלה וסיום לקבלת ההיסטוריה.
 - c. פילטרים נוספים (כמו תקופת זמן, סוגי רכישות, סכומי רכישות, וכדומה).
4. תוצאה מצופה:
 - a. המערכת תציג למנהל השוק את היסטוריית הרכישה בחנות.
5. סדרת פעולות:
 - a. מנהל השוק התחבר למערכת.
 - b. מנהל השוק מבצע פעולה- "היסטוריה של רכישות" עבור לקוח או חנות בתפריט המערכת.
 - c. מנהל השוק מזין פרטים ספציפיים- אם ידועים על מנת לסנן תוצאות לא רצויות.
 - d. המערכת מחזירה למנהל השוק את ההיסטוריה המפורטת על הרכישות בחנות המיועדת או עבור לקוח קיים עם הפרטים הרלוונטיים והסטטיסטיקות המתאימות.

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	צפייה בהיסטוריית רכישות עבור חנות ספציפית או עבור לקוח קיים.	מנהל השוק מבצע פעולה- קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות או עבור לקוח".	פרטי חנות או לקוח, ייתכנו פילטרים: תאריך התחלה וסיום לקבלת ההיסטוריה	המערכת תציג למנהל השוק את היסטוריית הרכישות עבור החנות שבחר או עבור לקוח קיים במערכת. למנהל השוק ההרשאות המתאימות.
חיובי	צפייה בהיסטוריית רכישות עבור לקוח קיים, אך ללקוח אין הזמנות במערכת	מנהל השוק מבצע פעולה- קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות או עבור לקוח	פרטי לקוח, ייתכנו פילטרים: תאריך התחלה וסיום לקבלת ההיסטוריה	המערכת מציגה הודעה למנהל השוק שאין הזמנות עבור אותו לקוח
שלילי	צפייה בהיסטוריית רכישות עבור חנות\לקוח לא קיים במערכת	מנהל השוק מבצע פעולה- קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות או עבור לקוח	פרטי לקוח\ חנות ייתכנו פילטרים: תאריך התחלה וסיום לקבלת ההיסטוריה	המערכת מציגה הודעת שגיאה למנהל השוק שהחנות הרלוונטית או הלקוח אינם קיימים במערכת ואין הזמנות פעילות במערכת עבורם

1. מפעילים: מנהל מערכת/שוק
2. תנאי התחלה:
 - a. מערכת המסחר פועלת
3. פרמטרים:
 - a. משתמש שיוגדר כמושהה
 - b. זמן השהיה
4. תוצאה מצופה:
 - a. המשתמש נכנס לרשימת מושהים, ויכול לבצע פעולות צפייה בלבד במערכת
5. סדרת פעולות:
 - a. מנהל המערכת בוחר במשתמש אותו רוצה להשהות
 - b. המשתמש מתווסף לרשימת מושהים
 - c. המערכת מגבילה את המשתמש לצפייה בלבד
 - d. המערכת שולחת למנהל החנות הודעה על הצלחת פעולת ההשהיה
 - e. המערכת שולחת למשתמש הודעת השהייה עם משך זמן ההשהיה

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	מנהל המערכת מזהה משתמש שלא עומד בתקנוני המערכת, ומחליט להשהות אותו לאלתר	מנהל המערכת משהה את המשתמש למשך זמן לא מוגדר	משתמש זמן השהיה	המשתמש מתווסף לרשימת המושהים, מנהל המערכת מקבל התראה על פעולת השהיה מוצלחת והמשתמש מקבל התראה על השהיה ועובר למצב של צפייה בלבד
שלילי	מנהל המערכת בוחר משתמש להשהות אך לא מזין את משך זמן ההשהיה	מנהל המערכת משהה את המשתמש אך לא מזין זמן השהיה	משתמש	המערכת שולחת הודעת שגיאה על חוסר מילוי השדה של זמן ההשהיה
שלילי	מנהל המערכת בוחר להשהות משתמש שלא קיים	מנהל המערכת מזין פרטי משתמש שאינו קיים	משתמש זמן השהיה	המערכת שולחת הודעת שגיאה על כך שהמשתמש שנבחר לא קיים
שלילי	מנהל המערכת בוחר להשהות משתמש מושהה	מנהל המערכת בוחר להשהות משתמש שמוגדר כמושהה	משתמש זמן השהיה	המערכת שולחת הודעת שגיאה על כך שהמשתמש שנבחר כבר מושהה

1. מפעילים: מנהל מערכת/שוק
2. תנאי התחלה:
 - a. מערכת המסחר פועלת
3. פרמטרים:
 - a. משתמש מושהה
4. תוצאה מצופה:
 - a. המשתמש המושהה מוסר מרשימת המושהים ומקבל חזרה הרשאות לכלל הפעולות של משתמש במערכת
5. סדרת פעולות:
 - a. מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה משתמש מרשימת ההשהיות
 - b. המשתמש מוסר מרשימת המושהים
 - c. המערכת מבטלת את ההגבלות שחלו על משתמש מושהה
 - d. המערכת שולחת למנהל החנות הודעה על הצלחת פעולת ביטול ההשהיה
 - e. המערכת שולחת למשתמש הודעה על ביטול ההשהיה

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה למשתמש מסוים והמערכת שולחת לו התראה על ביטול ההשהיה	מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה למשתמש	משתמש	המשתמש מוסר מרשימת המושהים, המערכת מודיעה למנהל המערכת על ביטול השהיה מוצלח, ושולחת הודעה למשתמש על כך, המערכת מסירה את המגבלות שחלו על המשתמש המושהה
שלילי	מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה למשתמש של קיים והמערכת שולחת התראת שגיאה על כך	מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה למשתמש לא מושהה	משתמש	המערכת שולחת הודעת שגיאה על כך שהמשתמש הנבחר אינו מושהה
שלילי	מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה למשתמש שאינו קיים	מנהל המערכת בוחר לבטל השהיה למשתמש שאינו קיים	משתמש	המערכת שולחת הודעת שגיאה על כך שהמשתמש הנבחר לא קיים

1. מפעילים: מנהל מערכת/שוק
2. תנאי התחלה:

a. מערכת המסחר פועלת
3. פרמטרים:

a. רשימת השהיות
4. תוצאה מצופה:

a. המערכת מציגה את רשימת המשתמשים המושהים, התאריך בו הושהו, והתאריך בו נגמרת ההשהיה.
5. סדרת פעולות:

a. מנהל המערכת בוחר לצפות ברשימת המושהים

b. המערכת מציגה את רשימת המשתמשים המושהים

בדיקות קבלה:

סוג התרחיש	תיאור התרחיש	פעולה	נתונים	תוצאה צפויה
חיובי	מנהל המערכת בוחר לצפות ברשימת המשתמשים המושהים	מנהל המערכת מבקש לקבל מהמערכת את רשימת ההשהיות		המערכת מציגה את רשימת המשתמשים המושהים, מועד ההשהיה, ומועד סיום ההשהיה