Шкала оценки травматичности родов Лондонского городского университета

В адаптации В.А. Якуповой

Ответьте, пожалуйста, на вопросы о том, как проходили Ваши последние роды: о возможных травматических случаях, которые могли произойти во время, либо сразу же после рождения ребенка, а также о ряде симптомов, с которыми сталкиваются женщины после родов. Отметьте, пожалуйста, те ответы, что максимально соответствуют Вашему опыту.

Укажите дату рождения Вашего ребенка _____

Во время родов, либо сразу после рождения ребенка:		
Думали ли Вы о том, что вы или ваш ребенок можете получить серьезные травмы?	Да	Нет
Думали ли Вы о том, что ваш ребенок может умереть?	Да	Нет

Следующие вопросы касаются симптомов, которые Вы могли испытывать. Отметьте, как часто Вы испытывали данные симптомы в течение последней недели:

Симптомы, связанные с родами*	Не испытывала	1 раз	2-4 раза	5 или более раз
Повторяющиеся нежелательные воспоминания о родах (или отдельных моментах родов), которые вы не можете контролировать				
Плохие сны или кошмары о родах (или связанные с родами)				
Непроизвольно всплывающие воспоминания и/или повторное переживание опыта				
Ухудшение настроения при напоминании о родах				
Чувство напряженности или тревоги при напоминании о родах				
Избегание мыслей о родах				
Избегание того, что напоминает о собственных родах (например, людей, мест, телевизионных передач)				
Вы не можете подробно вспомнить протекание родов				
Вы вините себя или других в том, что произошло во время родов				

Мысли о родах вызывают у вас сильные негативные эмоции (такие как страх, гнев, стыд)				

Симптомы, которые начали развиваться после родов	Не испытывала	1 раз	2-4 раза	5 или более раз
Негативное отношение к себе или мысли, что произойдет что-то плохое				
Отсутствие интереса к важным для вас вопросам				
Чувство отчужденности от окружающих людей				
Неспособность испытывать положительные эмоции (например, счастье, радость)				
Чувство раздражительности или агрессии				
Саморазрушительное или безрассудное поведение				
Чувство напряженности или взвинченности				
Чувство нервозности или легкой возбудимости				
Проблемы с концентрацией				
Нарушения сна, не связанные с режимом сна ребенка				
Чувство отчужденности или ощущение, будто вы во сне				
Ощущение, что мир вокруг искажен или нереален				

Если у Вас есть какой-либо из перечисленных симптомов, когда начались эти симптомы?

До родов	
В первые полгода после родов	
Позже, чем через полгода после родов	
Ничто из перечисленного не верно (У меня нет симптомов)	

Как долго вы испытываете данные симптомы?

Менее месяца			
От 1 до 3 месяцев			
3 месяца и более			
Ничто из перечисленного не верно (У меня нет симптомов)			
Беспокоят ли Вас данные симптомы?	Да	Нет	Иногда

Мешают ли они Вам в повседневной жизни (общаться с другими, выполнять обычные дела)?	Да	Нет	Иногда
Могут ли данные симптомы быть связаны с употреблением лекарств, алкоголя, наркотиков или быть вызваны заболеваниями?	Да	Нет	Возможно

Благодарим Вас за ответы