

160-D1 01-100

Stutzen

Abmessung: 60,3x5,6

Messstelle/Lage: 6 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-D1 01-100

Bogen

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 8 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-D1 01-100

Entleerung

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 9 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-D1 01-100

Stutzen

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 10 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-D1 01-100

Bogen

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 11 - O-W

Zugang:

Fenster: 4

160-D1 01-100

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 12 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-D1 01-100

Stützen

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 13 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-D1 01-100

Stutzen

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 14 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-D1 02-080

Entlüftung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-D1 02-080

Bogen

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 2 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-D1 02-080

T-Stück/Reduz.

Abmessung: 60,3/33,7x4,0/2,9

Messstelle/Lage: 3 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-D1 02-080

T-Stück

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 4 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-D1 02-080

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 5 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-D1 02-080

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 6 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-D1 02-080

Bogen

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 7 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-D1 03-150

Stutzen (PI16001)

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-D4 09-300

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-D4 09-300

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2 - S-N

Zugang:

Fenster: 4

160-D4 09-300

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 5 - S-N

Zugang:

Fenster: 4

160-D4 10-300

Stutzen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 6 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-D4 10-300

Stutzen (FR1602)

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 7 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-D4 10-300

Stutzen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 11 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-D411-100

Stutzen/Reduz.

Abmessung: 76,1/60,3x5,0/4,0

Messstelle/Lage: 1 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-D411-100

Bogen

Abmessung: 168,3x10,0

Messstelle/Lage: 3.1 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-D411-100

Bogen

Abmessung: 168,3x10,0

Messstelle/Lage: 3.2 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-D411-100

T-Stück

Abmessung: 168,3x10,0

Messstelle/Lage: 4 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-D411-100

Stutzen

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 13 - U-D

Zugang: 2

Fenster: *

160-D411-100

Rohr am Flansch

Abmessung: 168,3x10,0

Messstelle/Lage: 14.1 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-D411-100

Rohr am Flansch

Abmessung: 168,3x10,0

Messstelle/Lage: 14.2 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-D4 14-200

Bogen +4135

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 1 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-D4 14-200

Entleerung

Abmessung: 26,9x2,3

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-D4 14-200

Stutzen

Abmessung: 60,3x3,2

Messstelle/Lage: 3 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-D8 01-500

Stutzen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-D8 01-500

Stutzen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-D8 01-500

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 3 - U-D

Zugang: 2

Fenster: *

160-D8 02-600

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 1 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-D8 04-150

Stutzen PI 16011

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-FA 01-500

Stutzen PI16002

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-FA 04-500

Stutzen PI16003

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-FA 06-150

Reduzierung

Abmessung: 88,9/60,3x5,6/4,0

Messstelle/Lage: 2 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-FA 06-150

Stutzen Bypass

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 3 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-FA 06-150

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 4 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-FA 06-150

Entleerung Stutzen PI

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 7 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-FA 06-150

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 8 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-FA 06-150

Stutzen PI

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 10 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-FA 06-150

Anschluß 160SG24

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 11 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-FA 06-150

T/Anschluß 160SG28

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 12 - U-D

Zugang:

Fenster:

160-FA 07-050

T/Entleerung

Abmessung: 60,3/21,3x4,0/2,3

Messstelle/Lage: 1 - U-D

Zugang: 2

Fenster: *

160-FA 10-500

Stutzen PI 16005

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 01-025

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2 - U-D

Zugang:

Fenster: 4

160-HK 01-025

T-Stück

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 3 - N-S

Zugang:

Fenster: 4

160-HK 01-025

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 4 - U-D

Zugang:

Fenster: 4

160-HK 01-025

Rohr

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 5.1 - S-N

Zugang:

Fenster: 4

160-HK 01-025

Rohr

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 5.2 - D-U

Zugang:

Fenster: 4

160-HK 01-025

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 6 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-HK 01-025

T-Stück

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 11 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-HK 03-025

T-Stück

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 4 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-HK 03-025

Entleerung

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 6 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-HK 03-025

Bogen

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 7 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 03-025

T-Stück

Abmessung: 33,7x3,6

Messstelle/Lage: 8 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-HK 04-025

T-Stück/Red./Entleerung

Abmessung: 33,7/21,3x2,9/2,3

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-HK 04-025

Bogen +2500

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 04-025

Anschluß 160HK06(+3500)

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 3 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 04-025

Bogen +5600

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 4 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 04-025

Bogen vor MP6

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 5 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 04-025

Entlüftung +6800

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 6 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 04-025

Bogen +6800

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 7 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 04-025

Bogen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 8 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 05-025

Bogen nach 160D102 +2211

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-HK 05-025

T-Stück vor KA

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-HK 05-025

T-Stück nach KA

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 3 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-HK 05-025

Bogen +5132

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 5 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 05-025

Entlüftung +7000

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 6 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-HK 06-025

Bogen +2800

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 3 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-MK 01-050

T-Stück

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 1 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-MK 01-050

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 3 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-MK 01-050

T-Stück

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 8 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-MK 02-200

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 3 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-MK 02-200

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 4 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-MR 01-150

Anschluß Probenahmekühler

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-MR 01-150

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 3 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-MR 01-150

Entleerung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 4 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-MR 01-150

Blindstutzen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 5 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-MR 01-150

Anschluss 160-MR04

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 6 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-MR 02-050

T-Stück

Abmessung: 33,7x2,0

Messstelle/Lage: 1 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-MR 02-050

Bogen +857

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 3 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-MR 02-050

Entlüftung

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 4 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-MR 02-050

Anschluß LIAH 1608

Abmessung: 33,7x2,0

Messstelle/Lage: 5 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-MR 03-050

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-MR 03-050

Flanschanschluß

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 4.1 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-MR 03-050

Flanschanschluß

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 4.2 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-SG 01-300

Stutzen Q 16005

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 8 - D-U

Zugang: 1

Fenster:

160-SG 10-500

Stützen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 10-500

Stutzen PI 1665

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 3 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 10-500

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 6 - U-D

Zugang: 2

Fenster: 4

160-SG 10-500

Stutzen QR 1601

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 8 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 10-500

Stützen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 9 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 10-500

Anschluß 160HN01

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 10 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 12-500

Stutzen PDI1609

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 12-500

Stutzen TR1618

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 12-500

Stutzen PR1611

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 3 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 13-500

Stutzen PI16005

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-SG 13-500

Stutzen PDI1609

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-SG 13-500

Stutzen TRA1615

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 3 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-SG 13-500

Anschluß 160SG15

Abmessung: 114,3x7,1

Messstelle/Lage: 4 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 13-500

Entleerung

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 5 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 14-500

Stutzen Q16004

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-SG 14-500

Stutzen PDI 1609

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-SG 15-150

Bogen nach 160SG14

Abmessung: 114,3x7,1

Messstelle/Lage: 1 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 18-100

Bogen +624

Abmessung: 114,3x7,1

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-SG 18-100

Enleerung

Abmessung: 60,3x3,6

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-SG 18-100

Bogen

Abmessung: 114,3x7,1

Messstelle/Lage: 3 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-SG 18-100

Stützen

Abmessung: 60,3x3,6

Messstelle/Lage: 4 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 19-600

Stutzen P 16004

Abmessung: 33,7x2,3

Messstelle/Lage: 1 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-SG 19-600

Stutzen TI 1611

Abmessung: 60,3x3,6

Messstelle/Lage: 2 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-SG 19-600

Bogen

Abmessung: 610,0x36,0

Messstelle/Lage: 3 - 1-1

Zugang:

Fenster:

160-SG 20-500

Stutzen P 16003

Abmessung: 33,7x2,3

Messstelle/Lage: 3 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 22-500

Stutzen

Abmessung: 88,9x5,6

Messstelle/Lage: 7 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 22-500

Stutzen

Abmessung: 114,3x7,1

Messstelle/Lage: 8 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 22-500

Stützen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 13 - N-S

Zugang: 1

Fenster:

160-SG 22-500

Stutzen PIAL 1664

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 18 - W-O

Zugang: 2

Fenster: 4

160-SG 28-150

Entlüftung

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-SG 28-150

Red. am Flansch

Abmessung: 114,3/60,3x7,1/4,0

Messstelle/Lage: 3 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-SG 28-150

Stutzen/Kappe

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 6 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-SG 28-150

Stutzen

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 8 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 29-050

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 29-050

Paßstück YV1631

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2.1 - U-D

Zugang:

Fenster:

160-SG 29-050

Paßstück YV1631

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2.2 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-SG 29-050

Bogen, Anschluß 160SG30

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 3 - U-D

Zugang:

Fenster:

160-SG 30-050

Bogen +8890

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-SG 30-050

Anschluß 160SG29

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-SG 30-050

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 3 - W-O

Zugang: 2

Fenster: *

160-WP 01-080

T-Stück

Abmessung: 88,9x3,6

Messstelle/Lage: 1 - N-S

Zugang: 2

Fenster: *

160-WP 01-080

Bogen

Abmessung: 88,9x3,6

Messstelle/Lage: 2 - D-U

Zugang: 2

Fenster: *

160-WP 01-080

T-Stück

Abmessung: 88,9x3,6

Messstelle/Lage: 5 - N-S

Zugang: 1

Fenster:

160-WP 01-080

T-Stück

Abmessung: 88,9/60,3x3,6/2,9

Messstelle/Lage: 9 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-WP 02-050

Bogen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 3 - S-N

Zugang: 2

Fenster: *

160-WP 03-050

Bogen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 1 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-WP 03-050

T-Stück

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 2 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-WP 03-050

Bogen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 3 - O-W

Zugang: 2

Fenster: *

160-WP 03-050

Bogen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 4 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-WP 03-050

Bogen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 5 - D-U

Zugang:

Fenster:

160-WP 04-025

Bogen

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 1 - O-W

Zugang: 1

Fenster:

160-WP 04-025

Bogen

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 2 - D-U

Zugang: 1

Fenster:

160-WP 04-025

Bogen

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 3 - O-W

Zugang: 1

Fenster:

160-WP 04-025

Rohr

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 4 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-WP 04-025

T-Stück

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 5 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-WP 04-025

T-Stück

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 6 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-WP 04-025

Rohr

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 7 - N-S

Zugang:

Fenster:

160-WR 01-400

Stutzen PI16008

Abmessung: 33,7x2,6

Messstelle/Lage: 2 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-WR 01-400

Stutzen TI 16001

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 3 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-WR 01-400

Blindstutzen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 4 - S-N

Zugang:

Fenster:

160-WR 02-250

Stutzen

Abmessung: 60,3x2,9

Messstelle/Lage: 1 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-WW 01-150

Stutzen

Abmessung: 60,3x4,0

Messstelle/Lage: 2 - W-O

Zugang:

Fenster:

160-WW 02-150

Rohr am Flansch

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2.1 - O-W

Zugang:

Fenster:

160-WW 02-150

Rohr am Flansch

Abmessung: 33,7x2,9

Messstelle/Lage: 2.2 - S-N

Zugang:

Fenster: