

Guida al sito del concessionario

Tutto quello che è stato realizzato e tutto quello che dovrai collegare per portare il sito online.

Versione del 7 maggio 2026

Guida al sito del concessionario

Sito vetrina con CMS integrato per la gestione di veicoli, pagine, lead e impostazioni. Pensato per essere gestito in autonomia da personale non tecnico.

1. Panoramica del progetto

Cosa è stato realizzato

- **Sito pubblico** con homepage, catalogo veicoli, schede dettagliate, pagine "Chi siamo / Servizi / Contatti / Vendi la tua auto", privacy e cookie policy.
- **CMS integrato** (Payload CMS 3) accessibile su `/admin` per gestire veicoli, marche, optional, sedi, pagine, richieste clienti, impostazioni del sito e parametri del finanziamento.
- **Design originale** moderno e responsive, tutti i testi sono originali.
- **Form di contatto e valutazione** che generano richieste salvate nel CMS con notifica email al concessionario.
- **SEO**: sitemap dinamica, robots.txt, JSON-LD per i veicoli, Open Graph image automatica.
- **Performance**: cache statica con invalidazione automatica quando un veicolo o una pagina viene modificato, immagini ottimizzate (WebP + varianti responsive), font self-hosted (Inter).
- **Accessibilità**: WCAG 2.1 AA come obiettivo, focus visibili, skip link, navigazione tastiera, alt text obbligatorio sui media.
- **Localizzazione**: tutti i testi del sito e dell'admin sono in italiano.

Stack tecnico (per la tua agenzia)

- Next.js 15 (App Router) + TypeScript
 - Payload CMS 3 (auto-hosted, stesso progetto)
 - PostgreSQL come database
 - Vercel Blob per i media
 - Tailwind CSS v4
-

2. Cosa devi collegare tu

Per portare il sito online ti servono **5 servizi gratuiti o quasi**, tutti facili da attivare.

Checklist di attivazione

#	Servizio	Costo	Tempo	Note
1	Database Postgres (Neon)	Gratuito (free tier)	5 min	Crea progetto, copia connection string
2	Hosting (Vercel)	Gratuito (Hobby)	10 min	Collega repository GitHub
3	Storage media (Vercel Blob)	Gratuito fino a 1 GB	2 min	Crea store dal dashboard Vercel
4	Email (Resend)	Gratuito (100 email/giorno)	15 min	Verifica dominio email
5	Dominio	~10 €/anno	5 min	Punta DNS su Vercel

Totale: ~37 minuti se hai i credenziali pronti.

2.1 Database Postgres (Neon) — gratuito

Neon è la soluzione più semplice e veloce.

1. Vai su <https://neon.tech> e registrati con Google o email.
2. Clicca **"Create project"**.
3. **Region**: scegli `Europe (Frankfurt)` per migliore latenza.
4. **Database name**: lascia default (`neondb`) o metti `concessionario`.
5. Una volta creato, copia la **Connection string** (formato: `postgresql://user:password@host/dbname?sslmode=require`).
6. Conserva questa stringa: andrà nella variabile `DATABASE_URL`.



Suggerimento: il free tier di Neon è più che sufficiente per ~50 veicoli e qualche migliaio di visite mensili.

2.2 Hosting (Vercel) — gratuito

1. Vai su <https://vercel.com> e accedi con GitHub.
2. Clicca **"Add New... → Project"**.
3. Seleziona il repository del sito (te lo fornisce la tua agenzia).
4. **Framework preset**: Next.js (rilevato automaticamente).
5. **Environment Variables**: clicca su "Environment Variables" e aggiungi tutte quelle indicate al punto 3 di questa guida (NON cliccare ancora "Deploy", finisci di compilare le variabili prima).

6. Clicca **"Deploy"**.

Il primo deploy impiega 2–4 minuti.

2.3 Storage media (Vercel Blob) — gratuito

1. Dal dashboard Vercel, vai sulla scheda **"Storage"**.
 2. Clicca **"Create Database"** → **"Blob"**.
 3. **Name:** `concessionario-media`.
 4. **Region:** stessa del progetto.
 5. Una volta creato, vai sulla scheda **"Settings"** del Blob store e copia il `BLOB_READ_WRITE_TOKEN`.
 6. Vercel lo aggiunge automaticamente al progetto Next.js. Verifica nelle env del progetto.
-

2.4 Email transazionali (Resend) — gratuito

Serve per ricevere automaticamente le richieste dei clienti via email.

1. Vai su <https://resend.com> e registrati.
2. **Domains** → **Add Domain**.
3. Inserisci il tuo dominio (es. `concessionario.it`).
4. Resend ti mostra dei record DNS da aggiungere (TXT, MX, CNAME). Copia questi record presso il tuo registrar (chi ti ha venduto il dominio).
5. Aspetta che Resend verifichi i record (di solito 5–30 minuti).
6. Vai su **API Keys** → **Create API Key**, dai un nome (`Sito vetrina`), permessi **Sending access**.
7. Copia la chiave API: andrà nella variabile `RESEND_API_KEY`.
8. Imposta in `CONTACT_EMAIL` l'indirizzo che riceverà le richieste (es. `info@concessionario.it`).

 **Importante:** il file `lib/utils/email.ts` ha un mittente placeholder `noreply@notifiche.example.it`. La tua agenzia deve sostituirlo con un mittente del tuo dominio verificato (es. `noreply@concessionario.it`).

2.5 Dominio — ~10 €/anno

Se hai già un dominio, salta direttamente alla configurazione DNS.

Acquisto (se non ce l'hai): consigliati [Cloudflare Registrar](#), [Namecheap](#), o [GoDaddy](#).

Configurazione su Vercel:

1. Dashboard Vercel → tuo progetto → **Settings** → **Domains**.

2. Inserisci il tuo dominio (es. `concessionario.it`).
3. Vercel ti mostra i record DNS da impostare (`A` o `CNAME`).
4. Vai dal tuo registrar e aggiungi quei record.
5. Aspetta la propagazione (5 min – 24 ore di solito).

3. Variabili d'ambiente

Ecco le variabili che vanno impostate su Vercel **prima del deploy**.

Nome	Cosa è	Dove la prendi
<code>DATABASE_URL</code>	Stringa di connessione Postgres	Neon (punto 2.1)
<code>PAYLOAD_SECRET</code>	Chiave random per firmare i token	Generala con <code>openssl rand -hex 32</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	URL pubblico del sito	<code>https://www.concessionario.it</code>
<code>BLOB_READ_WRITE_TOKEN</code>	Token Vercel Blob	Vercel Storage (punto 2.3)
<code>RESEND_API_KEY</code>	Chiave API Resend	Resend (punto 2.4)
<code>CONTACT_EMAIL</code>	Email che riceve le richieste	Tu — es. <code>info@concessionario.it</code>

Variabili opzionali:

Nome	Cosa fa	Quando serve
<code>UPSTASH_REDIS_REST_URL</code>	Rate limit distribuito	Solo se installazione multi-region
<code>UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN</code>	Token Redis	Vedi sopra

4. Primo accesso all'admin

Dopo il deploy, vai su `https://tuo-dominio.it/admin`.

Se hai eseguito il seed (raccomandato)

Usa le credenziali del seed:

- **Email:** `admin@example.it`
- **Password:** `admin12345`



Cambia la password al primo accesso [dalla pagina del tuo profilo!](#)

Se non hai eseguito il seed

La prima volta che apri `/admin`, Payload ti chiede di creare l'utente amministratore. Inserisci email, password e nome.

5. Come si gestisce un veicolo

5.1 Aggiungere un nuovo veicolo

1. Dall'admin, clicca **"Veicoli"** → **"Crea nuovo"**.
2. Compila i campi nella tab **"Identificativi"**:
 - Lascia il **titolo** vuoto: si genera da solo (Marca + Modello + Allestimento).
 - Lascia lo **slug** vuoto: si genera da solo dal titolo.
 - **Stato**: scegli "Disponibile" (o "Riservato"/"In arrivo" se applicabile).
 - **In evidenza**: spunta se vuoi che appaia in homepage.
3. Tab **"Dati tecnici"**: marca (relazione), modello, allestimento, condizione, prima immatricolazione (mese/anno), km, alimentazione, cambio, potenza in kW (i CV si calcolano in automatico).
4. Tab **"Colori e interni"**: colore esterno, tipo, materiale interni.
5. Tab **"Prezzo"**: prezzo (obbligatorio), prezzo barrato (per offerte), IVA esposta, rata indicativa.
6. Tab **"Descrizione"**: descrizione libera, fino a 6 punti salienti ("Tagliandi ufficiali", ecc.) e selezione optional dalla lista.
7. Tab **"Media"**: trascina le foto. **Almeno una foto è obbligatoria**. La prima foto è la copertina. Riordina trascinando.
8. Tab **"Sede"**: scegli la sede dove si trova il veicolo. Se ne esiste solo una, viene scelta in automatico.
9. Tab **"SEO"** (opzionale): meta title e description personalizzati.
10. **In alto a destra**: clicca **"Salva bozza"** per salvare senza pubblicare, o **"Pubblica"** per renderlo visibile sul sito.

5.2 Modificare un veicolo

Apri il veicolo dalla lista, modifica, **"Salva"**. Il sito si aggiorna automaticamente entro pochi secondi.

5.3 Duplicare un veicolo

Quando hai un veicolo molto simile a uno già inserito (es. stesso modello con allestimento diverso):

1. Apri il veicolo originale.
2. Clicca **"Duplica veicolo"** in alto.

3. Si apre la copia in modalità bozza, con foto e codice interno azzerati.
4. Modifica solo i campi diversi e pubblica.

5.4 Marcare più veicoli come venduti (in massa)

1. Vai sulla lista veicoli.
2. Spunta i veicoli selezionati.
3. In alto trovi la barra "**Azioni massive sui selezionati**".
4. Scegli "Venduto" e clicca "**Applica**".

5.5 Mostrare/togliere un veicolo dalla home

Apri il veicolo, vai sulla sidebar destra, spunta o togli "**In evidenza**". Massimo 8 veicoli featured appaiono in homepage.

5.6 Bozze e pubblicazione

- I veicoli con stato **Bozza** **non sono visibili** sul sito pubblico.
- Cliccando "Pubblica" il veicolo diventa visibile entro pochi secondi.
- Se vuoi rimuovere un veicolo dal sito ma non eliminarlo, riportalo a bozza (non è disponibile direttamente: per ora cancella o cambia stato a "Venduto").

6. Come si gestiscono le richieste dei clienti

Quando un cliente compila un form sul sito (info, test drive, valutazione), ricevi:

1. **Una notifica email** all'indirizzo **CONTACT_EMAIL**.
2. **Un nuovo record** nella sezione "**Richieste**" dell'admin.

Workflow consigliato

1. Apri "**Richieste**" dall'admin.
2. Filtra per stato **Nuovo** per vedere quelli da gestire.
3. Apri la richiesta, contatta il cliente.
4. Cambia lo stato in **Contattato**.
5. Quando la pratica è chiusa (positivamente o negativamente), sposta a **Chiuso** e aggiungi note nel campo libero.



La dashboard dell'admin mostra le ultime 5 richieste nuove degli ultimi 7 giorni come scorciatoia.

7. Dashboard admin

La home dell'admin mostra:

- **Contatori:** veicoli pubblicati, veicoli in bozza, veicoli venduti, lead nuovi degli ultimi 7 giorni.
- **Alert:** veicoli senza foto e veicoli senza prezzo (devono essere corretti prima di pubblicarli).
- **Ultimi lead:** per accesso rapido.
- **Quick actions:** "Aggiungi veicolo", "Vedi lead nuovi", "Bozze da pubblicare".

8. Pagine del sito

Le pagine `/chi-siamo`, `/servizi`, `/privacy`, `/cookie` sono modificabili dall'admin nella sezione **"Pagine"**.

Ogni pagina è composta da blocchi che puoi trascinare e ordinare:

Blocco	A cosa serve
Hero	Sezione di apertura con titolo grande, sottotitolo, immagine, pulsanti
Sezione testo	Paragrafo con titolo opzionale, allineamento sinistra/centro
Griglia immagini	Galleria di foto con didascalia
CTA (Call to action)	Banner colorato con titolo + pulsante
FAQ	Lista di domande/risposte cliccabili
Testimonianze	Recensioni con autore, ruolo, voto

Per pubblicare una nuova pagina:

1. Crea con slug `chi-siamo` (lo slug determina l'URL: `/chi-siamo`).
2. Aggiungi i blocchi che vuoi.
3. Pubblica.

⚠ Le pagine `privacy` e `cookie` hanno un fallback automatico se non le compili: mostrano un placeholder generico. Sostituiscile con i testi reali redatti dal tuo legale.

9. Impostazioni del sito

Sezione "**Configurazione** → **Sito**" dell'admin:

- **Identità:** nome, tagline, logo, favicon
- **Brand:** colore primario, colore accento (per personalizzare il tema)
- **Contatti:** telefono, WhatsApp, email
- **Social:** Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn
- **Legale:** ragione sociale, P.IVA, REA, testo footer

Sezione "**Configurazione** → **Finanziamento**":

- **TAN/TAEG di default** per il calcolatore rata
- **Anticipo % di default**
- **Durata di default** (es. 60 mesi)
- **Durate selezionabili** dal cliente (es. 24, 36, 48, 60, 72, 84)
- **Disclaimer** mostrato sotto il calcolo



Modifiche a queste impostazioni si propagano a **tutte le pagine veicolo** entro pochi secondi.

10. Manutenzione (per la tua agenzia tecnica)

Comandi utili

Comando	Descrizione
<code>npm run dev</code>	Avvio in sviluppo (hot reload)
<code>npm run build</code>	Build produzione (controlla che non ci siano errori)
<code>npm run start</code>	Avvio del server build (per testare la build localmente)
<code>npm run type-check</code>	Verifica TypeScript
<code>npm run generate:types</code>	Rigenera <code>payload-types.ts</code> dopo modifiche allo schema
<code>npm run seed</code>	Popola il database con dati demo (solo prima volta!)

Aggiungere una nuova marca o un nuovo optional

Si fa **dall'admin**, nelle sezioni "Marche" e "Optional". Il seed iniziale ne ha già inserite 30 + 50.

Cambiare lo schema dei veicoli (campo nuovo, ecc.)

1. Modifica `lib/payload/collections/Vehicles.ts`.
2. Lancia `npm run generate:types` per aggiornare i tipi TypeScript.
3. Lancia `npm run build` per verificare che tutto compili.
4. Deploy via push su Git: Vercel costruisce automaticamente.

Backup database

Neon fa backup automatici su tutti i piani (anche free). Per backup manuali: `pg_dump` con la connection string del database.

Backup media

Vercel Blob ha replica automatica multi-region. I file restano fino a quando li elimini esplicitamente.

11. Sicurezza e privacy

- **Honeypot anti-spam** sui form pubblici (campo nascosto che bot riempiono per errore — se compilato, la richiesta è scartata).
- **Rate limiting** in-memory: massimo 5 richieste/min per IP sui form pubblici.
- **Cookie banner** minimale: il sito usa solo cookie tecnici essenziali e Plausible Analytics (statistiche aggregate anonime, conformi GDPR senza consenso).
- **Niente integrazioni esterne** automatiche: nessun feed XML, nessuna sincronizzazione con Subito.it o gestionali. Il sito è autosufficiente.
- **GDPR**: privacy/cookie policy presenti come placeholder. **Da sostituire con testi redatti da legale prima del go-live.**
- **Privacy by design**: i media hanno alt text obbligatorio, i form raccolgono solo i dati strettamente necessari, ogni richiesta tiene un "snapshot" del veicolo per resilienza nel caso il veicolo venga cancellato.

12. Roadmap di evoluzione (idee future)

Cose **non incluse** in questa versione, ma facili da aggiungere se servirà:

- **Google Search Console**: per monitoraggio SEO. Basta verificare il dominio (file html o meta tag).
- **Plausible Analytics**: aggiungere lo script `<script defer data-domain="..." src="...">` nel `app/layout.tsx`.
- **Newsletter**: integrazione con Mailchimp/Brevo.
- **Form preventivo finanziamento step-by-step**: wizard più lungo del form attuale.

- **Multi-lingua:** lo scaffolding next-intl è predisposto (IT/EN), basta attivare il routing localizzato.
- **Notifiche WhatsApp** allo staff per le nuove richieste (via servizio esterno tipo Twilio o WAGSL).

13. Quando contattare la tua agenzia tecnica

- Modifiche allo schema CMS (campi nuovi, tab nuove).
- Modifiche al design (colori, font, layout).
- Aggiornamenti di sicurezza (Next.js, Payload, dipendenze).
- Migrazione da Neon free → paid se cresci oltre 1 GB di dati.
- Aggiunta di integrazioni (analytics avanzato, CRM, ecc.).

Per le **operazioni quotidiane** (gestione veicoli, lead, contenuti, foto) non hai bisogno di nessun tecnico.

Appendice — Struttura file principali

Per la tua agenzia, i file più importanti da conoscere:

/payload.config.ts	configurazione CMS
/lib/payload/collections/Vehicles.ts	schema veicoli
/lib/payload/collections/Pages.ts	schema pagine
/lib/payload/collections/Leads.ts	schema richieste
/lib/payload/globals/SiteSettings.ts	impostazioni sito
/lib/payload/globals/FinanceSettings.ts	parametri finanziamento
/lib/payload/queries.ts	query verso il CMS dal frontend
/app/(frontend)/page.tsx	homepage
/app/(frontend)/veicoli/page.tsx	catalogo
/app/(frontend)/veicoli/[slug]/page.tsx	scheda veicolo
/app/api/lead/route.ts	endpoint form contatti
/app/api/valutazione/route.ts	endpoint form valutazione
/components/	tutti i componenti UI
/scripts/seed.ts	script di popolamento iniziale