BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

Kết quả • Quá trình học • Định hướng củng cố

ĐÃ ĐƯỢC GIÁO VIÊN XÁC NHẬN

Học sinh	Trần Quốc Bảo
Khối / lớp	8 / 8A4
Giáo viên lập báo cáo	Giáo viên Toán
Dữ liệu chốt lúc	15:48:06 14/10/2026
Mã báo cáo	2300465e-9462-4567-9bd5-b9a416c2f450

BÀI ĐÃ LÀM	ĐÚNG TỪ ĐẦU	SAI TỪ ĐẦU	HOẠT ĐỘNG
0	**0**	**0**	**—**
0 lượt trả lời	0 lượt hoàn thành	0 lượt đã sửa đúng	Chưa có dữ liệu

01 Bảng điểm nhiệm vụ

STT	Nhiệm vụ / ngày giao	Đã làm	Đúng	Điểm /10	Trạng thái / hạn

Chưa có nhiệm vụ được giao bởi giáo viên này; không có điểm để kết luận.

Phạm vi: toàn bộ lịch sử đến lúc chốt; điểm chỉ gồm nhiệm vụ do giáo viên lập báo cáo giao. Điểm = số câu có đáp án đầu đúng / số câu được giao × 10. Câu chưa làm tính 0 tạm thời. Sửa sau gợi ý không thay điểm đầu.

02 Thời gian hoạt động trên app

Thời gian trên app: chưa có dữ liệu. Các lượt học trước khi bật đo thời gian không được quy đổi thành số phút.

Ước lượng thời gian cửa sổ app đang hoạt động, còn tương tác trong 2 phút gần nhất và có mạng; không phải bằng chứng tập trung. Không cộng trùng nhiều tab. Mất mạng, đóng app hoặc ngừng tương tác có thể làm thiếu thời gian.

03 Thống kê lỗi và kiến thức cần củng cố

Chưa ghi nhận đáp án đầu sai.

Kỹ năng/chủ đề liên quan không tự chứng minh học sinh hổng kiến thức. Nguyên nhân và hướng khắc phục cần bằng chứng; nhận định AI chưa duyệt vẫn là giả thuyết.

04 Lịch sử bài làm và phân tích lỗi

Chưa có dữ liệu bài làm.

05 So sánh tiến bộ và hoạt động bổ sung

Chưa đủ dữ liệu đối chiếu trước–sau.

Các bài chưa được hiệu chuẩn độ khó; so sánh không tự chứng minh học sinh đã thành thạo hoặc nguyên nhân của tiến bộ.

06 Kiến thức, bài thi và tự luận

Sửa đúng câu đã xem lời giải là bằng chứng khắc phục, chưa đủ để kết luận thành thạo. Phân tích AI và điểm chưa được giáo viên duyệt là tạm thời.

Kiến thức	Đúng / số câu	Đánh giá
Đơn thức	0/5	Cần củng cố
Cộng đa thức	0/5	Cần củng cố
Nhân đa thức	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Bình phương một tổng	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Hiệu hai bình phương	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Phân tích nhân tử	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Phân thức đại số	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Phương trình bậc nhất	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm

Kiến thức	Đúng / số câu	Đánh giá
Hàm số bậc nhất	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Tứ giác	5/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Định lí Thales	4/5	Điểm mạnh qua các bài đã làm
Định lí Pythagore	3/5	Đang hình thành
Dữ liệu và tỉ lệ	2/5	Cần củng cố
Xác suất	1/5	Cần củng cố
Hình chóp tứ giác đều	0/5	Cần củng cố

Bài chưa hoàn thành	Trạng thái	Hạn
Toán 8 – Đề 06 – 30 phút	Chưa làm	Chưa đặt hạn
Toán 8 – Đề 07 – 30 phút	Chưa làm	Chưa đặt hạn
Toán 8 – Đề 08 – 30 phút	Chưa làm	Chưa đặt hạn
Toán 8 – Đề 09 – 30 phút	Chưa làm	Chưa đặt hạn
Toán 8 – Đề 10 – 30 phút	Chưa làm	Chưa đặt hạn
Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Thu gọn đơn thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Nhân đơn thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Cộng đa thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Nhân và cộng đa thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Hiệu hai bình phương	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Phân tích đa thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Phân tích đa thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Hằng đẳng thức	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Tính nhanh	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Nhóm nhân tử	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Góc tứ giác	Chưa nộp	2026-10-28

Bài chưa hoàn thành	Trạng thái	Hạn
Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Góc ngoài tứ giác	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Tỉ lệ góc tứ giác	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Đường trung bình	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Định lí Pythagore	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Định lí Pythagore	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Xác suất	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Xác suất hai xúc xắc	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Diện tích hình chóp	Chưa nộp	2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Thể tích hình chóp	Chưa nộp	2026-10-28

Bài làm	Toán 8 – Đề 05 – 30 phút
Lần nộp / thời gian	1 · 15:47:42 14/10/2026
Khoảng thời gian làm bài	0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung)
Điểm	5.3/10 · đã chốt

Câu hỏi	Bậc của đơn thức $6x^3y^7$ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	9
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	10 Cộng các số mũ: $3+7=10$.

Câu hỏi	Cho $P=7x^2+3x-4$, $Q=6x^2-5x+6$. Tính $P+Q$.
Học sinh chọn	$13x^2-2x-10$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$13x^2-2x+2$ Gộp hạng tử đồng dạng: $P+Q=13x^2-2x+2$.

Câu hỏi	Khai triển $6x(x+7)$.
Học sinh chọn	$6x^2+42x$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$6x^2+42x$ Phân phối vào từng hạng tử: $6x(x+7)=6x^2+42x$.

Câu hỏi	Khai triển $(x+6)^2$.
Học sinh chọn	$x^2+12x+36$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$x^2+12x+36$ $(x+6)^2=x^2+12x+36$.

Câu hỏi	Tính nhanh 26^2-24^2.
Học sinh chọn	100
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	100 $26^2-24^2=(26-24)(26+24)=100$.

Câu hỏi	Phân tích $x^2-14x+48$ thành nhân tử.
Học sinh chọn	$(x-6)(x-8)$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$(x-6)(x-8)$ $x^2-14x+48=x(x-6)-8(x-6)=(x-6)(x-8)$.

Câu hỏi	Với $x\neq 6$, cho $F=\frac{x^2-36}{x-6}$. Tính F tại $x=8$.
Học sinh chọn	14
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	14 Vì $x\neq 6$, $F=\frac{(x-6)(x+6)}{x-6}=x+6$. Thay $x=8$ được $F=14$.

Câu hỏi	Giải phương trình $7x - 5 = 51$.
Học sinh chọn	8
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	8 $7x = 56$, nên $x = 8$.

Câu hỏi	Cho $y = 6x - 7$. Khi $x = 3$ thì y bằng bao nhiêu?
Học sinh chọn	11
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	11 $y = 6 \cdot 3 - 7 = 11$.

Câu hỏi	Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 65^\circ,\ \widehat{B} = 95^\circ,\ \widehat{C} = 105^\circ$. Tính $\widehat{D}$.
Học sinh chọn	95°
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	95° $\widehat{D} = 360^\circ - 65^\circ - 95^\circ - 105^\circ = 95^\circ$.

Câu hỏi	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 6\,\text{cm}, AB = 18\,\text{cm}, AC = 42\,\text{cm}$. Tính AE.
Học sinh chọn	$28\,\text{cm}$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$14\,\text{cm}$ Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 14\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 7\,\text{cm}, BC = 25\,\text{cm}$. Tính AC.
Học sinh chọn	$18\,\text{cm}$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$24\,\text{cm}$ $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 49 = 576$. Do $AC > 0$, $AC = 24\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Khảo sát 40 học sinh, có 15 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$42{,}5\%$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$37{,}5\%$ $\frac{15}{40}\cdot 100\% = 37{,}5\%$.

Câu hỏi	Túi có 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$\frac{7}{8}$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$\frac{7}{15}$ Có 15 kết quả đồng khả năng, 7 kết quả thuận lợi: $P = \frac{7}{15}$.

Câu hỏi	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $7\,\text{cm}$, chiều cao $18\,\text{cm}$. Tính thể tích.
Học sinh chọn	$301\,\text{cm}^3$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$294\,\text{cm}^3$ $S_{\text{đ}} = 7^2 = 49\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3}\cdot 49 \cdot 18 = 294\,\text{cm}^3$.

Bài làm	Toán 8 – Đề 04 – 30 phút
Lần nộp / thời gian	1 · 15:47:42 14/10/2026
Khoảng thời gian làm bài	0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung)
Điểm	6/10 · đã chốt

Câu hỏi	Bậc của đơn thức $5x^2y^6$ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	10
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	8 Cộng các số mũ: $2 + 6 = 8$.

Câu hỏi	Cho $P = 6x^2 + 3x - 4$, $Q = 5x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Học sinh chọn	$11x^2 - 2x - 10$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$11x^2 - 2x + 2$ Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 11x^2 - 2x + 2$.

Câu hỏi	Khai triển $5x(x + 6)$.
Học sinh chọn	$5x^2 + 30x$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$5x^2 + 30x$ Phân phối vào từng hạng tử: $5x(x + 6) = 5x^2 + 30x$.

Câu hỏi	Khai triển $(x + 5)^2$.
Học sinh chọn	$x^2 + 10x + 25$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$x^2 + 10x + 25$ $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

Câu hỏi	Tính nhanh $25^2 - 23^2$.
Học sinh chọn	96
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	96 $25^2 - 23^2 = (25 - 23)(25 + 23) = 96$.

Câu hỏi	Phân tích $x^2 - 12x + 35$ thành nhân tử.
Học sinh chọn	$(x - 5)(x - 7)$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$(x - 5)(x - 7)$ $x^2 - 12x + 35 = x(x - 5) - 7(x - 5) = (x - 5)(x - 7)$.

Câu hỏi	Với $x \neq 5$, cho $F = \frac{x^2-25}{x-5}$. Tính F tại $x = 7$.
Học sinh chọn	12
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	12 Vì $x \neq 5$, $F = \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} = x + 5$. Thay $x = 7$ được $F = 12$.

Câu hỏi	Giải phương trình $6x - 4 = 38$.
Học sinh chọn	7
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	7 $6x = 42$, nên $x = 7$.

Câu hỏi	Cho $y = 5x - 6$. Khi $x = 3$ thì y bằng bao nhiêu?
Học sinh chọn	9
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	9 $y = 5 \cdot 3 - 6 = 9$.

Câu hỏi	Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 64^\circ$, $\widehat{B} = 94^\circ$, $\widehat{C} = 106^\circ$. Tính $\widehat{D}$.
Học sinh chọn	96°
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	96° $\widehat{D} = 360^\circ - 64^\circ - 94^\circ - 106^\circ = 96^\circ$.

Câu hỏi	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB$, $E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 5\,\text{cm}$, $AB = 15\,\text{cm}$, $AC = 36\,\text{cm}$. Tính AE.
Học sinh chọn	$12\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$12\,\text{cm}$ Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 12\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 8\,\text{cm}$, $BC = 17\,\text{cm}$. Tính AC.
Học sinh chọn	$25\,\text{cm}$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$15\,\text{cm}$ $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 289 - 64 = 225$. Do $AC > 0$, $AC = 15\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Khảo sát 40 học sinh, có 14 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Học sinh chọn	40%
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	35% $\frac{14}{40} \cdot 100\% = 35\%$.

Câu hỏi	Túi có 6 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$\frac{6}{7}$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$\frac{6}{13}$ Có 13 kết quả đồng khả năng, 6 kết quả thuận lợi: $P = \frac{6}{13}$.

Câu hỏi	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $6\,\text{cm}$, chiều cao $15\,\text{cm}$. Tính thể tích.
Học sinh chọn	$360\,\text{cm}^3$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$180\,\text{cm}^3$ $S_\text{đ} = 6^2 = 36\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 15 = 180\,\text{cm}^3$.

Bài làm	Toán 8 – Đề 03 – 30 phút
Lần nộp / thời gian	1 · 15:47:42 14/10/2026
Khoảng thời gian làm bài	0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung)
Điểm	6.7/10 · đã chốt

Câu hỏi	Bậc của đơn thức $4x^5y^5$ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	11
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	10 Cộng các số mũ: $5+5=10$.

Câu hỏi	Cho $P=5x^2+3x-4$, $Q=4x^2-5x+6$. Tính $P+Q$.
Học sinh chọn	x^2-2x+2
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$9x^2-2x+2$ Gộp hạng tử đồng dạng: $P+Q=9x^2-2x+2$.

Câu hỏi	Khai triển $4x(x+5)$.
Học sinh chọn	$4x^2+20x$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$4x^2+20x$ Phân phối vào từng hạng tử: $4x(x+5)=4x^2+20x$.

Câu hỏi	Khai triển $(x+4)^2$.
Học sinh chọn	$x^2+8x+16$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$x^2+8x+16$ $(x+4)^2=x^2+8x+16$.

Câu hỏi	Tính nhanh 24^2-22^2.
Học sinh chọn	92
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	92 $24^2-22^2=(24-22)(24+22)=92$.

Câu hỏi	Phân tích $x^2 - 10x + 24$ thành nhân tử.
Học sinh chọn	$(x - 4)(x - 6)$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$(x - 4)(x - 6)$ $x^2 - 10x + 24 = x(x - 4) - 6(x - 4) = (x - 4)(x - 6)$.

Câu hỏi	Với $x \neq 4$, cho $F = \frac{x^2 - 16}{x - 4}$. Tính F tại $x = 6$.
Học sinh chọn	10
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	10 Vì $x \neq 4$, $F = \frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x + 4$. Thay $x = 6$ được $F = 10$.

Câu hỏi	Giải phương trình $5x - 3 = 27$.
Học sinh chọn	6
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	6 $5x = 30$, nên $x = 6$.

Câu hỏi	Cho $y = 4x - 5$. Khi $x = 3$ thì y bằng bao nhiêu?
Học sinh chọn	7
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	7 $y = 4 \cdot 3 - 5 = 7$.

Câu hỏi	Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 63^\circ,\ \widehat{B} = 93^\circ,\ \widehat{C} = 107^\circ$. Tính $\widehat{D}$.
Học sinh chọn	97°
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	97° $\widehat{D} = 360^\circ - 63^\circ - 93^\circ - 107^\circ = 97^\circ$.

Câu hỏi	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 4\,\text{cm}, AB = 12\,\text{cm}, AC = 30\,\text{cm}$. Tính AE.
Học sinh chọn	$10\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$10\,\text{cm}$ Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 10\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 6\,\text{cm}, BC = 10\,\text{cm}$. Tính AC.
Học sinh chọn	$8\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$8\,\text{cm}$ $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 100 - 36 = 64$. Do $AC > 0$, $AC = 8\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Khảo sát 40 học sinh, có 13 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$42{,}5\%$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$32{,}5\%$ $\frac{13}{40} \cdot 100\% = 32{,}5\%$.

Câu hỏi	Túi có 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$\frac{5}{6}$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$\frac{5}{11}$ Có 11 kết quả đồng khả năng, 5 kết quả thuận lợi: $P = \frac{5}{11}$.

Câu hỏi	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $5\,\text{cm}$, chiều cao $12\,\text{cm}$. Tính thể tích.
Học sinh chọn	$105\,\text{cm}^3$
Kết quả	Sai / bỏ trống

Đáp án và cách giải	$100\,\text{cm}^3$ $S_\text{đ} = 5^2 = 25\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100\,\text{cm}^3$.

Bài làm	Toán 8 – Đề 02 – 30 phút
Lần nộp / thời gian	1 · 15:47:42 14/10/2026
Khoảng thời gian làm bài	0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung)
Điểm	7.3/10 · đã chốt

Câu hỏi	Bậc của đơn thức $3x^4y^4$ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	7
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	8 Cộng các số mũ: $4 + 4 = 8$.

Câu hỏi	Cho $P = 4x^2 + 3x - 4$, $Q = 3x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Học sinh chọn	$7x^2 + 8x + 2$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$7x^2 - 2x + 2$ Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 7x^2 - 2x + 2$.

Câu hỏi	Khai triển $3x(x + 4)$.
Học sinh chọn	$3x^2 + 12x$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$3x^2 + 12x$ Phân phối vào từng hạng tử: $3x(x + 4) = 3x^2 + 12x$.

Câu hỏi	Khai triển $(x + 3)^2$.
Học sinh chọn	$x^2 + 6x + 9$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$x^2 + 6x + 9$ $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

Câu hỏi	Tính nhanh $23^2 - 21^2$.
Học sinh chọn	88
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	88 $23^2 - 21^2 = (23 - 21)(23 + 21) = 88$.

Câu hỏi	Phân tích $x^2 - 8x + 15$ thành nhân tử.
Học sinh chọn	$(x - 3)(x - 5)$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$(x - 3)(x - 5)$ $x^2 - 8x + 15 = x(x - 3) - 5(x - 3) = (x - 3)(x - 5)$.

Câu hỏi	Với $x \neq 3$, cho $F = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$. Tính F tại $x = 5$.
Học sinh chọn	8
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	8 Vì $x \neq 3$, $F = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$. Thay $x = 5$ được $F = 8$.

Câu hỏi	Giải phương trình $4x - 2 = 18$.
Học sinh chọn	5
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	5 $4x = 20$, nên $x = 5$.

Câu hỏi	Cho $y = 3x - 4$. Khi $x = 3$ thì y bằng bao nhiêu?
Học sinh chọn	5
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	5 $y = 3 \cdot 3 - 4 = 5$.

Câu hỏi	Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 62^\circ,\ \widehat{B} = 92^\circ,\ \widehat{C} = 108^\circ$. Tính $\widehat{D}$.
Học sinh chọn	98°
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	98° $\widehat{D} = 360^\circ - 62^\circ - 92^\circ - 108^\circ = 98^\circ$.

Câu hỏi	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 3\,\text{cm}, AB = 9\,\text{cm}, AC = 24\,\text{cm}$. Tính AE.
Học sinh chọn	$8\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$8\,\text{cm}$ Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 8\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 5\,\text{cm}, BC = 13\,\text{cm}$. Tính AC.
Học sinh chọn	$12\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$12\,\text{cm}$ $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$. Do $AC > 0$, $AC = 12\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Khảo sát 40 học sinh, có 12 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Học sinh chọn	30%
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	30% $\frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%$.

Câu hỏi	Túi có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$\frac{4}{5}$
Kết quả	Sai / bỏ trống

Đáp án và cách giải	$\frac{4}{9}$ Có 9 kết quả đồng khả năng, 4 kết quả thuận lợi: $P = \frac{4}{9}$.

Câu hỏi	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $4\,\text{cm}$, chiều cao $9\,\text{cm}$. Tính thể tích.
Học sinh chọn	$144\,\text{cm}^3$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$48\,\text{cm}^3$ $S_{\text{đ}} = 4^2 = 16\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 9 = 48\,\text{cm}^3$.

Bài làm	Toán 8 – Đề 01 – 30 phút
Lần nộp / thời gian	1 · 15:47:42 14/10/2026
Khoảng thời gian làm bài	0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung)
Điểm	8/10 · đã chốt

Câu hỏi	Bậc của đơn thức $2x^3y^3$ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	5
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	6 Cộng các số mũ: $3 + 3 = 6$.

Câu hỏi	Cho $P = 3x^2 + 3x - 4$, $Q = 2x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Học sinh chọn	$5x^2 + 8x + 2$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$5x^2 - 2x + 2$ Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 5x^2 - 2x + 2$.

Câu hỏi	Khai triển $2x(x + 3)$.
Học sinh chọn	$2x^2 + 6x$
Kết quả	Đúng

Đáp án và cách giải	$2x^2 + 6x$ Phân phối vào từng hạng tử: $2x(x+3) = 2x^2 + 6x$.

Câu hỏi	Khai triển $(x+2)^2$.
Học sinh chọn	$x^2 + 4x + 4$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$x^2 + 4x + 4$ $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

Câu hỏi	Tính nhanh $22^2 - 20^2$.
Học sinh chọn	84
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	84 $22^2 - 20^2 = (22-20)(22+20) = 84$.

Câu hỏi	Phân tích $x^2 - 6x + 8$ thành nhân tử.
Học sinh chọn	$(x-2)(x-4)$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$(x-2)(x-4)$ $x^2 - 6x + 8 = x(x-2) - 4(x-2) = (x-2)(x-4)$.

Câu hỏi	Với $x \neq 2$, cho $F = \frac{x^2-4}{x-2}$. Tính F tại $x = 4$.
Học sinh chọn	6
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	6 Vì $x \neq 2$, $F = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$. Thay $x = 4$ được $F = 6$.

Câu hỏi	Giải phương trình $3x - 1 = 11$.
Học sinh chọn	4
Kết quả	Đúng

Đáp án và cách giải	4 $3x = 12$, nên $x = 4$.

Câu hỏi	Cho $y = 2x - 3$. Khi $x = 3$ thì y bằng bao nhiêu?
Học sinh chọn	3
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	3 $y = 2 \cdot 3 - 3 = 3$.

Câu hỏi	Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 61^\circ$, $\widehat{B} = 91^\circ$, $\widehat{C} = 109^\circ$. Tính $\widehat{D}$.
Học sinh chọn	99°
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	99° $\widehat{D} = 360^\circ - 61^\circ - 91^\circ - 109^\circ = 99^\circ$.

Câu hỏi	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB$, $E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 2\,\text{cm}$, $AB = 6\,\text{cm}$, $AC = 18\,\text{cm}$. Tính AE.
Học sinh chọn	$6\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$6\,\text{cm}$ Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 6\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 3\,\text{cm}$, $BC = 5\,\text{cm}$. Tính AC.
Học sinh chọn	$4\,\text{cm}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$4\,\text{cm}$ $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 25 - 9 = 16$. Do $AC > 0$, $AC = 4\,\text{cm}$.

Câu hỏi	Khảo sát 40 học sinh, có 11 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$27{,}5\%$

Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$27{,}5\%$ $\frac{11}{40} \cdot 100\% = 27{,}5\%$.

Câu hỏi	Túi có 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Học sinh chọn	$\frac{3}{7}$
Kết quả	Đúng
Đáp án và cách giải	$\frac{3}{7}$ Có 7 kết quả đồng khả năng, 3 kết quả thuận lợi: $P = \frac{3}{7}$.

Câu hỏi	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $3\,\text{cm}$, chiều cao $6\,\text{cm}$. Tính thể tích.
Học sinh chọn	$21\,\text{cm}^3$
Kết quả	Sai / bỏ trống
Đáp án và cách giải	$18\,\text{cm}^3$ $S_\text{đ} = 3^2 = 9\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6 = 18\,\text{cm}^3$.

Câu cần khắc phục	Bậc của đơn thức $6x^3y^7$ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Bậc đơn thức là N mũ của các biến.
Phân tích	Đáp án đã chọn: 9. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Cộng các số mũ: $3 + 7 = 10$.
Nên làm tiếp	Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Cho $P = 7x^2 + 3x - 4$, $Q = 6x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng.

Phân tích	Đáp án đã chọn: $13x^2 - 2x - 10$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 13x^2 - 2x + 2$.
Nên làm tiếp	Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 6\,\text{cm}, AB = 18\,\text{cm}, AC = 42\,\text{cm}$. Tính AE.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $28\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh A chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 14\,\text{cm}$.
Nên làm tiếp	Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 7\,\text{cm}, BC = 25\,\text{cm}$. Tính AC.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $18\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. BC là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 49 = 576$. Do $AC > 0$, $AC = 24\,\text{cm}$.
Nên làm tiếp	Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Khảo sát 40 học sinh, có 15 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\text{n}}{\text{N}} \cdot 100\%$.

Phân tích	Đáp án đã chọn: $42{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân 100%. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$\frac{15}{40} \cdot 100\% = 37{,}5\%$.
Nên làm tiếp	Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{N}} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Túi có 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $\frac{7}{8}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Có 15 kết quả đồng khả năng, 7 kết quả thuận lợi: $P = \frac{7}{15}$.
Nên làm tiếp	Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $7\,\mathrm{cm}$, chiều cao $18\,\mathrm{cm}$. Tính thể tích.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$V = \frac{1}{3} S_{\mathrm{d}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $301\,\mathrm{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$S_{\mathrm{d}} = 7^2 = 49\,\mathrm{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 49 \cdot 18 = 294\,\mathrm{cm}^3$.
Nên làm tiếp	Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\mathrm{d}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Bậc của đơn thức $5x^2y^6$ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Bậc đơn thức là N mũ của các biến.

Phân tích	Đáp án đã chọn: 10. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Cộng các số mũ: $2 + 6 = 8$.
Nên làm tiếp	Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Cho $P = 6x^2 + 3x - 4$, $Q = 5x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $11x^2 - 2x - 10$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 11x^2 - 2x + 2$.
Nên làm tiếp	Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 8\,\text{cm}$, $BC = 17\,\text{cm}$. Tính AC.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $25\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. BC là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 289 - 64 = 225$. Do $AC > 0$, $AC = 15\,\text{cm}$.
Nên làm tiếp	Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Khảo sát 40 học sinh, có 14 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\text{n}}{\text{N}} \cdot 100\%$.

Phân tích	Đáp án đã chọn: 40%. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân 100%. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$\frac{14}{40} \cdot 100\% = 35\%$.
Nên làm tiếp	Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{N}} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Túi có 6 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $\frac{6}{7}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Có 13 kết quả đồng khả năng, 6 kết quả thuận lợi: $P = \frac{6}{13}$.
Nên làm tiếp	Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $6\,\mathrm{cm}$, chiều cao $15\,\mathrm{cm}$. Tính thể tích.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$V = \frac{1}{3} S_{\mathrm{d}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $360\,\mathrm{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$S_{\mathrm{d}} = 6^2 = 36\,\mathrm{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 15 = 180\,\mathrm{cm}^3$.
Nên làm tiếp	Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\mathrm{d}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Bậc của đơn thức $4x^5y^5$ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Bậc đơn thức là N mũ của các biến.

Phân tích	Đáp án đã chọn: 11. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Cộng các số mũ: $5 + 5 = 10$.
Nên làm tiếp	Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Cho $P = 5x^2 + 3x - 4$, $Q = 4x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $x^2 - 2x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 9x^2 - 2x + 2$.
Nên làm tiếp	Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Khảo sát 40 học sinh, có 13 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{N}} \cdot 100\%$.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $42{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân 100%. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$\frac{13}{40} \cdot 100\% = 32{,}5\%$.
Nên làm tiếp	Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{N}} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Túi có 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng.

Phân tích	Đáp án đã chọn: $\frac{5}{6}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Có 11 kết quả đồng khả năng, 5 kết quả thuận lợi: $P = \frac{5}{11}$.
Nên làm tiếp	Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $5\ \text{cm}$, chiều cao $12\ \text{cm}$. Tính thể tích.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $105\ \text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$S_{\text{đ}} = 5^2 = 25\ \text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100\ \text{cm}^3$.
Nên làm tiếp	Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Bậc của đơn thức $3x^4y^4$ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Bậc đơn thức là N mũ của các biến.
Phân tích	Đáp án đã chọn: 7. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Cộng các số mũ: $4 + 4 = 8$.
Nên làm tiếp	Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Cho $P = 4x^2 + 3x - 4$, $Q = 3x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng.

Phân tích	Đáp án đã chọn: $7x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 7x^2 - 2x + 2$.
Nên làm tiếp	Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Túi có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $\frac{4}{5}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Có 9 kết quả đồng khả năng, 4 kết quả thuận lợi: $P = \frac{4}{9}$.
Nên làm tiếp	Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $4\,\text{cm}$, chiều cao $9\,\text{cm}$. Tính thể tích.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $144\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$S_{\text{đ}} = 4^2 = 16\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 9 = 48\,\text{cm}^3$.
Nên làm tiếp	Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Bậc của đơn thức $2x^3y^3$ là bao nhiêu?
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Bậc đơn thức là N mũ của các biến.

Phân tích	Đáp án đã chọn: 5. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Cộng các số mũ: $3 + 3 = 6$.
Nên làm tiếp	Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Cho $P = 3x^2 + 3x - 4$, $Q = 2x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $5x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 5x^2 - 2x + 2$.
Nên làm tiếp	Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Câu cần khắc phục	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $3\ \text{cm}$, chiều cao $6\ \text{cm}$. Tính thể tích.
Trạng thái	Cần tiếp tục sửa
Kiến thức cần bổ sung	$V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.
Phân tích	Đáp án đã chọn: $21\ \text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.
Cách giải	$S_{\text{đ}} = 3^2 = 9\ \text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6 = 18\ \text{cm}^3$.
Nên làm tiếp	Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

07 Nhận xét và xác nhận của giáo viên

Nhận xét gửi gia đình	Đây là đợt kiểm tra hệ thống theo yêu cầu chủ dự án. Trợ lý đã thực hiện 5 bài trắc nghiệm trên mỗi tài khoản học sinh, chủ động chọn cả đáp án đúng và sai để kiểm tra phân tích. Điểm, lỗi và thời gian trong PDF không phản ánh năng lực hay thời gian học thực tế của các em. Chưa có bài tự luận trong đợt này. Báo cáo được trợ lý kiểm tra và xác nhận bằng tài khoản giáo viên theo ủy quyền của chủ dự án.

GIÁO VIÊN XÁC NHẬN	THÔNG TIN XÁC NHẬN
Giáo viên Toán	Mã tài khoản: 3ba5e052-291e-429d-ac4d-903d9def2d05 Thời điểm: 15:48:39 14/10/2026 Trạng thái: Đã xác nhận trên ứng dụng

Giáo viên đã xem và xác nhận gửi bản báo cáo này. Xác nhận báo cáo không đổi các phân tích AI chưa duyệt thành kết luận đã xác nhận. Đây là xác nhận bằng tài khoản trên ứng dụng, không phải chữ ký số có chứng thư.