TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO – HƯNG YÊN


Hồ sơ học tập · Math Lab

Học sinh	Dương Hải Yến
Lớp	8A4
Ngày chốt	17:44:32 18/10/2026

BÀI ĐÃ LÀM	ĐÚNG TỪ ĐẦU	SAI TỪ ĐẦU	HOẠT ĐỘNG
17	**72**	**19**	**244**
đã nộp / luyện tập	câu / lượt luyện tập	câu / lượt luyện tập	phút ghi nhận

Đúng/sai tính theo câu trắc nghiệm và lượt luyện tập. Bài tự luận tính theo từng câu được giao; điểm chi tiết ở trang bảng điểm.

01 Tổng quan điểm các đề



Thành tích sửa lỗi: Chưa được xếp hạng.

Nhận xét giáo viên: Học sinh có tinh thần học tập tốt, cần tiếp tục củng cố những kiến thức còn hạn chế và luyện tập thường xuyên. Gia đình phối hợp cùng giáo viên nhắc nhở, động viên học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

02 Tổng kết kiến thức

Xanh: từ 80% và ít nhất 3 câu; vàng: đang hình thành hoặc chưa đủ mẫu; đỏ: dưới 60% với ít nhất 3 câu. Kết quả sửa câu cũ không thay điểm đúng từ đầu.

Đơn thức	4/5 câu
Cộng đa thức	4/5 câu
Nhân đa thức	4/5 câu
Bình phương một tổng	3/5 câu
Hiệu hai bình phương	4/5 câu
Phân tích nhân tử	5/5 câu
Phân thức đại số	4/5 câu
Phương trình bậc nhất	4/5 câu
Hàm số bậc nhất	4/5 câu
Tứ giác	4/5 câu
Định lí Thales	3/5 câu
Định lí Pythagore	4/5 câu
Dữ liệu và tỉ lệ	5/5 câu
Xác suất	4/5 câu
Hình chóp tứ giác đều	4/5 câu
Phép phân phối	6/8 câu
Thu gọn biểu thức	6/8 câu

03 Bảng điểm các đề đã nộp

Đề	Điểm /10	Đúng / tổng	Thời lượng
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút	8.7	13/15	22 phút
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút	8	12/15	21 phút
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút	8.7	13/15	27 phút
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút	7.3	11/15	26 phút
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút	7.3	11/15	25 phút

Điểm trung bình thi trắc nghiệm: 8.0/10. Thời lượng là thời gian trôi qua, không phải thời gian tập trung.

Luyện tập	Đã làm	Điểm
Ôn tập quy tắc phân phối và thu gọn	6/6	6.7
Củng cố biến đổi biểu thức	6/6	6.7

04 Học sinh sai ở đâu — chi tiết từng câu

Liệt kê đủ từng câu sai ban đầu, kể cả câu đã sửa đúng. Với trắc nghiệm, hệ thống đối chiếu lựa chọn với đáp án; không khẳng định học sinh sai ở bước suy luận nào khi chưa có cách làm.

Phân thức đại số · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 7 Cần sửa	Với $x \neq 6$, cho $F = \frac{x^2-36}{x-6}$. Tính F tại $x = 8$.	Học sinh chọn: D. 28 Đáp án đúng: C. 14 Phân tích: Đáp án đã chọn: 28. Phải phân tích tử thành tích rồi khử nhân tử chung; không khử các hạng tử trong một phép trừ. Giữ điều kiện mẫu khác 0. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Vì $x \neq 6$, $F = \frac{(x-6)(x+6)}{x-6} = x + 6$. Thay $x = 8$ được $F = 14$. Kiến thức cần dùng: Điều kiện mẫu khác 0; phân tích và khử nhân tử chung. Hướng sửa: Ôn Điều kiện mẫu khác 0; phân tích và khử nhân tử chung., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Xác suất · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 14 Cần sửa	Túi có 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: C. $\frac{7}{8}$ Đáp án đúng: B. $\frac{7}{15}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $\frac{7}{8}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Có 15 kết quả đồng khả năng, 7 kết quả thuận lợi: $P = \frac{7}{15}$. Kiến thức cần dùng: Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. Hướng sửa: Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Đơn thức · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 1 Cần sửa	Bậc của đơn thức $5x^2y^6$ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: B. 10 Đáp án đúng: A. 8 Phân tích: Đáp án đã chọn: 10. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $2+6=8$. Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến. Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Phương trình bậc nhất · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 8 Cần sửa	Giải phương trình $6x-4=38$.	Học sinh chọn: D. 8 Đáp án đúng: C. 7 Phân tích: Đáp án đã chọn: 8. Đáp án này không thỏa phương trình khi thay vào. Chuyển hằng số sang vế phải rồi chia cả hai vế cho hệ số của x. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $6x=42$, nên $x=7$. Kiến thức cần dùng: Chuyển vế đổi dấu và chia hai vế cho hệ số khác 0. Hướng sửa: Ôn Chuyển vế đổi dấu và chia hai vế cho hệ số khác 0., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Hình chóp tứ giác đều · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 15 Cần sửa	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $6\ \text{cm}$, chiều cao $15\ \text{cm}$. Tính thể tích.	Học sinh chọn: C. $360\ \text{cm}^3$ Đáp án đúng: B. $180\ \text{cm}^3$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $360\ \text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $S_{\text{đ}}=6^2=36\ \text{cm}^2$. $V=\frac{1}{3}\cdot 36\cdot 15=180\ \text{cm}^3$. Kiến thức cần dùng: $V=\frac{1}{3}S_{\text{đ}}h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. Hướng sửa: Ôn $V=\frac{1}{3}S_{\text{đ}}h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Cộng đa thức · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 2 Cần sửa	Cho $P = 5x^2 + 3x - 4$, $Q = 4x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.	Học sinh chọn: D. $x^2 - 2x + 2$ Đáp án đúng: C. $9x^2 - 2x + 2$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $x^2 - 2x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 9x^2 - 2x + 2$. Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Hàm số bậc nhất · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 9 Cần sửa	Cho $y = 4x - 5$. Khi $x = 3$ thì y bằng bao nhiêu?	Học sinh chọn: A. 8 Đáp án đúng: D. 7 Phân tích: Đáp án đã chọn: 8. Thay $x = 3$ vào hàm số và thực hiện phép nhân trước phép trừ; giữ dấu của hằng số. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $y = 4 \cdot 3 - 5 = 7$. Kiến thức cần dùng: Thay giá trị biến vào $y = ax + b$. Hướng sửa: Ôn Thay giá trị biến vào $y = ax + b$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Nhân đa thức · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 3 Cần sửa	Khai triển $3x(x + 4)$.	Học sinh chọn: C. $3x^2 + 12$ Đáp án đúng: B. $3x^2 + 12x$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $3x^2 + 12$. Nhân đơn thức bên ngoài với cả hai hạng tử trong ngoặc; cả hệ số và biến đều phải được nhân. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Phân phối vào từng hạng tử: $3x(x + 4) = 3x^2 + 12x$. Kiến thức cần dùng: Tính phân phối $a(b + c) = ab + ac$. Hướng sửa: Ôn Tính phân phối $a(b + c) = ab + ac$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Bình phương một tổng · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 4 Cần sửa	Khai triển $(x+3)^2$.	Học sinh chọn: B. x^2-6x+9 Đáp án đúng: A. x^2+6x+9 Phân tích: Đáp án đã chọn: x^2-6x+9. Bình phương một tổng phải có hạng tử chéo $2ab$; không chỉ bình phương từng hạng tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $(x+3)^2=x^2+6x+9$. Kiến thức cần dùng: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$. Hướng sửa: Ôn $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 4 Cần sửa	Khai triển $(x+2)^2$.	Học sinh chọn: B. x^2-4x+4 Đáp án đúng: A. x^2+4x+4 Phân tích: Đáp án đã chọn: x^2-4x+4. Bình phương một tổng phải có hạng tử chéo $2ab$; không chỉ bình phương từng hạng tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $(x+2)^2=x^2+4x+4$. Kiến thức cần dùng: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$. Hướng sửa: Ôn $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Tứ giác · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 10 Cần sửa	Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A}=62^\circ$, $\widehat{B}=92^\circ$, $\widehat{C}=108^\circ$. Tính $\widehat{D}$.	Học sinh chọn: C. 88° Đáp án đúng: B. 98° Phân tích: Đáp án đã chọn: 88°. Bốn góc của tứ giác phải có tổng 360°. Lấy tổng này trừ ba góc đã biết. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $\widehat{D}=360^\circ-62^\circ-92^\circ-108^\circ=98^\circ$. Kiến thức cần dùng: Tổng bốn góc trong tứ giác bằng 360°. Hướng sửa: Ôn Tổng bốn góc trong tứ giác bằng 360°., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Định lí Thales · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 11 Cần sửa	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 3\,\text{cm}, AB = 9\,\text{cm}, AC = 24\,\text{cm}$. Tính AE.	Học sinh chọn: B. $16\,\text{cm}$ Đáp án đúng: A. $8\,\text{cm}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $16\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh A chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 8\,\text{cm}$. Kiến thức cần dùng: Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau. Hướng sửa: Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 11 Cần sửa	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 2\,\text{cm}, AB = 6\,\text{cm}, AC = 18\,\text{cm}$. Tính AE.	Học sinh chọn: D. $18\,\text{cm}$ Đáp án đúng: C. $6\,\text{cm}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $18\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh A chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 6\,\text{cm}$. Kiến thức cần dùng: Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau. Hướng sửa: Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Hiệu hai bình phương · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 5 Cần sửa	Tính nhanh $22^2 - 20^2$.	Học sinh chọn: B. 88 Đáp án đúng: A. 84 Phân tích: Đáp án đã chọn: 88. Hiệu hai bình phương bằng tích của hiệu và tổng; không bằng bình phương của hiệu. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $22^2 - 20^2 = (22 - 20)(22 + 20) = 84$. Kiến thức cần dùng: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Hướng sửa: Ôn $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Định lí Pythagore · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 12 Cần sửa	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 3\,\text{cm}$, $BC = 5\,\text{cm}$. Tính AC.	Học sinh chọn: B. $2\,\text{cm}$ Đáp án đúng: A. $4\,\text{cm}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $2\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. BC là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 25 - 9 = 16$. Do $AC > 0$, $AC = 4\,\text{cm}$. Kiến thức cần dùng: $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền. Hướng sửa: Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Thu gọn biểu thức · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Bài luyện tập Cần sửa · chờ giáo viên duyệt	Thu gọn 5x − (2x + 1).	Đáp án ban đầu: 3x + 1 Cách làm ban đầu: 5x − (2x + 1) = 3x + 1 Dẫn chứng: 5x − (2x + 1) = 3x + 1 Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Bỏ ngoặc thành 5x − 2x − 1 rồi gộp các số hạng đồng dạng. Cách giải đúng: Bỏ ngoặc thành 5x − 2x − 1 rồi gộp các số hạng đồng dạng. Kiến thức cần dùng: Thu gọn biểu thức Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể. Bản sửa gần nhất: Bỏ ngoặc thành 5x − 2x − 1 rồi gộp các số hạng đồng dạng. Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích.
Bài luyện tập Cần sửa · chờ giáo viên duyệt	Thu gọn 7x − 4x + 2.	Đáp án ban đầu: 5x Cách làm ban đầu: 7x − 4x + 2 = 5x Dẫn chứng: 7x − 4x + 2 = 5x Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Chỉ gộp các số hạng đồng dạng; hằng số 2 không gộp vào 3x. Cách giải đúng: Chỉ gộp các số hạng đồng dạng; hằng số 2 không gộp vào 3x. Kiến thức cần dùng: Thu gọn biểu thức Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể. Bản sửa gần nhất: Chỉ gộp các số hạng đồng dạng; hằng số 2 không gộp vào 3x. Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích.

Phép phân phối · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Bài luyện tập Cần sửa · chờ giáo viên duyệt	Khai triển −3(2x + 5).	Đáp án ban đầu: −6x + 15 Cách làm ban đầu: −3(2x + 5) = −6x + 15 Dẫn chứng: −3(2x + 5) = −6x + 15 Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: −3·2x = −6x và −3·5 = −15. Cách giải đúng: −3·2x = −6x và −3·5 = −15. Kiến thức cần dùng: Phép phân phối Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể. Bản sửa gần nhất: −3·2x = −6x và −3·5 = −15. Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích.
Bài luyện tập Cần sửa · chờ giáo viên duyệt	Khai triển −2(x − 3).	Đáp án ban đầu: −2x − 6 Cách làm ban đầu: −2(x − 3) = −2x − 6 Dẫn chứng: −2(x − 3) = −2x − 6 Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Nhân −2 với từng số hạng; (−2)·(−3) = 6. Cách giải đúng: Nhân −2 với từng số hạng; (−2)·(−3) = 6. Kiến thức cần dùng: Phép phân phối Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể. Bản sửa gần nhất: Nhân −2 với từng số hạng; (−2)·(−3) = 6. Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích.

05 Bài chưa hoàn thành và xác nhận

Bài cần hoàn thành	Bài cần hoàn thành
Toán 8 – Đề 06 – 30 phút Chưa làm	Toán 8 – Đề 07 – 30 phút Chưa làm
Toán 8 – Đề 08 – 30 phút Chưa làm	Toán 8 – Đề 09 – 30 phút Chưa làm
Toán 8 – Đề 10 – 30 phút Chưa làm	Đề kiểm tra Phương trình bậc hai (Lớp 8) Chưa làm
Tự luận Toán 8 – Bộ 01 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28	Tự luận Toán 8 – Bộ 02 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 03 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28	Tự luận Toán 8 – Bộ 04 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 05 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28	Kiểm tra căn bật hai — Bài tự luận Chưa nộp · Hạn 2026-10-24

Giáo viên	Giáo viên Toán
Xác nhận	Đã xác nhận trên ứng dụng lúc 17:44:41 18/10/2026
Mã báo cáo	3682904c-db8d-492f-9ca2-6a6d89ed35b9

Bản tổng hợp dành cho phụ huynh. Hồ sơ chi tiết và ảnh bài làm được giữ trên hệ thống. Xác nhận tài khoản không phải chữ ký số có chứng thư; không thay thế việc duyệt điểm AI.