# BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

Kết quả • Quá trình học • Định hướng củng cố

**ĐÃ ĐƯỢC GIÁO VIÊN XÁC NHẬN**

| | |
|---|---|
| **Học sinh** | Phạm Gia Huy |
| **Khối / lớp** | 8 / 8A4 |
| **Giáo viên lập báo cáo** | Giáo viên Toán |
| **Dữ liệu chốt lúc** | 15:48:06 14/10/2026 |
| **Mã báo cáo** | 2300465e-9462-4567-9bd5-b9a416c2f450 |

| BÀI ĐÃ LÀM | ĐÚNG TỪ ĐẦU | SAI TỪ ĐẦU | HOẠT ĐỘNG |
|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | **—** |
| 0 lượt trả lời | 0 lượt hoàn thành | 0 lượt đã sửa đúng | Chưa có dữ liệu |

## 01 Bảng điểm nhiệm vụ

| STT | Nhiệm vụ / ngày giao | Đã làm | Đúng | Điểm /10 | Trạng thái / hạn |
|---|---|---|---|---|---|

Chưa có nhiệm vụ được giao bởi giáo viên này; không có điểm để kết luận.

Phạm vi: toàn bộ lịch sử đến lúc chốt; điểm chỉ gồm nhiệm vụ do giáo viên lập báo cáo giao. Điểm = số câu có đáp án đầu đúng / số câu được giao × 10. Câu chưa làm tính 0 tạm thời. Sửa sau gợi ý không thay điểm đầu.

## 02 Thời gian hoạt động trên app

Thời gian trên app: chưa có dữ liệu. Các lượt học trước khi bật đo thời gian không được quy đổi thành số phút.

Ước lượng thời gian cửa sổ app đang hoạt động, còn tương tác trong 2 phút gần nhất và có mạng; không phải bằng chứng tập trung. Không cộng trùng nhiều tab. Mất mạng, đóng app hoặc ngừng tương tác có thể làm thiếu thời gian.

## 03 Thống kê lỗi và kiến thức cần củng cố

Chưa ghi nhận đáp án đầu sai.

Kỹ năng/chủ đề liên quan không tự chứng minh học sinh hổng kiến thức. Nguyên nhân và hướng khắc phục cần bằng chứng; nhận định AI chưa duyệt vẫn là giả thuyết.

## 04 Lịch sử bài làm và phân tích lỗi

Chưa có dữ liệu bài làm.

## 05 So sánh tiến bộ và hoạt động bổ sung

Chưa đủ dữ liệu đối chiếu trước–sau.

Các bài chưa được hiệu chuẩn độ khó; so sánh không tự chứng minh học sinh đã thành thạo hoặc nguyên nhân của tiến bộ.

## 06 Kiến thức, bài thi và tự luận

Sửa đúng câu đã xem lời giải là bằng chứng khắc phục, chưa đủ để kết luận thành thạo. Phân tích AI và điểm chưa được giáo viên duyệt là tạm thời.

| Kiến thức | Đúng / số câu | Đánh giá |
|---|---|---|
| Đơn thức | 2/5 | Cần củng cố |
| Cộng đa thức | 2/5 | Cần củng cố |
| Nhân đa thức | 5/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |
| Bình phương một tổng | 5/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |
| Hiệu hai bình phương | 5/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |
| Phân tích nhân tử | 5/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |
| Phân thức đại số | 5/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |
| Phương trình bậc nhất | 5/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |

| Kiến thức | Đúng / số câu | Đánh giá |
|---|---|---|
| Hàm số bậc nhất | 4/5 | Điểm mạnh qua các bài đã làm |
| Tứ giác | 3/5 | Đang hình thành |
| Định lí Thales | 2/5 | Cần củng cố |
| Định lí Pythagore | 3/5 | Đang hình thành |
| Dữ liệu và tỉ lệ | 2/5 | Cần củng cố |
| Xác suất | 2/5 | Cần củng cố |
| Hình chóp tứ giác đều | 2/5 | Cần củng cố |

| Bài chưa hoàn thành | Trạng thái | Hạn |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 06 – 30 phút | Chưa làm | Chưa đặt hạn |
| Toán 8 – Đề 07 – 30 phút | Chưa làm | Chưa đặt hạn |
| Toán 8 – Đề 08 – 30 phút | Chưa làm | Chưa đặt hạn |
| Toán 8 – Đề 09 – 30 phút | Chưa làm | Chưa đặt hạn |
| Toán 8 – Đề 10 – 30 phút | Chưa làm | Chưa đặt hạn |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Thu gọn đơn thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Nhân đơn thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Cộng đa thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 01 — Nhân và cộng đa thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Hiệu hai bình phương | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Phân tích đa thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Phân tích đa thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 02 — Hằng đẳng thức | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Tính nhanh | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Nhóm nhân tử | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Góc tứ giác | Chưa nộp | 2026-10-28 |

| Bài chưa hoàn thành | Trạng thái | Hạn |
|---|---|---|
| Tự luận Toán 8 – Bộ 03 — Góc ngoài tứ giác | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Tỉ lệ góc tứ giác | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Đường trung bình | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Định lí Pythagore | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 04 — Định lí Pythagore | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Xác suất | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Xác suất hai xúc xắc | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Diện tích hình chóp | Chưa nộp | 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 05 — Thể tích hình chóp | Chưa nộp | 2026-10-28 |

| | |
|---|---|
| **Bài làm** | Toán 8 – Đề 05 – 30 phút |
| **Lần nộp / thời gian** | 1 · 15:47:43 14/10/2026 |
| **Khoảng thời gian làm bài** | 0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung) |
| **Điểm** | 8/10 · đã chốt |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Bậc của đơn thức $6x^3y^7$ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $10$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $10$<br>Cộng các số mũ: $3+7=10$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $P=7x^2+3x-4$, $Q=6x^2-5x+6$. Tính $P+Q$. |
| **Học sinh chọn** | $13x^2-2x+2$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $13x^2-2x+2$<br>Gộp hạng tử đồng dạng: $P+Q=13x^2-2x+2$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $6x(x+7)$. |
| **Học sinh chọn** | $6x^2+42x$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $6x^2+42x$<br>Phân phối vào từng hạng tử: $6x(x+7)=6x^2+42x$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $(x+6)^2$. |
| **Học sinh chọn** | $x^2+12x+36$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $x^2+12x+36$<br>$(x+6)^2=x^2+12x+36$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tính nhanh $26^2-24^2$. |
| **Học sinh chọn** | $100$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $100$<br>$26^2-24^2=(26-24)(26+24)=100$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Phân tích $x^2-14x+48$ thành nhân tử. |
| **Học sinh chọn** | $(x-6)(x-8)$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $(x-6)(x-8)$<br>$x^2-14x+48=x(x-6)-8(x-6)=(x-6)(x-8)$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Với $x\neq 6$, cho $F=\frac{x^2-36}{x-6}$. Tính $F$ tại $x=8$. |
| **Học sinh chọn** | $14$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $14$<br>Vì $x\neq 6$, $F=\frac{(x-6)(x+6)}{x-6}=x+6$. Thay $x=8$ được $F=14$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Giải phương trình $7x - 5 = 51$. |
| **Học sinh chọn** | $8$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $8$<br>$7x = 56$, nên $x = 8$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $y = 6x - 7$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $-1$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $11$<br>$y = 6 \cdot 3 - 7 = 11$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 65^\circ,\ \widehat{B} = 95^\circ,\ \widehat{C} = 105^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Học sinh chọn** | $105^\circ$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $95^\circ$<br>$\widehat{D} = 360^\circ - 65^\circ - 95^\circ - 105^\circ = 95^\circ$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 6\,\text{cm}, AB = 18\,\text{cm}, AC = 42\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Học sinh chọn** | $28\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $14\,\text{cm}$<br>Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 14\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 7\,\text{cm}, BC = 25\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Học sinh chọn** | $24\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $24\,\text{cm}$<br>$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 49 = 576$. Do $AC > 0$, $AC = 24\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khảo sát 40 học sinh, có 15 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $37{,}5\%$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $37{,}5\%$<br>$\frac{15}{40}\cdot 100\% = 37{,}5\%$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Túi có 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $\frac{7}{15}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $\frac{7}{15}$<br>Có $15$ kết quả đồng khả năng, $7$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{7}{15}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $7\,\text{cm}$, chiều cao $18\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Học sinh chọn** | $294\,\text{cm}^3$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $294\,\text{cm}^3$<br>$S_{\text{đ}} = 7^2 = 49\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3}\cdot 49 \cdot 18 = 294\,\text{cm}^3$. |

| | |
|---|---|
| **Bài làm** | Toán 8 – Đề 04 – 30 phút |
| **Lần nộp / thời gian** | 1 · 15:47:43 14/10/2026 |
| **Khoảng thời gian làm bài** | 0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung) |
| **Điểm** | 8.7/10 · đã chốt |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Bậc của đơn thức $5x^2y^6$ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $8$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $8$<br>Cộng các số mũ: $2 + 6 = 8$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $P = 6x^2 + 3x - 4$, $Q = 5x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. |
| **Học sinh chọn** | $11x^2 - 2x + 2$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $11x^2 - 2x + 2$<br>Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 11x^2 - 2x + 2$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $5x(x + 6)$. |
| **Học sinh chọn** | $5x^2 + 30x$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $5x^2 + 30x$<br>Phân phối vào từng hạng tử: $5x(x + 6) = 5x^2 + 30x$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $(x + 5)^2$. |
| **Học sinh chọn** | $x^2 + 10x + 25$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $x^2 + 10x + 25$<br>$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tính nhanh $25^2 - 23^2$. |
| **Học sinh chọn** | $96$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $96$<br>$25^2 - 23^2 = (25 - 23)(25 + 23) = 96$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Phân tích $x^2 - 12x + 35$ thành nhân tử. |
| **Học sinh chọn** | $(x - 5)(x - 7)$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $(x - 5)(x - 7)$<br>$x^2 - 12x + 35 = x(x - 5) - 7(x - 5) = (x - 5)(x - 7)$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Với $x \neq 5$, cho $F = \frac{x^2-25}{x-5}$. Tính $F$ tại $x = 7$. |
| **Học sinh chọn** | $12$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $12$<br>Vì $x \neq 5$, $F = \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} = x + 5$. Thay $x = 7$ được $F = 12$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Giải phương trình $6x - 4 = 38$. |
| **Học sinh chọn** | $7$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $7$<br>$6x = 42$, nên $x = 7$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $y = 5x - 6$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $9$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $9$<br>$y = 5 \cdot 3 - 6 = 9$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 64^\circ$, $\widehat{B} = 94^\circ$, $\widehat{C} = 106^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Học sinh chọn** | $86^\circ$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $96^\circ$<br>$\widehat{D} = 360^\circ - 64^\circ - 94^\circ - 106^\circ = 96^\circ$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB$, $E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 5\,\text{cm}$, $AB = 15\,\text{cm}$, $AC = 36\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Học sinh chọn** | $36\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $12\,\text{cm}$<br>Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 12\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 8\,\text{cm}$, $BC = 17\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Học sinh chọn** | $15\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $15\,\text{cm}$<br>$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 289 - 64 = 225$. Do $AC > 0$, $AC = 15\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khảo sát 40 học sinh, có 14 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $35\%$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $35\%$<br>$\frac{14}{40} \cdot 100\% = 35\%$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Túi có 6 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $\frac{6}{13}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $\frac{6}{13}$<br>Có $13$ kết quả đồng khả năng, $6$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{6}{13}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $6\,\text{cm}$, chiều cao $15\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Học sinh chọn** | $180\,\text{cm}^3$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $180\,\text{cm}^3$<br>$S_{\text{đ}} = 6^2 = 36\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 15 = 180\,\text{cm}^3$. |

| | |
|---|---|
| **Bài làm** | Toán 8 – Đề 03 – 30 phút |
| **Lần nộp / thời gian** | 1 · 15:47:43 14/10/2026 |
| **Khoảng thời gian làm bài** | 0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung) |
| **Điểm** | 5.3/10 · đã chốt |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Bậc của đơn thức $4x^5y^5$ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $11$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $10$<br>Cộng các số mũ: $5+5=10$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $P=5x^2+3x-4$, $Q=4x^2-5x+6$. Tính $P+Q$. |
| **Học sinh chọn** | $x^2-2x+2$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $9x^2-2x+2$<br>Gộp hạng tử đồng dạng: $P+Q=9x^2-2x+2$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $4x(x+5)$. |
| **Học sinh chọn** | $4x^2+20x$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $4x^2+20x$<br>Phân phối vào từng hạng tử: $4x(x+5)=4x^2+20x$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $(x+4)^2$. |
| **Học sinh chọn** | $x^2+8x+16$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $x^2+8x+16$<br>$(x+4)^2=x^2+8x+16$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tính nhanh $24^2-22^2$. |
| **Học sinh chọn** | $92$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $92$<br>$24^2-22^2=(24-22)(24+22)=92$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Phân tích $x^2 - 10x + 24$ thành nhân tử. |
| **Học sinh chọn** | $(x - 4)(x - 6)$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $(x - 4)(x - 6)$<br>$x^2 - 10x + 24 = x(x - 4) - 6(x - 4) = (x - 4)(x - 6)$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Với $x \neq 4$, cho $F = \frac{x^2 - 16}{x - 4}$. Tính $F$ tại $x = 6$. |
| **Học sinh chọn** | $10$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $10$<br>Vì $x \neq 4$, $F = \frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x + 4$. Thay $x = 6$ được $F = 10$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Giải phương trình $5x - 3 = 27$. |
| **Học sinh chọn** | $6$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $6$<br>$5x = 30$, nên $x = 6$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $y = 4x - 5$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $7$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $7$<br>$y = 4 \cdot 3 - 5 = 7$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 63^\circ,\ \widehat{B} = 93^\circ,\ \widehat{C} = 107^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Học sinh chọn** | $97^\circ$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $97^\circ$<br>$\widehat{D} = 360^\circ - 63^\circ - 93^\circ - 107^\circ = 97^\circ$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 4\,\text{cm}, AB = 12\,\text{cm}, AC = 30\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Học sinh chọn** | $20\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $10\,\text{cm}$<br>Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 10\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 6\,\text{cm}, BC = 10\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Học sinh chọn** | $4\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $8\,\text{cm}$<br>$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 100 - 36 = 64$. Do $AC > 0$, $AC = 8\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khảo sát 40 học sinh, có 13 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $42{,}5\%$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $32{,}5\%$<br>$\frac{13}{40} \cdot 100\% = 32{,}5\%$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Túi có 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $\frac{5}{6}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $\frac{5}{11}$<br>Có $11$ kết quả đồng khả năng, $5$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{5}{11}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $5\,\text{cm}$, chiều cao $12\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Học sinh chọn** | $105\,\text{cm}^3$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |

| | |
|---|---|
| **Đáp án và cách giải** | $100\,\text{cm}^3$<br>$S_\text{đ} = 5^2 = 25\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100\,\text{cm}^3$. |

| | |
|---|---|
| **Bài làm** | Toán 8 – Đề 02 – 30 phút |
| **Lần nộp / thời gian** | 1 · 15:47:43 14/10/2026 |
| **Khoảng thời gian làm bài** | 0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung) |
| **Điểm** | 6/10 · đã chốt |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Bậc của đơn thức $3x^4y^4$ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $7$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $8$<br>Cộng các số mũ: $4 + 4 = 8$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $P = 4x^2 + 3x - 4$, $Q = 3x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. |
| **Học sinh chọn** | $7x^2 + 8x + 2$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $7x^2 - 2x + 2$<br>Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 7x^2 - 2x + 2$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $3x(x + 4)$. |
| **Học sinh chọn** | $3x^2 + 12x$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $3x^2 + 12x$<br>Phân phối vào từng hạng tử: $3x(x + 4) = 3x^2 + 12x$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $(x + 3)^2$. |
| **Học sinh chọn** | $x^2 + 6x + 9$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $x^2 + 6x + 9$<br>$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tính nhanh $23^2 - 21^2$. |
| **Học sinh chọn** | $88$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $88$<br>$23^2 - 21^2 = (23 - 21)(23 + 21) = 88$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Phân tích $x^2 - 8x + 15$ thành nhân tử. |
| **Học sinh chọn** | $(x - 3)(x - 5)$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $(x - 3)(x - 5)$<br>$x^2 - 8x + 15 = x(x - 3) - 5(x - 3) = (x - 3)(x - 5)$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Với $x \neq 3$, cho $F = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$. Tính $F$ tại $x = 5$. |
| **Học sinh chọn** | $8$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $8$<br>Vì $x \neq 3$, $F = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$. Thay $x = 5$ được $F = 8$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Giải phương trình $4x - 2 = 18$. |
| **Học sinh chọn** | $5$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $5$<br>$4x = 20$, nên $x = 5$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $y = 3x - 4$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $5$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $5$<br>$y = 3 \cdot 3 - 4 = 5$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 62^\circ,\ \widehat{B} = 92^\circ,\ \widehat{C} = 108^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Học sinh chọn** | $98^\circ$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $98^\circ$<br>$\widehat{D} = 360^\circ - 62^\circ - 92^\circ - 108^\circ = 98^\circ$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 3\,\text{cm}, AB = 9\,\text{cm}, AC = 24\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Học sinh chọn** | $8\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $8\,\text{cm}$<br>Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 8\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 5\,\text{cm}, BC = 13\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Học sinh chọn** | $13\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $12\,\text{cm}$<br>$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$. Do $AC > 0$, $AC = 12\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khảo sát 40 học sinh, có 12 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $25\%$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $30\%$<br>$\frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Túi có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $\frac{4}{5}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |

| | |
|---|---|
| **Đáp án và cách giải** | $\frac{4}{9}$<br>Có $9$ kết quả đồng khả năng, $4$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{4}{9}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $4\,\text{cm}$, chiều cao $9\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Học sinh chọn** | $144\,\text{cm}^3$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $48\,\text{cm}^3$<br>$S_{\text{đ}} = 4^2 = 16\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 9 = 48\,\text{cm}^3$. |

| | |
|---|---|
| **Bài làm** | Toán 8 – Đề 01 – 30 phút |
| **Lần nộp / thời gian** | 1 · 15:47:43 14/10/2026 |
| **Khoảng thời gian làm bài** | 0 phút (từ bắt đầu / lần nộp trước; không phải thời gian tập trung) |
| **Điểm** | 6.7/10 · đã chốt |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Bậc của đơn thức $2x^3y^3$ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $5$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $6$<br>Cộng các số mũ: $3 + 3 = 6$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $P = 3x^2 + 3x - 4$, $Q = 2x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. |
| **Học sinh chọn** | $5x^2 + 8x + 2$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $5x^2 - 2x + 2$<br>Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 5x^2 - 2x + 2$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $2x(x + 3)$. |
| **Học sinh chọn** | $2x^2 + 6x$ |
| **Kết quả** | Đúng |

| | |
|---|---|
| **Đáp án và cách giải** | $2x^2 + 6x$<br>Phân phối vào từng hạng tử: $2x(x+3) = 2x^2 + 6x$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khai triển $(x+2)^2$. |
| **Học sinh chọn** | $x^2 + 4x + 4$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $x^2 + 4x + 4$<br>$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tính nhanh $22^2 - 20^2$. |
| **Học sinh chọn** | $84$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $84$<br>$22^2 - 20^2 = (22-20)(22+20) = 84$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Phân tích $x^2 - 6x + 8$ thành nhân tử. |
| **Học sinh chọn** | $(x-2)(x-4)$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $(x-2)(x-4)$<br>$x^2 - 6x + 8 = x(x-2) - 4(x-2) = (x-2)(x-4)$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Với $x \neq 2$, cho $F = \frac{x^2-4}{x-2}$. Tính $F$ tại $x = 4$. |
| **Học sinh chọn** | $6$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $6$<br>Vì $x \neq 2$, $F = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$. Thay $x = 4$ được $F = 6$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Giải phương trình $3x - 1 = 11$. |
| **Học sinh chọn** | $4$ |
| **Kết quả** | Đúng |

| | |
|---|---|
| **Đáp án và cách giải** | $4$<br>$3x = 12$, nên $x = 4$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Cho $y = 2x - 3$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $3$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $3$<br>$y = 2 \cdot 3 - 3 = 3$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 61^\circ$, $\widehat{B} = 91^\circ$, $\widehat{C} = 109^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Học sinh chọn** | $99^\circ$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $99^\circ$<br>$\widehat{D} = 360^\circ - 61^\circ - 91^\circ - 109^\circ = 99^\circ$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB$, $E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 2\,\text{cm}$, $AB = 6\,\text{cm}$, $AC = 18\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Học sinh chọn** | $6\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $6\,\text{cm}$<br>Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 6\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 3\,\text{cm}$, $BC = 5\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Học sinh chọn** | $4\,\text{cm}$ |
| **Kết quả** | Đúng |
| **Đáp án và cách giải** | $4\,\text{cm}$<br>$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 25 - 9 = 16$. Do $AC > 0$, $AC = 4\,\text{cm}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Khảo sát 40 học sinh, có 11 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $32{,}5\%$ |

| | |
|---|---|
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $27{,}5\%$<br>$\frac{11}{40} \cdot 100\% = 27{,}5\%$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Túi có 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Học sinh chọn** | $\frac{1}{7}$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $\frac{3}{7}$<br>Có $7$ kết quả đồng khả năng, $3$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{3}{7}$. |

| | |
|---|---|
| **Câu hỏi** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $3\,\text{cm}$, chiều cao $6\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Học sinh chọn** | $21\,\text{cm}^3$ |
| **Kết quả** | Sai / bỏ trống |
| **Đáp án và cách giải** | $18\,\text{cm}^3$<br>$S_\text{đ} = 3^2 = 9\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6 = 18\,\text{cm}^3$. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Cho $y = 6x - 7$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Thay giá trị biến vào $y = ax + b$. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $-1$. Thay $x = 3$ vào hàm số và thực hiện phép nhân trước phép trừ; giữ dấu của hằng số. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $y = 6 \cdot 3 - 7 = 11$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Thay giá trị biến vào $y = ax + b$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 65^\circ$, $\widehat{B} = 95^\circ$, $\widehat{C} = 105^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Tổng bốn góc trong tứ giác bằng $360^\circ$. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $105^\circ$. Bốn góc của tứ giác phải có tổng $360^\circ$. Lấy tổng này trừ ba góc đã biết. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $\widehat{D} = 360^\circ - 65^\circ - 95^\circ - 105^\circ = 95^\circ$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Tổng bốn góc trong tứ giác bằng $360^\circ$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 6\,\text{cm}, AB = 18\,\text{cm}, AC = 42\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $28\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh $A$ chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 14\,\text{cm}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{A} = 64^\circ,\ \widehat{B} = 94^\circ,\ \widehat{C} = 106^\circ$. Tính $\widehat{D}$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Tổng bốn góc trong tứ giác bằng $360^\circ$. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $86^\circ$. Bốn góc của tứ giác phải có tổng $360^\circ$. Lấy tổng này trừ ba góc đã biết. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $\widehat{D} = 360^\circ - 64^\circ - 94^\circ - 106^\circ = 96^\circ$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Tổng bốn góc trong tứ giác bằng $360^\circ$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 5\,\text{cm}, AB = 15\,\text{cm}, AC = 36\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $36\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh $A$ chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 12\,\text{cm}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Bậc của đơn thức $4x^5y^5$ là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Bậc đơn thức là N mũ của các biến. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $11$. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Cộng các số mũ: $5 + 5 = 10$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Cho $P = 5x^2 + 3x - 4$, $Q = 4x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $x^2 - 2x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của $x^2$, hệ số của $x$ và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 9x^2 - 2x + 2$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Trong tam giác $ABC$, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 4\,\text{cm}, AB = 12\,\text{cm}, AC = 30\,\text{cm}$. Tính $AE$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $20\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh $A$ chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 10\,\text{cm}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 6\,\text{cm}$, $BC = 10\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với $c$ là cạnh huyền. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $4\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. $BC$ là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 100 - 36 = 64$. Do $AC > 0$, $AC = 8\,\text{cm}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với $c$ là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Khảo sát 40 học sinh, có 13 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\text{n}}{\text{N}} \cdot 100\%$. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $42{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân $100\%$. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $\frac{13}{40} \cdot 100\% = 32{,}5\%$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\text{n}}{\text{N}} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Túi có 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $\frac{5}{6}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Có $11$ kết quả đồng khả năng, $5$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{5}{11}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $5\,\text{cm}$, chiều cao $12\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $105\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $S_{\text{đ}} = 5^2 = 25\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100\,\text{cm}^3$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Bậc của đơn thức $3x^4y^4$ là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Bậc đơn thức là N mũ của các biến. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $7$. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Cộng các số mũ: $4 + 4 = 8$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Cho $P = 4x^2 + 3x - 4$, $Q = 3x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $7x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của $x^2$, hệ số của $x$ và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 7x^2 - 2x + 2$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 5\,\text{cm}$, $BC = 13\,\text{cm}$. Tính $AC$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với $c$ là cạnh huyền. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $13\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. $BC$ là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$. Do $AC > 0$, $AC = 12\,\text{cm}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với $c$ là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Khảo sát 40 học sinh, có 12 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\text{n}}{\text{N}} \cdot 100\%$. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $25\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân $100\%$. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $\frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\text{n}}{\text{N}} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Túi có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $\frac{4}{5}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Có $9$ kết quả đồng khả năng, $4$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{4}{9}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $4\,\text{cm}$, chiều cao $9\,\text{cm}$. Tính thể tích. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $144\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $S_{\text{đ}} = 4^2 = 16\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 9 = 48\,\text{cm}^3$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Bậc của đơn thức $2x^3y^3$ là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Bậc đơn thức là N mũ của các biến. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $5$. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Cộng các số mũ: $3 + 3 = 6$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Cho $P = 3x^2 + 3x - 4$, $Q = 2x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $5x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của $x^2$, hệ số của $x$ và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 5x^2 - 2x + 2$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Khảo sát 40 học sinh, có 11 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{N}} \cdot 100\%$. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $32{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân $100\%$. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $\frac{11}{40} \cdot 100\% = 27{,}5\%$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{N}} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Túi có 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. |
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $\frac{1}{7}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | Có $7$ kết quả đồng khả năng, $3$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{3}{7}$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

| | |
|---|---|
| **Câu cần khắc phục** | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $3\,\mathrm{cm}$, chiều cao $6\,\mathrm{cm}$. Tính thể tích. |
| **Trạng thái** | Cần tiếp tục sửa |
| **Kiến thức cần bổ sung** | $V = \frac{1}{3} S_{\mathrm{d}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. |

| | |
|---|---|
| **Phân tích** | Đáp án đã chọn: $21\,\mathrm{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. |
| **Cách giải** | $S_{\mathrm{d}} = 3^2 = 9\,\mathrm{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6 = 18\,\mathrm{cm}^3$. |
| **Nên làm tiếp** | Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\mathrm{d}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

## 07 Nhận xét và xác nhận của giáo viên

| | |
|---|---|
| **Nhận xét gửi gia đình** | Đây là đợt kiểm tra hệ thống theo yêu cầu chủ dự án. Trợ lý đã thực hiện 5 bài trắc nghiệm trên mỗi tài khoản học sinh, chủ động chọn cả đáp án đúng và sai để kiểm tra phân tích. Điểm, lỗi và thời gian trong PDF không phản ánh năng lực hay thời gian học thực tế của các em. Chưa có bài tự luận trong đợt này. Báo cáo được trợ lý kiểm tra và xác nhận bằng tài khoản giáo viên theo ủy quyền của chủ dự án. |

| GIÁO VIÊN XÁC NHẬN | THÔNG TIN XÁC NHẬN |
|---|---|
| Giáo viên Toán | Mã tài khoản: 3ba5e052-291e-429d-ac4d-903d9def2d05<br>Thời điểm: 15:48:39 14/10/2026<br>Trạng thái: Đã xác nhận trên ứng dụng |

Giáo viên đã xem và xác nhận gửi bản báo cáo này. Xác nhận báo cáo không đổi các phân tích AI chưa duyệt thành kết luận đã xác nhận. Đây là xác nhận bằng tài khoản trên ứng dụng, không phải chữ ký số có chứng thư.