TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO – HƯNG YÊN

Hồ sơ học tập · Math Lab


Học sinh	Trần Quốc Bảo
Lớp	8A4
Ngày chốt	17:19:39 14/10/2026

DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG — KHÔNG PHẢN ÁNH NĂNG LỰC HỌC SINH

BÀI ĐÃ LÀM	ĐÚNG TỪ ĐẦU	SAI TỪ ĐẦU	HOẠT ĐỘNG
5	**50**	**25**	**—**
đã nộp / luyện tập	câu / lượt luyện tập	câu / lượt luyện tập	Chưa ghi nhận

Đúng/sai tính theo câu trắc nghiệm và lượt luyện tập. Bài tự luận tính theo từng câu được giao; điểm chi tiết ở trang bảng điểm.

01 Tổng quan điểm các đề



Thành tích sửa lỗi: Chưa được xếp hạng.

Nhận xét giáo viên: Đây là đợt kiểm tra hệ thống theo yêu cầu chủ dự án. Các lượt làm bài do trợ lý thực hiện để kiểm tra chức năng; điểm, lỗi và thời gian không phản ánh năng lực hay thời gian học thực tế của học sinh. Báo cáo được trợ lý kiểm tra và xác nhận bằng tài khoản giáo viên theo ủy quyền của chủ dự án.

02 Tổng kết kiến thức

Các mức màu dưới đây chỉ mô tả kết quả kiểm tra hệ thống, không kết luận điểm mạnh hoặc điểm yếu của học sinh.

Xanh: từ 80% và ít nhất 3 câu; vàng: đang hình thành hoặc chưa đủ mẫu; đỏ: dưới 60% với ít nhất 3 câu. Kết quả sửa câu cũ không thay điểm đúng từ đầu.

Đơn thức	0/5 câu
Cộng đa thức	0/5 câu
Nhân đa thức	5/5 câu
Bình phương một tổng	5/5 câu
Hiệu hai bình phương	5/5 câu
Phân tích nhân tử	5/5 câu
Phân thức đại số	5/5 câu
Phương trình bậc nhất	5/5 câu
Hàm số bậc nhất	5/5 câu
Tứ giác	5/5 câu
Định lí Thales	4/5 câu
Định lí Pythagore	3/5 câu
Dữ liệu và tỉ lệ	2/5 câu
Xác suất	1/5 câu
Hình chóp tứ giác đều	0/5 câu

03 Bảng điểm các đề đã nộp

Đề	Điểm /10	Đúng / tổng	Thời lượng
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút	5.3	8/15	0 phút
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút	6	9/15	0 phút
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút	6.7	10/15	0 phút
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút	7.3	11/15	0 phút
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút	8	12/15	0 phút

Điểm trung bình thi trắc nghiệm: 6.7/10. Thời lượng là thời gian trôi qua, không phải thời gian tập trung.

04 Học sinh sai ở đâu — chi tiết từng câu

Liệt kê đủ từng câu sai ban đầu, kể cả câu đã sửa đúng. Với trắc nghiệm, hệ thống đối chiếu lựa chọn với đáp án; không khẳng định học sinh sai ở bước suy luận nào khi chưa có cách làm.

Đơn thức · 5 câu sai ban đầu · 5 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 1 Cần sửa	Bậc của đơn thức $6x^3y^7$ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: C. 9 Đáp án đúng: B. 10 Phân tích: Đáp án đã chọn: 9. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $3 + 7 = 10$. Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến. Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 1 Cần sửa	Bậc của đơn thức $5x^2y^6$ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: B. 10 Đáp án đúng: A. 8 Phân tích: Đáp án đã chọn: 10. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $2 + 6 = 8$. Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến. Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 1 Cần sửa	Bậc của đơn thức $4x^5y^5$ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: D. 11 Đáp án đúng: C. 10 Phân tích: Đáp án đã chọn: 11. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $5 + 5 = 10$. Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến. Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 1 Cần sửa	Bậc của đơn thức $3x^4y^4$ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: D. 7 Đáp án đúng: C. 8 Phân tích: Đáp án đã chọn: 7. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $4+4=8$. Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến. Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 1 Cần sửa	Bậc của đơn thức $2x^3y^3$ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: C. 5 Đáp án đúng: B. 6 Phân tích: Đáp án đã chọn: 5. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $3+3=6$. Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến. Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Cộng đa thức · 5 câu sai ban đầu · 5 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 2 Cần sửa	Cho $P=7x^2+3x-4$, $Q=6x^2-5x+6$. Tính $P+Q$.	Học sinh chọn: C. $13x^2-2x-10$ Đáp án đúng: B. $13x^2-2x+2$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $13x^2-2x-10$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P+Q=13x^2-2x+2$. Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 2 Cần sửa	Cho $P = 6x^2 + 3x - 4$, $Q = 5x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.	Học sinh chọn: B. $11x^2 - 2x - 10$ Đáp án đúng: A. $11x^2 - 2x + 2$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $11x^2 - 2x - 10$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 11x^2 - 2x + 2$. Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 2 Cần sửa	Cho $P = 5x^2 + 3x - 4$, $Q = 4x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.	Học sinh chọn: D. $x^2 - 2x + 2$ Đáp án đúng: C. $9x^2 - 2x + 2$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $x^2 - 2x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 9x^2 - 2x + 2$. Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 2 Cần sửa	Cho $P = 4x^2 + 3x - 4$, $Q = 3x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.	Học sinh chọn: A. $7x^2 + 8x + 2$ Đáp án đúng: D. $7x^2 - 2x + 2$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $7x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 7x^2 - 2x + 2$. Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 2 Cần sửa	Cho $P = 3x^2 + 3x - 4$, $Q = 2x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$.	Học sinh chọn: C. $5x^2 + 8x + 2$ Đáp án đúng: B. $5x^2 - 2x + 2$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $5x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của x^2, hệ số của x và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 5x^2 - 2x + 2$. Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng. Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Định lí Thales · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 11 Cần sửa	Trong tam giác ABC, điểm $D \in AB, E \in AC$ và $DE \parallel BC$. Biết $AD = 6\,\text{cm}, AB = 18\,\text{cm}, AC = 42\,\text{cm}$. Tính AE.	Học sinh chọn: B. $28\,\text{cm}$ Đáp án đúng: A. $14\,\text{cm}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $28\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC = AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh A chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Theo Thales, $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$. Suy ra $AE = 14\,\text{cm}$. Kiến thức cần dùng: Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau. Hướng sửa: Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Định lí Pythagore · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 12 Cần sửa	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 7\,\text{cm}, BC = 25\,\text{cm}$. Tính AC.	Học sinh chọn: D. $18\,\text{cm}$ Đáp án đúng: C. $24\,\text{cm}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $18\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. BC là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 49 = 576$. Do $AC > 0$, $AC = 24\,\text{cm}$. Kiến thức cần dùng: $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền. Hướng sửa: Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 12 Cần sửa	Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 8\,\text{cm}, BC = 17\,\text{cm}$. Tính AC.	Học sinh chọn: C. $25\,\text{cm}$ Đáp án đúng: B. $15\,\text{cm}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $25\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. BC là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 289 - 64 = 225$. Do $AC > 0$, $AC = 15\,\text{cm}$. Kiến thức cần dùng: $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền. Hướng sửa: Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với c là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Dữ liệu và tỉ lệ · 3 câu sai ban đầu · 3 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 13 Cần sửa	Khảo sát 40 học sinh, có 15 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?	Học sinh chọn: A. $42{,}5\%$ Đáp án đúng: D. $37{,}5\%$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $42{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân 100%. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $\frac{15}{40}\cdot 100\% = 37{,}5\%$. Kiến thức cần dùng: Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N}\cdot 100\%$. Hướng sửa: Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N}\cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 13 Cần sửa	Khảo sát 40 học sinh, có 14 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?	Học sinh chọn: B. 40% Đáp án đúng: A. 35% Phân tích: Đáp án đã chọn: 40%. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân 100%. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $\frac{14}{40}\cdot 100\% = 35\%$. Kiến thức cần dùng: Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N}\cdot 100\%$. Hướng sửa: Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N}\cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 13 Cần sửa	Khảo sát 40 học sinh, có 13 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu?	Học sinh chọn: B. $42{,}5\%$ Đáp án đúng: A. $32{,}5\%$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $42{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân 100%. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $\frac{13}{40}\cdot 100\% = 32{,}5\%$. Kiến thức cần dùng: Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N}\cdot 100\%$. Hướng sửa: Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N}\cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Xác suất · 4 câu sai ban đầu · 4 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 14 Cần sửa	Túi có 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: C. $\frac{7}{8}$ Đáp án đúng: B. $\frac{7}{15}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $\frac{7}{8}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Có 15 kết quả đồng khả năng, 7 kết quả thuận lợi: $P = \frac{7}{15}$. Kiến thức cần dùng: Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. Hướng sửa: Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 14 Cần sửa	Túi có 6 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: A. $\frac{6}{7}$ Đáp án đúng: D. $\frac{6}{13}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $\frac{6}{7}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Có 13 kết quả đồng khả năng, 6 kết quả thuận lợi: $P = \frac{6}{13}$. Kiến thức cần dùng: Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. Hướng sửa: Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 14 Cần sửa	Túi có 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: D. $\frac{5}{6}$ Đáp án đúng: C. $\frac{5}{11}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $\frac{5}{6}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Có 11 kết quả đồng khả năng, 5 kết quả thuận lợi: $P = \frac{5}{11}$. Kiến thức cần dùng: Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. Hướng sửa: Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 14 Cần sửa	Túi có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu?	Học sinh chọn: D. $\frac{4}{5}$ Đáp án đúng: C. $\frac{4}{9}$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $\frac{4}{5}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: Có 9 kết quả đồng khả năng, 4 kết quả thuận lợi: $P=\frac{4}{9}$. Kiến thức cần dùng: Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng. Hướng sửa: Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Hình chóp tứ giác đều · 5 câu sai ban đầu · 5 câu cần tiếp tục sửa

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 05 – 30 phút Câu 15 Cần sửa	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $7\,\text{cm}$, chiều cao $18\,\text{cm}$. Tính thể tích.	Học sinh chọn: B. $301\,\text{cm}^3$ Đáp án đúng: A. $294\,\text{cm}^3$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $301\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $S_{\text{đ}}=7^2=49\,\text{cm}^2$. $V=\frac{1}{3}\cdot 49\cdot 18=294\,\text{cm}^3$. Kiến thức cần dùng: $V=\frac{1}{3}S_{\text{đ}}h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. Hướng sửa: Ôn $V=\frac{1}{3}S_{\text{đ}}h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 04 – 30 phút Câu 15 Cần sửa	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $6\,\text{cm}$, chiều cao $15\,\text{cm}$. Tính thể tích.	Học sinh chọn: C. $360\,\text{cm}^3$ Đáp án đúng: B. $180\,\text{cm}^3$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $360\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $S_{\text{đ}}=6^2=36\,\text{cm}^2$. $V=\frac{1}{3}\cdot 36\cdot 15=180\,\text{cm}^3$. Kiến thức cần dùng: $V=\frac{1}{3}S_{\text{đ}}h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. Hướng sửa: Ôn $V=\frac{1}{3}S_{\text{đ}}h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

Đề / câu và trạng thái	Đề bài	Đối chiếu lỗi và cách sửa
Toán 8 – Đề 03 – 30 phút Câu 15 Cần sửa	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $5\,\text{cm}$, chiều cao $12\,\text{cm}$. Tính thể tích.	Học sinh chọn: A. $105\,\text{cm}^3$ Đáp án đúng: D. $100\,\text{cm}^3$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $105\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $S_{\text{đ}} = 5^2 = 25\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100\,\text{cm}^3$. Kiến thức cần dùng: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. Hướng sửa: Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 02 – 30 phút Câu 15 Cần sửa	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $4\,\text{cm}$, chiều cao $9\,\text{cm}$. Tính thể tích.	Học sinh chọn: A. $144\,\text{cm}^3$ Đáp án đúng: D. $48\,\text{cm}^3$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $144\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $S_{\text{đ}} = 4^2 = 16\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 9 = 48\,\text{cm}^3$. Kiến thức cần dùng: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. Hướng sửa: Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.
Toán 8 – Đề 01 – 30 phút Câu 15 Cần sửa	Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $3\,\text{cm}$, chiều cao $6\,\text{cm}$. Tính thể tích.	Học sinh chọn: C. $21\,\text{cm}^3$ Đáp án đúng: B. $18\,\text{cm}^3$ Phân tích: Đáp án đã chọn: $21\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân. Cách giải đúng: $S_{\text{đ}} = 3^2 = 9\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6 = 18\,\text{cm}^3$. Kiến thức cần dùng: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông. Hướng sửa: Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án.

05 Bài chưa hoàn thành và xác nhận

Bài cần hoàn thành	Bài cần hoàn thành
Toán 8 – Đề 06 – 30 phút Chưa làm	Toán 8 – Đề 07 – 30 phút Chưa làm
Toán 8 – Đề 08 – 30 phút Chưa làm	Toán 8 – Đề 09 – 30 phút Chưa làm
Toán 8 – Đề 10 – 30 phút Chưa làm	Tự luận Toán 8 – Bộ 01 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 02 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28	Tự luận Toán 8 – Bộ 03 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28
Tự luận Toán 8 – Bộ 04 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28	Tự luận Toán 8 – Bộ 05 Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28

Giáo viên	Giáo viên Toán
Xác nhận	Đã xác nhận trên ứng dụng lúc 17:19:40 14/10/2026
Mã báo cáo	b25e733e-bacb-4c5f-9c89-17d1d497b337

Bản tổng hợp dành cho phụ huynh. Hồ sơ chi tiết và ảnh bài làm được giữ trên hệ thống. Xác nhận tài khoản không phải chữ ký số có chứng thư; không thay thế việc duyệt điểm AI.