

CodePT 브랜드 광고 스토리보드 (기획 문서)

AI 기반 브랜드 광고 패키지 — 기획 의도 → 프롬프트 → 결과물 → 통합 편집 파이프라인 설계서 최종 산출물: ① 본 스토리보드(PDF) ② 광고 영상(MP4, 10초)

1. 브랜드 아이덴티티

항목	내용
브랜드명	CodePT (Code + Personal Training)
한 줄 정의	매일 코딩 실력을 훈련시키는 AI 코칭 서비스
타겟	코딩 독학러 · 부트캠프 수강생 · 비전공 주니어 개발자 (20-30대). 혼자 공부하다 막히고, 꾸준함이 잘 안 잡히는 사람
톤앤매너	모던 테크 + 피트니스 에너지. 새벽 코딩의 막막함(어둠) → 리듬감 있는 훈련의 성취(밝음)
시그니처 컬러	딥 네이비/차콜(#1A2233) 베이스 + 라임그린(#B6F500) 액센트 — 라임그린은 '테스트 통과·성장·GO'를 상징
USP	단발성 Q&A 챗봇이 아니라 "매일 / 함께" 훈련하는 코치. 헬스 PT처럼 루틴과 동기부여를 책임진다
슬로건	코딩 실력, 매일 훈련되다.
핵심 메시지 (한 문장)	혼자 막히는 코딩 공부를, AI 코치와 함께 매일 훈련한다.

2. 캠페인 개요

항목	내용
광고 목적	인지(Awareness) — "AI 코딩 코치 = CodePT" 포지셔닝 각인 / 부차 목표: 앱 설치(전환) CTA
핵심 메시지	혼자 막히는 코딩 공부를, AI 코치와 함께 매일 훈련한다.
영상 길이	10초 (4컷) — 확정
스토리 구조 (기승전결)	起 문제(혼자 막힘) → 承 전환(AI 코치 등장) → 轉 해결(함께 훈련·성장) → 結 브랜드(로고·슬로건·CTA)
주 화면 비율	9:16 세로 (실측 1080×1804, 스포츠 마스터) / 파생: 16:9 · 1:1
브랜드 인지 장치	마지막 2초(씬 4)에 로고 + 슬로건 + CTA 집중 배치

타임라인 요약 (총 10초)

씬	구간	길이	단계	한 줄
1	0:00–0:03	3.0s	起	혼자 막혀 좌절
2	0:03–0:05.5	2.5s	承	AI 코치 등장, 분위기 전환
3	0:05.5–0:08	2.5s	轉	함께 훈련, 매일 성장
4	0:08–0:10	2.0s	結	로고·슬로건·CTA

3. 씬 구성

화면 구성은 미션 필수 필드에 맞춰 **구도 / 피사체 / 배경 / 자막(텍스트 유무)** 4요소로 분해.

씬 1 — 문제 제시 (起)

필드	내용
씬 길이	0:00-0:03 (3초)
목표 메시지	혼자 코딩하다 막히는 답답함을 한 컷에 각인한다
구도	클로즈업→미디엄, 아이레벨, 얇은 심도(shallow DOF)
피사체	후드티 입은 20대 중반 개발자가 머리를 감싸진 채 화면 응시
배경	늦은 밤 어두운 방, 모니터의 빨간 에러 불빛이 유일한 광원
자막	有 — "또, 혼자 막혔다." (좌하단 소)
내레이 션·카피	(자막) "또, 혼자 막혔다." / 내레이션 없음
사용 도 구 & 목 적	이미지: Gemini(키비주얼) · 영상: Pika(미세 줌인 + 모니터 깜빡임) · 오디오: Suno(어두운 앰비언트) + 타이핑 효과음
입력 프 롬프트 (원문)	A young developer in a dark room at night, wearing a hoodie, head in hands, staring at a monitor glowing red with error messages, only the screen lights the face, cinematic moody low-key lighting, shallow depth of field, vertical 9:16
출력 결 과 요약	새벽 코딩의 고립감·좌절이 드러나는 어두운 키비주얼 확보
결과 파 일명	s01_stuck_keyvisual.png / s01_stuck_motion.mp4 / s01_ambient.wav

씬 2 — 전환 (承)

필드	내용
씬 길이	0:03-0:05.5 (2.5초)
목표 메시지	AI 코치가 등장해 분위기가 바뀌는 순간을 보여준다
구도	미디엄 샷, 화면(모니터)과 인물 얼굴을 함께 프레임
피사체	고개를 드는 개발자 + 모니터 속 AI 코치 UI(힌트 말풍선·코드 하이라이트)
배경	빨강 → 라임그린으로 전환되는 화면 빛, 방 조명이 따뜻하게 점등
자막	有 — "AI 코치가, 옆에서." (좌하단 소)
내레이 션·카피	(자막) "AI 코치가, 옆에서." / 내레이션 없음
사용 도 구 & 목 적	이미지: Gemini · 영상: Pika Pikaframes(씬1→씬2 빛 전환 + 고개 드는 모션을 키프레임 보간) · 오디오: Suno(비트 인) + "ding" 효과음
입력 프 롬프트 (원문)	Same young developer in a hoodie, the red monitor transitions to a warm lime-green glow, a friendly AI coach chat interface appears on screen with highlighted code hints, room lights warming up, developer lifting head with a hopeful expression, cinematic, vertical 9:16
출력 결 과 요약	좌절→희망으로 톤이 전환되는 브릿지 컷 확보
결과 파 일명	s02_coach_keyvisual.png / s02_coach_motion.mp4 / s02_beatin.wav

씬 3 — 해결·훈련 (轉)

필드	내용
씬 길이	0:05.5-0:08 (2.5초)
목표 메시지	AI 코치와 매일 훈련하며 성장하는 모습을 리듬감 있게 보여준다
구도	미디엄, 약간 로우앵글로 활기·자신감 강조
피사체	몰입해 빠르게 타이핑하는 개발자, 표정이 밝음
배경	초록 "PASS" 코드 화면 + 헬스 앱 같은 "7일 연속 훈련" 스트릭·레벨업 UI, 밝은 조명
자막	有 — "막힘은 줄고, 실력은 매일."
내레이선·카피	(자막) "막힘은 줄고, 실력은 매일." / 내레이션 없음
사용 도구 & 목적	이미지: Gemini · 영상: Pika Pikaframes(씬2→씬3 타이핑 + 컵 치우기 + UI 카운터 애니메이션) · 오디오: Suno(업비트 혹은)
입력 프롬프트 (원문)	The same hoodie developer now focused and energized, typing fast, code turning green with PASS checkmarks, a fitness-style streak counter UI showing '7 day streak' and a level-up, bright energetic lighting, motivational mood, vertical 9:16
출력 결과 요약	훈련=성장의 에너지와 스트릭 메타포가 드러나는 컷 확보
결과 파일명	s03_training_keyvisual.png / s03_training_motion.mp4 / s03_upbeat.wav

씬 4 — 브랜드·CTA (結)

필드	내용
씬 길이	0:08-0:10 (2초)
목표 메시지	브랜드명·슬로건·CTA를 명확히 각인한다 (브랜드 인지 장치)
구도	정중앙 정렬 엔드카드, 텍스트 중심
피사체	CodePT 워드마크 로고(라임그린)
배경	딥네이비 단색, 하단에 CTA 버튼 + 앱 아이콘
자막	有 — 슬로건 "코딩 실력, 매일 훈련되다." + CTA "지금, 첫 훈련 시작"
내레이션·카피	(내레이션, TTS) "CodePT. 코딩 실력, 매일 훈련되다."
사용 도구 & 목적	이미지: Gemini(엔드카드 + 한글 텍스트 렌더링) · 영상: CapCut(로고 인 페이드 애니메이션 — 한글 텍스트 보호 위해 AI 영상화 대신 직접 처리) · 오디오: ElevenLabs TTS(한국어 내레이션) + Suno(아웃트로)
입력 프롬프트 (원문)	Clean brand end card, deep navy background, 'CodePT' wordmark logo in lime green, Korean slogan '코딩 실력, 매일 훈련되다.' centered, small CTA button '지금 첫 훈련 시작' with app icon, minimal modern tech style, vertical 9:16
출력 결과 요약	브랜드 인지 3요소(로고·슬로건·CTA)가 정리된 엔드카드 확보
결과 파일명	s04_endcard.png / s04_endcard_motion.mp4 / s04_outro_vo.wav

4. 프롬프트 수정 전/후 로그 (필수 요건 — 3개)

로그 ① — 씬 1 (무드·조명 교정)

단계	내용
수정 전 의도	"막힌 개발자 클로즈업"
수정 전 프롬프트	developer frustrated at computer, error on screen
발생한 문제	평범한 스톡사진 느낌 + 밝은 조명으로 '새벽의 고립감'이 안 살고 표정이 과장됨 → 브랜드 톤(시네마틱·무드)과 불일치
수정 후 변경	시간대(night), 단일 광원(only the screen lights the face, low-key), 구도(shallow depth of field), 절제된 감정(head in hands), 비율(vertical 9:16) 명시
결과 변화	스톡 느낌 제거, 고립감·시네마틱 무드 확보. 다음 씬의 '라임그린 전환'과 색 대비가 또렷해져 스토리 연결 강화

로그 ② — 씬 3 (핵심 메시지 가시화)

단계	내용
수정 전 의도	"문제를 해결하고 기뻐하는 개발자"
수정 전 프롬프트	happy developer celebrating after solving a coding problem
발생한 문제	단순 환호 = 일회성 '결과'만 보임. "매일 훈련·꾸준함"이라는 핵심 메시지가 화면에 드러나지 않음
수정 후 변경	PASS checkmarks + '7 day streak' fitness-style counter + level-up 을 명시해 '반복 훈련 = 성장' 메타포를 시각화
결과 변화	일회성 성공이 아니라 '매일 훈련'이라는 브랜드 메시지가 화면에 직접 드러남 → 메시지 밀도 상승

로그 ③ — 씬 2→3 전환 (Pikaframes 물체 소실 교정)

단계	내용
수정 전 의도	"개발자가 몰입해 타이핑 시작" (Pikaframes 키프레임 보간)
수정 전 프롬프트	the developer leans in and types confidently, rising energy
발생한 문제	전환 중 책상 위 머그컵이 비정상적으로 사라짐 . 새 요소(체크마크·UI·자세 변화)를 그리며 모델이 책상을 재렌더링 하다 물체를 유실
수정 후 변경	컵을 그냥 두지 않고 인물이 직접 컵을 옆으로 치우는 동작 (slides the coffee mug aside ... then starts typing)을 명시. 키보드·물병은 stay in place 로 고정, minimal motion 추가
결과 변화	컵 소실이 "집중하려 책상을 정리하는 의도된 연출"로 바뀜 → 어색함 제거 + "이제 본격 훈련" 메시지까지 강화

5. 오디오 설계 (감정 곡선 기반)

BGM 1트랙이 좌절→희망→성취의 곡선을 그리고, 효과음·내레이션이 포인트를 찍는 구조.

구간	BGM 무드	효과음(SFX)	보이스(VO)
씬 1	어둡고 미니멀한 앰비언트, 저음	키보드 타이핑, 에러 알림음	—
씬 2	비트 인(beat-in), 리듬 시작	밝은 "ding"(코치 등장)	—
씬 3	업비트 혹은 동기부여	"PASS" 성공음, 스트릭 카운트업	—
씬 4	아웃트로, 깔끔한 마무리	—	(TTS) "CodePT. 코딩 실력, 매일 훈련되다."

- **음악:** Suno로 10초 길이의 연속 트랙 1개를 생성하되, 위 4단계 무드 전환이 들어가도록 구조화. 길이가 안 맞으면 CapCut에서 컷·페이드로 정렬.
- **내레이션:** ElevenLabs TTS(한국어, 신뢰감 있는 톤). 엔드카드에서만 1회.
- **레벨:** 내레이션이 BGM 위로 또렷하게 들리도록 BGM 덕킹(-6~-9dB).

6. 사용 도구 & 대체 도구

카테고리	메인 도구	선택 이유	대체 도구 (백업)
이미지	Google Gemini (Nano Banana Pro)	무료·고품질, 한글 텍스트 렌더링이 강해 엔드카드 슬로건까지 한 도구로 해결. 4컷 화풍 일관성 유지 용이	Microsoft Designer(DALL·E 3) / Leonardo / Raphael(가입X)
비디오	Pika (Pikaframes)	무료 티어로 image-to-video 가능, 인물 모션이 비교적 안정적. Pikaframes로 씬1→2→3을 키 프레임 보간해 끊김 없는 한 컷으로 생성 + 크레딧 절약	Veo 3.1(학생 무료 플랜) / Runway(평생 125크레딧) / Kling·Hailuo(subject reference)
오디오	Suno(BGM) + ElevenLabs TTS(내레이션)	감정 곡선을 BGM 한 흐름으로, 브랜드 보이스는 TTS로 또렷하게. 한국어 지원	음악: ElevenLabs Music / Stable Audio(효과음) · 음성: MiniMax Speech HD
편집 (통합)	CapCut (데스크톱)	무료 + 워터마크 없는 export. 컷 편집·자막·오디오 레벨 조정	Premiere Pro / DaVinci Resolve

7. 일관성 전략 — 고정 레퍼런스/파라미터

미션 요건: "어떤 파라미터/레퍼런스를 고정했는지 설명할 수 있어야 한다."

고정 요소	고정 값	적용 방법
인물(캐릭터)	20대 중반, 후드티, 짧은 다크 헤어	씬 1 확정 이미지를 레퍼런스로 재사용(Gemini). Kling/Hailuo 사용 시 subject reference 이미지 업로드
색 팔레트	답네이비 #1A2233 + 라임그린 #B6F500	모든 프롬프트에 color 키워드 명시, 엔드카드에서 액센트 강조
라이팅 곡선	씬1 low-key → 씬2~4 warm/bright	의도된 조도 변화로 감정 곡선 표현
구도·비율	vertical 9:16, eye-level, shallow DOF	전 씬 동일 키워드로 고정
스타일	cinematic, modern tech, minimal	스타일 키워드(sref 역할) 고정

8. 크레딧 & 제작 전략

- **이미지 우선 확정:** 영상 변환은 크레딧 소모가 크므로, 4컷을 이미지로 완전히 확정된 뒤에만 영상 변환
- **가벼운 모션:** 줌/패닝/빛 전환/타이핑 등 짧고 가벼운 모션 위주 → 클립당 크레딧·실패율 최소화
- **재생성 최소화:** 스타일·캐릭터 레퍼런스 고정으로 리트라이 횟수 절감
- **대기열 대비:** Pika 무료 크레딧이 소진되면 Veo(학생 플랜)·Runway·Hailuo로 해당 컷만 우회
- **컵 소실 대응:** Pikaframes 전환 시 책상 위 머그컵이 비정상적으로 사라지는 문제 → 인물이 직접 컵을 옆으로 치우는 동작으로 연출해 자연스럽게 해결 (아래 프롬프트 로그 ③ 참고)
- **크레딧 부족 시 범위 조정:** ① 정지 이미지 + 짧은 모션(줌/루프) 중심 구성 ② 동일 스타일 레퍼런스 고정으로 재생성 최소화 (현재 4씬은 이미 최소 구성)

9. 제약 사항 준수 (미션 6번)

- **소스/저작권:** 모든 시각·청각 소스는 생성형 AI 결과물만 사용. 직접 촬영 영상·유료 스톡 미사용
- **유해 콘텐츠 금지:** 딥페이크, 혐오·선정성·폭력 콘텐츠 생성 안 함 (실존 인물 기반 합성 미사용 — 등장 인물은 AI 생성 가상 인물)
- **편집 도구 범위:** CapCut은 컷 편집·자막·간단한 색보정/오디오 레벨 등 **통합 편집 용도로만** 사용. 핵심 비주얼·오디오는 AI 생성물을 주된 소스로 유지
- **상업 사용:** 본 과제는 비상업·학습 목적. 무료 티어의 비상업 라이선스 범위 내 사용

10. 보너스 과제 계획 (선택)

보너스	적용 방안
① 립싱크	썸 3에 짧은 발화 추가(예: "오늘도, 클리어.") → TTS 대사 + Hailuo/Kling 립싱크로 입모양 매칭
② 다른 도구 재제작	썸 2~3 영상을 Pika 대신 Veo 3.1 또는 Kling 으로, 썸 이미지를 Gemini 대신 Leonardo 로 재생성해 결과 비교
③ 비율 버전	9:16 마스터에서 16:9(유튜브) · 1:1(피드) 리프레임 export. 엔드카드 레이아웃만 비율별 재배치

11. 인코딩 스펙 (최종 MP4 · 실측)

항목	값
길이	10초 이내 (실측 10.1초 → 10.0초 이하로 미세 트림 후 확정)
해상도	1080×1804 (세로 9:16 계열 — 720p 이상 충족)
프레임레이트	30 fps
비디오 코덱	H.264
오디오 코덱	AAC
파일 크기	약 13.5MB (GitHub 웹 업로드 25MB 한도 내)
파일명	CodePT_branding_video.mp4

12. 제출 산출물 & 링크

산출물	형식	위치
스토리보드(기획 문서)	PDF	GitHub 저장소 tobato0610/codyssay
광고 영상	MP4 (10초)	GitHub 저장소 tobato0610/codyssay

- 저장소: <https://github.com/tobato0610/codyssay>
- 영상·문서 모두 동일 저장소에 업로드하여 한 곳에서 확인 가능

13. 미션 요건 체크리스트

스토리보드 필수 필드 (모든 씬)

- ✓ 씬 번호 / 길이(초)
- ✓ 목표 메시지(한 문장)
- ✓ 화면 구성(구도/피사체/배경/텍스트 유무)
- ✓ 내레이션 또는 화면 카피
- ✓ 사용 도구(이미지/비디오/오디오) + 목적
- ✓ 입력 프롬프트(원문) + 출력 결과 요약(한 줄)
- ✓ 결과 파일명 표기(규칙 일관)
- ✓ 프롬프트 수정 전/후 (최소 1개 → **3개** 기록)

기능 요구사항

- ✓ 브랜드 1개 + 타겟/톤앤매너/USP

- ✓ 광고 목적 + 핵심 메시지 1문장
- ✓ 이미지·비디오·오디오 AI 각 1종 이상 + 선택 이유
- ✓ 기승전결 스토리라인
- ✓ 마지막 3~5초 브랜드 장치(로고·슬로건·CTA)
- ✓ 카테고리별 대체 도구

제약 사항

- ✓ 전 소스 AI 생성 / 직접촬영·유료스톡 미사용
- ✓ 유해 콘텐츠 금지 준수
- ✓ 편집 도구 통합 편집 용도 한정
- ✓ 크레딧 절약 전략 명시
- ✓ 일관성 레퍼런스/파라미터 고정 설명

인코딩

- ✓ 10초 이내 / 720p ↑ / H.264·AAC (실측 1080×1804·30fps·H.264·AAC — 10.0초 이하로 트림 시 완전 충족)

파일명 규칙: `s[썸번호]_[내용]_[유형].확장자` — 전체 일관 유지