

L'Éclipse

Restaurant Gastronomique Haut de Gamme

Document de conception · Système de design complet
Couleurs · Typographie · Composants · Animations



SOMMAIRE

Table des matières

01 Identité & Positionnement	3
02 Palette de Couleurs	4
Mode sombre (défaut)	4
Mode clair	5
Couleurs fonctionnelles	5
03 Typographie	6
Cormorant Garamond	6
EB Garamond · Cormorant SC · Jost	7
04 Boutons	8
05 Formulaires	9
06 Navigation (Navbar)	10
07 Cartes & Conteneurs	11
08 Tableaux	12
09 Espacements & Layout Responsif	12
10 Animations & Transitions	13
11 Iconographie & Images	14
12 Bordures, Séparateurs & Ombres	14
13 Méthodologie CSS	15
14 Conclusion — Parti Pris Design	16

01

IDENTITÉ & POSITIONNEMENT

L'ADN visuel de L'Éclipse

L'Éclipse est un restaurant gastronomique haut de gamme dont la charte graphique incarne une promesse d'élégance intemporelle, de raffinement feutré et de discrétion luxueuse. Chaque décision de design — couleur, police, animation, espacement — est motivée par une ambition : offrir au visiteur, dès l'ouverture du site, le sentiment d'entrer dans un établissement d'exception.

Le parti pris esthétique s'articule autour de trois piliers fondateurs :

La nuit dorée

#161412 sur fond profond, relevé par l'ambre et l'or — évocation d'une salle de restaurant baignée de chandelles, où l'obscurité est synonyme d'intimité et de prestige.

Le silence typographique

Quatre polices Garamond et sans-sérif très fine à l'espacement généreux : chaque mot respire, chaque titre impose sa présence sans ostentation, à l'image d'un maître d'hôtel discret.

Le mouvement retenu

Des animations subtiles — entrées en fondu, glissements doux, micro-transitions — qui signalent l'interactivité sans jamais distraire de l'essentiel : l'expérience culinaire.

« L'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. »

02 PALETTE DE COULEURS

Variables CSS · Mode sombre · Mode clair · Couleurs fonctionnelles

2.1 — Mode sombre (thème par défaut)

Le mode sombre constitue l'expérience par défaut de *L'Éclipse*. Fondé sur un brun-noir très profond (#161412) qui évoque l'ardoise d'une cave à vins, il est rehaussé par une palette ambrée-dorée dont les teintes chaudes rappellent la cire d'une bougie ou les reflets d'un cognac ambré. Ce choix n'est pas anodin : le fond sombre isole visuellement chaque élément comme un tableau sur velours, conférant une noblesse naturelle au contenu.

Variable CSS	Hexadécimal	Rôle / Usage
--surface-dark`	#161412	Arrière-plan de la page, fond navbar, overlays
--bg-page`	#161412	Arrière-plan global du body
--text-primary`	#f4ece0	Texte principal, titres, valeurs importantes
--text-secondary`	#c7bdac	Paragrophes, descriptions, navigation
--text-muted`	#8a8175	Labels, horaires, sous-titres, placeholders
--accent`	#d4a574	Accent principal : boutons, liens, bordures actives
--accent-dark`	#b8863f	Accent secondaire : ornements, séparateurs
--accent-gradient`	Gradient	linear-gradient(135deg, #e8d4a3, #d4a574, #b8863f)
--border-subtle`	rgba(255, 255, 255, 0.06)	Bordures très subtiles, tableaux
--accent-line`	rgba(232, 212, 163, 0.18)	Contours de cartes, champs de formulaire
--surface-overlay`	rgba(22, 20, 18, 0.95)	Navbar scroll, dropdowns, popovers



#161412
--surface-dark
Fond page



#f4ece0
--text-primary
Texte



#c7bdac
--text-seconda
Secondaire



#8a8175
--text-muted
Atténué



#d4a574
--accent
Accent



#b8863f
--accent-dark
Accent sombre



#e8d4a3
--accent-light
Accent clair

Swatches visuels — Palette mode sombre

2.2 — Mode clair (cookie theme=light)

Un thème clair facultatif est proposé, activé via un cookie `theme=light` et un attribut `data-theme="light"` sur le `<html>`. Il substitue le fond sombre par un crème chaud (#f7f2eb) — nuance « parchemin ancien » — et ajuste l'accent doré vers un ambre plus contrasté (#b06a28) pour garantir l'accessibilité (ratio WCAG). Ce mode

convient particulièrement aux consultations en plein jour.

Variable CSS	Hexadécimal	Rôle / Usage
--text-primary`	#1a100a	Texte principal en mode clair
--text-secondary`	#3d2b1f	Texte secondaire
--text-muted`	#7a6553	Texte atténué
--accent`	#b06a28	Accent principal (ambre contrasté)
--accent-dark`	#8a4e18	Accent secondaire
--bg-page`	#f7f2eb	Fond crème clair — parchemin
--surface-overlay`	rgba(247, 242, 235, 0.7)	Overlay semi-transparent



#f7f2eb
--bg-page
Fond



#1a100a
--text-primary
Texte



#3d2b1f
--text-sec.
Secondaire



#7a6553
--text-muted
Atténué



#b06a28
--accent
Accent



#8a4e18
--acc-dark
Acc. sombre



#ede8e0
footer-bg
Pied de page

Swatches visuels — Palette mode clair

2.3 — Couleurs fonctionnelles

Au-delà de la palette principale, un vocabulaire chromatique fonctionnel régit les statuts, rôles et états de l'interface. Ces couleurs suivent une sémantique universelle (vert = succès, rouge = erreur) tout en restant dans la gamme chaude de la marque — pas de bleu électrique ou de vert flashy.

Variable CSS	Hexadécimal	Rôle / Usage
Succès / Validé	#8bbf8b	Statut payée, livrée, bannière modification, icône succès
Erreur / Refusé	#c08070	Statut refusée, abandonnée, bouton déconnexion, danger
En préparation	#82b482	Badge rôle restaurateur, statut en préparation
En livraison	#82a0c8	Badge rôle livreur, statut en livraison
Prête	#d4a843	Statut commande prête à récupérer
En attente livreur	#e0b870	Statut en_attente_livreur
Bloqué / Banni	#c0392b	Toggle blocage utilisateur (interface admin)
Google Maps	#4285F4	Bouton navigation Maps (interface livreur)

Variable CSS	Hexadécimal	Rôle / Usage				
Waze	#33CCFF	Bouton navigation Waze (interface livreur)				
#8bbf8b Succès	#c08070 Erreur	#82b482 Préparation	#82a0c8 Livraison	#d4a843 Prête	#e0b870 Attente	#c0392b Bloqué

03

TYPOGRAPHIE

Google Fonts · Hiérarchie · Espacements

L'identité typographique de *L'Éclipse* repose sur quatre polices Google Fonts soigneusement orchestrées. Ce système à quatre voix permet de distinguer immédiatement chaque niveau de lecture — titre, corps, label, navigation — tout en maintenant une cohérence stylistique affirmée. Le choix exclusif de polices à empattement (Garamond) pour l'affichage renforce le positionnement « grand établissement classique ».

Cormorant Garamond

Titres · Logo · Prix

EB Garamond — Corps de texte, descriptions, paragraphes et contenu de cartes.

CORMORANT SC · LABELS · BADGES · EN-TÊTES · LETTRE-ESPACEMENT LARGE

Jost — Navigation · Boutons · Liens · Labels UI · Compteurs

Aperçu des quatre familles typographiques — rendu simulé

● 3.1 — Cormorant Garamond (--font-display)

Cormorant Garamond est la voix des titres de *L'Éclipse*. Avec ses empattements délicats, son axe d'écriture incliné et ses hampes élégantes, elle incarne parfaitement le luxe calligraphique. Utilisée en italique pour les titres principaux, elle introduit un mouvement naturel qui rappelle la signature d'un chef. Les tailles responsives (*clamp*) garantissent une hiérarchie visuelle cohérente sur tous les écrans.

CSS

```
1 font-family: "Cormorant Garamond", Georgia, serif;
2
3 /* Hero - titre principal */
4 h1 { font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem); font-style: italic; font-weight: 300; }
5
6 /* Titres de section */
7 .section-title { font-size: clamp(2.5rem, 4vw, 3.5rem); letter-spacing: 0.02em; }
8
9 /* Logo navbar */
10 .nav-logo { font-size: 1.65rem; font-style: italic; }
11
12 /* Dégradé doré sur les titres emphase */
13 .gradient-title {
14   background: var(--accent-gradient);
15   -webkit-background-clip: text;
16   -webkit-text-fill-color: transparent;
17 }
```

● 3.2 — EB Garamond (--font-body)

EB Garamond assure la lisibilité du corps de texte. Légèrement plus spacieuse que la Cormorant, elle offre un confort de lecture supérieur pour les longues descriptions de plats, les commentaires et les paragraphes narratifs. Son line-height généreux (1.4 à 1.7) aère le texte et évite la densité qui nuirait à l'image haut de gamme.

CSS

```
1 font-family: "EB Garamond", Georgia, serif;
2
3 /* Corps de texte standard */
4 p { font-size: 1rem; line-height: 1.65; font-weight: 400; }
5
6 /* Descriptions de plats */
7 .dish-description { font-size: 0.92rem; line-height: 1.7; color: var(--text-secon
8
9 /* Valeurs de champs formulaire */
10 input, textarea { font-family: var(--font-body); font-size: 0.95rem; }
```

● 3.3 — Cormorant SC (--font-sc) & Jost (--font-ui)

Cormorant SC (Small Caps) s'emploie pour tous les labels et ornements typographiques. Son letter-spacing très prononcé (jusqu'à 0.38em) et son style petites capitales lui confèrent une allure de cartouche d'hôtel particulier. **Jost**, sans-sérif géométrique fine, prend en charge l'interface fonctionnelle : navigation, boutons, compteurs. Sa légèreté (weight 300–400) contraste sans heurter le raffinement des serif.

CSS

```
1 /* Cormorant SC – labels, badges, en-têtes de colonnes */
2 .section-label {
3   font-family: "Cormorant SC", serif;
4   font-size: 0.7rem;
5   letter-spacing: 0.32em;
6   text-transform: uppercase;
7   color: var(--text-muted);
8 }
9
10 /* Jost – navigation et éléments UI */
11 .nav-link {
12   font-family: "Jost", sans-serif;
13   font-size: 0.75rem;
14   font-weight: 400;
15   letter-spacing: 0.22em;
16   text-transform: uppercase;
17 }
```

3.4 — Règles typographiques générales


Propriété	Valeur	Contexte
letter-spacing	0.04em → 0.38em	Selon niveau hiérarchique
text-transform	uppercase	Systématique sur UI (SC + Jost)
font-style	italic	Titres Cormorant Garamond
Dégradé texte	background-clip: text	Logo, titres emphase
line-height	1.4 → 1.7	Corps de texte EB Garamond
font-weight	300 → 500	Jamais gras lourd sur Garamond

04

BOUTONS

Primaire · Outline · Danger · Ghost · Stepper

Le système de boutons définit quatre archétypes complémentaires. Tous partagent la forme en pilule (border-radius: 999px), la typographie Jost uppercase très espacée et des transitions douces. Cette cohérence de forme garantit une reconnaissance immédiate des éléments interactifs, quelles que soient leur couleur ou leur variante.



Aperçu des trois variantes de boutons principales

4.1 — Bouton primaire (CTA, submit)

CSS

```
1 .btn-primary {
2   background: var(--accent-gradient); /* dégradé doré */
3   color: var(--surface-dark);         /* texte sombre sur fond doré */
4   font-family: var(--font-ui);        /* Jost */
5   font-size: 0.72rem;
6   font-weight: 400;
7   letter-spacing: 0.26em;
8   text-transform: uppercase;
9   border: none;
10  border-radius: 999px;                /* pilule */
11  padding: 0.95rem 2rem;
12  box-shadow: 0 4px 20px rgba(212, 165, 116, 0.12);
13  transition: opacity 250ms ease, transform 250ms ease, box-shadow 250ms ease;
14 }
15 .btn-primary:hover {
16   opacity: 0.88;
17   transform: translateY(-1px);
18   box-shadow: 0 8px 30px rgba(212, 165, 116, 0.22);
19 }
20 .btn-primary:active { transform: translateY(0); }
```

4.2 — Bouton outline

Le bouton outline est utilisé pour les actions secondaires (Commander, Voir plus). Son fond transparent préserve la visibilité du contenu derrière, tandis que la bordure en accent doré maintient la cohérence chromatique. Au

survol, le remplissage complet en accent crée un retournement percutant sans animation coûteuse.

CSS

```
1 .btn-outline {
2   color: var(--accent);
3   background: transparent;
4   border: 1px solid var(--accent);
5   font-size: 0.68rem;
6   letter-spacing: 0.22em;
7   text-transform: uppercase;
8   border-radius: 999px;
9   padding: 0.75rem 1.6rem;
10  transition: background 300ms ease, color 300ms ease;
11 }
12 .btn-outline:hover {
13   background: var(--accent);
14   color: var(--surface-dark);
15 }
```

4.3 — Bouton danger · Ghost · Stepper

Variante	Couleur principale	Hover	Usage
Danger / Logout	#c08070, bordure rgba	border-color renforcée	Déconnexion, actions destructives
Ghost (fantôme)	var(--text-muted)	color: text-secondary	Vider panier, annuler
Stepper +/-	var(--text-secondary)	color: var(--accent)	Quantité article panier

05 FORMULAIRES

Connexion · Validation · Labels · Erreurs

Le système de formulaires distingue deux familles selon leur contexte. Les champs d'authentification (connexion, inscription) adoptent un style minimaliste à soulignement seul — inspiré du Material Design mais épuré au maximum — pour une expérience fluide et non intrusive. Les champs de validation et paiement, contextes à enjeu transactionnel, utilisent en revanche des bordures complètes avec léger fond verre pour rassurer l'utilisateur.

● 5.1 — Champs texte connexion / inscription

CSS

```
1 .auth-input {
2   background: transparent;
3   border: none;
4   border-bottom: 1px solid var(--text-muted); /* soulignement seul */
5   color: var(--text-primary);
6   font-family: var(--font-body);
7   font-size: 1rem;
8   padding: 0.6rem 0;
9   width: 100%;
10  transition: border-color 250ms ease;
11 }
12 .auth-input:focus {
13   outline: none;
14   border-bottom-color: var(--accent);
15 }
16 .auth-input::placeholder {
17   color: var(--text-muted);
18   opacity: 0.6;
19 }
```

● 5.2 — Champs validation & paiement

CSS

```
1 .form-input {
2   background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
3   border: 1px solid var(--accent-line);
4   border-radius: 12px;
5   color: var(--text-primary);
6   font-family: var(--font-body);
7   font-size: 0.95rem;
8   padding: 0.75rem 1rem;
9   transition: border-color 250ms ease, box-shadow 250ms ease;
10 }
11 .form-input:focus {
12   border-color: var(--accent);
13   box-shadow: 0 0 0 3px rgba(212, 165, 116, 0.08);
14   outline: none;
15 }
```

● 5.3 — Labels, erreurs et messages

Élément	Taille	Famille	Couleur / Comportement
Label	0.60–0.65rem	Jost, weight 300	var(--text-muted), lettr. 0.22em, uppercase
Message erreur	0.65–0.75rem	Jost	#c08070 global · #d4a574 champ
Compteur chars.	0.6rem	Jost	var(--text-muted) → #d4a574 à 80% → 100%
Radio card	Bordure 1px	Grille 3 col.	Checked: border accent + bg accent/0.06
Toggle mdp	SVG eye	CSS mask	var(--text-muted) → hover var(--accent)
Shake erreur	Animation	errorShake	400ms ease, translation horizontale

06

NAVIGATION

Navbar fixe · Méga-menu · Mobile · Profil connecté

La navbar de *L'Éclipse* est un composant clé de l'identité : invisible au démarrage (transparente), elle se matérialise progressivement au scroll via un fond semi-opaque et un flou d'arrière-plan. Ce comportement crée un effet de révélation progressive qui ménage la dramaturgie de la page d'accueil.

L'Éclipse

NOS MENUS

LA CAVE

ÉPICERIE

RÉSERVATION

MON COMPTE

CONTACT

Simulation de la navbar au scroll (fond activé)

CSS

```
1 .navbar {
2   position: fixed;
3   top: 0;
4   width: 100%;
5   height: 72px;
6   z-index: 100;
7   background: transparent;
8   transition: background 300ms ease, backdrop-filter 300ms ease, height 300ms ease;
9 }
10 .navbar.scrolled {
11   height: 60px;
12   background: var(--surface-overlay); /* rgba(22,20,18, 0.95) */
13   backdrop-filter: blur(14px);
14 }
15
16 /* Underline doré sur nav-item au hover */
17 .nav-link::after {
18   content: "";
19   position: absolute;
20   bottom: -2px;
21   left: 0;
22   width: 100%;
23   height: 1px;
24   background: var(--accent);
25   transform: scaleX(0);
26   transition: transform 250ms ease;
27 }
28 .nav-link:hover::after { transform: scaleX(1); }
```

Propriété	Valeur
Hauteur par défaut	72px
Hauteur au scroll	60px
Z-index	100
Max-width contenu	1280px
Layout	Grid — auto 1fr auto
Police nav-items	Jost, 0.75rem, letter-spacing 0.22em, uppercase
Mega-menu colonnes	5 colonnes, backdrop blur
Breakpoint mobile	$\leq 1024\text{px}$ → hamburger + overlay
Profil connecté	Box accent-gradient, color surface-dark
Pastille panier	Badge var(--accent), border-radius 10px

07 CARTES & CONTENEURS

Menus · Plats · KPI · Avis

Toutes les cartes du site partagent une esthétique cohérente : fond semi-transparent avec flou d'arrière-plan (glassmorphism discret), bordure dorée ténue et transition de surélévation au survol. Ce traitement unifié crée une impression de vitrine — comme des éléments posés sur une surface en verre dépoli — renforçant la sophistication de l'ensemble.

CSS

```
1 /* Carte générique */
2 .card {
3   border: 1px solid var(--accent-line);
4   border-radius: 20px;
5   background: rgba(255, 255, 255, 0.012);
6   backdrop-filter: blur(10px);
7   transition: transform 250ms ease, border-color 250ms ease, box-shadow 250ms eas
8 }
9
10 /* Carte menu au survol */
11 .menu-card:hover {
12   transform: translateY(-2px);
13   border-color: var(--accent);
14   box-shadow: 0 4px 24px rgba(212, 165, 116, 0.15),
15               0 0 0 1px rgba(212, 165, 116, 0.25);
16 }
17
18 /* Carte KPI – barre colorée en haut via ::before */
19 .kpi-card::before {
20   content: "";
21   position: absolute;
22   top: 0; left: 0; right: 0;
23   height: 4px;
24   background: var(--accent-gradient);
25   border-radius: 20px 20px 0 0;
26 }
```

Type de carte	Border-radius	Image	Hover spécifique
Menu (catalogue)	4px	210px hauteur, object-fit cover	translateY(-2px), shadow 24px
Plat	4px	170px hauteur, object-fit cover	translateY(-3px), shadow 20px
KPI (statistiques)	20px	—	translateY(-2px), barre top gradient
Avis (review)	4px	Icône guillemet CSS mask	border-color doré 0.4 alpha
Générique	20px	—	Glassmorphism, backdrop blur 10px

08 TABLEAUX

Interface admin · Staff · Commandes

Les tableaux sont utilisés dans les interfaces d'administration et de gestion (staff, livreurs, admin). Leur traitement typographique respecte la charte : en-têtes en Cormorant SC très espacée, cellules en EB Garamond, ligne de survol subtile. Les badges de statut colorés permettent une lecture rapide de l'état des commandes.

CSS

```
1 table {
2   border-collapse: collapse;
3   min-width: 800px;
4   width: 100%;
5 }
6 thead th {
7   font-family: var(--font-sc);          /* Cormorant SC */
8   font-size: 0.65rem;
9   letter-spacing: 0.28em;
10  text-transform: uppercase;
11  color: var(--text-muted);
12  padding: 14px 20px;
13  text-align: left;
14 }
15 tbody td {
16   padding: 14px 20px;
17   border-bottom: 1px solid var(--border-subtle);
18   font-family: var(--font-body);
19   font-size: 0.92rem;
20 }
21 tbody tr:hover {
22   background: rgba(255, 255, 255, 0.018);
23 }
24 /* Badge statut */
25 .status-badge {
26   display: inline-block;
27   padding: 3px 10px;
28   border-radius: 4px;
29   border: 1px solid currentColor;
30   font-size: 0.7rem;
31 }
```

09

ESPACEMENTS & LAYOUT RESPONSIF

Grid · Max-width · Breakpoints

Le layout du site s'organise autour d'une largeur maximale de 1280px (certaines pages utilisent 1400px) avec des marges latérales fluides via `clamp()`. Cette approche garantit une expérience optimale de l'écran 320px mobile jusqu'aux très grands écrans, sans ruptures brutales.

Élément	Valeur CSS
Max-width principale	1280px (certaines pages : 1400px)
Padding latéral	<code>clamp(1.5rem, 5vw, 4rem)</code>
Page padding-top	7rem (déconnecté) · 5.5rem (mobile)
Gap grilles menus	24px
Gap cartes plats	16px
Gap navbar items	32px
Footer padding	72px <code>clamp(1.5rem, 5vw, 4rem)</code> 56px
Footer grid	1.6fr 1fr 1.1fr 1fr
Catalogue layout	25% sidebar / 75% contenu

9.1 — Breakpoints responsifs

Breakpoint	Changements principaux
≤ 1024px	Navbar → hamburger mobile, catalogue → 1 colonne, sidebar cachée, FAB visible
≤ 768px	Validation → 1 colonne, hero centré, containers flex → column
≤ 640px	Cartes → 1 colonne, toolbar filtres profil → column
≤ 600px	Footer → 1 colonne, modal → bottom sheet, paiement étapes compactes
≤ 480px	Auth → 1 colonne, radio-cards → 1fr, notation compacte
≤ 400px	Actions profil → column, très petits écrans

10

ANIMATIONS & TRANSITIONS

Keyframes CSS · Motion reduce · Micro-interactions

Le système d'animation de *L'Éclipse* repose sur une philosophie de **mouvement retenu**. Aucune animation n'est gratuite : chaque entrée en fondu, chaque glissement, chaque micro-transition a pour fonction de guider l'attention ou de confirmer une action. Les durées courtes (250–500ms) évitent toute latence perçue, tandis que le respect de `prefers-reduced-motion` assure l'accessibilité.

CSS

```
1 /* Exemple – entrée page panier */
2 @keyframes cartFadeIn {
3   from { opacity: 0; transform: translateY(12px); }
4   to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
5 }
6
7 /* Exemple – erreur shake */
8 @keyframes errorShake {
9   0%, 100% { transform: translateX(0); }
10  20%, 60% { transform: translateX(-6px); }
11  40%, 80% { transform: translateX(6px); }
12 }
13
14 /* Curseur typewriter */
15 @keyframes blink {
16   from, to { opacity: 1; }
17   50%      { opacity: 0; }
18 }
19
20 /* Respect accessibilité */
21 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
22   *, *::before, *::after {
23     animation-duration: 0.01ms !important;
24     transition-duration: 0.01ms !important;
25   }
26 }
```

Animation	Contexte	Durée	Easing
cartFadeIn	Page panier	600ms	ease
valFadeIn	Page validation	600ms	ease
payFadeIn	Page paiement	600ms	ease
profilFadeIn	Page profil	700ms	ease
itemSlideIn	Lignes panier (staggered)	450ms	ease

Animation	Contexte	Durée	Easing
colSlideLeft/Right	Colonnes validation	500ms	ease
resultPopIn	Résultat paiement	500ms	cubic-bezier(0.22,0.61,0.36,1)
titleReveal	Titre profil	800ms	ease
pillsReveal	Actions profil	600ms	ease
errorShake	Erreur formulaire	400ms	ease
fieldErrorIn	Apparition erreur champ	200ms	ease
bannerSlideIn	Bannière panier	400ms	ease
orderslideIn	Lignes commandes (staggered)	500ms	ease
blink	Curseur typewriter	0.75s	step-end infinite



11

ICONOGRAPHIE & IMAGES

Logos · Heroshots · Placeholders · CSS Masks

Le site n'utilise pas de bibliothèque d'icônes tierce. Toutes les icônes sont des SVG maîtrisés en interne, appliqués via la technique du **CSS mask** — ce qui permet de les recolorer dynamiquement avec n'importe quelle propriété CSS, et notamment de gérer le changement de thème sans duplication de fichiers.

CSS

```
1 /* Icône profil via CSS mask – recolorable */
2 .icon-profil {
3   width: 20px;
4   height: 20px;
5   background-color: var(--accent);
6   -webkit-mask-image: url("/images/profil.svg");
7   mask-image: url("/images/profil.svg");
8   -webkit-mask-size: contain;
9   mask-size: contain;
10  -webkit-mask-repeat: no-repeat;
11  mask-repeat: no-repeat;
12 }
13
14 /* Hero background – swap au changement de thème */
15 [data-theme="light"] .hero {
16   background-image: url("/images/bg_light.webp");
17 }
```

Fichier / Variable	Taille	Technique	Usage
/images/logo.webp	38×38px	img tag	Logo navbar
/images/profil.svg	variable	CSS mask	Icône compte utilisateur
/images/light_mode_icon.svg	18px	CSS mask	Bouton switch thème
/images/bg_dark.webp	full-page	background-image	Hero sombre
/images/bg_light.webp	full-page	background-image	Hero clair
waves_dark / waves_light	décoratif	img swap	Vagues décoratives sections
placeholder-dish.svg	variable	img fallback	Plat sans photo
/images/avis/quotes.svg	32px	CSS mask	Guillemets citation avis

12

BORDURES, SÉPARATEURS & OMBRES

Contours · Lignes dorées · Box-shadows

Les ombres de *L'Éclipse* sont toutes tintées de la couleur ambrée principale. Ce choix — rare dans le design web qui privilégie le noir ou le gris — produit un effet de lumière chaude irradiant des éléments, comme si chaque carte était éclairée par une bougie.

Élément	Valeur CSS
Séparateur sections	1px solid var(--accent-line) + ornement
Séparateur footer	1px solid var(--accent-line)
Lignes de tableau	1px solid var(--border-subtle)
Souligné nav hover	height:1px, bg:var(--accent), scaleX 0→1
Outline image décoratif	1px solid var(--accent-dark), offset 5px

Contexte	Valeur box-shadow
Carte menu (hover)	0 4px 24px rgba(212,165,116,0.15), 0 0 0 1px rgba(212,165,116,0.25)
Carte plat (hover)	0 4px 20px rgba(212,165,116,0.12), 0 0 0 1px rgba(212,165,116,0.22)
Bouton primaire	0 4px 20px rgba(212,165,116,0.12)
Bouton primaire hover	0 8px 30px rgba(212,165,116,0.22)
Bouton submit validation	0 4px 24px rgba(212,165,116,0.18)
Toast notification	0 8px 32px rgba(0,0,0,0.4)
Profile-box hover	0 0 14px rgba(212,165,116,0.35)
Hero text-shadow	0 2px 24px rgba(0,0,0,0.5)

13 MÉTHODOLOGIE CSS

Variables · Architecture · Accessibilité · Z-index

L'architecture CSS du site repose sur une utilisation intensive des variables personnalisées (custom properties), qui garantissent la cohérence de la charte sur l'ensemble des composants et simplifient drastiquement la gestion du changement de thème.

CSS

```
1  /* Déclaration des variables – :root (thème sombre par défaut) */
2  :root {
3    /* Couleurs */
4    --surface-dark: #161412;
5    --bg-page: #161412;
6    --text-primary: #f4ece0;
7    --text-secondary: #c7bdac;
8    --text-muted: #8a8175;
9    --accent: #d4a574;
10   --accent-dark: #b8863f;
11   --accent-gradient: linear-gradient(135deg, #e8d4a3, #d4a574, #b8863f);
12   --border-subtle: rgba(255, 255, 255, 0.06);
13   --accent-line: rgba(232, 212, 163, 0.18);
14   --surface-overlay: rgba(22, 20, 18, 0.95);
15
16   /* Polices */
17   --font-display: "Cormorant Garamond", Georgia, serif;
18   --font-body: "EB Garamond", Georgia, serif;
19   --font-sc: "Cormorant SC", serif;
20   --font-ui: "Jost", sans-serif;
21 }
22
23 /* Thème clair – fichier light-mode.css chargé dynamiquement */
24 [data-theme="light"] {
25   --text-primary: #1a100a;
26   --bg-page: #f7f2eb;
27   --accent: #b06a28;
28   /* ... */
29 }
```

Aspect	Choix technique
Gestion des thèmes	Fichier light-mode.css chargé dynamiquement via JS, attribut data-theme
Animations	Keyframes CSS pures — aucune dépendance JS pour les transitions visuelles
Breakpoints	Mobile-first avec min-width pour les déclarations desktop
Z-index	Navbar 100 · Backdrop 50 · Modale 310 · Backdrop modale 300 · Fly-dot 99999

Aspect	Choix technique
Accessibilité	:focus-visible outlines · prefers-reduced-motion · aria-label · role · aria-expanded
Performance	Polices chargées via Google Fonts avec display=swap · Images WebP · CSS vars sans JS
Compatibilité	CSS mask avec préfixe -webkit · backdrop-filter avec fallback

14

CONCLUSION — PARTI PRIS DESIGN

Pourquoi ces choix ? L'intention derrière chaque décision

● Pourquoi le fond sombre par défaut ?

Le mode sombre n'est pas une tendance ici, c'est une conviction sémantique. Un restaurant gastronomique reçoit ses convives le soir, à la lumière des chandelles. Le fond #161412 — ni noir froid ni gris neutre, mais un brun organique chaud — reproduit cette atmosphère feutrée et intime dès le premier chargement. Il isole les plats comme des œuvres sur velours, et confère une noblesse naturelle à chaque contenu.

● Pourquoi le doré et l'ambre ?

L'or est la couleur du luxe gastronomique par excellence — celle des étoiles Michelin, des feuilles d'or sur l'assiette, des lustres d'un palace. L'accent #d4a574 choisit délibérément un or ambré plutôt qu'un or jaune criard : une teinte plus discrète, plus chaude, qui évoque le beurre noisette, le caramel, le cognac. Le dégradé tricolore (clair → medium → sombre) ajoute une profondeur qui fait référence aux techniques de dorure traditionnelles.

● Pourquoi quatre polices ?

Chaque police occupe une fonction sémantique précise et n'empiète pas sur les autres. Cormorant Garamond pour les titres : elle impressionne. EB Garamond pour le corps : elle rassure. Cormorant SC pour les labels : elle distingue. Jost pour l'UI : elle guide. Ce quatuor évite la monotonie d'une police unique tout en restant dans une palette stylistiquement cohérente — deux serif Garamond et un sans-serif géométrique, zéro conflit.

● Pourquoi des animations si subtiles ?

Dans un établissement gastronomique d'exception, tout est discret, précis, mesuré. Un serveur ne court pas — il glisse. Les animations de L'Éclipse adoptent la même philosophie : entrées en fondu à 600–800ms, translateY de 12px seulement, transitions à 250ms. Rien ne clignote, rien ne saute. Et pour les utilisateurs sensibles aux mouvements, prefers-reduced-motion neutralise l'ensemble.

● Pourquoi les variables CSS au lieu du SCSS ?

Les variables CSS natives offrent un avantage décisif sur les variables SCSS : elles sont dynamiquement modifiables au runtime via JavaScript, ce qui rend le changement de thème (sombre → clair) instantané et sans rechargement. Elles sont également héritables via la cascade, ce qui simplifie la gestion des composants imbriqués. Une architecture sans pré-processeur signifie également moins de dépendances et un pipeline de build plus léger.

Au final, la charte graphique de L'Éclipse n'est pas un catalogue de règles arbitraires : c'est la traduction visuelle d'une ambition — celle d'un restaurant où chaque détail compte, où l'invisible travaille autant que le visible, et où l'expérience numérique est à la hauteur de l'expérience gustative.

