Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 5 de octubre de 2026, 16:55
Completado	lunes, 5 de octubre de 2026, 17:13
Duración	17 minutos 48 segundos
Puntos	40,00/40,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una ventaja de las BD Distribuidas?

a. Facilidad de expansión.

b. Compartir los datos con control distribuido. ✓

c. Mejora en la fiabilidad y disponibilidad.

d. Los datos se almacenan donde se gestionan.

e. Integración sin centralización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Compartir los datos con control distribuido.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Casos de uso comunes de BD Distribuidas en la Nube son los siguientes:

Aplicaciones Globales, Analítica y Big Data, Web y Móvil y Comercio Electrónico ✓ .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Casos de uso comunes de BD Distribuidas en la Nube son los siguientes: **[Aplicaciones Globales, Analítica y Big Data, Web y Móvil y Comercio Electrónico].**

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál afirmación es incompatible con el Manifiesto de Bases de Datos Activas?

a. Define características de ejecución de reglas ECA.

b. Define características de rendimiento. ✓

c. Define características de aplicación y usabilidad.

d. Define características de un SGBD activo.

La respuesta correcta es: Define características de rendimiento.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo los objetos han entrado en el mundo de las Bases de Datos relacionales?

a. En forma de dominios y como tablas de objetos. ✓

b. Mediante el SQL ampliado.

c. Como tablas de objetos.

d. En forma de dominios.

La respuesta correcta es: En forma de dominios y como tablas de objetos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

a. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado. ✓

b. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado.

c. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.

d. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado.

La respuesta correcta es: Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece los siguientes Desafíos y Decisiones:

Curva de Aprendizaje, Optimización de Costos, Migración de Datos, Diseño Distribuido, Gestión Multi-Nube .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece los siguientes Desafíos y Decisiones: [Curva de Aprendizaje, Optimización de Costos, Migración de Datos, Diseño Distribuido, Gestión Multi-Nube].

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa Regla ECA?

a. Evento, condición, acción.
b. Efectividad, coherencia, alcance.
c. Evento, compatibilidad, accesibilidad.
d. Eficiencia, compatibilidad, accesibilidad.

La respuesta correcta es: Evento, condición, acción.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una característica de una base de datos distribuida?

Seleccione una:

a. Distribución de datos en múltiples ubicaciones
b. Almacenamiento de datos en distintos discos de un solo servidor
c. Acceso exclusivo desde una red local
d. Sincronización manual de datos distribuidos
e. Uso de un solo punto de fallo

La respuesta correcta es: Distribución de datos en múltiples ubicaciones

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un atributo de tipo REF en Oracle?

Seleccione una:

- a. Una referencia a un objeto de un tipo definido ✓
- b. Un tipo de datos básico
- c. Un procedimiento almacenado
- d. Una tabla relacional
- e. Un índice

La respuesta correcta es: Una referencia a un objeto de un tipo definido

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ COMPONENTE DE LOS SGBD ACCEDE AL CATÁLOGO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CAMINOS DE ACCESO, IMPLEMENTACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE DATOS PARA DETERMINAR LA MEJOR MANERA DE EJECUTAR UNA CONSULTA O INSTRUCCIÓN DEL LMD?

- a. OPTIMIZADOR GLOBAL.
- b. OPTIMIZADOR DEL LMD.
- c. OPTIMIZADOR DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA.
- d. OPTIMIZADOR TRANSACCIONAL Y DEL LMD.
- e. OPTIMIZADOR DE CONSULTAS Y DEL LMD. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OPTIMIZADOR DE CONSULTAS Y DEL LMD.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué tipo de BD se las llama de Restauración o Rollback?

a. BD OLAP.

b. BD transaccionales.

c. BD Temporales. ✓

d. BD Seguras.

e. BD Activas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BD Temporales.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

a. Jerarquía de clases.

b. Persistencia.

c. Extensibilidad.

d. Unilateralidad. ✓

La respuesta correcta es: Unilateralidad.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de los Tipos Colección de las BDROO, ¿cuál no es una característica de Varray?

a. Mantenimiento del orden: Sí.
b. Borrado elementos ind.: No.
c. Almacenamiento datos: Out-of-line. ✓
d. Tamaño máximo: Sí.
e. Almacenamiento datos: In-line.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Almacenamiento datos: Out-of-line.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la escalabilidad vertical en bases de datos?

Seleccione una:

a. Agregar más recursos a un mismo nodo. ✓
b. Distribuir el volumen de datos entre múltiples servidores.
c. Reducir el consumo de energía.
d. Mejorar la seguridad.
e. Reducir costos.

La respuesta correcta es: Agregar más recursos a un mismo nodo.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica importante de las Bases de Datos Objeto Relacionales - BDOR?

a. Tipos de datos complejos.

b. Protección elevada.

c. Lenguajes de consulta potentes.

d. Tipos de datos sencillos. ✓

La respuesta correcta es: Tipos de datos sencillos.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ISO/IEC 25012 ✓ DEFINE 15 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, AGRUPADAS EN DOS GRANDES CATEGORÍAS: **CALIDAD DE DATOS INHERENTE**: CALIDAD INTRÍNSECA DE LOS DATOS MISMOS (VALORES, REGLAS, CONSISTENCIA, METADATOS). **CALIDAD DE DATOS DEPENDIENTE DEL SISTEMA**: CALIDAD MANTENIDA Y ALCANZADA A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO (HARDWARE, SOFTWARE, ACCESIBILIDAD, RECUPERABILIDAD).

Respuesta correcta


La respuesta correcta es:
[ISO/IEC 25012] DEFINE 15 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, AGRUPADAS EN DOS GRANDES CATEGORÍAS: **CALIDAD DE DATOS INHERENTE**: CALIDAD INTRÍNSECA DE LOS DATOS MISMOS (VALORES, REGLAS, CONSISTENCIA, METADATOS). **CALIDAD DE DATOS DEPENDIENTE DEL SISTEMA**: CALIDAD MANTENIDA Y ALCANZADA A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO (HARDWARE, SOFTWARE, ACCESIBILIDAD, RECUPERABILIDAD).

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODO DE ACOPLAMIENTO CORRESPONDE LA SIGUIENTE IMAGEN?



- a. INMEDIATO. ✓
- b. EJECUTADO.
- c. EVALUADO.
- d. DIFERIDO.
- e. PAUTADO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
INMEDIATO.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un requisito de la Confirmación Distribuida?

a. Si la minoría bloquea se informa y se prosigue.

b. Se solicita bloqueo a todas las sedes con réplica.

c. Cada sede realiza el bloqueo.

d. Casa sede decide si otorga el permiso.

La respuesta correcta es: Si la minoría bloquea se informa y se prosigue.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ DETALLE DEFINE MEJOR LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE ODMG PARA UN SGBDOO?

a. Modelo de datos.
Lenguaje de definición de objetos (ODL, Object Definition Language).
Lenguaje de consulta de objetos (OQL, Object Query Language).
Conexión con los lenguajes C++, Smalltalk y Java (al menos).

b. Lenguaje de definición de objetos (ODL, Object Definition Language).
Lenguaje de consulta de objetos (OQL, Object Query Language).
Conexión con los lenguajes C++, Smalltalk y Java (al menos).

c. Modelo de objetos.
Lenguaje de definición de objetos (ODL, Object Definition Language).
Lenguaje de consulta de objetos (OQL, Object Query Language).

d. Modelo de objetos.
Lenguaje de definición de objetos (ODL, Object Definition Language).
Lenguaje de consulta de objetos (OQL, Object Query Language).
Conexión con los lenguajes C++, Smalltalk y Java (al menos).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Modelo de objetos.
Lenguaje de definición de objetos (ODL, Object Definition Language).
Lenguaje de consulta de objetos (OQL, Object Query Language).
Conexión con los lenguajes C++, Smalltalk y Java (al menos).

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica aplicable para mejorar el rendimiento?

a. Crear longitudes de fila menores.
b. Utilizar longitudes de clave menores.
c. Utilizar la desnormalización de la BD.
d. Utilizar columnas de longitud variable para ahorrar almacenamiento.
e. No usar desnormalización de la BD. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No usar desnormalización de la BD.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica se utiliza para identificar objetos de interés en una imagen en bases de datos multimedia?

Seleccione una:

a. Predicado de homogeneidad ✓
b. Función de distancia
c. Método de transformación
d. Análisis automático
e. Identificación manual

La respuesta correcta es: Predicado de homogeneidad

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CÓMO SE DENOMINA EL SIGUIENTE CONJUNTO DE CRITERIOS PARA UN BUEN BENCHMARK?
SER RELEVANTE, REPETIBLE, JUSTO, NO SOFISTICADO, VERIFICABLE Y ECONÓMICO.

a. CRITERIOS DE PETERSEN.
b. CRITERIOS DE HUPPLER. ✓
c. CRITERIOS DE WEST.
d. CRITERIOS DE MOODY.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
CRITERIOS DE HUPPLER.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un disparador (trigger) en bases de datos?

Seleccione una:

a. Una instrucción que se ejecuta automáticamente en respuesta a ciertos eventos en una tabla ✓
b. Una instrucción que se ejecuta manualmente
c. Una instrucción que no tiene condiciones
d. Una instrucción ante accesos remotos con fallas
e. Una instrucción que no afecta a los datos de alta seguridad

La respuesta correcta es: Una instrucción que se ejecuta automáticamente en respuesta a ciertos eventos en una tabla

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la propiedad de atomicidad en una transacción?

Seleccione una:

- a. Que una transacción es una unidad atómica de procesamiento ✓
- b. Que una transacción puede ser dividida en varias partes
- c. Que una transacción no puede ser revertida
- d. Que una transacción siempre tiene éxito
- e. Que una transacción no afecta a otras transacciones

La respuesta correcta es: Que una transacción es una unidad atómica de procesamiento

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ TIPO DE BENCHMARK DE BD CORRESPONDE EL SIGUIENTE DETALLE?

ST- LARGE TABLE SCAN.
SI - MATCHING INSERT/SELECT.
SN - NON-MATCHING INSERT/SELECT.
SU - SCAN/UPDATE 4% OF THE ROWS.
SP - SCAN/UPDATE 20% OF THE ROWS.

- a. SCAN QUERIES. ✓
- b. JOIN QUERIES.
- c. INDEX QUERIES.
- d. AGGREGATE QUERIES.
- e. CPU INTENSIVE QUERIES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
SCAN QUERIES.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un VARRAY en Oracle?

Seleccione una:

- a. Un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo ✓
- b. Un conjunto desordenado de elementos del mismo tipo
- c. Un tipo de datos básico
- d. Un procedimiento almacenado
- e. Una tabla relacional indexada desde un arreglo

La respuesta correcta es: Un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una de las 12 reglas de las BD distribuidas?

- a. Autonomía local.
- b. Independencia respecto al SGBD.
- c. Manejo distribuido de transacciones.
- d. Operación continua.
- e. Procesamiento centralizado de consultas distribuidas. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Procesamiento centralizado de consultas distribuidas.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan a las Bases de Datos de tiempo de transacción?

a. BD transaccionales.
b. BD de sincronización.
c. BD de concurrencia.
d. BD de restauración (Rollback). ✓

La respuesta correcta es: BD de restauración (Rollback).

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa eficiencia en el contexto de bases de datos?

Seleccione una:

a. La capacidad de hacer un trabajo minimizando el consumo de recursos. ✓
b. La capacidad de un sistema para manejar el crecimiento continuo de trabajo.
c. La capacidad de un sistema para mejorar la seguridad.
d. La capacidad de un sistema para aumentar la velocidad de procesamiento.
e. La capacidad de un sistema para reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: La capacidad de hacer un trabajo minimizando el consumo de recursos.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ TIPO DE INTEGRIDAD SE REFIEREN LAS RESTRICCIONES QUE DEFINEN LOS ESTADOS POR LOS QUE UNA TUPLA PUEDE PASAR VÁLIDAMENTE?

a. INTEGRIDAD DE TRANSACCIONES.
b. INTEGRIDAD DE TRANSICIONES. ✓
c. INTEGRIDAD DE ENTIDAD.
d. INTEGRIDAD REFERENCIAL.
e. INTEGRIDAD DE DOMINIO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
INTEGRIDAD DE TRANSICIONES.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un área de evaluación en los benchmarks de Bases de Datos?

a. Índices.
b. Desagregaciones. ✓
c. Agregaciones.
d. Búsquedas.

La respuesta correcta es: Desagregaciones.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE UNA JERARQUÍA?

a. CONTIGÜIDAD FÍSICA COMPLETA. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL. ENCADENAMIENTO. LISTA INVERTIDA.

b. ENCADENAMIENTO.

c. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL.

d. LISTA INVERTIDA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
CONTIGÜIDAD FÍSICA COMPLETA. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL. ENCADENAMIENTO. LISTA INVERTIDA.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS?

a. NECESIDAD DE INTEGRACIÓN + DISTRIBUCIÓN.

b. MEJOR COBERTURA GEOGRÁFICA.

c. MEJOR CONTROL OPERACIONAL.

d. NECESIDAD DE MEJOR RENDIMIENTO.

e. MEJOR CONTROL TRANSACCIONAL.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
NECESIDAD DE INTEGRACIÓN + DISTRIBUCIÓN.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué debe garantizar la integridad de transacciones al final de la transacción?

a. Que la BD quede en un estado performante.
b. Que la BD quede accesible.
c. Que la BD quede operativa.
d. Que la BD quede en un estado consistente. ✓

La respuesta correcta es: Que la BD quede en un estado consistente.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un aspecto destacado de la calidad del gestor de bases de datos?

Seleccione una:

a. La capacidad de un DBMS para controlar la redundancia y restringir el acceso no autorizado. ✓
b. La capacidad de un DBMS para reducir costos.
c. La capacidad de un DBMS para mejorar la seguridad.
d. La capacidad de un DBMS para aumentar la velocidad de procesamiento.
e. La capacidad de un DBMS para reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: La capacidad de un DBMS para controlar la redundancia y restringir el acceso no autorizado.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de las BD Distribuidas en la Nube todos los grandes proveedores aplican principios de distribución como

fragmentación y replicación ✓ para ofrecer **rendimiento y resiliencia** en sus servicios de BD.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En el contexto de las BD Distribuidas en la Nube todos los grandes proveedores aplican principios de distribución como **[fragmentación y replicación]** para ofrecer **rendimiento y resiliencia** en sus servicios de BD.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un oid en una base de datos orientada a objetos?

Seleccione una:

- a. Object Identifier ✓
- b. Object Instance
- c. Object Index
- d. Object Information
- e. Object Integration

La respuesta correcta es: Object Identifier

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una vista en bases de datos?

Seleccione una:

- a. Una tabla virtual basada en el resultado de una consulta ✓
- b. Una tabla física que almacena datos
- c. Una tabla que no se puede actualizar
- d. Una tabla que siempre es activa
- e. Una tabla que no tiene restricciones

La respuesta correcta es: Una tabla virtual basada en el resultado de una consulta

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Quién crea el código de acceso a la Base de Datos?

- a. Compilador de consultas. ✓
- b. Evaluador referencial.
- c. Evaluador transaccional.
- d. Compilador físico.

La respuesta correcta es: Compilador de consultas.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un BLOB en el contexto de bases de datos orientadas a objetos?

Seleccione una:

- a. Binary Large Object ✓
- b. Basic Linear Object
- c. Binary Linked Object
- d. Basic Linked Object
- e. Binary Logical Object

La respuesta correcta es: Binary Large Object