

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 7 de julio de 2025, 19:51
Completado	lunes, 7 de julio de 2025, 20:06
Duración	14 minutos 50 segundos
Puntos	31,83/39,50
Calificación	8,06 de 10,00 (80,59%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un sistema para telefonía móvil (STM). Seleccione el término que corresponda y arrástrelo sobre el texto.

Por ecosistema nos referimos al conjunto de  necesarios para poder tener los dispositivos móviles y a las  para los mismos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En un sistema para telefonía móvil (STM). Seleccione el término que corresponda y arrástrelo sobre el texto.

Por ecosistema nos referimos al conjunto de *[actores]* necesarios para poder tener los dispositivos móviles y a las *[aplicaciones]* para los mismos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De la lista siguiente señale cuales son metodologías utilizadas en el desarrollo de aplicaciones para internet (WebApps).

- ☒ a. SOHDM 
- ☐ b. STR-HOOD
- ☐ c. SCRUM
- ☒ d. RNA 
- ☒ e. NDT 
- ☒ f. HFPM 
- ☐ g. AORE
- ☐ h. ROPES

Respuesta correcta


Las respuestas correctas son: HFPM, SOHDM, RNA, NDT

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A que metodología para diseño de WebApps corresponde la siguiente imagen que muestra los pasos que se realizan en la misma.



- ☒ a. SOHDM ✓
- ☐ b. RNA
- ☐ c. WSDM
- ☐ d. UWE
- ☐ e. HFPM

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SOHDM

Pregunta 4

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

La metodología NDT para WebApps, es una tecnica para especificar, analizar y diseñar el aspecto de la navegacion en la aplicacion. Una vez validado los requisitos, el proceso de NDT propone crear tres modelos. De la lista siguiente, señale cuales NO son estos modelos.

- ☒ a. modelo de navegacion 
- ☐ b. modelo de interfaz concreta
- ☐ c. modelo logico
- ☒ d. modelo de usabilidad 
- ☒ e. modelo de interfaz abstracta 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: modelo logico, modelo de interfaz concreta, modelo de usabilidad

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el lenguaje Z, en la siguiente figura...,

- ☐ $BienInscrito \wedge Exito$
- ☐ $(BienInscrito \wedge Exito) \vee ClaseLlena \vee YaInscrito$

para que se usa el signo " $\wedge$ ":

- ☒ a. representar alternativas 
- ☐ b. Ambas
- ☐ c. combinar dos esquemas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: combinar dos esquemas

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los metodos formales para la especificacion de los requerimientos, la clasificación más común se realiza en base al modelo matemático subyacente en cada método, de esta manera podrían clasificarse en ...

- ☒ a. Especificaciones basadas en lógica de primer orden y teoría de conjuntos 
- ☒ b. Especificaciones algebraicas 
- ☐ c. Especificaciones basadas en la inteligencia artificial
- ☐ d. Especificaciones basadas en la logica difusa

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Especificaciones basadas en lógica de primer orden y teoría de conjuntos, Especificaciones algebraicas

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de la gestion de un proyecto de software

La importancia de esta tarea de gestión viene dada por la cantidad de tareas y gente que es necesario coordinar en un proyecto software. Los pasos en las gestión tienen que cumplir las cuatro Ps.

De la lista siguiente, señale cuales son algunas de ellas:

- ☐ a. Perfomance
- ☒ b. Proceso 
- ☒ c. Producto 
- ☒ d. Personal 
- ☐ e. Planificacion
- ☐ f. Progreso

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Personal, Producto, Proceso

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No todas las plataformas móviles disponen de las mismas capacidades (GPS, acelerómetro, pantalla táctil, brújula,...) por lo que hay que ofrecer soluciones a los diferentes modelos. Habitualmente, que "%" de todas las funcionalidades no están incorporadas en todas las plataformas.

Respuesta: 

La respuesta correcta es: 100

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ingeniería de software basada en evidencias tiene como propósito mejorar la toma de decisiones relacionada al desarrollo y mantenimiento de software ignorando la evidencia actual de la investigación con experiencias prácticas y valores humanos.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un Diagrama de Colaboración describe en forma de un grafo el comportamiento de sistemas, subsistemas y operaciones, representando los objetos que intervienen, así como los mensajes que intercambian, enumerados en el tiempo.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Scrum es una metodología de desarrollo excesivamente compleja, se basa en el seguimiento de un plan a los efectos de evaluación del proyecto.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el formulario IEEE8300, en la seccion Requisitos Específicos contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Arrastre el termino que corresponda a cada una de las definiciones utilizadas en los conceptos fundamentales en los metodos formales.

 : está asociada a dos condiciones: las precondiciones y las postcondiciones

 : es el dato almacenado al cual accede el sistema y que es alterado por éste

 : es una condición verdadera a lo largo de la ejecución del sistema que contiene una colección de datos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Arrastre el termino que corresponda a cada una de las definiciones utilizadas en los conceptos fundamentales en los metodos formales.

[Operacion]: está asociada a dos condiciones: las precondiciones y las postcondiciones

[Estado]: es el dato almacenado al cual accede el sistema y que es alterado por éste

[Invariante]: es una condición verdadera a lo largo de la ejecución del sistema que contiene una colección de datos.

Pregunta 14

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Los Diagramas de Actividad muestran el  de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de  que existen en el progreso de  contenidos en la actividad. Este tipo de diagrama se utiliza, normalmente para modelar desde una perspectiva .

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Los Diagramas de Actividad muestran el [flujo] de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de [decisiones] que existen en el progreso de [eventos] contenidos en la actividad.

Este tipo de diagrama se utiliza, normalmente para modelar desde una perspectiva [funcional].

Pregunta 15

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Arrastre, desde cada conjunto, cada uno de los componentes del Diagrama de Transición de Estados utilizado en el modelado de sistemas, en las siguientes definiciones.

suceso ✓ : estímulo individual de un objeto a otro. Ocurre en un determinado instante y no tiene duración.

estado ✓ : valores de los atributos y enlaces de un objeto en un instante dado.

diagrama de secuencia ✗ : patrón de sucesos, estados y transiciones entre estados para una clase determinada.

Este tipo de diagrama se utiliza normalmente para modelar el sistema desde una perspectiva : **dinámica** ✓

evento

actividad

diagrama de estado

funcional

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Arrastre, desde cada conjunto, cada uno de los componentes del Diagrama de Transición de Estados utilizado en el modelado de sistemas, en las siguientes definiciones.

[suceso]: estímulo individual de un objeto a otro. Ocurre en un determinado instante y no tiene duración.

[estado]: valores de los atributos y enlaces de un objeto en un instante dado.

[diagrama de estado]: patrón de sucesos, estados y transiciones entre estados para una clase determinada.

Este tipo de diagrama se utiliza normalmente para modelar el sistema desde una perspectiva : [dinamica]

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El 12 de febrero de 2001, 17 destacados y conocidos profesionales de la ingeniería del software escribían en Utah el Manifiesto Ágil. Arrastre las palabras que corresponden a cada manifiesto.

1.- Valorar a los y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.

2.- Desarrollar software que funciona más que conseguir una exhaustiva.

3.- La colaboración con el más que la negociación de un contrato.

4.- Responder a los cambios más que seguir estrictamente un .

5.- Entregar el producto software en forma .

al final

esquema

desarrolladores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El 12 de febrero de 2001, 17 destacados y conocidos profesionales de la ingeniería del software escribían en Utah el Manifiesto Ágil.

Arrastre las palabras que corresponden a cada manifiesto.

1.- Valorar a los [individuos] y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.

2.- Desarrollar software que funciona más que conseguir una [documentacion] exhaustiva.

3.- La colaboración con el [cliente] más que la negociación de un contrato.

4.- Responder a los cambios más que seguir estrictamente un [plan].

5.- Entregar el producto software en forma [incremental].

Pregunta 17

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Durante el desarrollo del sistema, el programador puede incurrir en un , esto crea un  en el software, que puede llegar a ocasionar una  en el sistema, e inclusive , afectar al entorno.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

Durante el desarrollo del sistema, el programador puede incurrir en un [ERROR], esto crea un [DEFECTO] en el software, que puede llegar a ocasionar una [FALLA] en el sistema, e inclusive , afectar al entorno.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la utilización de los métodos formales fue  quien propuso utilizar método de aserciones intermedias como una manera de estudiar las propiedades de los programas. Posteriormente , presentó un método formal llamado precondition más débil, basado en la transformación de predicados.

Sin embargo, los diagramas de casos de uso propuestos por , son una buen inicio para el desarrollo de especificacion formal de los requerimientos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En la utilización de los métodos formales fue [Robert Floyd] quien propuso utilizar método de aserciones intermedias como una manera de estudiar las propiedades de los programas. Posteriormente [Edsger Dijkstra], presentó un método formal llamado precondition más débil, basado en la transformación de predicados.


Sin embargo, los diagramas de casos de uso propuestos por [Ivar Jacobson], son una buen inicio para el desarrollo de especificacion formal de los requerimientos.

Pregunta 19

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

La siguiente figura refiere al proceso de refinamiento de una estrategia de "sala limpia".



A medida que se va realizando cada uno de estos pasos de refinamiento, se produce también una verificación de la corrección. Se verifican

las especificaciones de las cajas de  para asegurar que todas y cada una de ellas se ajustan al



definido por la especificación de la caja




predecesora.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

La siguiente figura refiere al proceso de refinamiento de una estrategia de "sala limpia".




A medida que se va realizando cada uno de estos pasos de refinamiento, se produce también una verificación de la corrección. Se verifican las especificaciones de las cajas de [estado] para asegurar que todas y cada una de ellas se ajustan al [comportamiento] definido por la especificación de la caja [negra] predecesora.

Pregunta 20

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

La figura siguiente refiere a una especificacion de la "caja limpia" de una estrategia de "sala limpia".



La especificación de caja limpia está íntimamente relacionada con el diseño de procedimientos y con la

programacion lineal



. En esencia, la sub función g, que se encuentra dentro de la caja de estado




se ve sustituida por las estructuras de programación estructurada que implementa g.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

La figura siguiente refiere a una especificacion de la "caja limpia" de una estrategia de "sala limpia".



La especificación de caja limpia está íntimamente relacionada con el diseño de procedimientos y con la [programacion estructurada]. En esencia, la sub función g , que se encuentra dentro de la caja de [estado], se ve sustituida por las estructuras de programación estructurada que implementa g .

Pregunta 21

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En el modelado de sistemas, los diagramas de colaboración son otro tipo de diagramas de , que contiene la misma información que los diagramas de , sólo que se centran en las  de cada objeto, en lugar del tiempo en que los  son enviados.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

En el modelado de sistemas, los diagramas de colaboración son otro tipo de diagramas de [interaccion], que contiene la misma información que los diagramas de [secuencia], sólo que se centran en las [responsabilidades] de cada objeto, en lugar del tiempo en que los [mensajes] son enviados.

Pregunta 22

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En la asignacion de "valor" a cada historia de usuario en el marco de una metodologia agil se utiliza la tecnica MOSCOW. (2004). Su fin es obtener el entendimiento común entre cliente y el equipo del proyecto sobre la importancia de cada requisito o historia de usuario.

Complete cada una de las clasificaciones.

M - MUST	✓	. Se debe tener la funcionalidad. En caso de que no exista la solución a construir fallará.
C - COULD	✗	Se debería tener la funcionalidad. La funcionalidad es importante pero la solución no fallará si no existe.
S - SHOULD	✗	Sería conveniente tener esta funcionalidad. Es en realidad un deseo.
W - WON'T	✓	No está en los planes tener esta funcionalidad en este momento.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

En la asignacion de "valor" a cada historia de usuario en el marco de una metodologia agil se utiliza la tecnica MOSCOW. (2004). Su fin es obtener el entendimiento común entre cliente y el equipo del proyecto sobre la importancia de cada requisito o historia de usuario.

Complete cada una de las clasificaciones.

[M - MUST]. Se debe tener la funcionalidad. En caso de que no exista la solución a construir fallará.

[S - SHOULD] Se debería tener la funcionalidad. La funcionalidad es importante pero la solución no fallará si no existe.

[C - COULD] Sería conveniente tener esta funcionalidad. Es en realidad un deseo.

[W - WON'T] No está en los planes tener esta funcionalidad en este momento.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) es un modelo de proceso del desarrollo del software que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente . DRA es una adaptación a "Alta velocidad" en el que se logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) es un modelo de proceso del desarrollo del software [lineal secuencial] que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente [corto]. DRA es una adaptación a "Alta velocidad" en el que se logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en [componentes].

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La construcción de una aplicación bajo el enfoque orientado a aspectos (DSOA) requiere la combinación del código de la funcionalidad base con los distintos módulos que implementan los aspectos. Por "quien" es realizada esta combinacion?.

- ☒ a. weaver 
- ☐ b. tangling
- ☐ c. concern
- ☐ d. scattering
- ☐ e. aore

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: weaver

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la identificación de aspectos candidatos dada la especificación de requerimientos en un DSOA se suele utilizar análisis del texto con procesadores de lenguaje natural, algoritmos de desambiguación semántica, análisis de las sentencias utilizando patrones sintácticos. En este contexto, que son los algoritmos de Stemming.

- ☒ a. método para reducir una palabra a su raíz 
- ☐ b. método para resolver problemas de ambigüedades y vaguezas
- ☐ c. método para identificar interese transversales

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: método para reducir una palabra a su raíz

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las áreas de expansión más rápida de la explotación de computadores es aquella que implica aplicaciones cuya función principal no es la de procesar información, pero que precisa dicho proceso de información con el fin de realizar su función principal. A que tipo de sistemas nos referimos.

- ☐ a. WebApps
- ☒ b. STR 
- ☐ c. IA
- ☐ d. STM

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: STR

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale de la lista siguiente cuales NO son características propias de una WebApps

- ☒ a. estrictas 
- ☐ b. Inmediatez
- ☒ c. exactitud 
- ☐ d. seguridad
- ☐ e. usabilidad

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: exactitud, estrictas

Pregunta 28

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El trabajo que se asocia a la ingeniería del software se puede dividir en tres fases genéricas, con independencia del área de aplicación, tamaño o complejidad del proyecto. De la lista siguiente señale cuales no integran esta tres fases.

- ☒ a. Implementacion y mantenimiento 
- ☒ b. Codificacion 
- ☐ c. Desarrollo
- ☐ d. Definicion
- ☐ e. prueba

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Codificacion, prueba

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De la lista siguiente señale cuales son estrategias para educir requisitos.

- ☒ a. Escenarios 
- ☒ b. Entrevistas 
- ☐ c. PERT
- ☒ d. Etnografia 
- ☐ e. Matrices de trazabilidad

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Etnografia, Escenarios, Entrevistas

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto del desarrollo de sistemas basado en evidencias (ESBE), los estudios de mapeo (o de alcance) son un tipo de revisión no sistematizada.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como metodologia de evaluacion en el DCU:

- El  es la reina del DCU, ya que representa la mejor forma de evaluar la usabilidad de un diseño. Estas pruebas se basan en la observación de cómo un grupo de usuarios llevan a cabo una serie de tareas encomendadas por el evaluador, analizando los problemas de usabilidad con los que se encuentran.
- El  es una técnica donde varios expertos inspeccionan y analizan el diseño en busca de potenciales problemas de usabilidad, comprobando para ello el cumplimiento de principios de diseño usable (principios heurísticos) previamente establecidos. Estos principios de diseño o 'heurísticas' son directrices que establecen requisitos que debe cumplir el diseño con el fin de facilitar su comprensión y uso por el usuario final.
- El  hace referencia a un conjunto de tecnologías (hardware y software) que permiten monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Como metodologia de evaluacion en el DCU:

El [Test de Usuario] es la reina del DCU, ya que representa la mejor forma de evaluar la usabilidad de un diseño. Estas pruebas se basan en la observación de cómo un grupo de usuarios llevan a cabo una serie de tareas encomendadas por el evaluador, analizando los problemas de usabilidad con los que se encuentran.

El [Evaluacion Heuristica] es una técnica donde varios expertos inspeccionan y analizan el diseño en busca de potenciales problemas de usabilidad, comprobando para ello el cumplimiento de principios de diseño usable (principios heurísticos) previamente establecidos. Estos principios de diseño o 'heurísticas' son directrices que establecen requisitos que debe cumplir el diseño con el fin de facilitar su comprensión y uso por el usuario final.

El [Card sorting] hace referencia a un conjunto de tecnologías (hardware y software) que permiten monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los elementos de un DER?

Seleccione una:

- ☒ a. entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones ✓
- ☐ b. entidades, atributos, claves, relaciones
- ☐ c. entidades, operaciones y relaciones
- ☐ d. entidades, atributos, operaciones, claves, relaciones

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se busca construir DFD que sean consistentes para ello se deberá evitar la construcción de burbujas que sean “sumideros infinitos” que:

Seleccione una:

- ☐ 1. tienen salidas sin entradas
- ☒ 2. tienen más entradas que salidas ✖
- ☐ 3. tienen entradas, pero no salidas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: tienen entradas, pero no salidas

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los "marcos de responsabilidades" que agrupan las actividades relacionadas en una misma columna en que tipo de diagramas se utilizan?

Seleccione una:

- ☐ a. diagrama de secuencia
- ☒ b. diagrama de actividad 
- ☐ c. diagrama de colaboracion

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: diagrama de actividad

Pregunta 35

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

Uso de arreglos Q. Esta metodología consiste en la estructuración de un arreglo-Q, el cual fuerza a que las respuestas se apeguen a una

frecuencia de datos



, que es adecuada para agrupar a los que responden, con base en sus opiniones sobre un tópico particular.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Ingeniería de Requerimientos

Uso de arreglos Q. Esta metodología consiste en la estructuración de un arreglo-Q, el cual fuerza a que las respuestas se apeguen a una [distribución normal], que es adecuada para agrupar a los que responden, con base en sus opiniones sobre un tópico particular.

Pregunta 36

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

La técnica de educación "escenario" comienza con un esbozo de la interacción y, durante la obtención, se agregan detalles para crear una descripción completa de esta interacción.

De forma general, un escenario puede incluir:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Información de otras actividades que se podrían llevar a cabo al mismo tiempo
- ☒ b. Una descripción de lo que puede ir mal y cómo manejarlo 
- ☐ c. un conjunto de diagramas que especifiquen las actividades
- ☒ d. Una descripción del flujo normal de eventos 
- ☐ e. alternativas de implementación del comportamiento del sistema

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Una descripción del flujo normal de eventos, Una descripción de lo que puede ir mal y cómo manejarlo, Información de otras actividades que se podrían llevar a cabo al mismo tiempo

Pregunta 37

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

La "Fragmentacion" en el desarrollo de aplicaciones moviles puede originarse por diversos motivos.
De la lista siguiente señale cuales NO son motivos ...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Funcionalidades ofrecidas por las marcas 
- ☒ b. Software y hardware diferente 
- ☐ c. Diversidad del entorno
- ☒ d. Preferencias del usuario 
- ☐ e. Disponibilidad de las operadoras

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: Disponibilidad de las operadoras, Funcionalidades ofrecidas por las marcas

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Un Sistema es una reunión de objetos, denominados partes, que se correlacionan de cierto modo.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La certificación para la ingeniería del software de sala limpia requiere la creación de tres modelos. Señale, de las siguientes opciones, cuales son esos modelos.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Modelo de Certificación 
- ☒ b. Modelo de componentes 
- ☒ c. Modelo de Prototipo 
- ☒ d. Modelo de muestreo 
- ☐ e. Modelo de testing

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Modelo de muestreo, Modelo de componentes, Modelo de Certificación

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la Gestion de Proyecto en la etapa de medicion del software, la formula siguiente : $EED = E / (E + D)$ que mide:

Seleccione una:

- ☐ a. Eficiencia en los Errores Encontrados
- ☐ b. Equilibrio en la Entradas Deficientes
- ☒ c. Eficacia de la Eliminación de Defectos 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Eficacia de la Eliminación de Defectos