

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 7 de julio de 2025, 20:35
Completado	lunes, 7 de julio de 2025, 21:03
Duración	27 minutos 51 segundos
Puntos	30,21/40,50
Calificación	7,46 de 10,00 (74,59%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un esquema en lenguaje "Z" representa ... la funcion del sistema



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un esquema en lenguaje "Z" representa ... [la funcion del sistema]

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Z" es un lenguaje de especificacion para Metodos Formales

Seleccione una:

- ☐ a. NO
- ☒ b. SI 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SI

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, señale en cual/o cuales no se basa el lenguaje Z.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Logica difusa 
- ☐ b. teoría de conjuntos
- ☐ c. lógica de primer orden

Respuesta incorrecta.


Las respuestas correctas son: teoría de conjuntos, lógica de primer orden

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El siguiente esquema refiere a una relacion ..



Que tipo de relacion es?

Seleccione una:

- ☒ a. Binaria ✓
- ☐ b. Uniaria

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Binaria

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Seleccione las actividades fundamentales que son comunes para todos los software.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Estandarización del Software
- ☐ b. Todas Correctas
- ☒ c. Especificación de Software 
- ☒ d. Diseño e Implementación del Software 
- ☒ e. Validación del Software 
- ☐ f. Evolución del Software

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Especificación de Software, Diseño e Implementación del Software, Validación del Software, Evolución del Software

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Hacer más eficientes y productivas las tareas rutinarias y de trabajo de las personas con los dispositivos electrónicos, es el objetivo primordial de...

Seleccione una:

- ☐ a. los Sistemas Distribuidos
- ☒ b. las Metodologías de Desarrollo Ágiles. 
- ☐ c. los Métodos Formales
- ☐ d. la interacción de usuarios de dispositivos electrónicos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: la interacción de usuarios de dispositivos electrónicos

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione cuál/cuáles de las siguientes actividades forma parte del Modelo en Cascada.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Diseño del Sistema y del Software 
- ☒ b. Implementación y prueba de unidades 
- ☐ c. Funcionamiento y Mantenimiento
- ☒ d. Análisis y Definición de los Requerimientos 
- ☐ e. Todas correctas
- ☒ f. Integración y prueba del sistema 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas correctas

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las mejoras por la utilización de CASE están limitadas por dos factores:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Riesgo de revertirse a las prácticas sin control de antaño
- ☐ b. Dependencia en componentes de terceros: funcionalidad de más o de menos, problemas legales
- ☒ c. la ingeniería del software es una actividad de equipo, y los ingenieros invierten mucho tiempo interactuando con los otros miembros del equipo
- ☒ d. la ingeniería del software es una actividad de diseño que se basa en la creatividad



Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: la ingeniería del software es una actividad de diseño que se basa en la creatividad, la ingeniería del software es una actividad de equipo, y los ingenieros invierten mucho tiempo interactuando con los otros miembros del equipo

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ingeniería del software basada en componentes tiene la ventaja obvia de reducir la cantidad de software a desarrollarse y así aumenta los costos y los riesgos.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la/las respuestas correctas. El plan de proyectos...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo. 
- ☒ b. sólo se refiere al proceso de desarrollo. 
- ☒ c. es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes. 
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes., sólo se refiere al proceso de desarrollo., fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Gestion de Proyectos

De la lista siguiente señale cuales son responsabilidades del Comité de Seguimiento y Control.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Resolver cualquier contingencia que pueda presentarse 
- ☐ b. Autorizar las actualizaciones del código de máquina
- ☒ c. Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos con los perfiles adecuados 
- ☒ d. Participación en aquellas actividades donde sea necesaria su colaboración 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Resolver cualquier contingencia que pueda presentarse, Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos con los perfiles adecuados, Participación en aquellas actividades donde sea necesaria su colaboración

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la/las respuestas correctas. El plan de proyectos...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo. 
- ☐ b. ninguna es correcta.
- ☒ c. sólo se refiere al proceso de desarrollo. 
- ☒ d. es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la Gestion de Proyecto en la etapa de medicion del software, la formula siguiente : $EED = E / (E + D)$ que mide:

Seleccione una:

- ☒ a. Eficacia de la Eliminación de Defectos 
- ☐ b. Equilibrio en la Entradas Deficientes
- ☐ c. Eficiencia en los Errores Encontrados

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Eficacia de la Eliminación de Defectos

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Gestion de Proyectos

En los productos genéricos, la organización que desarrolla el software controla su especificación y en los personalizados, es desarrollada y controlada por la organización que compra el software.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

Uso de arreglos Q. Esta metodología consiste en la estructuración de un arreglo-Q, el cual fuerza a que las respuestas se apeguen a una

jerarquización



, que es adecuada para agrupar a los que responden, con base en sus opiniones sobre un tópico particular.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Ingeniería de Requerimientos

Uso de arreglos Q. Esta metodología consiste en la estructuración de un arreglo-Q, el cual fuerza a que las respuestas se apeguen a una [distribución normal], que es adecuada para agrupar a los que responden, con base en sus opiniones sobre un tópico particular.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

Es posible estructurar una entrevista (técnica de educación de requisitos) bajo tres patrones diferentes.

De las siguientes, señale cuáles son esos patrones.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. estructura de embudo 
- ☒ b. estructura de diamante 
- ☐ c. estructura circular
- ☒ d. estructura de pirámide 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: estructura de pirámide, estructura de diamante, estructura de embudo

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

El uso de prototipos (como técnica para educir requisitos) se resume en que características?

Seleccione una:

- ☐ a. Honestidad y Dedicación
- ☐ b. Compromiso y Dedicación
- ☒ c. Todas son correctas 
- ☐ d. Honestidad y Compromiso

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Honestidad y Compromiso

Pregunta 18

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

De la lista siguiente señale cuales no son técnicas comunes de educación de requisitos.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tormenta de Ideas.
- ☐ b. Estudio de mapeo
- ☒ c. Revision Sistemática Literatura 
- ☒ d. Despliegue de la Función de Calidad (DFC). 
- ☐ e. Observación.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Estudio de mapeo, Revision Sistemática Literatura

Pregunta 19

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

La gestión de requerimientos necesita ayuda automatizada; las herramientas CASE para la Ingeniería de requerimiento deben elegirse durante la fase de planificación. Se precisan herramientas de ayuda para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Revisar sistemáticamente el diseño 
- ☐ b. Implementar el sistema
- ☒ c. Gestionar la trazabilidad 
- ☐ d. Gestionar el cambio
- ☒ e. Almacenar requerimientos 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Almacenar requerimientos, Gestionar el cambio, Gestionar la trazabilidad

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

El proceso de educir requerimientos puede afectar al completo éxito del proyecto.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ingeniería de Requerimientos

Los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de requerimientos que se introdujeron por primera vez en el método Objetoory. Actualmente se han convertido en una característica fundamental para describir modelos de sistemas orientados a objetos. En su forma más simple, un caso de uso identifica el tipo de interacción y los actores involucrados.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso


La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Arrastra en la imagen los nombres de los símbolos que correspondan.



inicio

decision

Respuesta correcta

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La identidad del DCU puede definirse por diferenciación a otros enfoques o filosofías de diseño:

En el  : El diseñador, a partir de su visión personal, sabe qué es lo mejor en cada momento.

En el  : El sitio web se diseña atendiendo a la estructura y necesidades de la empresa.

En el  : El cuerpo de información es la base para organizar el sitio y la estructura de navegación.

En el  : Todo gira en torno a la tecnología y se busca la manera más fácil de implementar una solución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La identidad del DCU puede definirse por diferenciación a otros enfoques o filosofías de diseño:

En el [Enterprise-centered design] : El diseñador, a partir de su visión personal, sabe qué es lo mejor en cada momento.

En el [Content-centered design]: El sitio web se diseña atendiendo a la estructura y necesidades de la empresa.

En el [Designer-centered design]: El cuerpo de información es la base para organizar el sitio y la estructura de navegación.

En el [Technology-centered design]: Todo gira en torno a la tecnología y se busca la manera más fácil de implementar una solución.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione correctamente ...

Las entidades, en los narrativos, generalmente son?

sustantivos



En un diagrama de clases y/o de entidades, las relaciones son generalmente?

verbos



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Las entidades, en los narrativos, generalmente son? → sustantivos,

En un diagrama de clases y/o de entidades, las relaciones son generalmente? → verbos

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los elementos de un DER?

Seleccione una:

- ☐ a. entidades, atributos, operaciones, claves, relaciones
- ☒ b. entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones 
- ☐ c. entidades, atributos, claves, relaciones
- ☐ d. entidades, operaciones y relaciones

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Normalmente, el modelado de software se basa en:

Seleccione una:

- ☐ a. modelo que simule el funcionamiento del software
- ☐ b. modelos que ejemplifiquen el funcionamiento del software
- ☒ c. Diagramas que modelan una perspectiva (estática, funcional, dinámica) del sistema. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagramas que modelan una perspectiva (estática, funcional, dinámica) del sistema.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se busca construir DFD que sean consistentes para ello se deberá evitar la construcción de burbujas que sean “sumideros infinitos” que:

Seleccione una:

- ☐ 1. tienen más entradas que salidas
- ☐ 2. tienen salidas sin entradas
- ☒ 3. tienen entradas, pero no salidas 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tienen entradas, pero no salidas

Pregunta 28

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,38 sobre 1,50

Marque las características de una relación de extensión

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.
 - Aparecen como funcionalidad común.
- ☐ b.
 - El caso es usado siempre que el caso que lo usa es ejecutado.
- ☐ c.
 - No necesariamente proviene de un error o excepción.
- ☒ d.
 - Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre. 
- ☐ e.
 - Son un caso de uso en sí mismo.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son:

- Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre.
- ,
- Son un caso de uso en sí mismo.
- ,
- No necesariamente proviene de un error o excepción.

Pregunta 29

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Selecciona cuál o cuáles de las siguientes opciones son componentes de un DER

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. relaciones 
- ☒ b. entidades 
- ☐ c. Indicadores asociativos de tipo de objetos
- ☐ d. Indicadores de supertipo/subtipo

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: entidades , relaciones, Indicadores asociativos de tipo de objetos, Indicadores de supertipo/subtipo

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"El tiempo que se tarda en comercializar un sistema web es mucho mas rapido que otro tipo de software".

De las siguientes opciones, seleccione cual característica refiere a lo mencionado mas arriba

Inmediatez



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

"El tiempo que se tarda en comercializar un sistema web es mucho mas rapido que otro tipo de software".

De las siguientes opciones, seleccione cual característica refiere a lo mencionado mas arriba [Inmediatez]

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La metodología NDT Es un proceso metódico que se centra en las fases de requisitos y análisis. Y para tratar con los aspectos de navegación e interfaz abstracta, ofrece ...

guía sistemática



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La metodología NDT Es un proceso metódico que se centra en las fases de requisitos y análisis. Y para tratar con los aspectos de navegación e interfaz abstracta, ofrece ... [guía sistemática]

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La metodología UWA ha nacido de la colaboración entre diferentes grupos de trabajo, por lo que resulta realmente una agrupación de propuestas y técnicas.

El proceso de captura de requisitos en UWA (UwaRequirementsElicitation, 2001) comienza definiendo los diferentes roles de usuario que pueden interactuar con el sistema, los objetivos globales de éste y la relación entre ellos. Como continua el proceso?

haciendo un refinamiento de esos objetivos globales



La definición de los actores y la relación con los objetivos se hace usando que elemento?

un diagrama basado en casos de uso



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El proceso de captura de requisitos en UWA (UwaRequirementsElicitation, 2001) comienza definiendo los diferentes roles de usuario que pueden interactuar con el sistema, los objetivos globales de éste y la relación entre ellos. Como continua el proceso? → haciendo un refinamiento de esos objetivos globales, La definición de los actores y la relación con los objetivos se hace usando que elemento? → un diagrama basado en casos de uso

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale, de las siguientes opciones, cuales son principales aspectos de la ingeniería de la Web que deben ser incluidas en su desarrollo.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Herramientas para entorno integrados 
- ☒ b. Herramientas CASE 
- ☒ c. Ingenieria de requisitos 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Herramientas CASE, Herramientas para entorno integrados, Ingenieria de requisitos

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los aspectos que no se tienen en cuenta, en el desarrollo de sitios web es el diseño grafico y la organización estructural del contenido.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 35

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Control concurrente en STR

Uno de los problemas principales asociados con la producción de software de sistemas en tiempo real (STR) que presentan concurrencia, es cómo expresar la concurrencia en la estructura del .

Una posibilidad es dejar todo al , que debe construir su sistema de modo que suponga la ejecución cíclica de una  de programa que maneje las distintas tareas concurrentes.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

Control concurrente en STR

Uno de los problemas principales asociados con la producción de software de sistemas en tiempo real (STR) que presentan concurrencia, es cómo expresar la concurrencia en la estructura del [programa] .

Una posibilidad es dejar todo al [programador] , que debe construir su sistema de modo que suponga la ejecución cíclica de una [secuencia] de programa que maneje las distintas tareas concurrentes.

Pregunta 36

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Señale de la lista siguiente cuales son criterios, segun Young (1982), como la base del diseño de un lenguaje de tiempo real.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. eficiencia 
- ☐ b. legibilidad
- ☒ c. seguridad 
- ☒ d. Portabilidad 
- ☐ e. amigable

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Portabilidad, legibilidad, eficiencia, seguridad

Pregunta 37

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Los desarrollos de aplicaciones sobre dispositivos móviles tienen grandes oportunidades y posibilidades, pero también algunas dificultades añadidas que pueden llegar a ser un riesgo para conseguir que los proyectos sean un éxito. Por tanto, la metodología elegida, además de soportar  del desarrollo de software, se debe encargar de dar soluciones y de  , para el caso concreto del desarrollo de software móviles

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

Los desarrollos de aplicaciones sobre dispositivos móviles tienen grandes oportunidades y posibilidades, pero también algunas dificultades añadidas que pueden llegar a ser un riesgo para conseguir que los proyectos sean un éxito. Por tanto, la metodología elegida, además de soportar [problemáticas habituales] del desarrollo de software, se debe encargar de dar soluciones y de [minimizar riesgos] , para el caso concreto del desarrollo de software móviles

Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La "Fragmentacion" en el desarrollo de aplicaciones móviles, es una situación, o el conjunto de condicionantes de una situación, en la que no es posible compartir una misma aplicación entre diferentes ecosistemas, si no, a través de adaptaciones añadiendo complejidad al escenario del desarrollo móvil.

En este contexto, asocie cada uno de los conjuntos de características con lo que refiere:

Limitaciones de las redes, Roaming

Hardware



Versión con privilegios o preferencias de usuarios

Diversidad del entorno



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Limitaciones de las redes, Roaming → Diversidad del entorno, Versión con privilegios o preferencias de usuarios → Variaciones de funcionalidades

Pregunta 39

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Beneficios de las aplicaciones móviles

De acuerdo a las características, asocie quien es el que se beneficia ...

B) La presencia continua de las aplicaciones en los terminales de sus clientes permite ganar en presencia y notoriedad frente a otras soluciones.

El móvil permite establecer un nuevo canal de venta directa e inmediata las 24 horas del día.

A) Facilidad con la que se accede al contenido, ya que las aplicaciones están presentes en sus terminales en todo momento y no necesitan introducir datos en cada acceso. Almacenamiento de manera segura de sus datos.

para las operadoras



para los usuarios



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

B) La presencia continua de las aplicaciones en los terminales de sus clientes permite ganar en presencia y notoriedad frente a otras soluciones.

El móvil permite establecer un nuevo canal de venta directa e inmediata las 24 horas del día.

→ para las marcas,

A) Facilidad con la que se accede al contenido, ya que las aplicaciones están presentes en sus terminales en todo momento y no necesitan introducir datos en cada acceso. Almacenamiento de manera segura de sus datos.

→ para los usuarios

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ecosistema móvil se refiere al conjunto de actores necesarios para poder tener los dispositivos móviles y a las aplicaciones para los mismos; Incluyen: Operadoras de telecomunicaciones, Fabricantes de hardware; Elementos de software que intervienen en la ejecución de la aplicación.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'