Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Comenzado el	viernes, 17 de marzo de 2023, 13:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 17 de marzo de 2023, 13:47
Tiempo empleado	18 minutos 21 segundos
Puntos	8,00/11,50
Calificación	**6,96** de 10,00 (**69,57**%)

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Un Sistema es una reunión de objetos, denominados partes, que se correlacionan de cierto modo.

Seleccione una:
- Verdadero ✔
- Falso

Correcto
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El propósito de los sistemas en el nivel de conocimiento es ayudar a la organización a controlar el flujo de transacciones.

Seleccione una:
- Verdadero ✖
- Falso

Incorrecto. El propósito es controlar el flujo de documentos.
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Selecciona cuales son las cualidades del Profesional de Sistemas

Seleccione una o más de una:
- a. Competitividad
- b. Elegancia
- c. Inteligencia ✔
- d. Ingenio ✔
- e. Conocimiento ✔
- f. Afabilidad ✔
- g. Puntualidad
- h. Trabajador

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Conocimiento, Inteligencia, Afabilidad, Ingenio

Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Desmarcar

¿Por qué decimos que la tecnología de la información elimina la "distancia"?

Las tecnologías de información (mail, Internet, videoconferencias) permiten una coordinación estricta de "....." dispersos geográficamente en distintos horarios y culturas.

Respuesta: trabajadores ✔

La respuesta correcta es: trabajadores

Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Los sistemas de información han ido sustituyendo gradualmente los procedimientos de trabajos manuales por procedimientos, flujos y procesos automatizados.

Seleccione una:
- Verdadero ✔
- Falso

Correcto
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,50 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los sistemas de información ayudan a las Empresas a:

Seleccione una o más de una:
- a. Entender completamente a la organización ✖
- b. Modificar los puestos de flujo de trabajo ✔
- c. Alterar la forma en que se hacen los negocios ✔
- d. Ofrecer nuevos productos y servicios
- e. Extender su alcance a lugares lejanos

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Extender su alcance a lugares lejanos, Ofrecer nuevos productos y servicios, Modificar los puestos de flujo de trabajo, Alterar la forma en que se hacen los negocios

Pregunta 7
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,50 sobre 1,00
Desmarcar

SISTEMAS EN EL NIVEL OPERATIVO.

Monitorean las actividades y transacciones ✔ elementales de la organización. El propósito principal de los sistemas en este nivel es contestar a preguntas de rutina y rastrear el flujo de transacciones ✖ a través de la organización

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
La respuesta correcta es:
SISTEMAS EN EL NIVEL OPERATIVO.
Monitorean las [actividades y transacciones] elementales de la organización. El propósito principal de los sistemas en este nivel es contestar a preguntas de rutina y rastrear el [actividades de planificación] a través de la organización

Pregunta 8
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,75 sobre 1,00
Marcar pregunta

Sistemas de Informacion
Selecciona las afirmaciones correctas

Seleccione una o más de una:
- a. Las compañías incrementan su capacidad para responder a cambios en el mercado y aprovechar nuevas oportunidades gracias a la tecnología ✔
- b. Las organizaciones grandes pueden usar la tecnología para lograr un poco de la agilidad y responsabilidad de las organizaciones pequeñas.
- c. Las organizaciones pequeñas utilizan los sistemas de información para adquirir un poco de la fuerza y el alcance de las organizaciones mayores ✔
- d. Los sistemas de información confieren a las organizaciones tanto grandes como pequeña una flexibilidad adicional ✔
- e. Los sistemas de información hacen que las organizaciones tanto grandes como pequeñas no sean flexibles

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Las compañías incrementan su capacidad para responder a cambios en el mercado y aprovechar nuevas oportunidades gracias a la tecnología, Las organizaciones pequeñas utilizan los sistemas de información para adquirir un poco de la fuerza y el alcance de las organizaciones mayores, Las organizaciones grandes pueden usar la tecnología para lograr un poco de la agilidad y responsabilidad de las organizaciones pequeñas., Los sistemas de información confieren a las organizaciones tanto grandes como pequeña una flexibilidad adicional

Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las tecnologías de información (mail, Internet, videoconferencias) permiten una coordinación estricta de trabajadores dispersos geográficamente en distintos horarios y culturas.

Seleccione una:
- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál es el rol de los Sistemas de Información en las organizaciones?
Los sistemas actuales afectan directamente la forma en que los administradores deciden, la forma en que los directivos planifican y a veces qué bienes y servicios se .....

(Complete la frase con la palabra que hace falta)

Respuesta: comercializan ✖

La respuesta correcta es: producen

Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Desmarcar

SISTEMAS EN EL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN.

Apoyan las actividades de seguimiento, control, toma de decisiones ✔ y administración de los administradores de nivel medio. Los sistemas en el nivel de la administración o dirección por lo regular proporcionan informes periódicos ✔, en lugar de administracion acerca de las operaciones.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
SISTEMAS EN EL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN.
Apoyan las actividades de seguimiento, control, [toma de decisiones] y administración de los administradores de nivel medio. Los sistemas en el nivel de la administración o dirección por lo regular proporcionan [informes periódicos], en lugar de administracion acerca de las operaciones.

Pregunta 12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Por qué los sistemas existentes pueden actuar como limitantes sobre las organizaciones?
... Porque lo que a la organización le gustaría hacer depende de lo que pueda realizar el .....
(complete la frase con la palabra faltante)

Respuesta: sistema ✔

La respuesta correcta es: sistema

Pregunta 13
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,75 sobre 1,00
Marcar pregunta

Selecciona las características de los Sistemas de Procesamiento de Transacciones

Seleccione una o más de una:
- a. Procesamiento controlado ✔
- b. Inflexibilidad
- c. automatización ✖
- d. Fiabilidad ✔
- e. Respuesta rápida ✔

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Inflexibilidad, Fiabilidad, Procesamiento controlado, Respuesta rápida

Finalizar revisión

« ACTIVIDAD PREVIA
Ejemplo de Trabajo de Campo de años anteriores

Ir a...

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

Mostrar una página cada vez
Finalizar revisión

Comenzado el: viernes, 14 de abril de 2023, 13:05
Finalizado en: viernes, 14 de abril de 2023, 13:27
Tiempo empleado: 21 minutos 36 segundos
Puntos: 17,72/24,00
Calificación: 7,48 de 10,00 (74,83%)

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 0,83 sobre 1,00
Marcar pregunta

Gestion de Proyectos
En el desarrollo de productos, la organizacion que desarrolla el software controla su especificación y en los personalizados, es desarrollada y controlada por la organización que compra el software.

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,67 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione todas respuestas correctas. El plan de proyectos...

- a. sólo se refiere al proceso de desarrollo. ✓
- b. es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes.
- c. fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo. ✓
- d. Ninguna es correcta.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes., sólo se refiere al proceso de desarrollo., fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo.

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione todas respuestas correctas. El plan de proyectos...

- a. fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo. ✓
- b. sólo se refiere al proceso de desarrollo. ✗
- c. ninguna es correcta. ✗
- d. es un único documento que incluye todos los diferentes tipos de planes

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: fija los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario de trabajo.

Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Gestion de Proyectos
De la lista siguiente señale cuales son responsabilidades del Comitéde Seguimiento y Control.

Seleccione una o más de una:
- a. Participación en aquellas actividades donde sea necesaria su colaboración ✓
- b. Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos con los perfiles adecuados ✓
- c. Resolver cualquier contingencia que pueda presentarse ✓
- d. Autorizar las actualizaciones del codigo de maquina

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Resolver cualquier contingencia que pueda presentarse, Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos con los perfiles adecuados, Participación en aquellas actividades donde sea necesaria su colaboración

Pregunta 5
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,75 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione todas opciones correctas. ¿Cuáles son los atributos de un buen software?

Seleccione una o más de una:
- a. Confiabilidad ✓
- b. Usabilidad
- c. Eficiencia ✓
- d. Mantenibilidad ✓
- e. Rentabilidad ✗
- f. Facilidad

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Mantenibilidad, Eficiencia, Usabilidad, Confiabilidad

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿En que consiste la especificación de software?

Seleccione una:
- a. Donde el software se valida para asegurar que es lo que el cliente requiere.
- b. Donde se modifica para adaptarlo a los cambios requeridos por el cliente y el mercado.
- c. Donde se definen el software a producir y las restricciones sobre su operación. ✓
- d. Ninguna Correcta
- e. Donde el software se diseña y programa.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Donde se definen el software a producir y las restricciones sobre su operación.

Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Componentes de la Gestión de Proyectos
La importancia de esta tarea de gestión viene dada por la cantidad de tareas y gente que es necesario coordinar en un proyecto software. Los pasos en las gestión tienen que cumplir las cuatro "P". De la lista siguiente señale las que no corresponden:

Seleccione una:
- a. Producto
- b. Proceso
- c. Prioridades ✓
- d. Proyecto
- e. Personal

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Prioridades

Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La ingeniería del software es una disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software.

Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione las opciones correctas. La identificación de riesgos es la primera etapa de la gestión de riesgos. Para ayudar al proceso hay al menos seis seis tipos de riesgos que pueden aparecer:

Seleccione una o más de una:
- a. organizacionales ✓
- b. de límites de tiempo
- c. de requerimientos ✓
- d. de tecnología ✓
- e. de herramientas ✓
- f. de estimación ✓
- g. de presupuesto
- h. de personal ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: de requerimientos, de herramientas, organizacionales, de personal, de estimación, de tecnología

Pregunta 10
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,75 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione todas opciones correctas. ¿Cuáles son los atributos de un buen software?

Seleccione una o más de una:
- a. Facilidad
- b. Mantenibilidad ✓
- c. Usabilidad
- d. Confiabilidad ✓
- e. Rentabilidad ✗
- f. Eficiencia ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Mantenibilidad, Eficiencia, Usabilidad, Confiabilidad

Pregunta 11
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una vez que los riesgos se hayan analizado y clasificado, se debe discernir cuáles son los más importantes que se deben considerar durante el proyecto. ¿De qué depende este discernimiento?

de una combinación de la probabilidad de aparición del riesgo y de los efectos del mismo

Respuesta: software ✗

La respuesta correcta es: de una combinación de la probabilidad de aparición del riesgo y de los efectos del mismo

Pregunta 12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione las opciones correctas. La identificación de riesgos es la primera etapa de la gestión de riesgos. Para ayudar al proceso hay al menos seis seis tipos de riesgos que pueden aparecer:

Seleccione una o más de una:
- a. de personal ✓
- b. organizacionales ✓
- c. de tecnología ✓
- d. de estimación ✓
- e. de presupuesto
- f. de límites de tiempo
- g. de requerimientos ✓
- h. de herramientas ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: de tecnología, de personal, organizacionales, de herramientas, de estimación, de requerimientos

Pregunta 13
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione cuáles de las siguientes opciones corresponden a los planes propios de un Ingeniero de Software.

Seleccione una o más de una:
- a. Plan de Gestión de Proyectos ✗
- b. Plan de Gestión de Configuraciones
- c. Plan de salud
- d. Plan de desarrollo personal ✗
- e. Plan de usabilidad
- f. Plan de Mantenimiento ✗
- g. Plan de Validación ✗
- h. Plan de Calidad ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Plan de Calidad, Plan de usabilidad, Plan de Mantenimiento, Plan de desarrollo personal, Plan de Gestión de Configuraciones

Pregunta 14
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Paradigmas de Organización
La forma de organización depende del estilo de gestión de una organización, el número de personas que componindá el equipo, sus niveles de preparación y la dificultad general del problema.
De acuerdo a las características de la organización, señale a que paradigma corresponde.

A) Descentralizado Democrático: Descentralizado Controlado; Centralizado Controlado. Martes ✗
B) Cerrado; Abierto; Abierto; Sincronizado Constantine ✗

La respuesta correcta es:
A) Descentralizado Democrático: Descentralizado Controlado; Centralizado Controlado.
— Martes; B) Cerrado; Abierto; Abierto; Sincronizado — Constantine

Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Durante la Gestion de Proyecto en la etapa de medicion del software, la formula siguiente : EED = E / (E + D)
que mide:

Seleccione una:
- a. Equilibrio en la Entradas Deficientes
- b. Eficiencia en los Errores Encontrados
- c. Eficacia de la Eliminación de Defectos ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Eficacia de la Eliminación de Defectos

Pregunta 16
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La buena gestión garantiza el éxito del proyecto.

Seleccione una:
- Verdadero ✗
- Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 17
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿En que consiste la especificación de software?

Seleccione una o más de una:
- a. Donde se definen el software a producir y las restricciones sobre su operación.
- b. Donde el software se valida para asegurar que es lo que el cliente requiere. ✗
- c. Donde se modifica para adaptarlo a los cambios requeridos por el cliente y el mercado.
- d. Donde el software se diseña y programa.
- e. Ninguna es correcta

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Donde se definen el software a producir y las restricciones sobre su operación.

Pregunta 18
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione cuales de las siguientes opciones corresponden a los planes propios de un Ingeniero de Software.

Seleccione una o más de una:
- a. de mantenimiento ✓
- b. de gestión de proyectos ✓
- c. de gestión de proyectos ✓
- d. de personal ✓
- e. de calidad ✓
- f. de validación ✓
- g. de usabilidad

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: de calidad, de mantenimiento, de personal, de gestión de proyectos, de validación

Pregunta 19
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Gestion de Proyectos
Las métricas del software se refieren a un amplio elenco de mediciones para el software de computadoras. La medición se puede aplicar al proceso del software con el interés de mejorarlo sobre una base continua. Se puede utilizar en el proyecto del software para ayudar en la estimación, el control de calidad, la evaluación de productividad y el control de proyectos.

Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Gestion de Proyectos
En la mediciones del Software, las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización del software. Pueden ser: (señale lo que corresponde)

Seleccione una o más de una:
- a. orientadas a la función ✓
- b. orientadas al esfuerzo
- c. orientadas al tamaño ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: orientadas a la función, orientadas al tamaño

Pregunta 21
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿ Cuál es la diferencia entre los graficos de barras (Gantt) y las redes de actividades (PERT)?

Respuesta: estaparrato ✗

La respuesta correcta es: Los graficos de barras muestran quién es responsable de cada actividad y cuándo debe comenzar y finalizar esta. Las redes de actividades muestran las dependencias entre las diferentes actividades que conforman un proyecto.

Pregunta 22
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Gestion de Proyectos Software
¿Cuáles son los tipos de productos de software?

Seleccione una o más de una:
- a. Personalizado ✓
- b. Universal
- c. Individual
- d. Genérico ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Genérico, Personalizado

Pregunta 23
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿De qué dependen los costos de software?

Seleccione una:
- a. el 60 % de los costos son de desarrollo; el 40 % restante son de pruebas
- b. para el software personalizado, los costos de evolución a menudo exceden los de desarrollo
- c. Ambas correctas ✓
- d. Ninguna correcta

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ambas correctas

Pregunta 24
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la Gestion de Proyectos, en cuanto a la visión general de los factores que afectan a la calidad, McCall y Cavano definieron un juego de factores de calidad como los primeros pasos hacia el desarrollo de métricas de la calidad del software.
Estos factores evalúan el software desde tres puntos de vista distintos. De la lista siguiente señal para que funcione en un entorno diferente.

Seleccione una o más de una:
- a. transición del producto (modificándolo) ✓
- b. duplicacion del producto (copiandolo)
- c. revisión del producto (cambiándolo) ✓
- d. operación del producto (utilizándolo) ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: operación del producto (utilizándolo), revisión del producto (cambiándolo), transición del producto (modificándolo)

Finalizar revisión

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Comenzado el	miércoles, 19 de abril de 2023, 17:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 19 de abril de 2023, 17:18
Tiempo empleado	9 minutos 51 segundos
Puntos	9,05/11,00
Calificación	**8,23** de 10,00 (**82,27**%)

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La técnica TDD se enfoca en 3 puntos principales:

Seleccione una o más de una:
- a. Ninguna correcta
- b. Desarrollar Software modular, altamente reutilizable y preparado para las adecuaciones ✓
- c. Minimización de número de defectos que llegan al Software en fase de producción ✓
- d. Implementación de funciones justas que el cliente necesita y no más ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Implementación de funciones justas que el cliente necesita y no más, Minimización de número de defectos que llegan al Software en fase de producción, Desarrollar Software modular, altamente reutilizable y preparado para las adecuaciones

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione cuál/cuáles de las siguientes actividades forma parte del Modelo en Cascada.

Seleccione una o más de una:
- a. Análisis y Definición de los Requerimientos
- b. Integración y prueba del sistema
- c. Diseño del Sistema y del Software
- d. Funcionamiento y Mantenimiento
- e. Implementación y prueba de unidades
- f. Todas correctas ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas correctas

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione las actividades fundamentales que son comunes para todos los software.

Seleccione una o más de una:
- a. Especificación de Software ✓
- b. Evolución del Software ✓
- c. Estandarización del Software
- d. Diseño e Implementación del Software ✓
- e. Todas Correctas
- f. Validación del Software ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Especificación de Software, Diseño e Implementación del Software, Validación del Software, Evolución del Software

Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La ingeniería del software basada en componentes tiene la ventaja obvia de reducir la cantidad de software a desarrollarse y así aumenta los costos y los riesgos.

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 5
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,25 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale las herramientas de la Programación Extrema (XP)

Seleccione una o más de una:
- a. Historias de Usuario
- b. Tareas de Ingeniería
- c. Casos de Prueba de Aceptación
- d. Pila de Producto ✗ pertenece a Scrum
- e. Sprint ✗ pernetece a Scrum
- f. Tarjetas CRC ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Historias de Usuario, Tarjetas CRC, Tareas de Ingeniería, Casos de Prueba de Aceptación

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El modelo de prototipado se utiliza para dar al usuario una vista preliminar de parte del software; es básicamente prueba y error ya que si al usuario no le gusta una parte del prototipo significa que la prueba falló por lo cual se debe corregir el error que se tenga hasta que el usuario quede satisfecho.

Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las mejoras por la utilización de CASE están limitadas por dos factores:

Seleccione una o más de una:
- a. Dependencia en componentes de terceros: funcionalidad de más o de menos, problemas legales
- b. Riesgo de revertirse a las prácticas sin control de antaño
- c. la ingeniería del software es una actividad de equipo, y los ingenieros inviertan mucho tiempo interactuando con los otros miembros del equipo ✓
- d. la ingeniería del software es una actividad de diseño que se basa en la creatividad ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: la ingeniería del software es una actividad de diseño que se basa en la creatividad, la ingeniería del software es una actividad de equipo, y los ingenieros inviertan mucho tiempo interactuando con los otros miembros del equipo

Pregunta 8
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Hacer más eficientes y productivas las tareas rutinarias y de trabajo de las personas con los dispositivos electrónicos, es el objetivo primordial de...

Seleccione una:
- a. la interacción de usuarios de dispositivos electrónicos
- b. los Sistemas Distribuidos
- c. las Metodologías de Desarrollo Ágiles. ✗
- d. los Métodos Formales

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: la interacción de usuarios de dispositivos electrónicos

Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un proceso del software es un conjunto de actividades (que puede consistir en el desarrollo de software desde cero) que conducen a la creación de un producto software.

Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

Correcto
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,80 sobre 1,00
Marcar pregunta

Selecciona las ventajas del Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

Seleccione una o más de una:
- a. Progreso más difícil de medir
- b. Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma ✓
- c. El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor
- d. Visibilidad temprana ✓
- e. Comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir ✓
- f. Menor precisión científica
- g. Posiblemente menos fallas ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 4.
Las respuestas correctas son: Comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir, Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma, El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor, Visibilidad temprana, Posiblemente menos fallas

Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La denominación métodos formales se usa para referirse a cualquier actividad relacionada con representaciones matemáticas del software, incluyendo la especificación formal de sistemas, análisis y demostración de la especificación, el desarrollo transformacional y la verificación de programas.

Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Finalizar revisión

« ACTIVIDAD PREVIA
Tema II: Gestión de Proyectos

Ir a...

Comenzado el	lunes, 8 de mayo de 2023, 20:53
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 8 de mayo de 2023, 20:55
Tiempo empleado	2 minutos 37 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

El proceso de Ingeniería de Requerimientos que caracteristicas deberia tener.

Seleccione una o más de una:

- a. Dinámico
- b. Flexible ✔
- c. Preciso ✔
- d. Inherente

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Preciso, Flexible

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingenieria de Requerminto

¿Cuáles son las categorías en las que se pueden agrupar los problemas de educción de requisitos?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Problemas de Comprensión
- [ ] b. Problemas de comunicación
- [x] c. Problemas de Volatilidad
- [x] d. Problemas de alcance

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Problemas de alcance, Problemas de Comprensión, Problemas de Volatilidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingenieria de Requerimientos

Es posible estructurar una entrevista (tecnica de educcion de requisitos) bajo tres patrones diferentes.

De las siguientes, señale cuales son esos patrones.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. estructura de diamante
- [ ] b. estructura circular
- [x] c. estructura de pirámide
- [x] d. estructura de embudo

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: estructura de pirámide, estructura de diamante, estructura de embudo

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingeniria de Requerimientos

A qué hace referencia el siguiente concepto : "Es la aportación de ideas que varias personas ponen en común como punto de partida para un proyecto".

Seleccione una:

- a. Entorno PIECES
- b. Ninguna Correcta
- c. Arreglos Q
- d. Brainstorming ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Brainstorming

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingenieria de Requerimientos

¿Quiénes llevan a cabo el análisis de mercados?

De las siguientes opciones, selecciona la/las opcione correctas.

Seleccione una o más de una:

- a. ninguno
- b. consultores ✔
- c. especialistas de análisis de mercado ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: especialistas de análisis de mercado, consultores

«

Comenzado el	sábado, 27 de mayo de 2023, 11:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 27 de mayo de 2023, 11:42
Tiempo empleado	25 minutos 46 segundos
Puntos	33,92/43,00
Calificación	**7,89** de 10,00 (**78,88**%)

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Arrastra en la imagen los nombres de los simbolos que correspondan.



final

inicio

iteracion

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las clases ✔ se representan con rectángulos divididos en tres áreas: la superior contiene el nombre de la clase ✔ , la central contiene los atributos ✔ y la inferior las acciones.

entidades

nombre de la entidad

registro

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Las [clases] se representan con rectángulos divididos en tres áreas: la superior contiene el [nombre de la clase], la central contiene los [atributos] y la inferior las acciones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los diagramas de actividades muestran el/la flujo ✔ de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas ✔ de decisiones que existen en el progreso ✔ de eventos contenidos en la actividad.

salida

direcciones

retroceso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Los diagramas de actividades muestran el/la [flujo] de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las [rutas] de decisiones que existen en el [progreso] de eventos contenidos en la actividad.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una parte importante del modelado de sistemas es la definición de la forma logica ✔ de los datos procesados por el sistema. Estos se denominan a menudo modelos semantico ✔ de datos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una parte importante del modelado de sistemas es la definición de la forma [logica] de los datos procesados por el sistema. Estos se denominan a menudo modelos [semantico] de datos.

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

En el ESBE, el desarrollo del protocolo de revisión exige que muchas de las decisiones relativas al objetivo a alcanzar, así como los criterios y métodos a utilizar durante la observacion ✖ , sean establecidos antes de conocer la disponibilidad de componentes ✖ relacionados con el tema de interés. Por lo tanto, las metodologías mencionadas parten de la premisa de que los revisores cuentan con un objetivo preciso desde el comienzo de la revisión, lo cual les permite establecer tempranamente tal protocolo ✔ .

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

En el ESBE, el desarrollo del protocolo de revisión exige que muchas de las decisiones relativas al objetivo a alcanzar, así como los criterios y métodos a utilizar durante la [revision sistematica], sean establecidos antes de conocer la disponibilidad de [experimentos] relacionados con el tema de interés. Por lo tanto, las metodologías mencionadas parten de la premisa de que los revisores cuentan con un objetivo preciso desde el comienzo de la revisión, lo cual les permite establecer tempranamente tal [protocolo] .

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Cuando desarrollamos ESBE debemos cubrir con rigor metodológico los siguientes cinco pasos:

1.- Convertir un problema relevante o una necesidad de in formación en una pregunta ✔ que pueda ser respondida.

2.- Buscar en la literatura la mejor evidencia para responder a esa pregunta.

3.- Evaluar de forma segura ✖ la validez, el impacto y la aplicación de la evidencia.

4.- Integrar la evidencia evaluada con la critica ✖ y los valores y circunstancias de los interesados.

5.- Evaluar el desempeño y buscar maneras de mejorarlo.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
La respuesta correcta es:
Cuando desarrollamos ESBE debemos cubrir con rigor metodológico los siguientes cinco pasos:

1.- Convertir un problema relevante o una necesidad de in formación en una [pregunta] que pueda ser respondida.
2.- Buscar en la literatura la mejor evidencia para responder a esa pregunta.

3.- Evaluar de forma [critica] la validez, el impacto y la aplicación de la evidencia.

4.- Integrar la evidencia evaluada con la [experiencia practica] y los valores y circunstancias de los interesados.

5.- Evaluar el desempeño y buscar maneras de mejorarlo.

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,25 sobre 1,00

La identidad del DCU puede definirse por diferenciación a otros enfoques o filosofías de diseño:

En el Designer-centered design ✖ : El diseñador, a partir de su visión personal, sabe qué es lo mejor en cada momento.

En el Enterprise-centered design ✖ : El sitio web se diseña atendiendo a la estructura y necesidades de la empresa.

En el Content-centered design ✖ : El cuerpo de información es la base para organizar el sitio y la estructura de navegación.

En el Technology-centered design ✔ : Todo gira en torno a la tecnología y se busca la manera más fácil de implementar una solución.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

La identidad del DCU puede definirse por diferenciación a otros enfoques o filosofías de diseño:

En el [Enterprise-centered design] : El diseñador, a partir de su visión personal, sabe qué es lo mejor en cada momento.

En el [Content-centered design]: El sitio web se diseña atendiendo a la estructura y necesidades de la empresa.

En el [Designer-centered design]: El cuerpo de información es la base para organizar el sitio y la estructura de navegación.

En el [Technology-centered design]: Todo gira en torno a la tecnología y se busca la manera más fácil de implementar una solución.

Pregunta 8

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Como metodologia de evaluacion en el DCU:

El Test de Usuario ✔ es la reina del DCU, ya que representa la mejor forma de evaluar la usabilidad de un diseño. Estas pruebas se basan en la observación de cómo un grupo de usuarios llevan a cabo una serie de tareas encomendadas por el evaluador, analizando los problemas de usabilidad con los que se encuentran.

El Evaluacion Heuristica ✔ es una técnica donde varios expertos inspeccionan y analizan el diseño en busca de potenciales problemas de usabilidad, comprobando para ello el cumplimiento de principios de diseño usable (principios heurísticos) previamente establecidos. Estos principios de diseño o 'heurísticas' son directrices que establecen requisitos que debe cumplir el diseño con el fin de facilitar su comprensión y uso por el usuario final.

El Eye-tracking ✖ hace referencia a un conjunto de tecnologías (hardware y software) que permiten monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
La respuesta correcta es:
Como metodologia de evaluacion en el DCU:

El [Test de Usuario]es la reina del DCU, ya que representa la mejor forma de evaluar la usabilidad de un diseño. Estas pruebas se basan en la observación de cómo un grupo de usuarios llevan a cabo una serie de tareas encomendadas por el evaluador, analizando los problemas de usabilidad con los que se encuentran.

El [Evaluacion Heuristica] es una técnica donde varios expertos inspeccionan y analizan el diseño en busca de potenciales problemas de usabilidad, comprobando para ello el cumplimiento de principios de diseño usable (principios heurísticos) previamente establecidos. Estos principios de diseño o 'heurísticas' son directrices que establecen requisitos que debe cumplir el diseño con el fin de facilitar su comprensión y uso por el usuario final.

El [Card sorting] hace referencia a un conjunto de tecnologías (hardware y software) que permiten monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione correctamente ...

Las entidades, en los narrativos, generalmente son? sustantivos ✔

En un diagrama de clases y/o de entidades, las relaciones son generalmente? verbos ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las entidades, en los narrativos, generalmente son? → sustantivos,

En un diagrama de clases y/o de entidades, las relaciones son generalmente? → verbos

Pregunta 10

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Relacione las preguntas con las respuestas correctas ...

Que tipo de diagrama a diferencia del diagrama de agregación, representa una clase que está compuesta por otras clases que son indispensables para que esta funcione? Composicion ✔

A que tipo de relacion nos estamos refiriendo cuando decimos que es una relación semántica entre dos elementos en la cual un cambio a un elemento puede afectar a la semántica del otro elemento. Composicion ✖

A que tipo de clase nos estamos refiriendo cuando decimos que no puede ser instanciada o que no proveen objetos? Abstracta ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
La respuesta correcta es:
Que tipo de diagrama a diferencia del diagrama de agregación, representa una clase que está compuesta por otras clases que son indispensables para que esta funcione? → Composicion,

A que tipo de relacion nos estamos refiriendo cuando decimos que es una relación semántica entre dos elementos en la cual un cambio a un elemento puede afectar a la semántica del otro elemento.
→ Dependencia,
A que tipo de clase nos estamos refiriendo cuando decimos que no puede ser instanciada o que no proveen objetos? → Abstracta

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los elementos de un DER?

Seleccione una:

- a. entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones ✔
- b. entidades, atributos, operaciones, claves, relaciones
- c. entidades, operaciones y relaciones
- d. entidades, atributos, claves, relaciones

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona una opción. En el diagrama de distribución cada componente lo podemos representar como nodos, que pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- a. nodos que pueden ejecutar o procesar
- b. nodos que no ejecutan ni procesan
- c. ambas correctas ✔
- d. Ninguna correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ambas correctas

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Normalmente, el modelado se software se basa en:

Seleccione una:

- a. modelos que ejemplifiquen el funcionamiento del software
- b. Diagramas que modelan una perspectiva (estatica, funcional, dinamica) del sistema. ✔
- c. modelo que simule el funcionamiento del software

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagramas que modelan una perspectiva (estatica, funcional, dinamica) del sistema.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son tipos de modelos de sistemas?

Seleccione una o más de una:

- a. Modelos de Información ✖
- b. Modelo de datos ✔
- c. Modelos de contexto ✔
- d. Modelos de máquinas de estado finito ✖
- e. Modelos de comportamiento ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Modelos de contexto, Modelos de comportamiento, Modelo de datos

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se busca construir DFD que sean consistentes para ello se deberá evitar la construcción de burbujas que sean “sumideros infinitos” que:

Seleccione una:

1. tienen más entradas que salidas
2. tienen salidas sin entradas
3. tienen entradas, pero no salidas ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tienen entradas, pero no salidas

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,50 sobre 1,50

Marque las características de una relación de extensión

Seleccione una o más de una:

a. • Son un caso de uso en sí mismo. ✔

b. • Aparecen como funcionalidad común. ✖

c. • Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre. ✔

d. • El caso es usado siempre que el caso que lo usa es ejecutado.

e. • No necesariamente proviene de un error o excepción. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

- Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre.

,

- Son un caso de uso en sí mismo.

,

- No necesariamente proviene de un error o excepción.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Selecciona qué modelo se utiliza a menudo para modelar sistemas de una perspectiva funcional.

Seleccione una:

- a. Modelos de máquina de estados ✖
- b. Modelos de flujo de datos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Modelos de flujo de datos

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un diagrama de colaboracion que nos permite modelar?

Seleccione una:

- A. describen las actividades que se realizan en una operacion
- B. describen la secuencia de la relacion entre objetos en funsion del tiempo.
- C. describe el comportamiento de sistemas representando los objetos que intervienen, así como los mensajes que intercambian, enumerados en el tiempo. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: describe el comportamiento de sistemas representando los objetos que intervienen, así como los mensajes que intercambian, enumerados en el tiempo.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los "marcos de responsabilidades" que agrupan las actividades relacionadas en una misma columna en que tipo de diagramas se utilizan?

Seleccione una:

- a. diagrama de secuencia
- b. diagrama de actividad ✔
- c. diagrama de colaboracion

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: diagrama de actividad

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona cuál o cuáles de las siguientes opciones son componentes de un DER

Seleccione una o más de una:

- a. Indicadores de supertipo/subtipo ✔
- b. relaciones ✔
- c. entidades ✔
- d. Indicadores asociativos de tipo de objetos ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: entidades , relaciones, Indicadores asociativos de tipo de objetos, Indicadores de supertipo/subtipo

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué hace referencia una relación entre dos clases en donde una Clase “Específica” es una versión especializada de la otra, o Clase “General”?. Es decir es una relacion del tipo "es un ..."

Seleccione una:

a. Especificación

b. Agregación

c. Generalización ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Generalización

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un diagrama de secuencia, las líneas de vida se utilizan para:

Seleccione una:

a. Indican la presencia del objeto durante el tiempo ✔

b. Representan el tiempo que un objeto necesita para completar una tarea

c. Indican la manera en que un objeto se va a comportar en el contexto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Indican la presencia del objeto durante el tiempo

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que muestra la descripcion de un casos de uso?

Seleccione una:

- a. Muestra la interacción entre objetos intercambiando mensajes
- b. muestra la interacción entre el sistema y un actor, enumerando acciones e identificando el camino normal y alternativo de esas acciones ✔
- c. muestra las funciones de un actor

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: muestra la interacción entre el sistema y un actor, enumerando acciones e identificando el camino normal y alternativo de esas acciones

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué diagrama posee los siguientes elementos: evento, estado, transición.

Seleccione una:

- a. diagrama de flujo de datos
- b. diagrama de distribucion
- c. diagrama de clases
- d. diagrama de paquetes
- e. diagrama de estados ✔
- f. diagrama de actividad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: diagrama de estados

Pregunta 25

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Características de la Ingenieria del Software que provocan variaciones en el proceso de Revisiones sistematicas en el ESBE.

De la lista siguiente señale cuales no son:

Seleccione una o más de una:

- a. bases de datos bibliograficas inadecuadas. ✖
- b. variables y metricas precisas ✔
- c. dificil establecer la pregunta de revision
- d. experimentos son escasos
- e. experimentos homogeneos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: variables y metricas precisas, experimentos homogeneos

Pregunta 26

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Cuando hacemos ESBE comprobamos que no existen bases de datos bibliográficas especialmente destinadas al registro de estudios empíricos realizados en el área. Existen algunas iniciativas de coleccionar estudios primarios en un único sitio (como la web Evidence-based Software Engineering); sin embargo, esto dista mucho de una base de datos como las que han sido citadas. Por lo tanto, los revisores en IS se ven limitados a utilizar bases de datos bibliográficas de carácter generalista.
De la lista siguiente señale cuales son estas:

Seleccione una o más de una:

- a. Wikipedia ✖ IEEE830
- b. IEEE Xplore
- c. Science Direct ✔
- d. ACM ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: ACM, IEEE Xplore, Science Direct

Pregunta 27

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Señale, de la lista siguiente, cuales son los métodos más utilizados para la concreción de resultados ESBE ...

Seleccione una o más de una:

- a. Estudios de Mapeo
- b. algortimo streaming ✖
- c. Revisiones Sistemáticas de Literatura (RSL) ✔
- d. Revisiones Terciarias
- e. analisis semantico exhautivo ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Revisiones Sistemáticas de Literatura (RSL)
,
Estudios de Mapeo
, Revisiones Terciarias

Pregunta 28

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Cuales de los siguientes Diagramas se pueden llegar a utilizar en las distintas etapas ESBE?

Seleccione una o más de una:

- a. Diagrama de Caso de Uso ✖
- b. Diagrama de Actividad ✔
- c. Diagrama de Clases ✖
- d. Diagramas de Tecnicas de Inspeccion
- e. Diagrama DTE

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Diagrama de Actividad , Diagrama DTE, Diagramas de Tecnicas de Inspeccion

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Quien llamo USCD al diseño de Sistema centrado en el usuario?

a. Marcos Souverbille

b. Donald A. Norman ✔

c. Jacobson Eber

d. Edsger Wybe Dijkstra

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Donald A. Norman

Pregunta 30

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El concepto de DCU se utilizó como marco de trabajo, investigación y desarrollo de principios del diseño de interfaces de usuario. Era el momento de observar cómo la gente usaba los sistemas y creaba sus propios modelos mentales a partir de los procesos de interacción. Tres fueron los términos que debían ser valorados para entender estos procesos. De la lista siguiente, señales cuales son...

a. El modelo conceptual ✔

b. Interfaz

c. El modelo de requerimiento

d. El modelo mental ✔

e. Usabilidad de la aplicacion ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: El modelo conceptual, El modelo mental, Interfaz

Pregunta 31

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

De acuerdo a la norma ISO 13407, podemos desgranar el proceso de modelado centrado en el usuario en cuatro fases. Indique, de la lista siguiente, cuales son esas cuatro fases.

- [x] a. Evaluar diseño ✔
- [x] b. Escribir el codigo ✖
- [x] c. Especificar requerimiento ✔
- [x] d. Evaluacion de procesos de requerimiento ✖
- [ ] e. Soluciones de diseño
- [ ] f. Especificar contexto de uso

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Especificar contexto de uso, Especificar requerimiento, Soluciones de diseño, Evaluar diseño

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un modelo del sistema es una abstracción del sistema que se está estudiando en lugar de una representación alternativa de ese sistema.

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Un **caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios"**

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la descripcion de un DFD en niveles, la regla que se sigue es: los flujos de datos que salen y entran de una burbuja en un nivel dado, deben corresponder con los que entran y salen de toda la figura en el nivel inmediato inferior que la describe.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 35

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se puede utilizar un diagrama de DTE para representar una especificación de proceso para una burbuja de control en un DFD.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✖

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La declaracion de propositos en un diagrama de contexto es una declaración textual breve y concisa del propósito del Sistema, dirigida al administrativo superior.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✖

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un diagrama de componentes muestra la arquitectura fisica de un sistema informatica.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diferencias entre un estudio de mapeo y una SLR
La diferencia principal es que una revisión convencional intenta quitar los estudios primarios en términos de los resultados de la investigación e investiga sí son consistentes o contradictorios.

En cambio, un estudio de mapeo impela a clasificar la literatura sin relevancia y a clasificar los estudios con respecto a categorías no definidas.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Revisiones Terciarias en un ESBE se aplica en un dominio en el cual ya exista un número de revisiones sistemáticas para contestar preguntas más amplias. Es decir, es una revisión sistemática de revisiones sistemáticas.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ingeniería de software basada en evidencias tiene como propósito mejorar la toma de decisiones relacionada al desarrollo y mantenimiento de software integrando la mejor evidencia actual de la investigación con experiencias prácticas y valores humanos.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los estudios de mapeo (o de alcance) en los ESBE, son un tipo de revisión sistemática de literatura, pero a diferencia de las revisiones sistemáticas convencionales su propósito es encontrar y clasificar estudios primarios dentro de un tópico específico.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La usabilidad es un atributo de calidad del diseño, mientras que el DCU es una vía para alcanzar y mejorar empíricamente la usabilidad del producto. Es decir, la usabilidad representa el "qué", mientras el DCU representa el "cómo".

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la concepción de un producto no es necesario que parta de las necesidades reales e intereses de sus usuarios, en la realidad poco podrán aportar a las siguientes etapas de desarrollo y a la aceptación del producto por parte del usuario final.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Comenzado el	martes, 16 de mayo de 2023, 14:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 16 de mayo de 2023, 14:15
Tiempo empleado	14 minutos 43 segundos
Puntos	13,67/20,00
Calificación	**6,83** de 10,00 (**68,33**%)

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un esquema en lenguaje "Z" representa ... [la funcion del sistema]

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Un esquema en lenguaje "Z" representa ... [la funcion del sistema]

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Sala Limpia es un/una ... [Metodología para desarrollar software]

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Sala Limpia es un/una ... [Metodología para desarrollar **software**]

Pregunta 3
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En el contexto del enfoque de la ingeniería del software de sala limpia, la certificación implica que la fiabilidad (medida por el tiempo mínimo de fallo, TMDF) podrá ser especificada para cada ... [Estructura]

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
En el contexto del enfoque de la ingeniería del software de sala limpia, la certificación implica que la fiabilidad (medida por el tiempo mínimo de fallo, TMDF) podrá ser especificada para cada ... [Componente]

Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El enfoque de la certificación en la estrategia de Sala Limpia implica cinco pasos. De las siguientes opciones, cual NO es uno de los cinco pasos...

[desarrollar prototipos]

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
El enfoque de la certificación en la estrategia de Sala Limpia implica cinco pasos. De las siguientes opciones, cual NO es uno de los cinco pasos... [crear escenarios de utilizacion]

Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

"Z" es un lenguaje de especificacion para Metodos Formales

Seleccione una:
- a. NO
- b. SI

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: SI

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los MF utilizan modelos matematicos?

Seleccione una:
- a. En algunos casos
- b. NO
- c. SI

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: SI

Pregunta 7
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuales son Propiedades en el uso de MF en la Ing. de Requisitos?

Seleccione una:
- a. Inconsistencia
- b. Carencia de ambigüedad
- c. NO Completitud

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Carencia de ambigüedad

Pregunta 8
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

De las siguientes opciones, señale en cuál/es cuales no se basa el lenguaje Z.

Seleccione una o más de una:
- a. teoría de conjuntos
- b. Logica difusa
- c. lógica de primer orden

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: teoría de conjuntos, lógica de primer orden

Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta



La notacion (Xi contador) incluye todas las variables y predicados definidos en el esquema "ConsultaContador"; los valores almacenados en estas variables:

Seleccione una:
- a. Se pueden modificar y eliminar
- b. No se modificaran
- c. Se pueden modificar

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: No se modificaran

Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El siguiente esquema refiere a una relacion ..

Que tipo de relacion es?

Seleccione una:
- a. Umaria
- b. Binaria

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Binaria

Pregunta 11
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,67 sobre 1,00
Marcar pregunta

La estrategia de Sala Limpia se desarrolla construyendo distintos tipos de CAJAS. Señale cuales son?

Seleccione una o más de una:
- i. Caja de Estado
- ii. Caja Limpia
- iii. Caja Negra
- iv. Caja de Requerimiento
- v. Caja Blanca

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Caja Limpia, Caja de Estado, Caja Negra

Pregunta 12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La certificación para la ingeniería del software de sala limpia requiere la creación de tres modelos. Señale, de las siguientes opciones, cuales son esos modelos.

Seleccione una o más de una:
- a. Modelo de Certificación
- b. Modelo de Prototipo
- c. Modelo de muestreo
- d. Modelo de testing
- e. Modelo de componentes

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Modelo de muestreo, Modelo de componentes, Modelo de Certificación

Pregunta 13
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Método formal es cualquier técnica que trate la construcción y/o el análisis de modelos matemáticos que contribuyen a la automatización del desarrollo de sistemas informáticos?

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando se cambia el estado de un objeto se representa con el simbolo de theta en lenguaje Z

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La ingeniería del software de sala limpia satisface los principios de análisis operacional por cuanto emplea un método denominado especificación de estructura de caja. Una caja encapsula el sistema (o algún aspecto del sistema) con un cierto grado de detalle. Mediante un proceso de refinamiento progresivo, se van refinando las cajas para formar una jerarquía en la cual cada caja tiene transparencia referencial. Esto es, «el contenido de información de cada especificación de caja basta para definir su refinamiento, sin depender de la implementación de ninguna otra caja».

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

en la parte de invariantes de un esquema especificado en lenguaje z, "se definen las entradas y salidas"

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 17
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El lenguaje Z propone la creacion de esquemas similares a rutinas?

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 18
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Método formal es una técnica para desarrollar software de calidad?

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 19
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los dos únicos tipo incorporado como parte de la notación Z, son el conjunto de los enteros (Z) y el conjunto de los naturales(N) ?

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El enfoque de sala limpia hace uso de una versión especializada del modelo incremental de software .

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Finalizar revisión

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mostrar una página cada vez
Finalizar revisión

Comenzado el: domingo, 11 de junio de 2023, 16:49
Estado: Finalizado
Finalizado en: domingo, 11 de junio de 2023, 17:07
Tiempo empleado: 18 minutos 5 segundos
Puntos: 11,00/20,00
Calificación: 5,50 de 10,00 (55%)

Pregunta 1 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología que plantea una secuencia de pasos para el desarrollo de aplicaciones web, centrándose fundamentalmente en el flujo de trabajo de análisis. Proponiendo las siguientes fases: Fase 1- Análisis del entorno; Fase 2- Elementos de interés; Fase 3- Análisis del conocimiento; Fase 4- Análisis de la navegación; Fase 5- Implementación del análisis.

A cual de la siguientes metodologías señaladas mas abajo corresponde? OOHDM ✗

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
La metodología que plantea una secuencia de pasos para el desarrollo de aplicaciones web, centrándose fundamentalmente en el flujo de trabajo de análisis. Proponiendo las siguientes fases: Fase 1- Análisis del entorno; Fase 2- Elementos de interés; Fase 3- Análisis del conocimiento; Fase 4- Análisis de la navegación; Fase 5- Implementación del análisis.
A cual de la siguientes metodologías señaladas mas abajo corresponde?: [RNA]

Pregunta 2 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

"El tiempo que se tarda en comercializar un sistema web es mucho mas rapido que otro tipo de software".
De las siguientes opciones, seleccione cual caracteristica refiere a lo mencionado mas arriba [inmediatez] ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
"El tiempo que se tarda en comercializar un sistema web es mucho mas rapido que otro tipo de software",
De las siguientes opciones, seleccione cual caracteristica refiere a lo mencionado mas arriba [inmediatez]

Pregunta 3 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En la clasificación de requisitos relevantes en sistemas web "describir como debe adaptarse el sistema en funcion de que usuario", refiere a cual de los siguientes requisitos: De personalizacion ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
En la clasificación de requisitos relevantes en sistemas web "describir como debe adaptarse el sistema en funcion de que usuario", refiere a cual de los siguientes requisitos: [De personalizacion]

Pregunta 4 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En la clasificación de requisitos relevantes en sistemas web describir requisitos "de portabilidad, de reutilizacion, de entorno de desarrollo, de usabilidad", refiere a cual de los siguientes requisitos: De personalizacion ✗

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
En la clasificación de requisitos relevantes en sistemas web describir requisitos "de portabilidad, de reutilizacion, de entorno de desarrollo, de usabilidad", refiere a cual de los siguientes requisitos: [No funcionales]

Pregunta 5 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología NDT Es un proceso metódico que se centra en las fases de requisitos y análisis. Y para tratar con los aspectos de navegación e interfaz abstracta, ofrece ... lenguaje de modelado ✗

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
La metodología NDT Es un proceso metódico que se centra en las fases de requisitos y análisis. Y para tratar con los aspectos de navegación e interfaz abstracta, ofrece ... [guia sistemática]

Pregunta 6 Parcialmente correcta. Se puntúa 0,67 sobre 1,00. Marcar pregunta

En la etapa de modelizacion es conveniente resaltar la importancia del diseño ✓ de la interfaz. Independientemente del valor del contenido ✓ y servicios prestados, una buena navegacion ✗ mejora la percepcion que el usuario tiene de la WebApps.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
La respuesta correcta es:
En la etapa de modelizacion es conveniente resaltar la importancia del [diseño] de la interfaz. Independientemente del valor del [contenido] y servicios prestados, una buena [interfaz] mejora la percepcion que el usuario tiene de la WebApps.

Pregunta 7 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En las etapas de la Ingeniería Web ...
La etapa de Modelizacion consta de dos sub-etapas: a) Diseño y produccion de contenido y la otra cuales es? Diseño de la arquitectura, navegacion e interfaz ✓
En la etapa de "Formalizacion" se establece el alcance de la primera entrega y ... Identifica los objetivos ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
La etapa de Modelizacion consta de dos sub-etapas: a) Diseño y produccion de contenido y la otra cuales es?
→ Diseño de la arquitectura, navegacion e interfaz, En la etapa de "Formalizacion" se establece el alcance de la primera entrega y ... → identifica los objetivos

Pregunta 8 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En las etapas de la Ingeniería Web ...
En la etapa de "Planificacion" se realizan las siguiente actividades: evaluar costos, se fija el calendario de fechas de desarrollo y de entregas, y ... evaluan riesgos ✓
Para lograr una integracion mas viable, en la etapa de "Generacion de paginas" se integra la arquitectura, la interfaz de usuario, y ... navegacion ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: En la etapa de "Planificacion" se realizan las siguiente actividades: evaluar costos, se fija el calendario de fechas de desarrollo y de entregas, y ... → evaluan riesgos, Para lograr una integracion mas viable, en la etapa de "Generacion de paginas" se integra la arquitectura, la interfaz de usuario, y ... → navegacion

Pregunta 9 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología UWA ha nacido de la colaboración entre diferentes grupos de trabajo, por lo que resulta realmente una agrupación de propuestas y técnicas.
La definición de los actores y la relación con los objetivos se hace usando que elemento? un diagrama basado en casos de uso ✓
El proceso de captura de requisitos en UWA (UwaRequirementsElicitation, 2001) comienza definiendo los diferentes roles de usuario que pueden interactuar con el sistema, los objetivos globales de éste y la relación entre ellos. Como continua el proceso? Haciendo un refinamiento de esos objetivos globales ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La definición de los actores y la relación con los objetivos se hace usando que elemento? → un diagrama basado en casos de uso, El proceso de captura de requisitos en UWA (UwaRequirementsElicitation, 2001) comienza definiendo los diferentes roles de usuario que pueden interactuar con el sistema, los objetivos globales de éste y la relación entre ellos. Como continua el proceso? → haciendo un refinamiento de esos objetivos globales

Pregunta 10 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

Señale cuales, en las siguientes opciones son "tipos" de aplicaciones Web.
Seleccione una o más de una:
- a. Informativas ✓
- b. de Requerimiento y diseño
- c. De descarga ✓
- d. Orientada a transacciones ✓
- e. Sociales ✓

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: De descarga, Informativas, Sociales, Orientada a transacciones

Pregunta 11 Parcialmente correcta. Se puntúa 0,33 sobre 1,00. Marcar pregunta

Señale, de las siguientes opciones, cuales son principales aspectos de la ingeniería de la Web que deben ser incluidas en su desarrollo.
Seleccione una o más de una:
- a. Herramientas CASE
- b. Herramientas para entorno integrados
- c. Ingeniería de requisitos ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Herramientas CASE, Herramientas para entorno integrados, Ingeniería de requisitos

Pregunta 12 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En la etapa de "validacion de requisitos" en el desarrollo de una aplicacion Web, cuales de las siguientes herramientas NO son propias de la etapa.
Seleccione una o más de una:
- a. Prototipos
- b. Matrices de trazabilidad ✗
- c. Walk throughs
- d. Brainstorming
- e. Cuestionarios

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: Cuestionarios, Brainstorming

Pregunta 13 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología Design-driven Requirements Elicitation que proponen Lowe y Eklund (2002) para el desarrollo de aplicaciones en el entorno Web, se basa en el uso de elementos para ayudar al cliente en la exploración de las posibles soluciones y de los problemas que tienen que ser resueltos.
De las siguientes opciones, cual o cuales son esos elementos?
Seleccione una:
- a. Mapas de Navegacion
- b. Prototipos ✓
- c. Diagrama de Caso de Uso
- d. Matriz de Usuarios

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Prototipos

Pregunta 14 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En el modelo de proceso de la Ingeniería de la usabilidad existen tres grandes fases, la primera de ellas, cual es ...
Respuesta: Analisis de requisitos, Diseño y prototipado, Evaluacion y validacion ✗

La respuesta correcta es: Analisis de requisito

Pregunta 15 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología (WebApps) que parte de los casos de uso y que resalta la necesidad de empezar el diseño del sistema, teniendo un claro y amplio conocimiento de la forma en la que el usuario va a comunicarse con el sistema. Y que propone que dicha comunicacion con el usuario se realice utilizando los casos de uso y a partir de ellos los analistas elaboran los UIDs.
Refiere a la metodología OOHDM.?
Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables para el desarrollo eficiente, operativo y evolucionable de aplicaciones de alta calidad en Internet.?
Seleccione una:
- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 17 Correcta. Se puntúa 1,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

Uno de los aspectos que no se tienen en cuenta, en el desarrollo de sitios web es el diseño grafico y la organización estructural del contenido.
Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 18 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

En la fase de "instalacion" en el desarrollo de una aplicacion Web el objetivo principal es detectar y corregir posibles errores?
Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 19 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología SOHDM (Lee, Lee & Yoo, 1998) presenta la necesidad de disponer de un proceso que permita capturar las necesidades del sistema. Para ello, mueve el uso de escenarios y el proceso de definición de requisitos parte de la realización de un diagrama de contexto.
Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 20 Incorrecta. Se puntúa 0,00 sobre 1,00. Marcar pregunta

La metodología NDT clasifica los requisitos en: de almacenamiento de información; de actores; funcionales; de interacción y Requisitos no funcionales.
Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Finalizar revisión

« ACTIVIDAD PREVIA
Tema V (Modelado de Sistemas)

Ir a ...

Comenzado el	lunes, 8 de mayo de 2023, 20:46
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 8 de mayo de 2023, 20:47
Tiempo empleado	54 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

El proceso de Ingeniería de Requerimientos que caracteristicas deberia tener.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Preciso
- [ ] b. Dinámico
- [ ] c. Inherente
- [x] d. Flexible

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Preciso, Flexible

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingenieria de Requerminto

¿Cuáles son las categorías en las que se pueden agrupar los problemas de educción de requisitos?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Problemas de Comprensión
- [ ] b. Problemas de comunicación
- [x] c. Problemas de Volatilidad
- [x] d. Problemas de alcance

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Problemas de alcance, Problemas de Comprensión, Problemas de Volatilidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingenieria de Requerimientos

Es posible estructurar una entrevista (tecnica de educcion de requisitos) bajo tres patrones diferentes.

De las siguientes, señale cuales son esos patrones.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. estructura de diamante
- [x] b. estructura de embudo
- [x] c. estructura de pirámide
- [ ] d. estructura circular

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: estructura de pirámide, estructura de diamante, estructura de embudo

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingeniria de Requerimientos

A qué hace referencia el siguiente concepto : "Es la aportación de ideas que varias personas ponen en común como punto de partida para un proyecto".

Seleccione una:

a. Ninguna Correcta

b. Arreglos Q

c. Entorno PIECES

d. Brainstorming ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Brainstorming

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Ingenieria de Requerimientos

¿Quiénes llevan a cabo el análisis de mercados?

De las siguientes opciones, selecciona la/las opcione correctas.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. consultores
- [ ] b. ninguno
- [x] c. especialistas de análisis de mercado

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: especialistas de análisis de mercado, consultores

«