

Comenzado el	viernes, 16 de septiembre de 2022, 16:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 16 de septiembre de 2022, 16:46
Tiempo empleado	46 minutos 19 segundos
Puntos	31,00/70,00
Calificación	4,43 de 10,00 (44%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué significa funciones **multinivel como criterio** de diseño de un SGBD?

- ☐ a. Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.
- ☐ b. Debe ser funcionalmente dependiente de los datos.
- ☒ c. Debe ser multiplataforma. **×**
- ☐ d. Debe actuar independientemente de los tipos de solicitudes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una característica** de las herramientas OLAP?

- ☐ a. Visión multidimensional de los datos.
- ☐ b. Simetría para las dimensiones.
- ☒ c. Transparencia al tipo de tecnología del DW. ✖
- ☐ d. Imponer restricciones al número de dimensiones.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Imponer restricciones al número de dimensiones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una opción de implementación** de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- ☒ a. Recursividad performante. ✓
- ☐ b. Distribución de los datos.
- ☐ c. Herencia múltiple.
- ☐ d. Transacciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Recursividad performante.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan a las Bases de Datos de tiempo de transacción?

- ☒ a. BD transaccionales. ✖
- ☐ b. BD de concurrencia.
- ☐ c. BD de sincronización.
- ☐ d. BD de restauración (Rollback).

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
BD de restauración (Rollback).

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es la capacidad de modificar el esquema en un nivel del SGBD sin tener que hacerlo en otro?

- ☐ a. Independencia transicional.
- ☒ b. Independencia relacional. ✖
- ☐ c. Independencia transaccional.
- ☐ d. Independencia de datos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Independencia de datos.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una característica** de la información de un DataWarehouse (DW)?

- ☐ a. Integrada.
- ☐ b. Variable en el tiempo.
- ☒ c. No volátil. 
- ☐ d. Orientada a los procesos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Orientada a los procesos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una organización física** de un Data Warehouse y las herramientas OLAP?

- ☐ a. Sistemas HOLAP.
- ☐ b. Sistemas ROLAP.
- ☐ c. Sistemas MOLAP.
- ☒ d. Sistemas TOLAP. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Sistemas TOLAP.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan los diccionarios de datos no usados por el SGBD?

- ☐ a. Catálogos de datos activos.
- ☐ b. Diccionarios de datos pasivos.
- ☐ c. Diccionarios de datos activos.
- ☒ d. Catálogos de datos pasivos. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Diccionarios de datos pasivos.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito del perceptrón usado en el análisis discriminante?

- ☐ a. Clasificar un conjunto de entradas en una de cuatro clases.
- ☐ b. Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.
- ☒ c. Clasificar un conjunto de entradas en n clases. ✖
- ☐ d. Clasificar un conjunto de entradas en una de tres clases.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Puede gestionar jerarquías de tablas SQL 2003?

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. No.
- ☐ c. A veces.
- ☐ d. Depende.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Sí.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se busca conocer la distribución de los datos, su simetría, normalidad y correlación?

- ☒ a. Análisis exploratorio. ✓
- ☐ b. Análisis OLAP.
- ☐ c. Análisis de dependencias.
- ☐ d. Análisis de sociaciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Análisis exploratorio.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un tipo de medida** de similitud?

- ☒ a. Coeficiente de Sneath y Sokal. ✓
- ☐ b. Coeficientes de similitud probabilística.
- ☐ c. Distancias.
- ☐ d. Coeficientes angulares.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Coeficiente de Sneath y Sokal.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un requisito** de la Confirmación Distribuida?

- ☐ a. Casa sede decide si otorga el permiso.
- ☐ b. Se solicita bloqueo a todas las sedes con réplica.
- ☒ c. Si la minoría bloquea se informa y se prosigue. ✓
- ☐ d. Cada sede realiza el bloqueo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si la minoría bloquea se informa y se prosigue.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué debe garantizar la integridad de transacciones al final de la transacción?

- ☐ a. Que la BD quede en un estado performante.
- ☐ b. Que la BD quede en un estado consistente.
- ☒ c. Que la BD quede accesible. ✖
- ☐ d. Que la BD quede operativa.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Que la BD quede en un estado consistente.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es integridad de transiciones?

- ☐ a. Definen los estados válidos para una tupla.
- ☐ b. Definen las relaciones válidas entre tuplas.
- ☒ c. Definen la integridad referencial. ✖
- ☐ d. Definen la integridad funcional.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Definen los estados válidos para una tupla.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las partes de un disparador (trigger)?

- ☐ a. Evento, verificación, transacción.
- ☒ b. Evento, tiempo de acción, acción. ✓
- ☐ c. Tiempo, comprobación, ejecución.
- ☐ d. Evento, condición, tiempo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Evento, tiempo de acción, acción.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una característica** de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- ☐ a. Extensibilidad.
- ☒ b. Unilateralidad. ✓
- ☐ c. Persistencia.
- ☐ d. Jerarquía de clases.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Unilateralidad.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica de minería de contenido?

- ☒ a. Minería de hipertexto. ✖
- ☐ b. Minería de semántica.
- ☐ c. Minería de texto.
- ☐ d. Minería de marcado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Minería de semántica.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina la capacidad de usar los mejores métodos disponibles para lograr los objetivos?

- ☐ a. Optimalidad.
- ☐ b. Eficacia.
- ☐ c. Objetividad.
- ☒ d. Eficiencia. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Eficacia.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un requisito** para Base de Datos Distribuida (BDD)?

- ☐ a. Cada nodo puede ejecutar transacciones locales o globales.
- ☒ b. Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas. ✓
- ☐ c. Los nodos están informados sobre los demás.
- ☐ d. Los nodos comparten un esquema global común.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa Regla ECA?

- ☒ a. Evento, condición, acción. ✓
- ☐ b. Evento, compatibilidad, accesibilidad.
- ☐ c. Eficiencia, compatibilidad, accesibilidad.
- ☐ d. Efectividad, coherencia, alcance.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Evento, condición, acción.

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama la existencia de relaciones entre variables independientes?

- ☒ a. Autorregresión. ✖
- ☐ b. Autocorrelación.
- ☐ c. Comprobación de multicolinealidad.
- ☐ d. Prueba de homoscedasticidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Comprobación de multicolinealidad.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿¿Qué es un Almacén de Datos?

- ☒ a. Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil. ✓
- ☐ b. Datos orientados a las transacciones.
- ☐ c. Datos orientados a las réplicas.
- ☐ d. Datos orientados a la seguridad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil.

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un método** de tipo SAHN?

- ☐ a. Método de la mediana.
- ☐ b. Método del cuboide.
- ☐ c. Método del centroide.
- ☒ d. Método de Ward. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Método del cuboide.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el lenguaje de consulta de objetos?

- ☒ a. OQL. ✓
- ☐ b. OBJLAN.
- ☐ c. OOLAN.
- ☐ d. LCO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OQL.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué son las propiedades ACID de una transacción?

- ☒ a. Atomicidad, coherencia, independencia y disponibilidad. ✖
- ☐ b. Accesibilidad, completitud, independencia y dinamicidad.
- ☐ c. Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.
- ☐ d. Aislamiento, persistencia, fragmentación y dinamicidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.

Pregunta 27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la regla de aprendizaje usada habitualmente para análisis de componentes principales?

- ☒ a. Aprendizaje heurístico. ✖
- ☐ b. Aprendizaje euclídeo.
- ☐ c. Aprendizaje hebbiano.
- ☐ d. Aprendizaje perceptrón.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Aprendizaje hebbiano.

Pregunta 28

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál afirmación es incompatible con el Manifiesto de Bases de Datos Activas?

- ☐ a. Define características de un SGBD activo.
- ☒ b. Define características de aplicación y usabilidad. ✖
- ☐ c. Define características de rendimiento.
- ☐ d. Define características de ejecución de reglas ECA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Define características de rendimiento.

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Dónde se almacena la información de correspondencia entre esquemas y restricciones?

- ☐ a. Catálogo.
- ☐ b. Memoria transaccional.
- ☐ c. Área de trabajo.
- ☒ d. Buffer transaccional. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Catálogo.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué analiza la relación entre variables dependientes y variables independientes métricas?

- ☐ a. Análisis de covarianza.
- ☐ b. Análisis de varianza.
- ☐ c. Análisis de multicolinealidad.
- ☒ d. Análisis canónico. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Análisis canónico.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Se puede tener almacenes de datos sin OLAP?

- ☐ a. No.
- ☐ b. A veces.
- ☒ c. Sí. ✓
- ☐ d. Generalmente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Sí.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la condición requerida por el teorema de convergencia del perceptrón?

- ☒ a. Patrones de entrenamiento linealmente separables. ✓
- ☐ b. Patrones de entrenamiento exponencialmente separables.
- ☐ c. Patrones de testeo linealmente separables.
- ☐ d. Patrones de entrenamiento linealmente no separables.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Patrones de entrenamiento linealmente separables.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un área de** evaluación en los benchmarks de Bases de Datos?

- ☐ a. Búsquedas.
- ☐ b. Agregaciones.
- ☐ c. Índices.
- ☒ d. Desagregaciones. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Desagregaciones.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué analiza la relación entre una variable dependiente **no métrica** y varias independientes **métricas**?

- ☐ a. Análisis de homocedasticidad.
- ☐ b. Anova.
- ☒ c. Análisis discriminante. ✓
- ☐ d. Análisis canónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Análisis discriminante.

Pregunta 35

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Es fuertemente tipado SQL 2003?

- ☐ a. Sí.
- ☐ b. A veces.
- ☐ c. No.
- ☒ d. Depende. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Sí.

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es una transacción?

- ☐ a. Una unidad transicional.
- ☒ b. Un conjunto ordenado de operaciones relacionadas. ✖
- ☐ c. Un conjunto secuencial de operaciones.
- ☐ d. Una unidad atómica de trabajo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Una unidad atómica de trabajo.

Pregunta 37

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué deben presentar al usuario las herramientas OLAP?

- ☐ a. Visión multidimensional de los datos.
- ☐ b. Entorno de gestión.
- ☐ c. Entorno operacional.
- ☒ d. Visión transaccional de los datos. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Visión multidimensional de los datos.

Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una forma** de minería web según Kosala y Blockeel?

- ☐ a. Minería de secuenciación.
- ☐ b. Minería de contenido.
- ☒ c. Minería de uso. ✖
- ☐ d. Minería de estructura.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Minería de secuenciación.

Pregunta 39

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

- ☐ a. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado.
- ☐ b. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.
- ☒ c. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado. ✖
- ☐ d. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Pregunta 40

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan los métodos basados en una característica única de los objetos a clasificar?

- ☒ a. Unitéticos. ✖
- ☐ b. Euclidianos.
- ☐ c. Politéticos unitarios.
- ☐ d. Monotéticos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Monotéticos.

Pregunta 41

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a un LMD de alto nivel?

- ☐ a. LMD transaccional.
- ☐ b. LMD transicional.
- ☒ c. LMD de procedimiento. ✖
- ☐ d. LMD de no procedimiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

LMD de no procedimiento.

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- ☒ a. Modelo de elección discreta. ✓
- ☐ b. Modelo discriminante.
- ☐ c. Modelo canónico.
- ☐ d. Modelo anova.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Modelo de elección discreta.

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un**a norma de calidad?

- ☐ a. ISO 15288.
- ☐ b. ISO 9000-3.
- ☐ c. ISO / IEC 9126.
- ☒ d. IEEE 802.25. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
IEEE 802.25.

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una etapa** del ciclo de la Inteligencia de Negocios?

- ☐ a. Medición.
- ☐ b. Análisis.
- ☐ c. Reflexión.
- ☒ d. Intermediación. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Intermediación.

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué **no se busca** con la replicación?

- ☐ a. Tiempo extra en actualizaciones.
- ☒ b. Degradación sincronizada. ✓
- ☐ c. Rapidez en consultas.
- ☐ d. Disponibilidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Degradación sincronizada.

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las características de las herramientas OLAP son un subconjunto de las Reglas para Data Warehouse de

- ☒ a. Codd. ✓
- ☐ b. Microsoft.
- ☐ c. IBM.
- ☐ d. Wagner.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Codd.

Pregunta 47

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es un Datamart?

- ☐ a. Conjunto de varios DW.
- ☒ b. DW para OLTP. ✖
- ☐ c. Subconjunto de un DW.
- ☐ d. DW para marketing.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Subconjunto de un DW.

Pregunta 48

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el estándar de facto para modelos de objetos?

- ☐ a. OOMG.
- ☐ b. OOMOD.
- ☒ c. EFMO. ✖
- ☐ d. ODMG.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

ODMG.

Pregunta 49

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de clasificadores son el perceptrón y el clasificador gaussiano de máxima verosimilitud?

- ☒ a. Clasificadores cuadráticos. ✖
- ☐ b. Clasificadores no lineales.
- ☐ c. Clasificadores lineales.
- ☐ d. Clasificadores polinomiales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Clasificadores lineales.

Pregunta 50

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué relaciona una variable dependiente **métrica** y varias variables independientes **no métricas**?

- ☐ a. Análisis de varianza simple.
- ☒ b. Análisis canónico. ✖
- ☐ c. Análisis de componentes principales.
- ☐ d. Análisis multivariante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Análisis de varianza simple.

Pregunta 51

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la propiedad que indica la habilidad para crecer continuamente de manera fluida?

- ☐ a. Escalabilidad.
- ☐ b. Expansibilidad.
- ☐ c. Continuabilidad.
- ☒ d. Crecibilidad. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Escalabilidad.

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué incluyen los tipos Collections?

- ☐ a. CLOB.
- ☐ b. BLOB.
- ☒ c. Arrays y multisets. ✓
- ☐ d. Row y reference.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Arrays y multisets.

Pregunta 53

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es integridad de dominio?

- ☒ a. Es una restricción foránea. ✖
- ☐ b. Es una definición de relaciones.
- ☐ c. Es una regla que define los valores válidos para los datos.
- ☐ d. Es una función de computabilidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Es una regla que define los valores válidos para los datos.

Pregunta 54

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Es necesario un DataWarehouse (DW) para hacer minería de datos?

- ☐ a. Generalmente.
- ☐ b. No.
- ☐ c. A veces.
- ☒ d. Sí. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

No.

Pregunta 55

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un operador de refinamiento o manipulación de consultas?

- ☐ a. Drill.
- ☒ b. Slice & dice. ✖
- ☐ c. Pivot.
- ☐ d. Inverse.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Inverse.

Pregunta 56

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es un objetivo** de los Almacenes de Datos?

- ☐ a. Ejecutar transacciones operacionales.
- ☒ b. Diseño de estrategias. ✖
- ☐ c. Análisis de la organización.
- ☐ d. Previsiones de evolución.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Ejecutar transacciones operacionales.

Pregunta 57

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué estructuras de enlaces analiza la minería de estructura?

- ☒ a. Entre servidores. 
- ☐ b. Entre e intra documentos.
- ☐ c. Intra documentos.
- ☐ d. Entre documentos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Entre e intra documentos.

Pregunta 58

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es** una Base de Datos Temporal?

- ☐ a. BD de tiempo válido.
- ☒ b. BD bitemporal. ✖
- ☐ c. BD de tiempo de transacción.
- ☐ d. BD de tiempo real.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

BD de tiempo real.

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál **no es una característica** importante de las Bases de Datos Objeto Relacionales - BDOR?

- ☒ a. Tipos de datos sencillos. ✓
- ☐ b. Protección elevada.
- ☐ c. Tipos de datos complejos.
- ☐ d. Lenguajes de consulta potentes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tipos de datos sencillos.

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa sensibilidad de datos?

- ☐ a. Los datos son sensibles al contexto.
- ☒ b. Cada programa ve sólo los datos que precisa usar. ✓
- ☐ c. Los usuarios acceden a estructuras delimitadas.
- ☐ d. Cada programa ve todos los datos posibles.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cada programa ve sólo los datos que precisa usar.

Pregunta 61

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica usada para mejorar el rendimiento?

- ☒ a. Desnormalización. ✖
- ☐ b. Longitudes de fila menores.
- ☐ c. Longitudes de clave menores.
- ☐ d. Normalización.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Normalización.

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué Base de Datos requieren los sistemas de información geográfica?

- ☐ a. BD multimedia.
- ☐ b. BD multiplataforma.
- ☐ c. BD multidimensionales.
- ☒ d. BD para GIS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BD para GIS.

Pregunta 63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo los objetos han entrado en el mundo de las Bases de Datos relacionales?

- ☒ a. En forma de dominios y como tablas de objetos. ✓
- ☐ b. Como tablas de objetos.
- ☐ c. Mediante el SQL ampliado.
- ☐ d. En forma de dominios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En forma de dominios y como tablas de objetos.

Pregunta 64

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es un aspecto característico del modelo relacional anidado?

- ☐ a. Tablas concurrentes.
- ☐ b. Dominios recursivos.
- ☒ c. Dominios anidados. ✖
- ☐ d. Tablas anidadas o relaciones en forma no normal.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tablas anidadas o relaciones en forma no normal.

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles **no son Sistemas** de Soporte de Decisión - DSS?

- ☐ a. Minería de datos.
- ☐ b. OLAP.
- ☒ c. OLTP. ✓
- ☐ d. EIS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OLTP.

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estudia la relación de variables dependientes **métricas** y variables independientes **métricas y no métricas**?

- ☐ a. Análisis canónico.
- ☐ b. Análisis de elección discreta.
- ☐ c. Análisis de varianza múltiple.
- ☒ d. Análisis de covarianza múltiple. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Análisis de covarianza múltiple.

Pregunta 67

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una etapa de diseño y armado de un Data Warehouse?

- ☐ a. Diseño conceptual.
- ☒ b. Diseño físico. ✖
- ☐ c. Diseño OLTP.
- ☐ d. Diseño lógico específico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Diseño OLTP.

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el modelo de redes neuronales (RN) más usado para predicción de valores futuros de series temporales?

- ☐ a. Perceptrón monocapa.
- ☒ b. Perceptrón multicapa. ✓
- ☐ c. Funciones de base radial.
- ☐ d. Funciones de base sigmoideal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Perceptrón multicapa.

Pregunta 69

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la minería de uso?

- ☒ a. Encontrar páginas web muy usadas. ✖
- ☐ b. Predecir el comportamiento del usuario en la web.
- ☐ c. Encontrar servidores web muy usados.
- ☐ d. Predecir la sobrecarga de servidores web.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Predecir el comportamiento del usuario en la web.

Pregunta 70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica busca predecir valores de una variable continua a partir de otra continua?

- ☒ a. Tendencia / regresión. ✓
- ☐ b. Asociación.
- ☐ c. Correlación.
- ☐ d. Dependencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tendencia / regresión.

