

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 22 de septiembre de 2025, 16:50
Completado	lunes, 22 de septiembre de 2025, 17:41
Duración	50 minutos 58 segundos
Puntos	36,00/40,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa Regla ECA?

- ☐ a. Evento, compatibilidad, accesibilidad.
- ☐ b. Efectividad, coherencia, alcance.
- ☐ c. Eficiencia, compatibilidad, accesibilidad.
- ☒ d. Evento, condición, acción. 

La respuesta correcta es: Evento, condición, acción.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un requisito para Base de Datos Distribuida (BDD)?

- ☐ a. Cada nodo puede ejecutar transacciones locales o globales.
- ☒ b. Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas. 
- ☐ c. Los nodos comparten un esquema global común.
- ☐ d. Los nodos están informados sobre los demás.

La respuesta correcta es: Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de bases de datos permite almacenar datos tridimensionales relacionados con puntos espaciales?

Seleccione una:

- ☐ a. Bases de datos meteorológicas
- ☐ b. Bases de datos espaciales
- ☐ c. Bases de datos temporales
- ☐ d. Bases de datos multimedia
- ☒ e. Bases de datos GIS 

La respuesta correcta es: Bases de datos meteorológicas

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una transacción distribuida?

Seleccione una:

- ☒ a. Una transacción que involucra múltiples nodos o ubicaciones 
- ☐ b. Una transacción que se realiza en varios medios de almacenamiento de un solo nodo
- ☐ c. Una transacción que se realiza en una base de datos centralizada en el contexto de un sistema de procesamiento distribuido
- ☐ d. Una transacción que no requiere sincronización
- ☐ e. Una transacción que se realiza manualmente

La respuesta correcta es: Una transacción que involucra múltiples nodos o ubicaciones

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las ventajas de las bases de datos orientadas a objetos?

Seleccione una:

- ☒ a. Mayor capacidad de modelado 
- ☐ b. Menor capacidad de almacenamiento
- ☐ c. Menor flexibilidad
- ☐ d. Mayor complejidad
- ☐ e. Menor rendimiento

La respuesta correcta es: Mayor capacidad de modelado

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE LAS BD DISTRIBUIDAS Y DE LOS SGBDD, ¿CÓMO SE DENOMINA LA FUNCIONALIDAD ENCARGADA DE LA INTEGRIDAD Y CONSISTENCIA DE TODAS LAS COPIAS, INCLUYENDO CONTROL DE ACCESO CONCURRENTE Y GESTIÓN DE TRANSACCIONES?

- ☒ a. CONTROL DE CONCURRENCIA. 
- ☐ b. FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD.
- ☐ c. CONTROL TRANSACCIONAL.
- ☐ d. PROCESAMIENTO DE CONSULTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
CONTROL DE CONCURRENCIA.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa funciones multinivel como criterio de diseño de un SGBD?

- ☐ a. Debe ser multiplataforma.
- ☒ b. Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos. 
- ☐ c. Debe actuar independientemente de los tipos de solicitudes.
- ☐ d. Debe ser funcionalmente dependiente de los datos.

La respuesta correcta es: Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de atributos permite el Modelo Relacional Anidado y que lo caracterizan especialmente?

- ☒ a. Compuestos y multivaluados. 
- ☐ b. Compuestos y monovaluados.
- ☐ c. Simples y multivaluados.
- ☐ d. Simples y monovaluados.
- ☐ e. Multivaluados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Compuestos y multivaluados.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece los siguientes Desafíos y Decisiones:

Curva de Aprendizaje, Optimización de Costos, Migración de Datos, Diseño Distribuido, Gestión Multi-Nube



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece los siguientes Desafíos y Decisiones: [Curva de Aprendizaje, Optimización de Costos, Migración de Datos, Diseño Distribuido, Gestión Multi-Nube].

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estructura de indexación en una BDOO?

- ☐ a. Índices de objetos.
- ☐ b. Índices de atributos.
- ☐ c. Índices de trayectoria.
- ☒ d. Índices de agregados. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Índices de agregados.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un área de evaluación en los benchmarks de Bases de Datos?

- ☒ a. Desagregaciones. 
- ☐ b. Búsquedas.
- ☐ c. Índices.
- ☐ d. Agregaciones.

La respuesta correcta es: Desagregaciones.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina la siguiente Regla de Codd para SGBD relacionales?: Si un SGBD soporta un lenguaje de bajo nivel que permite el acceso fila a fila, éste no puede utilizarse para saltarse las reglas de integridad y las restricciones expresadas por medio del lenguaje de más alto nivel. El SGBD debe controlar todos los accesos a la BD para que no se pueda comprometer la integridad de la misma.

- ☒ a. Regla de la no subversión. 
- ☐ b. Regla de la representación de la información.
- ☐ c. Regla del acceso garantizado.
- ☐ d. Regla de la independencia de la integridad.
- ☐ e. Regla de la dependencia de integridad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Regla de la no subversión.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una Base de Datos Temporal?

- ☐ a. BD bitemporal.
- ☒ b. BD de tiempo real. 
- ☐ c. BD de tiempo de transacción.
- ☐ d. BD de tiempo válido.

La respuesta correcta es: BD de tiempo real.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por integridad de datos en sistemas distribuidos?

Seleccione una:

- ☒ a. Mantenimiento de la exactitud y consistencia de los datos 
- ☐ b. Almacenamiento de datos en múltiples ubicaciones
- ☐ c. Acceso exclusivo desde una red local
- ☐ d. Sincronización manual de datos
- ☐ e. Uso de un solo punto de fallo

La respuesta correcta es: Mantenimiento de la exactitud y consistencia de los datos

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura de datos básica que ofrecen las bases de datos relacionales?

Seleccione una:

- ☒ a. Tabla relacional 
- ☐ b. Árbol binario
- ☐ c. Lista enlazada
- ☐ d. Grafo
- ☐ e. Vector

La respuesta correcta es: Tabla relacional

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CÓMO SE DENOMINA EL SIGUIENTE CONJUNTO DE CRITERIOS PARA UN BUEN BENCHMARK?
SER RELEVANTE, REPETIBLE, JUSTO, NO SOFISTICADO, VERIFICABLE Y ECONÓMICO.

- ☒ a. CRITERIOS DE HUPPLER. 
- ☐ b. CRITERIOS DE MOODY.
- ☐ c. CRITERIOS DE WEST.
- ☐ d. CRITERIOS DE PETERSEN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
CRITERIOS DE HUPPLER.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una tabla de objetos en Oracle?

Seleccione una:

- ☒ a. Una tabla que almacena un objeto en cada fila 
- ☐ b. Una tabla que almacena solo valores atómicos
- ☐ c. Una tabla que almacena solo procedimientos
- ☐ d. Una tabla que almacena solo consultas ad hoc
- ☐ e. Una tabla que almacena solo datos relacionales

La respuesta correcta es: Una tabla que almacena un objeto en cada fila

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué incluyen los tipos Collections?

- ☐ a. CLOB.
- ☐ b. BLOB.
- ☒ c. Arrays y multisets. 
- ☐ d. Row y reference.

La respuesta correcta es: Arrays y multisets.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ COMPONENTE DEL SGBD DEBE MANTENERSE AL TANTO DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES: BEGIN_TRANSACTION (inicio_de_transacción), READ (leer) o WRITE (escribir), END_TRANSACTION (fin_de_transacción), COMMIT_TRANSACTION (confirmar_transacción), ROLLBACK (restaurar) O ABORT (abortar)?

- ☐ a. GESTOR OPERACIONAL.
- ☒ b. GESTOR DE RECUPERACIÓN. 
- ☐ c. GESTOR DE TRANSICIONES.
- ☐ d. GESTOR DE TRANSACCIONES.
- ☐ e. GESTOR INTELIGENTE OPTIMIZADOR.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
GESTOR DE RECUPERACIÓN.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una base de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Un método de organización de datos que utiliza índices primarios y secundarios 
- ☐ b. Un sistema de organización de procesos para gestionar el acceso a los datos
- ☐ c. Un lenguaje de programación para la gestión de almacenamientos de datos
- ☐ d. Un dispositivo de almacenamiento especializado
- ☐ e. Un componente para la gestión de datos distribuidos

La respuesta correcta es: Un método de organización de datos que utiliza índices primarios y secundarios

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo los objetos han entrado en el mundo de las Bases de Datos relacionales?

- ☐ a. En forma de dominios.
- ☐ b. Mediante el SQL ampliado.
- ☒ c. En forma de dominios y como tablas de objetos. 
- ☐ d. Como tablas de objetos.

La respuesta correcta es: En forma de dominios y como tablas de objetos.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina la capacidad de usar los mejores métodos disponibles para lograr los objetivos?

- ☐ a. Optimalidad.
- ☒ b. Eficacia. 
- ☐ c. Eficiencia.
- ☐ d. Objetividad.

La respuesta correcta es: Eficacia.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

- ☐ a. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.
- ☐ b. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado.
- ☒ c. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado. 
- ☐ d. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado.

La respuesta correcta es: Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un tipo de objeto en Oracle?

Seleccione una:

- ☒ a. Una entidad del mundo real con atributos y métodos 
- ☐ b. Un tipo de datos básico
- ☐ c. Un procedimiento almacenado
- ☐ d. Una tabla relacional con múltiples índices
- ☐ e. Un índice distribuido sincrónico

La respuesta correcta es: Una entidad del mundo real con atributos y métodos

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las partes de un disparador (trigger)?

- ☐ a. Evento, condición, tiempo.
- ☐ b. Tiempo, comprobación, ejecución.
- ☒ c. Evento, tiempo de acción, acción. 
- ☐ d. Evento, verificación, transacción.

La respuesta correcta es: Evento, tiempo de acción, acción.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un BLOB en el contexto de bases de datos orientadas a objetos?

Seleccione una:

- ☒ a. Binary Large Object 
- ☐ b. Basic Linear Object
- ☐ c. Binary Linked Object
- ☐ d. Basic Linked Object
- ☐ e. Binary Logical Object

La respuesta correcta es: Binary Large Object

Pregunta 27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece las siguientes Fortalezas Generales:

Ecosistemas Criptográficos, Innovación Constante, Seguridad Avanzada, Red Global, Resiliencia Mejorada (Multi-Nube)



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece las siguientes Fortalezas Generales: [Ecosistemas Integrados, Innovación Constante, Seguridad Avanzada, Red Global, Resiliencia Mejorada (Multi-Nube)].

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una norma de calidad?

- ☐ a. ISO 9000-3.
- ☒ b. IEEE 802.25. 
- ☐ c. ISO 15288.
- ☐ d. ISO / IEC 9126.

La respuesta correcta es: IEEE 802.25.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE UNA JERARQUÍA?

- ☐ a. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL.
- ☒ b. CONTIGÜIDAD FÍSICA COMPLETA. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL. ENCADENAMIENTO. LISTA INVERTIDA. 
- ☐ c. ENCADENAMIENTO.
- ☐ d. LISTA INVERTIDA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CONTIGÜIDAD FÍSICA COMPLETA. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL. ENCADENAMIENTO. LISTA INVERTIDA.

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué son las propiedades ACID de una transacción?

- ☒ a. Atomicidad, coherencia, independencia y disponibilidad. 
- ☐ b. Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.
- ☐ c. Aislamiento, persistencia, fragmentación y dinamicidad.
- ☐ d. Accesibilidad, completitud, independencia y dinamicidad.

La respuesta correcta es: Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE LAS BDD, ¿A QUÉ REGLA HACE REFERENCIA LA SIGUIENTE FIGURA?

- Si R es descompuesta verticalmente, su PK debe estar en todos los fragmentos. Si R es descompuesta horizontalmente en fragmentos R1, R2, ..., Rn y el dato di está en Rj, no debe haber otro fragmento que lo contenga Rk ($k \neq j$).

- ☐ a. RECONSTRUCCIÓN.
- ☐ b. FRAGMENTABILIDAD.
- ☒ c. INTEGRIDAD. ✖
- ☐ d. DESACOPPLAMIENTO.



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
DESACOPLAMIENTO.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa eficiencia en el contexto de bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. La capacidad de hacer un trabajo minimizando el consumo de recursos. 
- ☐ b. La capacidad de un sistema para manejar el crecimiento continuo de trabajo.
- ☐ c. La capacidad de un sistema para mejorar la seguridad.
- ☐ d. La capacidad de un sistema para aumentar la velocidad de procesamiento.
- ☐ e. La capacidad de un sistema para reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: La capacidad de hacer un trabajo minimizando el consumo de recursos.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la efectividad en el contexto de bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. La capacidad de obtener determinado resultado a partir de una acción. 
- ☐ b. La capacidad de un sistema para manejar el crecimiento continuo de trabajo.
- ☐ c. La capacidad de un sistema para mejorar la seguridad.
- ☐ d. La capacidad de un sistema para aumentar la velocidad de procesamiento.
- ☐ e. La capacidad de un sistema para reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: La capacidad de obtener determinado resultado a partir de una acción.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un VARRAY en Oracle?

Seleccione una:

- ☒ a. Un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo 
- ☐ b. Un conjunto desordenado de elementos del mismo tipo
- ☐ c. Un tipo de datos básico
- ☐ d. Un procedimiento almacenado
- ☐ e. Una tabla relacional indexada desde un arreglo

La respuesta correcta es: Un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una característica de una base de datos distribuida?

Seleccione una:

- ☒ a. Distribución de datos en múltiples ubicaciones 
- ☐ b. Almacenamiento de datos en distintos discos de un solo servidor
- ☐ c. Acceso exclusivo desde una red local
- ☐ d. Sincronización manual de datos distribuidos
- ☐ e. Uso de un solo punto de fallo

La respuesta correcta es: Distribución de datos en múltiples ubicaciones

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa sensibilidad de datos?

- ☐ a. Los usuarios acceden a estructuras delimitadas.
- ☐ b. Los datos son sensibles al contexto.
- ☐ c. Cada programa ve todos los datos posibles.
- ☒ d. Cada programa ve sólo los datos que precisa usar. 

La respuesta correcta es: Cada programa ve sólo los datos que precisa usar.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- **Funcionalidad:** capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades especificadas e implícitas.
- **Fiabilidad:** capacidad del producto software para mantener un nivel especificado de rendimiento.
- **Usabilidad:** la capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, utilizado y atractivo al usuario.
- **Eficiencia:** la capacidad del producto software para proporcionar el rendimiento apropiado, relativo a la cantidad de recursos utilizados.
- **Mantenibilidad:** la capacidad del producto software para ser modificado. Las modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios en el entorno, en los requisitos o en las especificaciones funcionales.
- **Portabilidad:** la capacidad del producto software de ser transferido de un entorno a otro.

¿A QUÉ NORMA CORRESPONDEN LAS DEFINICIONES INDICADAS EN LA FIGURA?

- ☐ a. ISO 9000.

- ☐ b. IEEE 730.
- ☐ c. ISO 9000-3.
- ☐ d. ISO 9001.
- ☒ e. ISO 9126. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ISO 9126.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la calidad de los datos?

Seleccione una:

- ☒ a. La cualidad de los datos de ser precisos, completos, actualizados y consistentes. 
- ☐ b. La capacidad de los datos para reducir costos.
- ☐ c. La capacidad de los datos para mejorar la seguridad.
- ☐ d. La capacidad de los datos para aumentar la velocidad de procesamiento.
- ☐ e. La capacidad de los datos para reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: La cualidad de los datos de ser precisos, completos, actualizados y consistentes.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ REGLA DE CODD PARA SGBD RELACIONALES CORRESPONDE LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SI UN SGBD SOPORTA UN LENGUAJE DE BAJO NIVEL QUE PERMITE EL ACCESO FILA A FILA, ÉSTE NO PUEDE UTILIZARSE PARA SALTARSE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y LAS RESTRICCIONES EXPRESADAS POR MEDIO DEL LENGUAJE DE MÁS ALTO NIVEL. EL SGBD DEBE CONTROLAR TODOS LOS ACCESOS A LA BD PARA QUE NO SE PUEDA COMPROMETER LA INTEGRIDAD DE LA MISMA.

- ☒ a. REGLA 12: REGLA DE LA NO SUBVERSIÓN. 
- ☐ b. REGLA 10: INDEPENDENCIA DE LA INTEGRIDAD.
- ☐ c. REGLA 7: INSERCIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ALTO NIVEL.
- ☐ d. REGLA 1: REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

REGLA 12: REGLA DE LA NO SUBVERSIÓN.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ TIPO DE INTEGRIDAD SE REFIEREN LAS RESTRICCIONES QUE DEFINEN LOS ESTADOS POR LOS QUE UNA TUPLA PUEDE PASAR VÁLIDAMENTE?

- ☐ a. INTEGRIDAD REFERENCIAL.
- ☒ b. INTEGRIDAD DE TRANSICIONES. 
- ☐ c. INTEGRIDAD DE DOMINIO.
- ☐ d. INTEGRIDAD DE ENTIDAD.
- ☐ e. INTEGRIDAD DE TRANSACCIONES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
INTEGRIDAD DE TRANSICIONES.