

OpenDesk Edu

Collaborative Office Cloud Suite

Tobias Weiss | DevOps Engineer, Uni Marburg

Souveräne Zusammenarbeit mit offener Technologie – auf eigener Infrastruktur

Herausforderung

Moderne Teamarbeit braucht:

- Gemeinsame Dokumentenbearbeitung
- Echtzeit-Kollaboration
- Automatisierte Workflows
- Datensouveränität

OpenDesk Edu bietet all das – offen und self-hosted.

Prinzipien

Agentic Engineering:

1. **Autonomie** – Systeme handeln selbstständig
2. **Proaktivität** – Lösungen werden vorweggenommen
3. **Reaktivität** – Anpassung an neue Anforderungen
4. **Sozialität** – Zusammenarbeit im Fokus
5. **Human-in-the-Loop** – Mensch bleibt Entscheidungsinstanz

Kollaborative Office Suite trifft auf intelligente Agenten – mit menschlicher Kontrolle.

Human-in-the-Loop

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 400 150" width="400"
height="150"> <style> .node { stroke: #333; stroke-width: 2; fill: #f8f8f8; font-
family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-anchor: middle; } .node circle {
stroke: #571EFA; stroke-width: 2; fill: #ECECFF; } .arrow { stroke: #333; stroke-
width: 2; fill: none; marker-end: url(#arrowhead); } .label { font-family: Arial,
sans-serif; font-size: 12px; fill: #333; text-anchor: middle; } </style> <defs>
<marker id="arrowhead" markerWidth="10" markerHeight="7" refX="9"
refY="3.5" orient="auto"> <polygon points="0 0, 10 3.5, 0 7" fill="#333"/>
</marker> </defs> <circle cx="100" cy="75" r="35" class="node"> <text
x="100" y="70">Mensch</text> <text x="100" y="85" font-size="10">
(Entscheidet)</text> </circle> <rect x="250" y="60" width="100" height="35"
class="node"> <text x="300" y="78">Agent</text> <text x="300" y="93" font-
```

Architektur

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 600 300" width="600"
height="300"> <style> .node { stroke: #333; stroke-width: 1.5; fill: #f8f8f8; font-
family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-anchor: middle; } .node rect { rx: 6;
ry: 6; } .arrow { stroke: #333; stroke-width: 1.5; fill: none; marker-end:
url(#arrowhead); } .label { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; fill: #666;
text-anchor: middle; } .title { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-
weight: bold; fill: #333; } </style> <defs> <marker id="arrowhead"
markerWidth="8" markerHeight="5" refX="7" refY="2.5" orient="auto">
<polygon points="0 0, 8 2.5, 0 5" fill="#333"/> </marker> </defs> <rect x="250"
y="20" width="120" height="40" class="node"> <text x="310"
y="42">OpenDesk Edu</text> </rect> <rect x="50" y="100" width="100"
height="35" class="node"> <text x="100" y="120">Dokumente</text> </rect>
```

Use Case 1

Team Dokumentation

Problem: Veraltete Wikimedia, zentrale Pflege nötig

Lösung: Gemeinsame Bearbeitung mit **Agenten-Unterstützung + HITL**

Mensch validiert, Agent schlägt vor.

Use Case 2

Projektmanagement

Problem: Manuelle Status-Updates, wiederkehrende Aufgaben

Lösung: Automatisierte Workflows mit **Kollaborations-Agenten + HITL**

Mensch entscheidet, Agent empfiehlt.

Use Case 3

Wissensmanagement

Problem: Verstreute Informationen, schwierige Suche

Lösung: Intelligente Verknüpfung mit **Kontext-Erkennung + HITL**

Mensch bewertet, Agent verknüpft.

Vision 2026

Pilot Uni Marburg (Ziel):

- 200 Nutzer:innen
- 2 Fachbereiche
- 3 Monate Testphase
- 98% Verfügbarkeit

Souveräne Zusammenarbeit – ohne Kompromisse.

Stack

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 400" width="700"
height="400"> <style> .node { stroke: #333; stroke-width: 1.5; fill: #f8f8f8; font-
family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-anchor: middle; } .node rect { rx: 6;
ry: 6; } .cluster { fill: none; stroke: #aaa; stroke-width: 1; stroke-dasharray: 5,5; }
.arrow { stroke: #333; stroke-width: 1.5; fill: none; marker-end: url(#arrowhead);
    } .label { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; fill: #666; text-anchor:
middle; } .title { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold;
    fill: #333; } </style> <defs> <marker id="arrowhead" markerWidth="8"
markerHeight="5" refX="7" refY="2.5" orient="auto"> <polygon points="0 0, 8
    2.5, 0 5" fill="#333"/> </marker> </defs> <rect x="300" y="20" width="120"
height="35" class="node"> <text x="360" y="40">OpenDesk Edu</text> </rect>
    <rect x="100" y="80" width="140" height="35" class="node"> <text x="170"
```

Installation

```
# k3s (1 Befehl)  
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -  
  
# OpenDesk Edu auf Sovereign Cloud Stack (1 Befehl)  
kubectl apply -f opendesk-scs.yaml
```

5 Minuten. Eigenes Office auf k3s. Fertig.

Mitmachen

Open Source Wettbewerb 2026



QR:

Link: open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu/

30 Sekunden. Offene Zukunft unterstützen.

Fragen

+8 Minuten